



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Maio de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100412	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Folha de pagamento dos aposentados. Mês 05/2016. Ofício Seprev 178/2016.		/0	33.955,89	33.955,89	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100413	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS da n.f. 923 - Célio Cabral.		/0	60,80	60,80	0,00
100414	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 493 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	14.115,80	14.115,80	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100415	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 493 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	19.739,22	19.739,22	0,00
100416	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento da n.f. 2555 - Trans Netti Transporte.		/0	434,61	434,61	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000.37 - FICHA									
1034	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, ADITIVO DE ACRESCIMO CONTRATO Nº 30/2015, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO AS OBRAS DA TRAVESSIA SOB RODOVIA SP -75, KM 48 + 697M, POR MND, PELO EMISSARIO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.	TOMADA DE	05/2015	0,00	34.149,31	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000.6016 - FICHA									
3336	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, , Contratação de empresa especializada para execução das obras da travessia sob a Rodovia SP-75, km 48 + 697 m, por MND, pelo emissário Buruzinho, com fornecim ento de materiais, equipamentos e mão de obra.	TOMADA DE	05/2015	0,00	478.557,75	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI		DISPENSA D	/0	0,00	34,37	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de ovos. . Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	677,28	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
1497	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolmero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolmero para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de sacagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand		PREGÃO PRE69/2015	44.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA									
1413	0/0	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. Aplicador de fita para embalagem; metalico; manual; com cabo anatomico; para fechamento de embalagens; utilizando fita adesiva; para fitas de ate 50 mm; mantem a fita pronta para a proxima aplicacao., clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Regua de uso escolar/escritorio; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimetrica; na cor cristal., Saco; em polietileno; tipo envelope; tamanho officio; aproximadamente 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 5 micras; transparente, com 04 furos de 0,5 cm de diametro; furos laterais e centralizados; a 1cm da borda; com abertura superior., Lapiseira; em plastico rigido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Porta fita adesiva; de mesa em poliestireno; adaptavel em rolo de 12 mm x 30 metros.		PREGÃO PRE06/2016	0,00	252,50	0,00
1502	1396/2016	002.735.564/0001-06	2372 - SCBR AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA	. Etiqueta adesiva em bopp; cor branca; fosca; medidas aproximadas 100 x 50 mm, rolo de 45m, para utilizacao em impressao via termotransferencia com ribbons., Etiqueta adesiva em bopp; cor branca; fosca; medidas aproximadas 50 x 50 mm; 2 colunas; rolo de 45m; para utilizacao em impressao via termotransferencia com ribbons., Fita tipo Ribbon para impressora; misto de cera e resina; rolo com 110 mm x 90 mts aproximadamente.		DISPENSA D /0	3.035,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1154	0/0	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 1533-1999; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	840,00
1265	0/0	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD			PREGÃO PRE72/2015	0,00	925,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os móveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; con servante; solvente alifatico; coadjuvante; fragrancia e agua; embalado em frasco plas tico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. , Papel toalha multiuso; folha dupla de a lta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na c or branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; emba lagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante ; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiol ogico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90. , Vassoura; tipo caipira; cepa em pal ha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).						
1350	0/0	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Bloqueador ou protetor solar em forma de locao cremosa; nao oleo sa e resistente a agua; testada dermatologicamente; protecao contra a acao nociva dos raios ultravioleta em tonfos pelo sol; fator de protecao solar a partir de 58; a unidade deve s er igual a bisnaga com no minimo 120 gramas.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	900,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA										
1177	1179/2016	057.492.076/0001-07	2066 - INDUSTRIA MECANICA E ARTEFATOS DE	. Valvula de linha de cloro gas / liquido; shut -off; com as seguintes caracteristicas: dimetro: 1"; tipo: globo; haste: monel; corpo: a -216 wcb; selos e assentos em teflon; parafusos: inox 304; conexoes: roscadas padrao npt; fabricados conforme especificacao do chlorine institute. , Te 1" padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aço carbono forjado. Cotovelo 90° de 1"; padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aço carbono forjado.	DISPENSA D	/0	0,00	2.352,00	0,00	
1256	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diame tr o de 2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2". , Bujao (plug) em latao; de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nomin al de 3/4". , Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4". , Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	1.589,00	0,00	
1315	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de n° 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016		0,00	4.066,93	0,00	
1348	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 1 1/2" poleg ada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. , Barra de ferro cha to em aço inoxidavel 304; medida 2 " polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 me tros de comprimento padrao. , Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 1/8 ; 1 1/2 polegad a de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. , Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas ; comprimento padrao de 6 metros. , Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 pole gadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. , Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. , Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1/2 polegada de diametro mac ico; comprimento padrao de 6 metros. , Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 3/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. , Barra de ferro redondo; a co 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. , Barr a de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 me tros. , Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 poleg adas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. , Cantoneira metalica; c om duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. , Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm. , Cantoneira metalica; com duas aba s iguais; dimensao aproximada de 3/4" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. , Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 7/8" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. , Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espess ura; comprimento padrao de 6 metros. , Cantoneira metalica; em inox; com duas abas i guais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padr ao de 6 metros. , Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aprox imada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm. , Eletrodo 6013; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 80 -150a; polaridade ca/cc+; utilizado em servixos de soldas; embalagem lata com 20 kilos. , Tubo industrial redondo; aço 1020; n as medidas de 1 polegada de diametro externo; 1,2 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. , Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medida s de 1 1/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metr os de comprimento padrao. , Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 pol egadas de diametro externo; 2.0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de compri mento padrao. , Viga i laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1° alm a; 6 metros de comprimento padrao. , Viga u laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1° alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. , Viga u laminada; aço a- 36; 6 polegadas; 1° alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comp rimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	11.522,79	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1382	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Esmalte sintético brilhante; cor branca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalícos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Esmalte sintético brilhante; cor ouro velho; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalícos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Esmalte sintético brilhante; cor platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalícos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Esmalte sintético fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalícos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Estopa branca em algodão macio e absorvente; derivada do resíduo das indústrias têxteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos. Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branco; composição resina epoxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composição resina epoxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor concreto; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base de isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros. Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base de isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros.	PREGÃO PRE07/2015		0,00	2.863,20	0,00
1485	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Rachão para gabão; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variação de 4 a 7 polegadas de tamanho. Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pe drisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiração. Areia fina; de água doce; com limite de percentagem de material nocivo igual a 1,5%; c/limite de percentagem de material carbonoso igual a 1%; c/limite de % de material pulverulentos igual a 5%; a areia deverá ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparência.	PREGÃO PRE59/2015		20.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1084	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -34: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -34: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -34: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -34: ROTOR, CMB -34: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -34: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFÓ, CMB-34: MANCAL, CMB-34: CORPO ESPIRAL, CMB-34: TAMPAS DO MANCAL= 02(PEÇAS IGUAIS), CMB-34: JOGO DE PARAFUSOS E PRISICONEIROS, CMB-34: ANEL CADEADO, CMB-34: APERTA GAXETA, CMB -34: GAXETA, CMB -34: EIXO EM INOX, CMB-34: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -34: TAMPA DE SUCCÃO, CMB -34: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -34: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -34: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	12.880,97
1332	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2014		0,00	7.888,52	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1500	1523/2016	074.095.407/0001-86	5276 - ACETECNO DO BRASIL - CREPINAS	. CMB -26: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-26: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -26: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -26: ROTOR, CMB -26: MANCAL, CMB -26: CORPO ESPIRAL, CMB -26: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -26: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -26: ANEL CADEADO, CMB -26: APERTA GAXETA, CMB -26: GAXETA, CMB -26: EIXO EM INOX, CMB-26: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -26: TAMPA DE SUCCÃO, CMB -26: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -26: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -26: BUJÕES = escorva e dreno. . Crepinas em aco inox aisi 304; ponteira diametro 3/4" bsp com 3 5mm comprimento; 01 porca sextavada padrao; 01 arruela padrao; dimensao: diametro 45 x 43mm (parte filtrante); grau filtracao: 0,25mm (tolerancia +0,05 -0,10mm); vazao por crepina: minimo 1,0m³/h.	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1496	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Lampada fluorescente tubular; potencia: 20w; bulbo: t10; base: g 13; fluxo luminoso (minimo): 1060 lm; temperatura de cor: 5250k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60081., Bomba submersa vibratoria para pocco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410., Conector de splitbolt de 95 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em: liga de cobre de alta resistencia; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel.	PREGÃO PRE09/2016		897,49	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
1296	0/0	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 39; cor preta; modelo unisex; sem fechamento; cano longo de aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unisex; sem fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 42; cor preta; modelo unisex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelo unisex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 38; cor preta; modelo unisex; sem fechamento; cano longo; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	1.950,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
638	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	822,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Papel de filtro qualitativo; diametro de 12,5 cm; gramatura 80 g /m2; caixa com 100 unidades; espessura 205 µm; maioria dos poros 14µm; cinza 0,5%; permeabilidade ao ar @ 20 mmCa 14 L/s m2 método DIN 53 887; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. ; Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compatível para sonda IntelliCAL Sonda ISENO31 81 - Hack, Filtro de fibra de vidro; tipo disco; fluxo rapido; diametro de 47mm; retenc ao de particulas em liquido de 1,2 micrometros; acondicionado em embalagem reforçada; com 100 discos; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia.						
647	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; pacote com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compatível com sonda IntelliCAL ISENH3181- Hack	PREGÃO	PRE29/2015	0,00	0,00	824,00	
1498	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Tubo de vidro borossilicato 16 x 150mm; capacidade aproximada 20 ml; com tampa de rosca resistente a alta temperatura e autoclavavel., Pipeta pasteur; graduada; plastico descartavel; volume de 3,0 ml; nao esteril; caixa com 500 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE28/2016	358,00	0,00	0,00	
1499	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Saco plastico para autoclave com capacidade para 60 litros aproximadamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclavacao em temperatura de 121°C por; no mínimo; 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido.; Erlenmeyer de vidro; borossilicato termorresistente; capacidade de 250 ml, graduado; com certificado do fabricante; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130mm de altura; diametro maximo externo de 80mm; diametro externo do colo de 43 mm; espessura minima da parede e do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 120 gramas; escala de graduacao de 50,0 a 200,0 ml; vidro homogêneo, sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, colo e base., Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homogêneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm ; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa ; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livre de impurezas visíveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com certificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garante a integridade do item.	PREGÃO	PRE28/2016	297,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA										
1097	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, cabo de freio de mao, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2002/2006	PREGÃO	PRE91/2015	0,00	0,00	33,00	
1129	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009	PREGÃO	PRE14/2015	0,00	0,00	380,00	
1130	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS		PREGÃO	PRE16/2015	0,00	0,00	142,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1166	0/0	006.165.580/0001-53	5240 - AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVO	. CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;					
1223	1287/2016	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Revisão de 10.000 km	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	368,10
1486	1571/2016	071.888.309/0001-08	145 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	. Sensor de rotação, Sonda Lambda	DISPENSAD	/0	0,00	363,00	0,00
1492	1566/2016	067.439.711/0001-38	2595 - MANDURI LUBRIFICANTES LTDA EPP	. Filtro de Ar, Filtro Oleo, Oleo Motor	DISPENSAD	/0	180,00	0,00	0,00
				. Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motores d iiesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em ag ua deflorizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emiti do pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.	DISPENSAD	/0	400,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
1491	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.39 - FICHA									
1487	0/0	002.417.464/0001-23	5275 - RENOVIAS CONCESSIONARIA SA	. Taria de pedágio praça Jaguariuna.	OUTROS/NÃO	/0	31,50	31,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
67	0/0	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	. Captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários ofi ciais de âmbito estadual e federal, através de correio eletrônico e website.	DISPENSAD	/0	0,00	120,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
1322	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para b ombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeame nto minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as d uas opcoes concomitantemente.	PREGÃO PRE84/2015		0,00	1.190,00	0,00
1501	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kg/mm2. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade ca rga 750 kg. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de compri mento e 35 milimetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassiss metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provid o de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spiralf at; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2015		730,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
47	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO		DISPENSAD	/0	0,00	350,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1167	0/0	006.165.580/0001-53	5240 - AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVO	, Lavagem de veículos da autarquia.					
1484	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Revisão dos 10.000 km. , Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de alternador r; em veículos da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de motor partida; em veículos da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	120,00
					PREGÃO	PRE97/2015	2.690,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1141	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat28-desmontagem completa, cat28 -inspecao visual, cat28 -testes e ensaios eletricos, cat28-testes e ensaios mecanicos, cat28 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat28-substituicao da tampa defletora, cat28 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat28 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat28 -substituicao /retificacao do eixo, cat28 -substituicao dos rolamentos, cat28 -rebobinamento no estator, cat28-rejuvenecimento no estator, cat28 -limpeza geral no estator, cat28 -secagem em estufa no estator, cat28 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat28 -testes preliminares no estator, cat28 -limpeza geral no rotor, cat28 -secagem em estufa no rotor, cat28-balanceamento no rotor, cat28 -testes preliminares no rotor, cat28 -a vacuo ou imersao, cat28 -verniz eletroisolante, cat28 -secagem em estufa, cat28 -montagem do equipamento, cat28 -ensaios eletricos, cat28 -acabamento, cat28 -pintura, cat28 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat28 -medicao da resistencia do isolamento, cat28 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat28 -dieletrico antes da impregnacao, cat28 -dieletrico apos impregnacao, cat28 -equilibrio de fases, cat28 -corrente em vazio, cat28 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	7/2015	0,00	0,00	19.093,34
1142	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat19-desmontagem completa, cat19 -inspecao visual, cat19 -testes e ensaios eletricos, cat19-testes e ensaios mecanicos, cat19 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat19-substituicao da tampa defletora, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat19 -substituicao /retificacao do eixo, cat19 -substituicao dos rolamentos, cat19 -rebobinamento no estator, cat19-rejuvenecimento no estator, cat19 -limpeza geral no estator, cat19 -secagem em estufa no estator, cat19 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat19 -testes preliminares no estator, cat19 -limpeza geral no rotor, cat19 -secagem em estufa no rotor, cat19-balanceamento no rotor, cat19 -testes preliminares no rotor, cat19 -a vacuo ou imersao, cat19 -verniz eletroisolante, cat19 -secagem em estufa, cat19 -montagem do equipamento, cat19 -ensaios eletricos, cat19 -acabamento, cat19 -pintura, cat19 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat19 -medicao da resistencia do isolamento, cat19 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat19 -dieletrico antes da impregnacao, cat19 -dieletrico apos impregnacao, cat19 -corrente em vazio, cat19 -equilibrio de fases, cat19 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	7/2015	0,00	0,00	5.188,06
1143	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24-desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	7/2015	0,00	0,00	10.677,17
1173	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA	7/2015	0,00	0,00	7.489,17



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1174	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /refitacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	0,00	5.698,06
1331	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /refitacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC9/2014		0,00	4.939,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA									
1290	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - OFICIAL DE REGIST. DE IM. TÍT.D.C.P.J.C	. Pagamento das certidões atualizadas junto ao CRI de Indaiatuba.	OUTROS/NÃO	/0	-104,80	-104,80	-104,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
1493	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I. REF. ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 17/2015.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	0,00
1495	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		PREGÃO PRE55/2015		60.375,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I. REF. ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 17/2015. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016, O RESTANTE ESTA PREVISTO NA LDO E PPA DE 2017.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
1447	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Pagamento de multa encartada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,13
1490	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							209.996,11	625.924,67	64.536,20
TOTAL							209.996,11	625.924,67	64.536,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS