



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/11/2016 15:16:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 18 de Novembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL

2739	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. Valvula de retencao para esgoto; com diametro nominal de 100 mm; portinhola única flexível e passagem plena para esgoto com características de fechamento positivo (a valvula fecha antes da reversao do fluxo); este fechamento sera obtido através de um angulo de oclusao de 35 graus e uma portinhola totalmente sobre moldada em poliuretano; extremidades flangeadas com gabarito de furacao conforme a norma abnt nbr 7675 pn10; a parte superior da valvula permite a remocao da portinhola sem que seja necessario remove-la da linha; corpo e tampa em ferro fundido nodular astm a -536 65 -45-12; revestimento interno e externo em epoxi a po; cor azul., Valvula de retencao para esgoto; com diametro nominal de 80 mm; portinhola única flexível e passagem plena para esgoto com características de fechamento positivo (a valvula fecha antes da reversao do fluxo); este fechamento sera obtido através de um angulo de oclusao de 35 graus e uma portinhola totalmente sobre moldada em poliuretano; extremidades com flanges pn 10, com gabarito de furacao conforme a norma abnt nbr 7675; a parte superior da valvula permite a remocao da portinhola sem que seja necessario remove-la da linha; corpo e tampa em ferro fundido nodular astm a -536 65 -45-12; revestimento interno e externo em epoxi a po; cor azul., Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas.	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	1.000,00	0,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL

2498	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; com flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; características do dispositivo cinetico: area minima de saida de 800 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; características do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior.. Valvula antecipadora de onda; auto-operada hidraulicamente através de camara dupla e diafragma; corpo em forma de "y"; pressao de abertura igual a 95 mca; com flanges pressao nominal 10; diametro nominal de 50 mm.	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	0,00	2.800,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

3184	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE86/2016		0,00	1.055,28	0,00
------	----------	---------------------	-------------------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/11/2016 15:16:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml. . Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	1.430,10
3135	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em sacos de plastica; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	1.470,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
2679	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	0,00	2.040,00	0,00
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resido insolavel SiO2 + RI: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 mm: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ metais pesados: fluoretos; fadionucleidos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	6.230,00
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f		PREGÃO PRE05/2016	0,00	14.720,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolubeis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	19.635,20	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2895	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS			PREGÃO PRE13/2016	0,00	0,00	4.920,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/11/2016 15:16:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2990	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulfato de cálcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escória de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonático de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; normatização conforme nbr 11578.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	1.593,50
3074	88/2016	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	. Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 400 mm; composto por arruela de vedação, parafusos e porcas. Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 200 mm; composto por arruela de vedação, parafusos e porcas.	PREGÃO PRE	71/2016	0,00	509,60	0,00
3310	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachão para gabão; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variação de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE	66/2016	0,00	4.023,38	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
3039	3130/2016	004.379.851/0001-48	5449 - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Mangueira de incêndio industrial; tipo 5; 1.1/2" x 20 metros; tecida em fibra de poliéster; revestida internamente com borracha sintética; por processo de vulcanização direta no tecido; e revestida externamente por duas camadas de borracha sintética; acopladas com uniões de engate rápido storz.	DISPENSA D	/0	0,00	1.554,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
2986	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LÍQUIDOS	. Inibidor de nitrificação líquido a base de 2,4,6-tricloro-6 (triclorometil) piridina ou compatível químico; para análise de dbp pelo método respirométrico; frasco com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricação; validade; tempo de conservação; composição e procedência; com certificado de análise e, Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorresistente; escala de graduação 1000 a 4500ml; intervalo de graduação 500ml; medidas aproximadas de diâmetro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto; Suporte e escorredor de parede; para secagem de vidrarias; fabricado em chapa e pinos de polipropileno; medidas aproximadas 50 x 68 cm., Espátula para laboratório; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espátula 175mm aproximadamente., Espátula para laboratório; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro-colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm aproximadamente., Bastão magnético; formato cilíndrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superfície lisa e arredondada; medidas aproximadas: comprimento 15 mm, diâmetro 4,5 mm.	PREGÃO PRE	85/2016	0,00	110,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2770	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PRODUTOS		PREGÃO PRE	64/2016	0,00	0,00	3.972,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/11/2016 15:16:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3315	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Pneu 1000x20; liso; 16 lonas., Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas. . KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHÃO FORD; MODELO: 14000; ANO 1991;	PREGÃO PRE	16/2015	1.830,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	5.600,00	0,00
2187	2133/2016	012.638.583/0001-60	5347 - M.M.G. CANDEIAS - DUAL SOLUCOES AMBI	. Contratacao de auditor independente; com experiencia comprovada em auditoria na norma nbr iso iec 17025; para avaliacao do sistema de gestao da qu alidade do laboratorio de aguas; itens a serem avaliados;;1) A consistencia da documenta cao da gestao;; - atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competencia de laboratorios de ensaio e calibracao;; 2) Avaliacao da secas microbiologica, itens a serem avaliados;; - procedimentos, metodologias, condicoes ambientais; competencia tecnica e demais itens dos requisitos tecn icos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 - requisitos gerais para a competencia de laboratorios de ensaio e calibracao;; - ensaios microbiologicos (determinacao de coliformes totais/E, col i, determinacao de coliformes termotolerantes e determinacao de bacterias heterotroficas).;3) Avaliavao da secas fisico -quimica e da amostragem, itens a serem avaliados;; - procedimentos, metodologias, condicoes ambientais, competencia tecnica e demais i	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	3.260,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
2517	2404/2016	013.837.294/0001-52	3782 - VERDE ANALITICA COM DE INST P/ LABO	. Visita tecnica; horas tecnicas; para avaliacao de equipamento ut ilizado no laboratorio de aguas; eta 3.	DISPENSAS	D /0	0,00	1.040,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2916	45/2016	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	. Teste hidrostatico em mangueira; consistindo na aplicacao de pre ssao em intensidade padronizada por norma especifica; para teste da integridade fisica da mangueira.; Substituicao do agente extintor (po quimico seco); 4 kg; incluindo pintura e eventual substituicao de pecas danificadas ou desgastadas.	PREGÃO PRE	39/2016	0,00	0,00	234,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
3139	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de arqueamento do molejo, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	37/2015	0,00	0,00	410,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
2773	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCIERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013.	PREGÃO PRE	65/2013	0,00	0,00	6.717,51
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL</b>									
1438	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.067,98	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/11/2016 15:16:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2712	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustíveis para veículos do SAAE. , Fornecimento de combustível.	DISPENSA D	/0	0,00	73.225,20	0,00
SUBTOTAL							1.830,00	129.050,64	31.567,11
TOTAL							1.830,00	129.050,64	31.567,11

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS