



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:13:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 18 de Outubro de 2016

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100640	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 008 - L A BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	0,00	0,00	639,50
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	------	------	--------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA

2739	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Valvula de retencao para esgoto; com diametro nominal de 100 mm; portinhola única flexivel e passagem plena para esgoto com caracteristicas de fechamento positivo (a valvula fecha antes da reversao do fluxo); este fechamento sera obtido atraves de um angulo de oclusao de 35 graus e uma portinhola totalmente sobre moldada em poliuretano; extremidades flangeadas com gabarito de furacao conforme a norma abnt nbr 7675 pn10; a parte superior da valvula permite a remocao da portinhola sem que seja necessario remove-la da linha; corpo e tampa em ferro fundido nodular astm a -536 65 -45-12; revestimento interno e externo em epoxi a po; cor azul., Valvula de retencao para esgoto; com diametro nominal de 80 mm; portinhola única flexivel e passagem plena para esgoto com caracteristicas de fechamento positivo (a valvula fecha antes da reversao do fluxo); este fechamento sera obtido atraves de um angulo de oclusao de 35 graus e uma portinhola totalmente sobre moldada em poliuretano; extremidades com flanges pn 10, com gabarito de furacao conforme a norma abnt nbr 7675; a parte superior da valvula permite a remocao da portinhola sem que seja necessario remove-la da linha; corpo e tampa em ferro fundido nodular astm a -536 65-45-12; revestimento interno e externo em epoxi a po; cor azul., Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas.	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	5.400,00	0,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA

2274	98/2015	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	, Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti-ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frascos de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintetica; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injecao eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exijam lubrificantes com niveis de desempenho API SN e ACEA A3 -08/B4-08; disponivel no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API SJ disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Pasta; desengraxante; arensa; para limpeza de residuos leves e pesados de graxa e oleo; acondicionada em barrica de papelao com saco plastico de 25 kg.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	2.246,72
------	---------	---------------------	---------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:13:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	5.760,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE	21/2015	0,00	32.016,00	0,00
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE	88/2016	0,00	648,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
1276	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	. Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) poli eletrolito; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado branco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3; viscosidade (0,5 % em agua destilada): aproximadamente: 600mPa.s; viscosidade (0,1 % em agua destilada): aproximadamente: 50mPa.s; viscosidade (0,5 % em agua de torneira) : aproximadamente: 300mPa.s; viscosidade (0,1% em agua destilada torneira): aproximadamente: 30mPa.s.;pH (0,1% em agua torneira): aproximadamente 7; faixa eficaz de pH: 1 -14; produto devera ser fornecido em sacos de 25Kg.	PREGÃO PRE	28/2015	0,00	8.250,00	0,00
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE	42/2016	0,00	19.876,40	0,00
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resido insolavel SiO2 + RI: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ m etais pesados: fluoretos: fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE	14/2016	0,00	24.030,00	0,00
2835	133/2015	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE	05/2015	0,00	11.900,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA									
2540	9/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE	6/2016	0,00	0,00	366,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:13:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Livro ata, medindo o aproximadamente 210 x 305 mm, na vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kr aft; pesando 80g/m2; na cor preta; com 50fls numeradas; papel off -set, pesando 56g/m2., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta e m latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Bobina para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e embalado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903020.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903020.041100000.38 - FICHA

2852	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil AX 51 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 630 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE48/2016		-1.400,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	-----------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA

2888	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM. DE PRODUTOS DESCA	, Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume; agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D-Aletrina 0,25%; D-Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; conservante; solvente alifatico; coadjuvante; fragrancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virg em (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 1534:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90	PREGÃO PRE97/2016		0,00	4.981,75	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

				e laudos de ensaios físicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitações dos descritivos; quanto à alvura; pintas; furos e gramatura., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (não reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,50 mm2/m2 conforme NBR 8 259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; caixa de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microb. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho)., Dispenser para papel toalha interfolhado; em plástico resistente de primeira linha (abs); com visor para visualização do nível do papel; na cor branca; com fechamento através de travas de segurança ou chave; dimensões aproximadas de 250 mm de largura x 320mm de altura x 130 mm de profundidade; para ser fixado na parede através de parafusos; deve ser fornecido parafusos e buchas., Dispenser para sabonete líquido; tipo refil de 800 ml; em plástico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualização do nível do produto; na cor branca; dimensões aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; deve ser fornecido parafusos e buchas.				
2961	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA E	. Prato descartável; de folha de alumínio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura mínima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comprimento x 218 largura x 250 altura); com capacidade de no mínimo 900ml; com três divisórias e formato Y; com tampa aluminizada (papel cartão revestido com alumínio); caixa com 100 unidades., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho médio; caixa com 100 mãos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.	PREGÃO PRE97/2016	0,00	2.015,75	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA								
1923	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016	0,00	0,00	7.920,00
2581	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp; com diâmetro nominal de 3/4"., Luva para conexão hidráulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latao; com diâmetro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE77/2016	0,00	192,00	0,00
2618	122/2015	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; classe b (com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo); uso aparente; resistência característica a compressão mínima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015	0,00	0,00	11.612,16
2697	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; dimensões: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torção; malha de 80 x 1,00 mm.	PREGÃO PRE66/2016	0,00	0,00	8.160,00
2868	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE54/2016	0,00	118,00	0,00
2907	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016	0,00	539,60	0,00
2924	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 1/2" (dn 15); volante com pintura em esmalte.	PREGÃO PRE54/2016	0,00	277,80	0,00
3006	153/2015	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	. Registro de esfera bruto; em bronze; latao ou metal; diâmetro nominal 1/2" (dn 15); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta., Registro de esfera bruto; em bronze; latao ou metal; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta.	PREGÃO PRE24/2015	507,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA								
2265	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E		PREGÃO PRE 9/2016	0,00	0,00	184,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:13:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2472	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598. Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma abnt/nbr - iec60598. . Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598. Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma abnt/nbr - iec60598. Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598. Lampada multivapor metalico refletora; potencia: 150w; base: e27; fluxo luminoso (minimo): 28000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598.	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	0,00	396,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
2532	152/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho: 43/44; cor: preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurança conforme nbr20345. Oculos inteiro em policarbonato incolor; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	408,24
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
2412	2448/2016	031.864.051/0001-95	4296 - PLAST LABOR IND. E COM. E. H. LABORAT.	. Cepas de bacteria; pseudomonas aeruginosa; ATCC 27853; para controle de qualidade dos meios; acondicionado em ampolas liofilizadas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise. Cepas de bacteria; escherichia coli ATCC 8739; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise. Cepas de bacteria; proteus vulgaris; ATCC 8427; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise. Cepas de bacteria; klebsiella pneumoniae ATCC 13883; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise.	DISPENSA D	/0	0,00	1.296,06	0,00
2841	2908/2016	001.637.600/0001-28	1571 - MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS - E	. Bobina de papel; grau cirurgico; para autoclave a vapor; dimensoes 60 cm de largura e 250 metros de comprimento.	DISPENSA D	/0	0,00	1.638,00	0,00
2930	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto 100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Saco plastico para autoclave com capacidade para 60 litros aproximadamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclavacao em temperatura de 121°C por, no minimo, 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido.; Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise	PREGÃO PRE28/2016		0,00	471,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
2994	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE48/2016		1.400,00	1.400,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:13:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2996	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha., Correi a dentada perfil AX 51 confeccionadas em borracha., Correia dentada perfil 5 VX 630 confe cionadas em borracha., Correia dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borra cha., Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha.					
				, RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE16/2015		144,00	0,00	0,00
2998	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, CAIXA DE DIRECAO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE16/2015		2.300,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
3000	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; co m tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc par a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macio; com hast e curta em aço cementada e cromada; 50 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas Desempenadeira; em pvc corrugada; medida de 16x28 cm., Marreta; em aço forjado especial; com 280 mm de comprimento aproximadamente; acabamento fo sfatizado; cabeça polida; pesando 1500 gramas; com cabo em madeira., Martelo profissional; em aço forjado; 29 mm; com cabo de fibra e empunhadura em borracha termop lastica., Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diamantada; diametro total do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; haste para uso com mandril li so de 4 1/8"; com certificado ISO9002., Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diamantada; diametro de 100 mm; haste para uso com mandril liso de 3/8"., Broxa retangular para pintura; de cerdas de polipropileno com monofilamento pet -bicolor e cabo injetado de polipropileno; na cor preta; com medida aproximada de 18 x 8 cm.	PREGÃO PRE 4/2016		2.077,80	0,00	0,00
3001	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Caixa de ferramentas metalica; sanfonada com 03 gavetas; em chap a de aço; alcas na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm., Alicates de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; aço vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termi co total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Alicates par a uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme no rma din 8976 ; medindo aproximadamente 12"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aço cromo vanadio; acabamento polido.	PREGÃO PRE 4/2016		1.244,39	0,00	0,00
3002	0/0	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, Tarraxa; em aço temperado; manual; rosca 3/4, para pvc	PREGÃO PRE 4/2016		144,00	0,00	0,00
3003	7/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9" ; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas., Serrote profissional; para cortes de madeiras e derivados; cabo fixado com 3 parafusos; dentes travados e afiador com pressao; lamina em aço temperado; 26 polegadas; acompa nha protetor plastico para os dentes.	PREGÃO PRE 4/2016		643,60	0,00	0,00
3004	43/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; mod elo grosa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especia l (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aço ndicionada em embalagem apropriada., Vanga; com lamina em aço carbono; temperada ; corte quadrado; medindo 263 x 190 mm; pintura eletrostatica a po; com cabo de madeira de 1,20 cm.	PREGÃO PRE37/2016		563,40	0,00	0,00
3005	43/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Chave de aperto para te de serviço integrado(ramal); aço carbono ; norma aplicavel; nts- 175/itop-820; soquete sextavado de 10 e 13mm; haste sextavado de 10 e 12,7m m; galvanizado eletrolitico.	PREGÃO PRE37/2016		850,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
2625	2659/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:13:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cadeira fixa; tipo secretária; sem braco; com almofada de espuma de poliuretano injetada; assento revestido de tecido na cor vermelha, dimensoes d e 40 x 40 cm aproximadamente; encosto revestido em tecido na cor vermelha, dime nsoes de 30 x 33 cm aproximadamente; estrutura de tubo em aço e revestimento em pintura epoxi na cor preta.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
2723	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016		0,00	0,00	5.814,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
2995	3125/2016	001.663.013/0001-03	4556 - SILVANO LARRANHAGA LTDA	. Recuperacao de cadeiras.	DISPENSA D	/0	5.250,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1736	1810/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	. Conserto radiador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
2014	2094/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	. Servico Troca de Colmeia Radiador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
2997	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		735,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.42 - FICHA									
22	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	. Servico de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.021,34
SUBTOTAL							20.219,19	115.051,16	43.228,76
TOTAL							20.219,19	115.051,16	43.228,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:13:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS