



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2016 | | | | | | | | | |
| 03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 257 | 0/0 | | 206 - FOLHA DE PAGAMENTO. | . Folha de pagamento dos estatutários. | OUTROS/NÃO | /0 | -1.893.220,99 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 0/0 | | 206 - FOLHA DE PAGAMENTO. | . Folha de pagamento dos comissionados. | OUTROS/NÃO | /0 | -358.085,59 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 212 | 0/0 | 001.106.544/0001-03 | 3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO | . Execução de dois reservatórios. Buru e Regente. | CONCORRÊNCIA | 02/2015 | 0,00 | 0,00 | 430.711,07 |
| 03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 31 | 0/0 | 062.025.440/0001-50 | 4359 - ENGEORPS ENGENHARIA S/A | . Elaboração dos projetos básicos e executivos de adequação e ampliação da ETA VI e das demais unidades do sistema de abastecimento de água. | CONCORRÊNCIA | 05/2015 | 0,00 | 0,00 | 133.055,82 |
| 40 | 0/0 | 057.654.089/0001-27 | 5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS L | . Elaboração dos projetos básico e executivo de adequação dos projetos básicos e executivo de adequação e ampliação da ETA I. | TOMADA DE PREÇOS | 03/2015 | 0,00 | 0,00 | 172.726,48 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2999 | 149/2015 | 002.430.968/0001-83 | 3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | . Gas de cozinha: composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condições deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt). | PREGÃO PRECATORIO | 20/2015 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1136 | 1176/2016 | 096.580.618/0001-47 | 52 - SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA ME | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 232,87 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2484 | 182/2015 | 008.637.116/0001-48 | 5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L | . Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e embalado em embalagem apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispoa /ma res.01 de 05/07/91. . Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. | PREGÃO PRE47/2015 | | -73,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2871 | 109/2016 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | . AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. | PREGÃO PRE88/2016 | | 0,00 | 0,00 | 5.257,40 |
| 2906 | 182/2015 | 008.637.116/0001-48 | 5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L | . Reempenho do empenho nº 2806 pedido nº 2606/2016, para alteração de categoria economica. Ref. aquisição de Pao, tipo frances, composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. | PREGÃO PRE47/2015 | | -1.200,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 161/2015 | 053.437.315/0001-67 | 10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | . Cha; ervas mate queimado; constituido de folha novas; de espécime s vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza - amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico, pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa ; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. | PREGÃO PRE30/2015 | | 0,00 | 0,00 | 632,10 |
| 3306 | 3418/2016 | 046.250.981/0002-07 | 94 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA | . Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 433 | 0/0 | 009.394.862/0001-10 | 4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP | . Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. | PREGÃO PRE65/2015 | | -4.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1278 | 0/0 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | . Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. | PREGÃO PRE14/2016 | | -30.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1280 | 0/0 | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT | | PREGÃO PRE14/2016 | | -5.790,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2680 | 18/2016 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de escrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o periodo de contrato, estao em anexo. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%; especificacao quimica; hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 mm: 1,80% (maximo); silica + resido insolavel SiO2 + Ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo); caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo); analises especificas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metalicas/ metais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015.; Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba.; Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO | PREGÃO PRE14/2016 | | 0,00 | 0,00 | 48.060,00 |
| 3230 | 75/2016 | 003.138.288/0001-53 | 2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA | Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand | PREGÃO PRE61/2016 | | 0,00 | 0,00 | 62.650,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3300 | 3352/2016 | 002.672.394/0001-50 | 5466 - PONTO COM PAPELARIA E INFORMATICA | Etiqueta adesiva; em formulario contínuo; retangular; medidas 89 x 23 mm; 3 carreiras; sendo 36 etiquetas por folha; caixa contendo 500 folhas. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 235,85 |
| 3417 | 9/2016 | 015.657.876/0001-82 | 5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD | Grampo para grampeador (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aco cobreado; com tratamento contra oxidacao; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada.; Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca.; Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo. | PREGÃO PRE | 6/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.202,00 |
| 3477 | 52/2016 | 013.461.183/0001-94 | 4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN | Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso. | PREGÃO PRE44/2016 | | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3421 | 38/2016 | 010.742.589/0001-57 | 5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT | Cartucho de tinta; colorido; com 5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; Obs: Compativel com impressora hp ref: c9362w/92.; Cartucho de tinta; cor preta; com 5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; Obs: Compativel com impressora hp ref: c9362w/92. | PREGÃO PRE32/2016 | | 0,00 | 0,00 | 287,70 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3170 | 118/2016 | 011.724.191/0001-50 | 4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI | | PREGÃO PRE97/2016 | | 0,00 | 0,00 | 2.002,92 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2, conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.; Luva de seguranc; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.; Luva de seguranc; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M".; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.; Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90. | | | | | | |
| 3269 | 167/2015 | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO | . Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao deve apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as medidas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q | PREGÃO PRE35/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.377,50 | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2881 | 118/2016 | 059.902.262/0001-94 | 4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO | . Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa; conforme norma nbr 14725. Higiениizador; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; indicado para acao bactericida e antiséptico para maos; acondicionado em galao de 5 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm.determinados pela Anvisa. | PREGÃO PRE97/2016 | | 0,00 | 0,00 | 232,74 | |
| 2882 | 118/2016 | 011.724.191/0001-50 | 4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI | . Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante.; Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo.; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.; Luva de seguranc; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M".; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.; Luva para limpeza; borracha de latex natural, norma nbr 13393; tamanho pequeno; na cor amarela; com revestimento interno; reforçada; com superficie externa antiderrapante.; Luva de seguranc; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.; Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90.; Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquilbenzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose e sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2-sulfoestiril) bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul; polimeros acrilico,enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade.; Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti- | PREGÃO PRE97/2016 | | 0,00 | 0,00 | 206,64 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|------|------|-----------|
| | | | | <p>redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozolizollinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA., Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourao de garo; propriedades minimas:cepa em plastico; medindo 40 cm de comprimento x 4 cm de altura x 6,5 cm de largura,contendo 51 tufo; com cerdas de piacava; tipo lis a; cabo com o de 28 mm e 1,40 m de comprimento; devera conter reforço na cepa plastica onde se instala o cabo., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragrancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolúvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;</p> | | | | |
| 3173 | 118/2016 | 008.974.329/0001-65 | 2204 - ML DA SILVEIRA ME | <p>, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPO (ficha de seguranga) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599 2-08., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacurar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.</p> | PREGÃO PRE97/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.970,40 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 3226 | 135/2015 | 021.172.892/0001-88 | 4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON | <p>, Agua raz; produto solvente/dilúente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; contendo 900 ml., Catalizador wash primer; indicado para catalizar o wash primer fundo fosfatizante; composicao acido fosforico; alcoois; cetonas; hidrocarbonetos alifaticos e agua., Detergente; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Dilúente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromatico; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 25 mm x 50 metros., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado; coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 50 mm x 50 metros., Fundo reparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr</p> | PREGÃO PRE07/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.019,25 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|----|------|------|-----------|
| | | | | 11702 - tipo 4.1.2.7., Manta de fibra de vidro, usada no reforço para resinas na laminação de piscinas; banheiras; peças automotivas; náuticas; composição; manta de fio picado; fibra de vidro; óxido; produtos químicos; embalagem 1,40 x 80 cm; peso aproximado 520 gramas., Massa corrida; pva; para nivelar e corrigir imperfeições em paredes internas; acabamento liso e fosco; composição a base de dispersão aquosa; cargas minerais inertes e aditivos; embalagem lata de 18 litros., Resina ou adesivo para laminação; indicado para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas e náuticas; composição monometro de estireno; material inflamável; embalagem lata 990g., Thinner; usado na diluição de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicol-glicostereis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamável; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7, Thinner; usado na diluição de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicol-glicostereis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamável; lata de 900ml; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composição resina epoxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; composição resina epoxi; hidrocarbonetos aromáticos; éteres glicólicos; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor ocre; uso interno e externo; acabamento fosco avulso; composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolonas, pH 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 lit | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.444,10 |
| 3308 | 3392/2016 | 007.322.751/0001-73 | 1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES | , Valvula de retenção p/ esgoto de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto predial; | | | | | |
| 3310 | 82/2016 | 013.364.860/0001-56 | 5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA | , Rachão para gabião; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variação de 4 a 7 polegadas de tamanho. | PREGÃO PRE66/2016 | | 0,00 | 0,00 | 4.023,38 |
| 3467 | 66/2016 | 000.680.530/0001-28 | 1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP | , Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diâmetro máximo; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Tubo industrial redondo; aço 1020, nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros. | PREGÃO PRE56/2016 | | 0,00 | 0,00 | 28.548,50 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3086 | 99/2016 | 057.764.763/0008-00 | 4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO | | PREGÃO PRE80/2016 | | 0,00 | 0,00 | 144,28 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3278 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , Filtro de ar para Compactador Dynapac LT 6000 , cmb 69 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 69 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 69 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 69 - luva protetora do eixo em inox, cmb 69 - corpo espiral, cmb 69 - eixo em aço carbono | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 27.437,74 |
| 3280 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-5: Estator da bomba, CMB-5: Carcaça da bomba, CMB-5: Rotor da bomba, CMB-5: Eixo da bomba, CMB-5: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-5: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-5: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-5: Depósito de óleo da bomba, CMB-5: Propulsor da bomba, CMB-5: Câmara de propulsão da bomba, CMB-5: Placa de fundo da bomba, CMB-5: Eixo do motor, CMB-5: Triturador fixo e móvel da bomba | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 3.465,14 |
| 3281 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-30: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-30: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB-30: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-30: ROTOR, CMB-30: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-30: MANCAL, CMB-30: CORPO ESPIRAL, CMB-30: PÉ DE APOIO, CMB-30: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB-30: APERTA GAXETA, CMB-30: CAIXA DE GAXETA, CMB-30: GAXETA, CMB-30: EIXO EM INOX, CMB-30: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-30: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-30: BUJÕES = escorva e dreno. | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 3.099,95 |
| 3284 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-27: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-27: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB-27: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-27: ROTOR, CMB-27: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-27: CORPO ESPIRAL, CMB-27: CAIXA DE GAXETA, CMB-27: GAXETA, CMB-27: EIXO EM INOX, CMB-27: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-27: BUJÕES = escorva e dreno. | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 2.205,62 |
| 3286 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-60: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-60: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-60: ROTOR, CMB-60: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-60: CORPO ESPIRAL, CMB-60: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB-60: CAIXA DE GAXETA, CMB-60: PARAFUSO DO ROTOR | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 2.609,35 |
| 3325 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-62: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-62: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB-62: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-62: ROTOR, CMB-62: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-62: MANCAL, CMB-62: CORPO ESPIRAL, CMB-62: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB-62: APERTA GAXETA, CMB-62: GAXETA, CMB-62: EIXO EM INOX, CMB-62: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-62: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-62: BUJÕES = escorva e dreno. | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 6.130,74 |
| 3327 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-2: Estator da bomba, CMB-2: Rotor da bomba, CMB-2: Eixo da bomba, CMB-2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-2: Depósito de óleo da bomba, CMB-2: Propulsor da bomba, CMB-2: Câmara de propulsão da bomba, CMB-2: Placa de fundo da bomba, CMB-2: Eixo do motor, CMB-2: Rotor do motor, CMB-2: Triturador fixo e móvel da bomba | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 4.072,95 |
| 3329 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-29: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-29: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB-29: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-29: ROTOR, CMB-29: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-29: MANCAL, CMB-29: CORPO ESPIRAL, CMB-29: CAIXA DE GAXETA, CMB-29: BUJÕES = escorva e dreno. | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.663,53 |
| 3331 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB-57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-57: ROTOR, CMB-57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-57: MANCAL, CMB-57: CORPO ESPIRAL, CMB-57: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB-57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB-57: ANEL CADEADO, CMB-57: APERTA GAXETA, CMB-57: GAXETA, CMB-57: EIXO EM INOX, CMB-57: ANEL CENTRIFUGADOR | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 12.163,07 |
| 3333 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-25: Flange de Pressão, CMB-25: Carcaça, CMB-25: Carcaça do selo, CMB-25: Selo mecânico, CMB-25: Eixo em inox, CMB-25: Kit de Mancal, CMB-25: Flange de Sucção, CMB-25: Tampa de Inspeção, CMB-25: Placa de Desgaste, CMB-25: Rotor, CMB-25: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-25: Conjunto flap, CMB-25: Tampa de enchimento, CMB-25: Válvula de alívio pressão | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 42.246,39 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2955 | 87/2016 | 020.595.749/0001-36 | 5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP | | PREGÃO PRE70/2015 | | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3120 | 87/2016 | 020.595.749/0001-36 | 5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP | . Conversor de frequência; potência: 7,5cv; alimentação: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 20A; entrada trifásica; controle: integrado com a alimentação de potência; tipos de controle: alimentação: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; método de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensão imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variação de frequência: 0 a 400 Hz (para rede em 60 Hz); sobrecarga admissível: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200% durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de proteção: ip 20; funções/recursos: clp incorporado com programação em ladder ou linguagem de blocos; monitoração on-line; blocos lógicos e matemáticos e acesso a todos os parâmetros e i/o's do inversor; senha de habilitação para programação (selecionável com até 4 dígitos); seleção do tipo de controle (via parâmetro). | PREGÃO PRE70/2016 | | 0,00 | 0,00 | 3.496,00 |
| 3164 | 87/2016 | 020.595.749/0001-36 | 5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP | . Conversor de frequência; potência: 5,0cv; alimentação: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 15A; entrada trifásica; controle: integrado com a alimentação de potência; tipos de controle: alimentação: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; método de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensão imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variação de frequência: 0 a 400 Hz (para rede em 60 Hz); sobrecarga admissível: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200% durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de proteção: ip 20; funções/recursos: clp incorporado com programação em ladder ou linguagem de blocos; monitoração on-line; blocos lógicos e matemáticos e acesso a todos os parâmetros e i/o's do inversor; senha de habilitação para programação (selecionável com até 4 dígitos); seleção do tipo de controle (via parâmetro). | PREGÃO PRE70/2016 | | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3316 | 112/2016 | 008.609.254/0001-13 | 4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS | . Bomba dosadora de pistão acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteração do curso do pistão 0 a 100%; faixa de operação de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP; pistao: ceramica; esteras: teflon; vedacoes: ip, acompanha 5,0 metros de mangueira e mpe com medidas (13x16)mm. Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteração do curso do pistão 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificada por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao de mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxi do de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: ptfe; esteras: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm. Bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de | PREGÃO PRE91/2016 | | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|--|---|-------------------|------|------|----------|
| | | | | <p>micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede : pp; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pvdF com medidas (1,5x18)mm., Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) apta a receber r sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); ajuste eletronico do sinal 0 /4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital d e entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime d e dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvul a de succao e descarga com dupla esfera; sensor de nivel que avisa o final do pr oduto a ser dosado; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 - 1, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) podendo receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem cont inuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga pa ra retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 -</p> | | | | |
| 3481 | 35/2016 | 001.989.200/0001-81 | 4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | <p>, Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e co mposicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidro xido de potacio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.</p> | PREGÃO PRE29/2016 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 2696 | 26/2016 | 008.037.552/0001-86 | 5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M | <p>, Grama esmeralda; em placas com terra natural.</p> | PREGÃO PRE22/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 3142 | 34/2016 | 020.360.237/0001-90 | 4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME | <p>, Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliform e total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrat Technology" (DST).;Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de água; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C, o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades; conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr. Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conte r 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embalad a a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativ o 0 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina -LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de co njugado enzimatico Microcistina-HRP; 1 frasco de solucao de anticorpos anti -Microcistina; 1 frasco de solucao de lavagem concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 frasco cont endo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em filtro de 450nm; inter pretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanh a certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de f. fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certif icado de analise, Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; co m tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.</p> | PREGÃO PRE28/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3240 | 104/2016 | 055.956.510/0001-29 | 4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E | , Frasco reagente transparente; boca larga; com tampa tipo rolha e smerilhada; ambos em vidro borossilicato; capacidade 125 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto., Ponteiras descartáveis; embalagem solta; nao esteireis; capacidade de 50ul -1000 ul; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Acid o acetico glacial pa; reagente acs; numero cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico -quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; va lor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise. | PREGÃO PRE85/2016 | | 0,00 | 0,00 | 318,36 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3058 | 117/2016 | 007.343.901/0001-25 | 5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME | , Peca manutencao fiat ducato ano 2009 jtd; coxim amortecedor dian teiro., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; amortecedor dianteiro., P eca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd . kit amortecedor dianteiro., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jogo disco freio traseiro., Peca manutencao fiat ducato a no 2009 2.8 jtd; pastilha de freio traseira., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jog o de pistao com aneis., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jogo disco freio traseiro. | PREGÃO PRE96/2016 | | 0,00 | 0,00 | 4.286,00 |
| 3261 | 145/2015 | 043.152.826/0001-89 | 4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS | , RESERVATORIO DO RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001; | PREGÃO PRE16/2015 | | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3296 | 3448/2016 | 067.418.822/0001-68 | 4372 - R. ROBERTTI COM. DE PECAS PARA VEIC | , Vidro lateral verde fixo 1, Vidro lateral verde fixo 2, Vidro la teral verde fixo 3, Cartucho sikaflex 300ml, Borracha perfil h, Primer stix, Ativador pads, Vid ro parabrisa, Vidro traseiro, Macarrao perfil h | DISPENSA D /0 | | 0,00 | 0,00 | 2.303,00 |
| 3315 | 145/2015 | 043.152.826/0001-89 | 4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS | , KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHÃO FORD; MODELO: 14000; ANO 1991; | PREGÃO PRE16/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 3340 | 3458/2016 | 003.323.364/0001-09 | 1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME | , Oleo de bengala para moto, retentor bengala moto, Vela ignição, Bucha Estabilizadora, Filtro de Ar | DISPENSA D /0 | | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 3347 | 3454/2016 | 003.323.364/0001-09 | 1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME | , Patim freio, Vela ignição | DISPENSA D /0 | | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 3379 | 78/2016 | 006.889.977/0001-98 | 5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA | , Pneu 215x75 17.5; borrachudo., Pneu 175/70; r14, Pneu 17.5 x 25; 12 lonas., Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas. | PREGÃO PRE64/2016 | | 0,00 | 0,00 | 10.882,00 |
| 3494 | 31/2016 | 005.134.979/0001-04 | 4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR | , Filtro blindado para oleo diesel bomba injetora CAV; numero orig inal 635776/27106 59; (P916/5 - C1191 - GM 635776 - FORD 6149717); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3908616; (PSL 282 - PH3900 - W940/34 - J908616); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 905411880008; (PSL962 - PH5443 - W962 - 3873022 - 6106841); ou similar, Filtro de ar primario externo; ars 8842; c-16400 ou similar ., Filtro blindado; para oleo lubrificante; numer o original 94632619; (PSL619 - PH4722 - W712/22); ou similar, Elemento filtrante para ar; numero original 30943204; (AP7108 - C15165 - CA3295 - MF2710804 - FORD 79TU9601B); ou similar | PREGÃO PRE26/2016 | | 0,00 | 0,00 | 913,40 |
| 3506 | 170/2015 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , 1º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado | PREGÃO PRE37/2015 | | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3565 | 134/2016 | 005.134.979/0001-04 | 4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR | , PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007.; Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; mo delo f 4000; ano 2001 em diante., PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO TOYOTA; MODELO BANDEIRANTES; ANO 1997; | PREGÃO PRE11/2016 | | 0,00 | 0,00 | 386,40 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3277 | 7/2016 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | , Carro de transporte; em chapa de aco galvanizado tipo carriola d e pedreiro; cacamba em aco galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de su porte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; ca pacidade minima de 150 kg; | PREGÃO PRE 4/2016 | | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | | OUTROS/NÃO | /0 | -1.422,44 | 767,64 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , Despesas com pedágio (Sem Parar). | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 0/0 | 005.412.271/0001-78 | 1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP | , Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS). | PREGÃO | PRE31/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.899,98 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2991 | 46/2016 | 010.781.742/0001-55 | 3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP | , Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado. | PREGÃO | PRE40/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.038,00 |
| 3251 | 46/2016 | 010.781.742/0001-55 | 3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP | , Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado. | PREGÃO | PRE40/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.296,90 |
| 3323 | 123/2016 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M | , Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof undidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundi dade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo q ue desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal. | PREGÃO | PRE01/2016 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3757 | 0/0 | 014.657.973/0001-02 | 5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA | , Locação de caminhão e máquinas pesadas. | CONCORRÊNC | 7/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3295 | 3449/2016 | 067.418.822/0001-68 | 4372 - R. ROBERTTI COM. DE PECAS PARA VEIC | , Mao de obra instalacao vidros | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3275 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , cmb 69 - servicos iniciais no cmb, cmb 69 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 69 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 69 - kit de substituiçao obrigatório, cmb 69 - servicos finais no cmb, cmb 69 - embalagem / transporte | CONCORRÊNCA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 3.854,51 |
| 3279 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB -5: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-5: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-5: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-5: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -5: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -5: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -5: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19) | CONCORRÊNCA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 2.712,41 |
| 3282 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | | CONCORRÊNCA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 1.883,52 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---------|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . CMB -30: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -30: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -30: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -30: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -30: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -30: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -30: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -30: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -30: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -30: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-30: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | | | | | | |
| 3283 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB -27: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -27: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -27: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -27: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -27: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-27: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -27: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.128,27 | |
| 3285 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB -60: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -60: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -60: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -60: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -60: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-60: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -60: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.128,27 | |
| 3324 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB -62: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -62: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -62: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -62: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -62: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -62: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.387,93 | |
| 3326 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB -2: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -2: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -2: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -2: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -2: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -2: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -2: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-2: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -2: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -2: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-2: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 3.165,66 | |
| 3328 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB -29: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -29: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -29: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -29: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -29: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -29: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -29: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-29: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -29: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.586,32 | |
| 3330 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB -57: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 4.110,94 | |
| 3332 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB-25: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -25: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -25: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -25: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -25: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -25: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -25: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 4.830,43 | |
| 3459 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB -4: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -4: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-4: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -4: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-4: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-4: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -4: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -4: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -4: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-4: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -4: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -4: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-4: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -4: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-4: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 5.140,10 | |
| 3461 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 11.617,73 | |

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . CMB -8: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -8: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-8: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -8: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-8: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -8: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -8: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-8: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-8: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-8: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -8: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -8: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-8: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -8: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -8: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-8: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -8: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19) | | | | | | |
| 3463 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB -7: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -7: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-7: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -7: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -7: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -7: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-7: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB -7: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -7: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -7: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -7: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -7: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -7: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-7: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -7: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-7: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 3.989,41 | |
| 3465 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB-16: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -16: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 2.208,99 | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 88 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 175 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular. | PREGÃO PRE75/2011 | | -17.618,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 3758 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T | . Conta telefônica. | DISPENSA D | /0 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | |
| 3759 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T | . Conta telefônica. | DISPENSA D | /0 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3754 | 0/0 | 004.361.392/0001-75 | 3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO | . Serviços de transporte por veículos tipo ônibus, van, etc. | PREGÃO PRE81/2016 | | 164.132,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3756 | 0/0 | 004.361.392/0001-75 | 3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO | . Serviços de transportes por veículos tipo microrônibus e van. Obs: reempenho do empenho 3048/2016. | PREGÃO PRE81/2016 | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1368 | 0/0 | 031.733.363/0004-02 | 1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. | | CONCORRÊNCIA/2015 | | 0,00 | 0,00 | 3.743,76 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3623 | 0/0 | 031.733.363/0004-02 | 1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. | . Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para dis posição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. Obs:valor reservado para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017. . Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto d o Município de Indaiatuba. | CONCORRÊNC | 2015 | 0,00 | 0,00 | 71,73 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2718 | 0/0 | 054.675.103/0001-80 | 1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | . Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.961,17 |
| 3675 | 0/0 | 054.675.103/0001-80 | 1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU | . Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, co nforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.458,50 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3206 | 3164/2016 | 015.138.979/0001-36 | 3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA- | . Estacao de trabalho contendo (01) um modulo sem divisorias; com um tampo unico em formato L; confeccionado em MDF; com medidas aproximadas de 1400 x 1500 x 600 mm; sendo lado esquerdo x lado direito x profundidade; espessura minim a de 25 mm; altura total de 750 mm; revestido em laminado melaminico; na cor casca de ovo; acabamento em perfil ergosoft 180 graus; bordas arredondadas; contendo furaca o sob o tampo para passagem de cabos; estrutura em aco SAE 1010/1020; com colunas ver ticais de secao retangulares e apoio em pes horizontais; chapa com espessura minima de 1, 5 mm; com eletrocalhas para passagem de fiacao logica/eletrica/telefonica; p intura eletrostatica em tinta epoxi em po; estrutura na cor preta; contendo um gaveteiro f ixo com 2 gavetas; com painel frontal e lateral de no minimo 18mm de espessura; revestido em laminado melaminico fosco; com garantia de no minimo 12 (doze) meses; fabri cado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes.. Gaveteiro para escritorio, em madeir a MDF; com medidas apro ximadas de 750 x 400 x 600 mm; sendo altura x largura x profundida de; espessura minima de 18 mm (corpo) e 25 mm (tampo); na cor casca de ovo; revestido em laminado melaminico fosco; contendo 04 (quatro) gavetas; deslizando sobre corredeiras em chapa de aco SAE 1020; com chave e fechamento simultaneo de todas as gavetas; com garantia de no minimo 12 (doze) meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNTvigentes.. Poltrona; modelo diretor; giratoria; com braços ; assento/encosto em espuma injetada; com lamina de aço que interliga o assento no enco sto; regulagem de altura no assento atraves de mecanismo a gas; inclinacao/relax no encosto; pes em forma de estrela em aco com capa de nylon; com rodizios; tecido crepe; c or vermelha; com costura. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -1.889.822,11 | 800,24 | 1.183.319,17 |
| TOTAL | | | | | | | -1.889.822,11 | 800,24 | 1.183.319,17 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:46:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|