



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 19 de Maio de 2016

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100411	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento da n.f. 7334 - America Locações.		/0	0,00	0,00	23,80
100417	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS da n.f. 7365 - América Locação de Veículos Ltda.		/0	0,00	0,00	0,00
100421	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7365 - America Locação .		/0	23,80	23,80	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100410	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento da n.f. 7334 - América Locação Ltda.		/0	0,00	0,00	19,64
100418	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 7365 - America Locação de veículos Ltda.		/0	19,64	19,64	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA

25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	29.741,66	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	1.608,78	0,00
1421	0/0	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE47/2015	0,00	2.319,88	0,00

1503	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Adocante; dietetico; composto de sacarina sodica e ciclamato de sodio; frasco de 200 ml; com validade minima de 1 ano a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com resolucao rdc 271/05 anvisa., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Cat chup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituido de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; não admitindo: adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante cara; melo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de polietileno atoxico, resistente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port. 01/87 dinal/ms), (res 04/88 cn s/ms); (res.12/78.cnpa/ms), (res.23/75 cnpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Tempero em po; para legumes, verduras e arroz; produto desidratado; destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em		PREGÃO PRE30/2015	1.440,66	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---------------------------------	---	--	-------------------	----------	------	------

				po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos - permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pacote com 60 gramas; resfriado e acondicionado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a (port.540/97 svc/ms), (port.541/97 svc/ms; resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Mostarda; composto de vinagre, óleo, açúcar, sal e outras substâncias permitidas; de consistência cremosa, cor amarela; cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionado em frasco plástico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; apresentação em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartão; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.				
1516	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº 146, de 07/03/96 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolução rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e suas sementes; acrescidos de condimentos; sal; açúcar; cebola; glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentação; livre de defeitos de processamento; validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega; determinados pela Anvisa., Milho verde; em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade mínima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	PREGÃO PRE30/2015	1.156,86	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA								
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	Cloro de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	14.937,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA								
1414	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstênio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plástico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado., Pincel atômico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descaíavel.	PREGÃO PRE06/2016	0,00	216,00	0,00
1419	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE06/2016	0,00	281,48	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cola; líquida, transparente; para uso escolar, isopor, tecido, papel; a base de acetato de polivinila (pva), lavável; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor branca, com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto. Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor preta. Grafite; com espessura/diâmetro de 0,9mm (hb); cor preto. Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura mínima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor cristal					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA									
1299	0/0	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Pote; plástico; descartável; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 copos em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades., Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.149,40	0,00
1514	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Isopor; com 4 divisorias; formato bola; para acondicionar embalagens de marmitex nº 8; cor branca ou cinza; sem tampa, embalagem tipo kit; contendo 5 isopores., Frasco; pulverizador; plástico; transparente; em pet; capacidade 500 ml; com om borrifador; medio/longo alcance.	PREGÃO PRE72/2015		355,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
1515	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e m formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE72/2015		2.407,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1259	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Vassoura para jardinagem; de plástico; com 22 palhetas chatas em polipropileno; com cabo de madeira de origem renovavel; largura 43,0 cm; altura 11,5 cm; comp. 55,0 cm; utilizada em jardinagem para recolher folhas ou pequenos detritos sobre terreno ou gramado.	PREGÃO PRE04/2016		0,00	186,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
868	0/0	012.669.345/0001-11	3100 - LUIZ A. L. DE CASTRO - ME	. Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	5.494,00	0,00
1258	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE03/2015		0,00	370,10	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1409	1475/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil -etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador., Cotovelo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Te soldavel; corpo em pvc rígido; cor marrom; diametro nominal 32 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para instalacao predial de agua fria.			0,00	877,76	0,00
1485	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Dico corte; serra circular; 9x25x24 dentes, Prego com cabeca; em aco galvanizado; medindo 19mm x 36mm	DISPENS	D /0	0,00	877,76	0,00
1504	0/0	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pe drisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao., Area fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia.	PREGÃO	PRE59/2015	0,00	3.831,87	0,00
1505	0/0	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO	PRE96/2015	2.240,00	0,00	0,00
1506	1469/2016	057.467.979/0001-20	362 - OLARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO	PRE96/2015	4.560,00	0,00	0,00
				. Tijolo comum de argila; macico; requeimado; com medidas aproximadas de 5 x 10 x 18,5 cm. (alt x larg x comp)	DISPENS	D /0	4.500,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA

1107	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2; tensao: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima):45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²); grau de impurezas:3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60647 -7-1., Suporte terminal para montagem rapida; para trilho de fixacao ns 35/7,5 ou trilho de fixacao ns 35/15; com possibilidade de marcacao; largura (maxima): 10 mm; comprimento (maximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza., Adaptador n 50 ohms reto fema x fema para fixacao em painel com centelhador (protetor de rf);caracteristicas electricas : impedancia 50 ohms; frequencia de operacao 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts r.m.s.w.r.= 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistencia de isolacao = 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohms min; temperatura de operacao -65°C a 155°C., Cabo coaxial flexivel especifico para radiofrequencia; tipo rg 58; capa: pvc 70°C; material do dieletrico pe; blindagem trancado de cobre estanhado; condutores internos 19 Fios de cobre entanhado com diametro de 0,18 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pF/m; maxima frequencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 1,90 kV r.m.s.; resistencia do condutor interno 39 ohm/Km; resistencia de blindagem: 15 ohm/Km., Chave fim de curso; tensao nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v;10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf + 1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica:iec 947 -5-1 /iec 204 -1, Conector N 50 ohms macho reto cimpagemo em cabo rg/c -58; pino solto; caracteristicas electricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vswr : b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/c -213; caracteristicas electricas: impedancia 50 ohms;frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts r.m.s.w.r.: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central b 1 m ohm; e externo b 0,2 m ohm; resistencia de isolacao >5g ohm min; resistencia de isolacao apos conexao > 200m 9 min; temperatura de operacao : -65°C a 155°C., Conector sma macho angular cripagemo em cabo rg/c -58; caracteristicas electricas: impedancia 50; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts r.m.s.w.r.= 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db a 16 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C., Fonte de alimentacao com carregador de	PREGÃO	PRE21/2016	0,00	4.050,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	--------	------------	------	----------	------

bateria; tensao de alimentacao de 88 vca ate 264 vca, tensao de saida 24Vcc; corrente de saida 3,8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3.000vca, i/p -fg = 1.500vca e o/p -fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950- 1, tuv en60950-1., Modulo de iluminacao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fim de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc 110vca ou 220vca; conector com rele contatado na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; gabinete metalico., Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma, composto por 1 potenciometro 10 k ohms; rotativo; 1 volta; sem fim e 1 modulo transmissor 4 a 20ma; 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.;;Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca rvc; modelo 060gtac01., Conector de barramento para rele; 20 pinos; 36A ; 250V., Transformador isolador; potencia: 300va; tensao de entrada: 220v/3 80v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: acido silicio; frequencia: 60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: ip -00; impedancia a 115°C: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vazio: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao: 800v; corrente nominal: 32a; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 6 mm²; awg: 28 - 10; largura (maxima): 6,2 mm; comprimento (maximo): 56mm; altura ns 35/7,5 (maxima): 36,5mm; altura ns 35/15 (maxima): 44mm; cor: cinza; tipo de montagem: ns 35/7; ns 35/15; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (maxima): 40a (com bitola de condutor de 6mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3; atendimento a norma abnt lsc 60947 -7-1. Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 41a (com bitola de condutor de 6mm²); bitola: 0,5mm² - 6mm²; cor: cores prateado; material isolante: pa; corrente nominal: 32a; comprimento (maximo): 23,5mm; largura (maxima): 7mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 76a (com bitola de condutor de 16 mm²); bitola: 16 mm² - 16mm²; cor: verde - amarelo; material isolante: pa; corrente nominal: 76a; comprimento (maximo): 23,7mm; largura (maxima): 9,8mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Tlhuho coletor para condutor neutro; altura (maxima): 3mm; largura (maxima): 10mm; comprimento (maximo): 1.000mm; material: cobre; revestimento: galvanizado; cor: cores prateado; corrente nominal: 140a; atendimento a norma: din vde 061 1-4: 1991-02., Tampa terminal; comprimento (maximo): 48,6mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29,1; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; indice de temperatura material isolante: 125°C; aplicacao elastica do material isolante: -50°C; atendimento a norma: din em 60216 -1(vde 0304 -21), Tampa terminal; comprimento (maximo): 55,9mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29mm; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0.,

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA

708

0/0 004.196.357/0001-48

2890 - LINECONTROL COMERCIO IMPRTAÇÃO E E

. Colorimetro portatil microprocessado digital; com leitura direta de cloro livre e cloro total; faixa de medicao baixa de 0,02 a 2,00mg/L com precisao de $\pm 0,05$ mg/L e faixa alta de 0,1 a 8,0 mg/L com precisao de 0,2mg/L; curva de calibracao interna; pelo metodo DPD; possibilidade de refazer curva pelo usuario; lampada diodo emissor de luz (LED); detector: fotodiodo de silicio; precisao fotometrica +/- 0,0015; escala de absorbancia 0 a 2,50 abs; sistema de desligamento automatico; a prova d'agua; grau de protecao: IP67 comprovada por certificado; funcionamento com pilhas; memoria para armazenamento de, no minimo, 10 leituras e visualizacao no display; flutuar se cair acidentalmente na agua; display em LCD retro iluminado; com certificado de calibracao conforme fabricante; o certificado de calibracao devera apresentar o "servico autonomo de agua e esgoto s - indaiatuba" como solicitante; acompanha o equipamento: manual de instrucoes e maleta para transporte; fornecido por representante. Colorimetro portatil microprocessado digital; com leitura direta de fluoreto em agua; na faixa de 0,1 a 2,0 mg/L; precisao de 0,02mg/L; curva de calibracao interna pelo metodo SPADNS; possibilidade de refazer a curva pelo usuario; lampada Diodo emissor de luz (LED); detector fotodiodo de silicio; precisao fotometrica $\pm 0,0015$ abs; faixa de absorbancia de 0 a 2,5 abs; sistema de desligamento automatico; grau de protecao: IP67 comprovada com certificado; a prova d'agua; funcionamento com pilhas; memoria para armazenamento de, no minimo, 10 leituras e visualizacao no display; flutuar se cair acidentalmente na agua; display em LCD retro iluminado; garantia de 2 anos contra defeitos de fabricacao; com certificado de calibracao conforme fabricante; o certificado de calibracao devera apresentar o "servico autonomo de agua e esgoto s - indaiatuba como solicitante; acompanha manual de instrucoes e maleta rigida para transporte; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante.

PREGÃO PRE86/2015

0,00

3.600,00

0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA

1114

1205/2016 009.414.801/0001-78

2501 - TITA AUTO VIDROS LTDA ME

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

250,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1352	1431/2016	067.418.822/0001-68	4372 - R. ROBERTTI COM. DE PECAS PARA VEIC	, Maquina Vidro, Manivela Vidro					
1389	1463/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Peca manutencao; vidro inferior; maquina komatsu pc 160.	DISPENSA D	/0	0,00	336,00	0,00
1509	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Patim Freio Traseiro, guarnição tampa válvula, Bateria P/ Moto, Kit Relação	DISPENSA D	/0	0,00	415,00	0,00
1510	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE	08/2015	326,00	0,00	0,00
1511	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bomba de oleo , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE	91/2015	177,00	0,00	0,00
1512	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, farol completo , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE	91/2015	135,00	0,00	0,00
1513	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bobina; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo a agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ,ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013; component es disco plato rolamento	PREGÃO PRE	91/2015	177,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	5.600,00	0,00
904	941/2016	018.889.889/0001-75	5191 - AURAMERICA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	, Contratacao de empresa especializada para execucao de mapeamento de interferencias subterraneas atraves de georradar; estao incluso o fornecimento d e relatório de ensaio geofísico e ART paga; obs.: o mapa da area a ser inspecionada sera fornecido pelo SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.400,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
1111	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	, Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	PREGÃO PRE	84/2015	0,00	0,00	1.190,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
1172	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE	63/2015	0,00	8.640,00	0,00
1393	1449/2016	002.810.098/0001-78	5149 - OFICINA E ARTE SERIGRAFIA IND COM E	, Conserto de letreiro em corian da marca saae; instalada no espelho da gua do museu da agua.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
967	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS		PREGÃO PRE	33/2015	0,00	17.770,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
993	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibracao do controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibracao: 45° C; Tolerancia de ± 1° C; Aceitabilidade menor/igual 1° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de aguas., Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5° C; Tolerancia de ± 0,2° C; Aceitabilidade menor/igual 0,2° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas., Qualificacao da autoclave vertical, conforme descrito na norma 11134/2001; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; qualificacao com 11 sensores; 1 ciclo com carga de 10 minutos; 1 ciclo com carga 15 minutos; 1 ciclo com carga 30 minutos; 1 ciclo determinado pelo realizador do servico; calibracao do controlador de temperatura em 121° C; tolerancia de ± 2° C; aceitabilidade menor/igual 2° C; o certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas., Qualificacao de equipamento : Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 0,5° C; Aceitabilidade menor/igual 0,5° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Qualificacao de equipamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 2° C; Aceitabilidade menor/igual 2° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	2.340,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1365	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	1.390,40	0,00
1388	1464/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D /0		0,00	120,00	0,00
1427	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha gm; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	867,35	0,00
1507	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		3.423,75	0,00	0,00
1508	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME		PREGÃO PRE46/2015		1.141,25	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Servico de manutencao mecanica veiculos linha gm; preventiva e c orretiva									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.088.239,27	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedtj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,25
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000.42 - FICHA									
1418	1472/2016	050.079.185/0001-40	285 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE IND	, Renovacao de assinatura anual de jornal.	DISPENSA D	/0	0,00	352,00	0,00
SUBTOTAL							22.729,26	1.194.777,99	11.838,69
TOTAL							22.729,26	1.194.777,99	11.838,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS