



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 14:03:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |           |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| Movimentação do dia 20 de Julho de 2016   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>                               |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>                            |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>                         |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA</b>                             |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| 100476  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S                             | , Recolhimento ao INSS. Folha 06/2016.   |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 24.754,68  |           |
| <b>03.01.01.04.000 - Administração</b>  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>          |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>    |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL</b>                         |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA</b>                       |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| 12  | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S                             | , Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.   |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 0,00            | 0,00       | 47.178,59 |
| <b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                                   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>          |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b> |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                     |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>                         |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</b>                      |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| 1833  | 0/0      | 005.503.634/0001-80 | 4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE | , Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento o aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas. |           | PREGÃO PRE74/2015 | 0,00            | 600,00          | 0,00       |           |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>              |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL</b>                         |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| <b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.6010 - FICHA</b>                    |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |           |
| 3095  | 0/0      | 009.052.229/0001-44 | 4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR   |  |           | CONCORRÊNCIA/2014 | -14.478,62      | 0,00            | 0,00       |           |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 14:03:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | <p>.. Aditamento do contrato 12/2014, referente ao acréscimo do objeto, equivalente a R\$1.692.383,07 e a supressão do objeto, equivalente a R\$416.622,78. Execução da Estação Elevatória de Esgoto Buruzinho.;</p>  |                   |           |                 |                 |            |
| <p><b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b></p> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1723  | 0/0       | 002.430.968/0001-83 | 3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID     | Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).   | PREGÃO PRE20/2015 |           | 0,00            | 320,00          | 640,00     |
| <p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b></p>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2545  | 0/0       | 049.612.906/0001-56 | 45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME      | Fornecimento de carnes, aves e pescados.  | PREGÃO PRE21/2015 |           | 0,00            | 27.834,20       | 0,00       |
|   | 0/0       | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | Frutas, legumes e verduras diversos.  | PREGÃO PRE93/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 811,35     |
| <p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b></p>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2097  | 18/2016   | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT     | Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o periodo de contrato, estao em anexo. | PREGÃO PRE14/2016 |           | 195.750,00      | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b></p>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2082  | 2077/2016 | 056.450.851/0001-90 | 2539 - MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO      | Cuba; p/genero alimenticio; em aco inox ; no formato retangular; medindo aproximadamente 53,0 x 32,5 x 6,5 cm; sem alcas; sem tampa.; Cuba; para genero alimenticio; em aco inox; formato retangular; medindo ( 32,5 x 26, 5 x 6,5); sem alcas; sem tampa.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 744,60          | 0,00       |
| <p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b><br/> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b></p>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2088  | 2187/2016 | 046.886.321/0001-36 | 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME      |   | DISPENSA D        | /0        | 990,00          | 0,00            | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 14:03:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2096   | 2092/2016 | 067.200.584/0001-10 | 77 - GEBER J. BAIÁ & CIA LTDA ME         | . Cabo de aço galvanizado 3/16.<br>. Caixa de água; em polietileno; capacidade de 5.000 litros; com tampa rosçada.  | DISPENSA D        | /0        | 4.470,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>                |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>             |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1568   | 0/0       | 014.309.992/0001-48 | 3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO | . Conversor de frequência; potencia: 2,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 7,0A; entrada monofasica; controle: inte grado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; micro controlador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulatio n); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequência: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admissovel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o 's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro, Conversor de frequenci a; potencia: 3,0cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 10,0A; entrada monofasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tip os de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; meto do de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frecuencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admissovel: 150% duran te 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i no m.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp in corporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o 's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel com ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro), Conversor de frequenc ia; potencia: 200cv; alimentacao: 380vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 275A; entrada trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipo s de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e ve locidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escal ar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamen to: transistores igbt - variacao de frecuencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 h z (para rede em 50 hz); sobrecarga admissovel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programa cao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os pa | PREGÃO PRE49/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 2.090,00   |
| 1710   | 0/0       | 008.609.254/0001-13 | 4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS | . Bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" ( diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm, Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulag em electronica do numero de pulsacoes e alteracao manual do volume da camara de bomb eamento pelo curso do pistao; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; f aixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosa gem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45° C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga p ara mangueira diametro 6 X 8 mm; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; caracteristicas eletricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip65 ; cabecote: pvdf; valvulas: pvdf; esferas duplas: pte (teflon); diafragma: pte (te flon); vedacoes: viton;. Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletroni ca do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, apta a receber sinal ext erno 4 - 20 ma; ajuste  | PREGÃO PRE88/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 24.212,00  |

|  |                    |  |  |   |  |                   |              |              |
|--|--------------------|--|--|---|--|-------------------|--------------|--------------|
| 1768   | 0/0                | 008.609.254/0001-13                        | 4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS   | manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente) permitindo alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de sucção e descarga para mangueira diametro 6x8 mm; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; vazao: 0 - 20.0 l/h; pressao maxima: 7.0 bar; fluido a ser dosado: PAC; características elétricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) podendo receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); ajuste eletrónico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; conexao de sucção e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 - | PREGÃO PRE88/2015                      | 0,00              | 0,00         | 16.998,00    |
| 2089<br>2090   | 25/2016<br>25/2016 | 014.759.262/0001-49<br>005.914.294/0001-80 | 3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T<br>1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD | . Bomba dosadora de pistao para líquidos de alta viscosidade acionada por motor elétrico; ajuste manual da dosagem; através de micrometro graduado; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 40 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao de +/- 2%; valvula de sucção e descarga com esfera; conexao de sucção e descarga diametro 1/2" bsp; vazao: 0 - 42.0 l/h; pressao maxima: 20.0 bar; fluido a ser dosado: polímero catiónico: 1.200/2.000 cps; características elétricas: motor elétrico trifasico; potencia de 0 ,37 kw; tensao: 220/380/440 volts; isolacao: classe f; protecao: ip -55; carcaca: 71; cabeçote: s.s. 316l; pistao: s.s. 316l; esferas/sedes: s.s. 316l; vedacoes: fpm (viton); acompanha 5.0 metros de mangueira em pvc 1/2" com medidas (12,7 x 15,7)mm.   | PREGÃO PRE21/2016<br>PREGÃO PRE21/2016 | 1.300,00<br>68,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2098   | 62/2016            | 005.914.294/0001-80                        | 1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD   | . Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria.<br>. Conector N 60 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rc-58; pino solto: características elétricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vsvr : b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: centra l: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao o apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C.  | PREGÃO PRE53/2016                      | 11.962,22         | 0,00         | 0,00         |
| 2100   | 62/2016            | 005.914.294/0001-80                        | 1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD   | . Contator trifasico; corrente nominal 95a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletrônico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 na + 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Vergalhao; tipo: rosca total; diametro: 3/8; comprimento: 3000 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 7480.  | PREGÃO PRE19/2016                      | 885,91            | 0,00         | 0,00         |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> |                    |  |  |   |  |                   |              |              |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>                  |                    |  |  |   |  |                   |              |              |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</b>               |                    |  |  |   |  |                   |              |              |
| 1739   | 0/0                | 020.281.229/0001-59                        | 5040 - MARKUS FELIPE E SOUSA E SILVA   | . Luva de seguranca tricotada em nylon; banho ¾ em latex corrugado ; punho com elastico., Luva em poliamida; cor cinza; com banho de poliuretano na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato., Luva tricotada; em algodao; pigmentada na palma.   | PREGÃO PRE23/2015                      | 0,00              | 631,68       | 0,00         |
| 2095   | 2116/2016          | 000.963.559/0001-17                        | 114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC   |   | DISPENSA D /0                          | 362,00            | 0,00         | 0,00         |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 14:03:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | . Cinta para elevacao e movimentacao de cargas; aprovada para 3 toneladas de carga de trabalho em elevacao vertical direta; 2 metros de comprimento total; fabricada conforme norma da abnt nbr 15837-1. Corda confeccionada em fibra de poliester; tipo trancada com alma; 16 milímetros de diametro. Corda confeccionada em fibra de poliester; tipo trancada com alma; 10 milímetros de diametro.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>                |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1719   | 0/0       | 010.209.979/0001-66 | 4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB | . Cloridrato de hidroxilamina PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica NH2OH.HCL; peso molecular 69,49; pureza minima de 96%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal   | PREGÃO PRE | 04/2015   | 0,00            | 0,00            | 55,00      |
| 1938   | 0/0       | 065.838.344/0001-10 | 1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L  | . Agar nutriente granulado e desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Agar plate count (PCA) granulado e desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.              | PREGÃO PRE | 76/2015   | 0,00            | 620,00          | 0,00       |
| 2093   | 34/2016   | 055.956.510/0001-29 | 4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E  | . Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. | PREGÃO PRE | 28/2016   | 180,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1408   | 1476/2016 | 005.437.537/0005-60 | 390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA              | . Peca reposicao p/veiculo automotivo; kit embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo s 10 2.4 ano 2004. Peca reposicao p/veiculo automotivo; cilindro mestre pedal; peca genuina; aplicacao veiculo s 10 2.4 ano 2004. Peca reposicao p/veiculo automotivo; cilindro auxiliar embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo s 10 2.4 ano 2004.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 902,25     |
| 1584   | 1680/2016 | 005.437.537/0005-60 | 390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA              | . Cilindro Roda, Coxim Motor   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 322,56     |
| 1776   | 0/0       | 074.434.457/0001-40 | 4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP      | . peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica, peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009  | PREGÃO PRE | 91/2015   | 0,00            | 0,00            | 354,00     |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>                          |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2033   | 7/2016    | 005.927.665/0001-69 | 713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.  | . Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em aluminio fundido; lamina de aco reforçado. Tarraxa; em aco temperado; manual; rosca 3/4, para pvc   | PREGÃO PRE | 4/2016    | 0,00            | 636,00          | 0,00       |
| 2094   | 7/2016    | 000.787.901/0001-75 | 4019 - JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA      | . peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica, peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009  | PREGÃO PRE | 4/2016    | 2.790,00        | 0,00            | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 14:03:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | . Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materiais abrasivos; no diametro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm, 2750 rpm max; utilidade: zacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                          |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1778  | 0/0      | 010.781.742/0001-55 | 3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP      | . Contratação de empresa para serviço: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por serviço solicitado.   | PREGÃO PRE40/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 9.945,00   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>         |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1673  | 0/0      | 045.997.558/0001-21 | 3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS | . Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e s elo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitant e no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o ' Servico Autonomo de Água e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"  | PREGÃO PRE36/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 1.680,00   |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                        |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2043  | 0/0      | 000.813.254/0001-29 | 3850 - CCL DOS SANTOS ME                 | . Retifica completa de alternador; em maquinas pesadas da autarquia a; conforme especificacoes em relatorio anexo.. Retifica completa de motor par tida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.. Retificac ompleta de alternador; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.  | PREGÃO PRE97/2015 |           | 0,00            | 3.040,00        | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1892  | 0/0      | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR  | . cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balancamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 - dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 - embalagem / transporte | CONCORRÊNC7/2015  |           | 0,00            | 6.059,17        | 0,00       |
| 1894  | 0/0      | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR  |  | CONCORRÊNC7/2015  |           | 0,00            | 13.934,17       | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 14:03:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA</b>   |           |                     |   | , cat26-desmontagem completa, cat26-testes e ensaios mecanicos, cat26 -inspecao visual, cat26-testes e ensaios eletricos, cat26 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat26-substituicao da tampa defletora, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat26 -substituicao /retificacao do eixo, cat26 -substituicao dos rolamentos, cat26 -rebobinamento no estator, cat26-rejuvenecimento no estator, cat26 -limpeza geral no estator, cat26 -secagem em estufa no estator, cat26 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat26 -testes preliminares no estator, cat26 -limpeza geral no rotor, cat26 -secagem em estufa no rotor, cat26-balanceamento no rotor, cat26 -testes preliminares no rotor, cat26 -a vacuo ou imersao, cat26 -verniz eletroisolante, cat26 -secagem em estufa, cat26 -montagem do equipamento, cat26 -ensaios eletricos, cat26 -acabamento, cat26 -pintura, cat26 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat26 -medicao da resistencia do isolamento, cat26 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat26 -dieletrico antes da impregnacao, cat26 -dieletrico apos impregnacao, cat26 -corrente em vazio, cat26 -equilibrio de fases, cat26 -embalagem / transporte |            |            |                 |                 |            |
| 2087  | 74/2015   | 004.109.386/0001-25 | 4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP              | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP - LINK DEDICADO. REF. ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2015.   | PREGÃO     | PRE60/2015 | 19.495,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| 1794  | 1883/2016 | 009.028.602/0001-21 | 5304 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO | , Curso sobre aprovacao e regularizacao de loteamentos.   | DISPENSA D | /0         | 0,00            | 1.275,00        | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| 2099  | 2176/2016 | 046.377.222/0001-29 | 3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D  | , Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da autarquia; categoria caminhoes., Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da autarquia; categoria utilitario., Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da autarquia; categoria automovel., Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da autarquia; categoria lotacao., Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da autarquia; categoria motocicletas.  | OUTROS/NÃO | /0         | 18.538,46       | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| 43  | 0/0       | 004.196.645/0001-00 | 3301 - IMPRENSA NACIONAL                  | , Publicação de editais.  | DISPENSA D | /0         | 0,00            | 0,00            | 182,22     |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL</b><br><b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA</b> |           |                     |   |   |            |            |                 |                 |            |
| 2091  | 109/2015  | 053.276.010/0001-10 | 289 - HEXIS CIENTIFICA S/A                |   | PREGÃO     | PRE86/2015 | 7.070,00        | 0,00            | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 14:03:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|----------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2092     | 109/2015 | 053.276.010/0001-10 | 289 - HEXIS CIENTIFICA S/A | . Medidor de pH portátil; medição de pH/temperatura em única tela; alerta de calibração quando essa for necessária; identificação do usuário, amostra, data e hora de todas as leituras; sistema de senhas de acesso para controle de supervisão; armazenamento de dados internos para aproximadamente 50 resultados ou mais; desligamento automático ajustável; gabinete à prova d'água com proteção IP67 comprovada por certificado; alimentação: pilhas alcalinas e eliminador de baterias; condições de operação: 0/50° C; 90% umidade relativa sem condensação; acompanha: eliminador de bateria, manual de operação e eletrodo combinado de pH recarregável com sensor de temperatura integrado; com calibração e selo RBC; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; equipamento fornecido por representante autorizado ou pelo próprio fabricante. | PREGÃO PRE86/2015 |           | 7.070,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL |          |                     |                            |  |                   |           | 256.453,47      | 55.694,82       | 130.125,65 |
| TOTAL    |          |                     |                            |  |                   |           | 256.453,47      | 55.694,82       | 130.125,65 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS