



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Maio de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100374	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Desconto INSS folha 04/2016.		/0	0,00	0,00	23.289,17
100378	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Recolhimento ao INSS. Nf.160 Ampla.		/0	0,00	0,00	17.816,04
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100422	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento de ISSQN das n.f. 26792 - 26797 - 26798 - 26800 - Concrebase Serviços.		/0	259,20	259,20	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.157,70
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000.5 - FICHA									
1284	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Exames admissionais. Oficio Seprev 148/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.544,38
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	320,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</p>									
1533	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	<p>. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).</p>	PREGÃO PRE30/2015		5.624,00	0,00	0,00
1534	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	<p>. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao cao; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; peso do 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE30/2015		2.314,40	0,00	0,00

especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA

(Página: 3 / 11)

37	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	20.700,00
433	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE65/2015	0,00	2.544,00	0,00
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015	0,00	29.750,00	14.875,00
1520	0/0	004.196.357/0001-48	2890 - LINECONTROL COMERCIO IMPRTAÇÃO E E	. Reagente para determinacao de cloro livre na faixa de 0,02 a 2,0 mg/l, DPD em po embalados em sachês individuais com quantidade de reagente pre de terminada para 10 ml de amostra ou pastilhas embaladas em cartelas sendo cada pastil ha pre determinada para 10 ml de amostra; prazo de validade minimo de 2 (dois)anos; e m embalagens (pacotes ou caixas) com 1000 testes cada; o fornecedor deve aprese ntar carta de distribuicao do fabricante, autorizando a venda do material.;OBS: compativel com equipamento colorimetro Il cl2 da (hach)	PREGÃO PRE73/2015	7.400,00	0,00	0,00
1521	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. Ortopolifosfato de sodio: aspecto - liquido incolor e inodoro; pH solucao a 50% - 5,0 a 6,0; refracao Brix - 43,00 a 47,00; sodio - maximo 25 %; oxido de fosforo (P2O5) - 62 a 65 %; fosfato Reativo (PO4) - 19 a 25 %; residuos insolveis - maximo 0,2 %; densidade - 1,50 a 1,60 g/cm; Concentração em peso - mínimo 55 % .; Valores para o produto na forma base seca.	PREGÃO PRE27/2015	9.250,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA

1360	0/0	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	. Cartucho de tinta; cor preta; com 5ml; componentes 100% novos; c om validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornece dor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c9362w/92.. Car tucho de tinta; para impressora hp; compativel; serie: officejet pro K550/k5400/k8600/l7480/l7550/l7580/l7590/l7650/l7680/l7750/l7780; na cor azul; compativel; com componentes 100% novos; com validade de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; Cartucho d e tinta; para impressora hp; compativel; serie: officejet pro K550/k5400/k8600/l7480/l7550/l7580/l7590/l7650/l7680/l7750/l7780; na cor magenta; compativel; com componentes 100% novos; com validade de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; Cartucho d e tinta; para impressora hp; compativel; serie: officejet pro K550/k5400/k8600/l7480/l7550/l7580/l7590/l7650/l7680/l7750/l7780; na cor amarela; compativel; com componentes 100% novos; com validade de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;	PREGÃO PRE32/2016	0,00	563,64	0,00
------	-----	---------------------	---	---	-------------------	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA

1526	0/0	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben zil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao. Detergente liquido neutro; embalado em frasco p lastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuva ntes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; c omponente ativo; linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo in formacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a v erificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65)cm; na c or branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da commetro n. 02 de 06 /05/2008 e marca do fabricante.. Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; c osturado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes d o produto e fabricante., Sabonete, tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5, 5 e 8,5 composto por sodium tallowate, agua, sodium palm kernelate, methylparaben, sodium hydroxide, etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015	1.865,40	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	----------	------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1527	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Alcool etílico hidrata recomendado para uso diário; graduação alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio físico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no mínimo 92,8° INPM e massa especifica de no mínimo 800,00 conforme NBR 5992-08., Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferaçao de germes e bacterias na esponja; embalagem em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; altura superior a 70%, conforme norma iso; pureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tapel 1437 cm-90; em embalagem apropriada., Luva de segurança: confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodão; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA., Sabonete liquido para limpeza das mãos; refil com 800 ml; fragrancia de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide D EA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO PRE72/2015		3.338,39	0,00	0,00
1528	0/0	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com altura superior a 80% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a altura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE72/2015		420,00	0,00	0,00
1529	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 15 litros; em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Pano de limpeza: tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; completo lavavel., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com altura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE72/2015		2.863,81	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1530	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado, com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias.; Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.; Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008. Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ve rsaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. a., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com altura difusa; capacidade superior a 93% conforme ABNT NBR NM 1500 - ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deveser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microb	PREGÃO PRE72/2015		804,14	0,00	0,00
1531	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embarcar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE72/2015		572,40	0,00	0,00
1532	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2015		457,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA									
264	0/2016	014.372.481/0001-70	4657 - FABIANO NADOTI MOLINA ME	, Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xxg ou nº 7. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho gg ou nº 5. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 3. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho p ou nº 2. Camiseta manga curta; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punhos em malha pv cor vermelho na gola e nas mangas; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xg ou nº 6. Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	12.645,44

644	0/0	014.372.481/0001-70	4657 - FABIANO NADOTI MOLINA ME	esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 3., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho g ou nº 4., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho gg ou nº 5., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho p ou nº 2., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xg ou nº 6., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xxg ou nº 7.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	1.020,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
818	742/2016	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	, Argamassa; (massa colante) para revestimento de piso e parede; interno e externo; densidade aparente de 2.200kg/m³; embalagem com 25 kg.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	652,50
819	742/2016	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	, Caixa de agua; em polietileno; capacidade de 1.000 litros; com tampa roscada.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	798,88
1131	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDÁIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alamiadrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo muros de concreto com espaçamento máximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO PRE39/2015	0,00	0,00	5.148,00	0,00
1178	1179/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	, Uniao tipo amonia para linha cloro gas/liquido; com as seguintes características: diametro/conexao: 1" npt; tipo: flange dois prisioneiros; corpo: aço carbono galvanizado; parafusos: aço carbono galvanizado, fabricado conforme especificações do chlorine institute. Niple de tubo 1 polegada; sch80 com roscas 1 polegada n pt em ambos os lados; comprimento 120mm.	DISPENSA D	/0	0,00	424,00	0,00
1252	0/0	021.951.873/0001-50	4976 - HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS	, Cotovelo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77 ; com diametro nominal de 20mm; 1/2" x 90 gr; na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Luvã de coteir; injetado; de pvc rigido para esgoto predial ; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha	PREGÃO PRE03/2015	0,00	0,00	536,00	0,00
1366	0/0	005.099.585/0006-77	5262 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA	, Emulsao asfaltica RM -1C, composto de emulsao asfaltica cationico de ruptura media, premisturado a frio; aplicado em imprimaduras, superficie em servicos de pavimentacao rodoviaria, obedecendo a legislacao em vigor.	PREGÃO PRE31/2016	0,00	0,00	30.095,00	0,00
1397	1437/2016	003.881.632/0001-08	589 - FLORA RENASCER LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1485	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bacia de cimento natural 80 centímetros., Coluna de cimento natural de 01 metro. . Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pe drisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao., Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. p. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/home do produtor, volume e aparencia.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	16.237,64	0,00
1522	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normalizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		6.150,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1518	1499/2016	024.529.852/0001-39	5278 - ALEXANDRE CESAR MENDES	. substituicao de pecas diversas de ar condicionado	DISPENSA D	/0	6.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1317	0/0	002.282.922/0001-64	2390 - GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTOS PA	. Bateria selada; tensao nominal de 12v; capacidade nominal de 7,0 ah; comprimento de 151 mm; largura de 65 mm; altura com terminal de 100 mm; peso de 2 ,00kg; terminal tipo faston f187; posicao dos terminais: D; certificado de garantia valido em todo o territorio nacional; garantia de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus accessorios.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	0,00	1.170,00
1523	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem accessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama., Fita isolante; fita adesiva; isolante eletrico; em pvc; i solamento ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE29/2016		1.188,00	0,00	0,00
1524	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 136 m -ohm em 1 khz; no tamanho grande (d), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016		422,40	0,00	0,00
1525	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016		148,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
1351	0/0	020.281.229/0001-59	5040 - MARKUS FELIPE E SOUSA E SILVA		PREGÃO PRE23/2015		0,00	794,44	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000.38 - FICHA									
1291	1314/2016	023.064.555/0001-00	5255 - AMIT SEG COM E SERV P TELEINFORMATI	, Avental frontal em raspa de couro; sem emendas; tira inteira para o pescoço; tira dividida em duas partes e ajustável ao tamanho da cintura do usuário., Ocul os inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o mais anatômico possível; de modo a não deixar frestas entre o ocular e o rosto do usuário., Tela tapume d e polietileno cor laranja; 1,20 m de largura x 50 m de comprimento; para realizar o isolamento de segurança da área da obra.	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
1519	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Kit placa de saxitoxina para análise quantitativa; pelo método d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Immunosorbent AssaY; em amostra d água; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada; revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE17/2015		4.330,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1416	1485/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL	, Anel Vedação, Filtro de combustível, Filtro de Oleo, Oleo Motor	DISPENSA D	/0	0,00	343,03	0,00
1455	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peça reposicao p/veiculo automotivo, bomba de combustível , pec a genuina, aplicacao veiculo fiat palio ano 2013	PREGÃO PRE91/2015		0,00	136,00	0,00
1486	1571/2016	071.888.309/0001-08	145 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	, Filtro de Ar, Filtro Oleo, Oleo Motor	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
1491	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.39 - FICHA									
1487	0/0	002.417.464/0001-23	5275 - RENOVIAS CONCESSIONARIA SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Taria de pedágio praça Jaguariuna.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
1358	1336/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	, Contratacao de empresa tecnica especializada em radiocomunicacao ; para revisao geral e conserto de estacoes de radiocomunicacao; conforme documento anexo; contendo especificacoes para prestacao de servicos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.827,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1367	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para a montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de e rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada	PREGÃO PRE99/2015		0,00	0,00	4.617,00
1484	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE97/2015		0,00	2.690,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
1368	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para disposição final de lodo seco e residuo gerado no processo de tratamento de agua e esgoto. Obs:valor reservado para o exercicio de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	CONCORRÊNCIA/2015		-587.980,00	0,00	0,00
1537	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Execução de servico de coleta, transporte e disposicao final, em aterro sanitario, de lodo seco.	CONCORRÊNCIA/2015		120.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	0,00	21.898,90	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
1490	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.45 - FICHA									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustiveis para veiculos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.962,90
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905233.041100000.63 - FICHA									
1380	1407/2016	007.450.033/0001-82	5259 - CYBERSHOP TECNOLOGIA E TELECOM EI	, Produto novo: de primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; sensor de imagem exmor cmos de leitura progressiva tipo 1/2,8; numero total de pixels aprox. 3,27 megapixels; sistema de sinal de cores ntsc/sistema de cores pal (selecionavel); sincronizacao do sistema interna; iluminacao minim a (50 ire): cor: 0,40 lx (f1.3/view-dr desligado/xdnr ligado -médio/ve desligado/agc alto/50 ire), p/b: 0,25 lx (f1.3/view-dr desligado/xdnr ligado -médio/ve desligado/agc alto/50 ire); iluminacao minima (30 ire): cor: 0,25 lx (f1.3, view -dr desligado, ve desligado, agc alto, xdnr médio, 1/30 s), p/b: 0,15 lx (f1.3, view -dr desligado, ve desligado, agc alto, xdnr médio, 1/30 s); faixa dinamica equivalente a 90 db com a tecnologia view -dr, ganho automatico (3 niveis); velocidade do obturador 1 s a 1/10000 s; controle de exposicao automatico, compensacao de ev(ve modo desligado somente), obturacao lenta automatica (view -dr modo desligado somente); equilibrio do	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.101,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-414.072,66	115.199,85	234.048,55
							-----	-----	-----
							-414.072,66	115.199,85	234.048,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------