



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA</b>									
100666	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Amortização e juros dos contratos. Of. Set nº 79/2016.		/0	0,00	0,00	179.364,40
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100649	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 8.573 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	710,06
100682	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 8.574 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	52,48
100683	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 4.606 - JOB LINE ADM. REC. HUM. LTDA.		/0	1.780,47	1.780,47	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000.5 - FICHA</b>									
2951	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGTO DOS EXAMES ADMISSONIAIS REF. AGOSTO/2016 CONF. OFÍCIO SEPR EV 316/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.815,08
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.28 - FICHA</b>									
31	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	, Elaboração dos projetos básicos e executivos de adequação e ampliação da ETA VI e das demais unidades do sistema de abastecimento de água.	CONCORRÊNCIA/2015	05	0,00	0,00	151.877,18
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.37 - FICHA</b>									
2478	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA		PREGÃO ELE	2/2016	0,00	672,54	0,00



				consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Suco; preparado em pó; sabor de morango; com açúcar; para ser diluído em água; com corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Suco; preparado em pó; sabor de maracujá; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.				
03032	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Batata; tipo palha; frita; processada; composição básica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plástica; atóxica; flexível; termosselada e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS 06/99 de 10/03/99., queijo; mussarela; peça de 3,5 a 4 kg; embalado em plástico inviolável; selado a vácuo; com validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MS 364 de 04/09/97 e Portaria 11 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Presunto; magro; cozido; peça de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); instrução normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega, Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em frasco plástico, 3 kg; validade mínima 04 meses a contar da data de entrega, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE51/2016	5.508,95	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>								
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selênio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	31.116,80
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Ácido fluossilícico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm <sup>3</sup> ; aspecto líquido incolor; teor de flúor (mínimo) 17%; ph máximo (solução a 1%) 1,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016	0,00	0,00	2.040,00
2097	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta: concentração: 99,5 a 99,9%; umidade: padrão 13,0 ppm h <sub>2</sub> o; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.; Obs: as condições de fornecimento em comodato e especificações dos serviços a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o período de contrato, estão em anexo.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	23.490,00	0,00
2835	133/2015	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA		PREGÃO PRE05/2015	0,00	14.875,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000.38 - FICHA</b>									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloroto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	14.950,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
2468	27/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojoato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x ¾"; re-joaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro ou em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojoaria posicionados a 45"; -diametro nominal: 20 mm (3/4");-vazao maxima: 1,5 m3/h; -vazao nominal: 0,75 m3/h; -vazao de transicao: 60 l/h; -vazao minima: 12 l/h; -classe metrologica b; -comprimento 115 mm; -pintura epoxi na cor azul; -transmissao magnetica; -blindagem magnetica; -relojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 4 5 graus; -relojoaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso; -aprovação de modelo junto ao inmetro; -turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor clara) sem adicao de pigmento ou corante;-todos os medidores devem ser	PREGÃO PRE23/2016		-0,10	127.049,90	0,00
2586	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	0,00	1.160,00
2895	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf,calcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	4.920,00	0,00
2968	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normatizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	1.603,20	0,00
3022	3134/2016	014.307.745/0001-02	5444 - SL MAURO SANEAMENTO EPP	. Tubo pp dn 600 x 2,00 mts; material em polipropileno; medidas sobre encomenda., Tubo pp dn 600 x 1,80 mts; material em polipropileno; medidas sobre encomenda., Tubo pp dn 600 x 1,85 mts; material em polipropileno; medidas sobre encomenda., Tampao dn 600 com derivacao dn 150 com flange; material ferro fundido; medidas sobre encomenda.	DISPENSA D	/0	7.882,00	0,00	0,00
3023	3055/2016	014.129.745/0001-60	5440 - ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAI		DISPENSA D	/0	6.500,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3025	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cone de reducao/transicao excêntrico; pre -moldado; concreto armado; com diametro 1000mm (inferior) x 600mm (superior) x 500mm (altura); com encaixe para tampao; com sistema de encaixe tipo porta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT. . Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4" polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Lente retangular; incolor; medidas aproximadas de 108mm de comprimento; 51mm de largura; 8mm de espessura; para mascara de solda.	PREGÃO PRE56/2016	6.586,20	0,00	0,00	
3029	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo muros de concreto com espaçamento máximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m; com mureta de 30 cm., Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; muros de concreto (espaçamento entre os muros de no máximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m acabado sem mureta., Portao de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO PRE46/2016	77.301,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
3028	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 4,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 6,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 10,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento a s normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 16,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 25,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 40,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, vde 0670 (parte 4), abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 95a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.	PREGÃO PRE53/2016	8.651,94	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</b>									



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3039	3130/2016	004.379.851/0001-48	5449 - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, Mangueira de incendio industrial; tipo 5: 1.1/2 " x 20 metros; tecida em fibra de poliester; revestida internamente com borracha sintetica; por processo de vulcanizacao direta no tecido; e revestida externamente por duas camadas de borracha sintetica; acopladas com unioes de engate rapido storz.	DISPENSA D	/0	1.554,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
2262	96/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 40 00 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Suporte para bolsas plasticas esterreis; composta por grade dupla com 15 compartimentos; medidas aproximadas totais 25cm comprimento x 15cm largura x 6,5cm de altura; medidas aproximadas dos compartimentos 5x5x5 cm; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca, Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade mínima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Alaranjado de Metil P.A. - reagente primeira linha nacional - com certificado de análise. Frasco 25g. ;Observação: Reagente com prazo de validade minimo de 2 anos a partir da data de fabricação.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	1.800,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
2636	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, cilindro mestre freio , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	180,00
2638	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, TUBO VARETA OLEO MOTOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; VARETA NIVEL OLEO MOTOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	207,00
2662	143/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; rolamento amortecedor dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	50,00
2665	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direcao , peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2005/2007	PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	62,00
3033	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		5.276,00	0,00	0,00
3034	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTD	, pneu 19.5x24; 12 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		3.520,00	0,00	0,00
3035	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, RESERVATORIO DO RADIADOR COM TAMPA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE16/2015		160,00	0,00	0,00
3036	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P		PREGÃO PRE64/2016		4.440,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b>									
2375	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Alicates de bico chato e longo; em aço cromo vanádio; atendimento a norma em 60.900. Alicates para uso geral; tipo bomba d'água; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 10"; cabo antiderrapante com abas protetoras; isolamento de 1000 v; aço cromo vanádio; acabamento polido. o., Alicates para uso geral; tipo bomba d'água; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 12"; cabo antiderrapante com abas protetoras; isolamento de 1000 v; aço cromo vanádio; acabamento polido., Chave canha; medida 06mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave canha; medida 08mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 1 7/16., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida 24mm., Chave combinada; em aço cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; medida de 27mm., Chave combinada 3/4 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 36mm., Chave combinada 1 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 1/4 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 5/16 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave inglesa 10 polegadas; fabricada em cromo vanádio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeça lixada; utilizada para apertar e soltar parafusos; porcas sextavadas ou quadradas; abertura total da boca 1 7/64 em polegadas; 28 em milímetros., Chave para tubo; modelo americano; 36 polegadas; cabeça e castanha em aço; liga de alta resistencia mecanica; cabo em ferro fundido nodular; pintura eletrostatica na cor vermelha; especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento termico especial., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 14"; capacidade de abertura de 1 7/8"; cabo em ferro fundido, pintado., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aço cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 milímetros., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aço cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16; 1/2" polegadas., Martelo tipo bola 300 gramas; cabeça em aço cromo vanádio; cabo de madeira., Broca sds; 10mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aço cromo vanádio., Broca sds; 12mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aço cromo vanádio., Broca sds; 8mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aço cromo vanádio.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	4.118,17
2682	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanádio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Alicates tipo telefone; bico reto; em aço cromo vanádio; tratamento termico total com isolamento; atendimento as normas din iso 5745 forma b e en 60.900., Chave de fenda simples; 1/8 x 5 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave Phillips; 3/16 x 4 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave Phillips; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento cromado; cabo em pvc., Soldador; cabo em plastico; corpo em ferro; tipo ferro de solda; modelo macho grande; funcionamento de resistencia eletrica; potencia de 180w; voltagem 220 v., Alicates ampermetro digital; portatil; com funcao de congelamento de picos; lcd de 3 1/2 digitos; realiza medidas de tensao dc e ac; corrente ac ate 1000a; tensao dc 1000v., Chave inglesa 12 polegadas; fabricado em cromo vanádio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeça lixada; utilizada para apertar e soltar parafusos; porcas sextavadas ou quadradas; abertura total da boca 1 5/16 em polegadas; 34 em milímetros., Chave combinada 10 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 12mm., Chave combinada 15 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 16 mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 18mm., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 18"; capacidade de abertura de ate 2,3/8"; cabo em ferro fundido, pintado.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	490,27



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2752	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Disco de corte; com medidas aproximadas de 9" x 1/8" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de alumínio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais f errosos omo aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendi mento as normas abnt/nbr 15 330 e isso 9001.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	267,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
2754	2865/2016	046.958.971/0001-40	2302 - SEBASTIAO CLOVIS CORREIA ME	. Lousa de vidro; incolor; temperado; com cantos arredondados; esp essura 6mm; medida de 1.77m x 1.74,5m; com botoes franceses.	DISPENSA D	/0	0,00	497,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.41 - FICHA</b>									
2957	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	. Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 77/2016 - rp.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211,95
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
3030	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mour oes e mureta., Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado c om mourões e sem mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de aram e galvanizado.	PREGÃO PRE46/2016		44.646,16	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
2710	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	370,00	0,00
2757	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapeçaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	1.560,00
2980	3105/2016	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veiculos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
3026	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat05 -desmontagem completa, cat05 -inspecao visual, cat05 -testes e ensaios eletricos, cat05-testes e ensaios mecanicos, cat05 -substituicao da tampa defletora, cat05 - substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat05 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat05 -substituicao /retificacao do eixo, cat05 -substituicao dos rolamentos, cat05-rebobinamento no estator, cat05 -rejuvenecimento no estator, cat05 -limpeza geral no estator, cat05 -secagem em estufa no estator, cat05 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat05 -testes preliminares no estator, cat05 -limpeza geral no rotor, cat05 - secagem em estufa no rotor, cat05 -balanceamento no rotor, cat05 -testes preliminares no rotor, cat05 -a vacuo ou imersao, cat05 -verniz eletroisolante, cat05 -secagem em estufa, cat05-montagem do equipamento, cat05 -ensaios eletricos, cat05 -acabamento, cat05 - pintura, cat05 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat05 -medicao da resistencia do isolamento, cat05 -cat05-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat05 -dieletrico antes da impregnacao, cat05 -dieletrico apos impregnacao, cat05 -corrente em vazio, cat05 -equilibrio de fases, cat05 -embalagem / transporte, cat05 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas	CONCORRÊNÇ/2016		2.557,44	0,00	0,00
3027	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNÇ/2016		14.363,40	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.379,43	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA</b>									
2975	3098/2016	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	. Participacao do laboratorio de aguas - saae indaiatuba; em programa de ensaio de proficiencia (interlaboratorial); para cumprimento do item 5.9 da norma de sistema de gestao da qualidade; abnt nbr iso/iec 17025	DISPENSA D	/0	0,00	220,60	0,00
3021	3157/2016	017.289.046/0001-75	5443 - BRUNA FERNANDA SOARES GARCIA CAVA	. Inscricao para formacao de analista fiscal/tributario	DISPENSA D	/0	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedij (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	517,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</b>									
1539	1569/2016	048.653.372/0001-43	1780 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIA LTDA	. Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veicul o da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.570,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA</b>									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO		PREGÃO PRE12/2015		0,00	16.186,13	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1368	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1). . Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. Obs: valor reservado para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	CONCORRÊNCIA	/2015	0,00	0,00	86.651,86
2844	2919/2016	004.589.564/0001-62	5122 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APO	. Controle de pragas e insetos; para área interna e externa ao red or da construção; procedimento de dosagem mínima; com controle localizado; em superfície; profundidade; com inseticida líquido; iscas em gel e nevoa., Controle de pragas - ratos; para área interna e externa ao redor da construção; procedimento de dosagem mínima; com controle localizado; em superfície; profundidade; com raticidas e iscas.	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903980.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903980.041100000.42 - FICHA</b>									
3015	3146/2016	020.533.990/0001-30	5442 - HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTD	. Hospedagem em hotel; conforme detalhado em justificativa.	DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.673,51
SUBTOTAL							258.218,29	252.970,87	467.539,26
TOTAL							258.218,29	252.970,87	467.539,26

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS