



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 12:56:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Julho de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1541	1619/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Stargold plus cil t 10m3; argonio., Oxigenio Gas Cil 10m3	DISPENSA D	/0	0,00	1.190,37	0,00
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.361,44	1.111,12
2035	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; frasco de vidro com 500 ml, e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao caconstituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
1059	1158/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		DISPENSA D	/0	-0,06	601,71	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 12:56:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Stargold plus cil t 10m3; argonio. . Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbididez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	32.448,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA									
1952	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	502,15	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1777	0/0	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	. Junta Gibault de ferro fundido para pvc dn 100; com dois aneis.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	696,00	0,00
1802	1815/2016	002.731.369/0001-08	5309 - POLLYCALL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Crepinas em aco inox aisi 304; ponteira diametro 3/4" bsp; no m inimo 35mm de comprimento; 01 porca sextavada padrao; 01 arruela padrao; dimensa o: diametro 40 a 60 x 40mm (minimo) (parte filtrante); grau filtracao: 0,25mm (tolerancia +0,05 - 0,10mm); vazao por crepina: minimo 1,0m³/h.	OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	7.000,00
1947	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016		0,00	3.629,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1568	0/0	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frequencia; potencia: 2,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor; maior ou igual: 7,0A; entrada monofasica; controle: inte grado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; micro controlador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulatio n); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admisivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro, Conversor de frequencia; potencia: 3,0cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 10,0A; entrada monofasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tip os de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; meto do de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admisivel: 150% duran te 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i no m.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp in corporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; se nha de habilitacao para programacao (selecionavel com ate 4 digitos); selecao do tipo de c ontrole (via paramet, Conversor de frequencia; potencia: 12,5cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 30A; entrada trifasica; controle: integr ado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcon trolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); ti pos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admisivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro) Conversor de frequenc ia; potencia: 200cv; alimentacao: 380vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 275A; entrada	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	28.600,00

2059	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipo s de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e ve locidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escal ar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamen to: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 h z (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clip incorporado com programa cao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os pa	PREGÃO PRE53/2016	0,00	12.988,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA								
1151	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Camara de Sedgewick -Rafier confeccionada em vidro de elevada qualidade optica e superficie com cromo; Caluia com dimensoes de 50 milímetros de com primento x 20 milímetros de largura e 01 milmetro de profundidade, totalizando volume de 1 mL de liquido aprisionado; base marcada com uma grade de subdivisoes de 100 x 1mm quadrado; tampa de vidro fornecida juntamente com a camara.	PREGÃO PRE51/2015	-1.860,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA								
1793	1848/2016	049.449.408/0001-34	96 - NOVA IVESA - INDAIATUBA VEICULOS S/A.	. Filtro de Combustivel, Oleo Motor, Bujão Carter, Filtro de Oleo	DISPENSA D /0	0,00	0,00	805,05
2028	97/2015	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	. Junta gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 50; com doi s aneis., Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.	PREGÃO PRE77/2015	0,00	817,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA								
1642	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO /0	-94,67	-94,67	-94,67
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA								
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE 2/2014	0,00	5.600,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA								
1972	0/0	000.573.590/0001-41	1111 - CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPA	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof undidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundi dade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo q ue desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2015	0,00	398,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA								
1507	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	3.423,75



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 12:56:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1765	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva , Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	273,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.		OUTROS/NÃO /0	0,00	6.752,64	0,00
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.		PREGÃO PRE75/2011	0,00	5.676,24	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
1643	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - DESPESAS COM SERVIÇOS.		OUTROS/NÃO /0	-78,32	-78,32	-78,32
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000.47 - FICHA									
2107	41/2014	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIBEIRÃO PIRAI. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 18/2014.		CONCORRÊNCIA/2014	52.516,97	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA									
1908	0/0	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.		PREGÃO PRE26/2015	0,00	5.280,00	0,00
1918	0/0	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.		PREGÃO PRE26/2015	0,00	5.280,00	0,00
2016	138/2015	006.372.233/0001-00	4595 - IT2 BRASIL COM. DE EQUIP. SERV. DE IN	, Impressora jato de tinta colorida A3 de alta definicao; tecnologia: impressao em 6 cores com tecnologia ecotank; principais funcionalidades: impressao em tamanhos ate o A3+, qualidade de imagem de ate 5.760 x 1440dpi, exclusiva tecnologia ecotank; conectividade: conexoes: usb 2.0 ou superior de alta velocidade, compatibilidade: windows professional x64 edition/vista/7/8; mac os x 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x; desempenho: velocidade de impressao: ate 15 ppm em preto e 15 ppm em cores, resolucao maxima: 100 folhas de papel a4 (75g/m2), capacidade de saida de papel: 40 folhas de papel a4 (75g/m2); tamanhos de papel suportados: a4, 4"x 6", 5" x 7", 8" x 10", carta (8.5" x 11"), 11" x 14", 12" x 12", 13" x 19", B (11" x 17"), a3+, super a (13" x 19"); tipos de papel: premium glossy photo paper, premium semigloss photo paper, premium luster photo paper, enhanced matte paper, matte paper heavyweight, watercolor paper, photo quality ink jet paper, double-sided matte		PREGÃO PRE09/2015	0,00	2.990,00	0,00
SUBTOTAL							50.483,92	53.911,04	73.488,83
TOTAL							50.483,92	53.911,04	73.488,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/07/2016 12:56:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS