



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:33:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 21 de Junho de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA

1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47.de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	320,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	--	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA

45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.280,73	0,00
1392	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de porco; sem ossos e ossos; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parásitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Feijao; preto; tipo 1; no cozido; constituido de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em sacos plastico; pesando 1 kg; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Chocolate; em po; sem acucar; preparado com cacau em po; sem leite; parcialmente desengordurado; o produto devera ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78). Biscoito; doce; sem recheio; maizena; tipo maizena; pacote de 200 gramas; de farinha de trigo; gordura vegetal; sal; acucar e outras substancias permitidas; embalado em filme bopp; com validade minima na data da entrega de 5 meses; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Suco; concentrado; sabor maracuja; sem acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante; benzoato de sodio e metabissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses da data da entrega; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; acondicionado em garrafa pet; contendo 500 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a dec.3.510/00; res.rdc 130/02; res.rdc 360/03 anvisa e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Amendoim; torrado; sem pele; sem sal; constituido de graos inteiros; saos; limpos e de primeira qualidade; sem fermentacao e mofo; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 04 meses a contar da entrega; acondicionado em saco plastico transparente atóxico; pesando 1 kg e suas condicoes deverao estar de acordo com a portarias 172 de 22/9/03 e 264 de 15/10/02; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE35/2015		0,00	3.084,00	0,00

1700	0/0	059.776.773/0001-07	2552 - FECULARIA COLI LTDA		PREGÃO PRE30/2015		0,00	553,00	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------	--	-------------------	--	------	--------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:33:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1528	0/0	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	. Grao de bico; de primeira; novo; constituído de graos inteiros e saos; com unidade maxima de 15% por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; a condicionado em saco de polietileno; pesando aproximadamente 500 gramas; com validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Farinha de milho; simples; do grao de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Milho de canjica; branca; de primeira qualidade; polido; limpo; isento de sujidades; parasitas e larvas; admitindo umidade maxima de 14% por peso; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; pacote pesando aproximadamente 500 gramas; com validade minima de 4 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	420,00
1529	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	2.863,81
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA									
957	0/0	014.372.481/0001-70	4657 - FABIANO NADOTI MOLINA ME	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 15 litros; em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias. Panio de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; completo lavavel. Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE41/2015		0,00	993,85	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:33:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; com logotipo bordado em suas cores originais do lado esquerdo; tamanho m., Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; cor branca; com logotipo bordado em suas cores originais no lado esquerdo; tamanho g., Camiseta; malha fina (pv); gola v; manga curta; cor branca; com lo gotipo bordado em suas cores originais do lado esquerdo; tamanho gg., Camiseta; em malha pv; gola v; manga curta; cor branca; com logotipo do saae bordado do lado esquerdo; tamanho p.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
1122	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 200 mm., Cap de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm (2"); na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Curva 90 gr de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm .	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	827,44
1251	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas., Luva de correr; modada; pvc rígido deflex; dn 150 mm ; com aneis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., Luva de correr;injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm;com aneis de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	567,00
1390	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 200 mm., Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2 x11/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	116,00
1395	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	. Tubo pvc rígido pba/ jei; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica integrada; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 75 mm; com diametro externo de 85 mm; com classe de pressao nominal de 15; com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	0,00	3.060,00
1458	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/jei; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm;quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha., Te de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	0,00	343,85
1505	0/0	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015		0,00	0,00	4.560,00
1546	0/0	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	. Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 18 litros., Detergente; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Diluente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromático; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ou ro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone e; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor preto; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de	PREGÃO PRE07/2015		0,00	0,00	6.403,40

				oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; ca rgas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; co r verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidic a a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico fosco; cor gr afite; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais iner tes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala panton e; atendimento a norma nbr 11702/10., Fundo preparador de parede; a base de agua; indicad o para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Thinner; usado na diluicao de esmalte sintetico; verniz; limpeza de acessorios de pintura; co mposto por hidrocarboneto; acetona ou glico -glicoesteris; isento de benzeno e clorados; altamente inflamavel; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (A ssociação Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7, Tinta epoxi; esmalte catalizador; c or azul; composicao resina epoxi; hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos; pigm entos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atende me nto a norma NBR 11.702-tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; compo sicao resina epoxi; hidro-carbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e in organicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiro s, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11 .702-tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco ne ve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilico s e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e ten so ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; aten dimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex ; acrilico; fosco; cor tamara; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico; pigmento isentos de metais pesados; cargas minerais inertes; hidro carbonetos alifaticos; glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; ; bactericida e f ungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e n br 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor bianco sereno; uso interno e exter no; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimer os acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; gl icóis e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazo lomas, ; ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalage					
1717	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirotbetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm)., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneir a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira u tilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE30/2016	0,00	1.440,00	0,00	
1802	1815/2016	002.731.369/0001-08	5309 - POLLYCALL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Crepinas em aco inox aisi 304; ponteira diametro 3/4" bsp; no m inimo 35mm de comprimento; 01 porca sextavada padrao; 01 arruela padrao; dimensa o: diametro 40 a 60 x 40mm (minimo) (parte filtrante); grau filtracao: 0,25mm (toleran cia +0,05 - 0,10mm); vazao por crepina: minimo 1,0m³/h.	OUTROS/NÃO /0	7.000,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
1525	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	, Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no taman ho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganes, zinco, hidróxido de potassio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequena (pa), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016	0,00	0,00	148,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA</b>									
1435	0/0	013.045.705/0001-77	4983 - FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLA		PREGÃO PRE49/2015	0,00	0,00	3.000,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:33:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. lpe rosa (tabebuia impetiginosa) altura de 1,80m e dap 3cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada. Pau ferro (caesalpinia ferrea) altura de 1,8m e dap 3cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
1749	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015		0,00	1.444,50	0,00
1799	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; radiador agua; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		174,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. Contrataçao de escritorio de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	5.600,00	0,00
1798	1868/2016	013.970.486/0001-32	3330 - JEFFERSON BRITO CANOVA ME	. Contratacao de empresa especializada em producao teatral.	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
1797	1766/2016	003.814.760/0001-20	5069 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHI - ME	. Locacao de tenda para evento do Saae.	DISPENSA D	/0	3.750,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
1709	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servicos de tapecaria; veiculos linha fiat	PREGÃO PRE46/2015		0,00	661,28	0,00
1800	1831/2016	010.744.983/0001-24	5310 - MILTINHO COMERCIO DE ESCAPAMENTOS	. Servico de adaptacao de escapamento em maquina retroescavadeira; com acessorios.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.104,36	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:33:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contas de energia elétrica do SAAE.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</b>									
1429	1474/2016	061.074.175/0040-44	572 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A .	, Seguro de risco de engenharia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.178,10
1671	0/0	061.074.175/0040-44	572 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A .	, Seguro de risco de engenharia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,01
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000.48 - FICHA</b>									
1651	1621/2016	005.607.657/0001-35	2470 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	, impressora de cheques; matricial; características físicas: largura:268 mm; altura: 212 mm; profundidade: 155 mm; peso: 3,3 kg; especificacoes tecnicas de impressao: MCBF de ressaio: 173 mm; mecanismo: 4 milhoes de linhas; largura maxima do cheque ou documento: 13,4 lps; velocidade maxima de impressao: 1,1 lps; velocidade de avanco do papel: 13,4 lps; metodos de impressao: matricial; comunicacao e interface: serial RS-232.	DISPENSA D	/0	0,00	1.399,00	0,00
1801	1579/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Fragmentadora de papel; de cd e dvd; de cartoes de credito e vis itas; grampos; acionamento e desligamento automatico; fragmenta ate 12 folhas a4 simultaneamente; preferencialmente 220 v; garantia de fabrica de 12 meses.	DISPENSA D	/0	589,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							19.813,00	18.880,72	24.487,61
							-----	-----	-----
							19.813,00	18.880,72	24.487,61

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS