



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2016										
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>										
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>										
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	42.016,00	0,00	
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	1.036,00	938,40	
2965	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentrac ao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionado s sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao ; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cart onada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega; determinados pela anvisa ., Molho de tomate; tradicional; preparad o com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acuc ar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades , parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima d e 12 meses a contar da data de entrega, acondicionado em embalagem cartonada de aproxi madamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforçado; e suas condicoes dever ao estar de acordo com a a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	1.125,00	
3012	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0, 3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato d e tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feija o carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acon dicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novem bro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes p osteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administr ativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vita minas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; emba lado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes post eriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no mi nimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resi stente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	6.144,66	
3307	3418/2016	045.802.428/0001-96	1021 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	1.192,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
1828	0/0	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	. Oleo comestível; de soja; obtido de especie vegetal; isento de r anco e substancias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco co m 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de aco rdo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujei to a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
				. hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox idos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 ,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; esta do fisico: solido; forma: cilíndrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: n° onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa n° 152 de 26/02/1999; resolucao n° 150 de 28/05/1999; rdc n° 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 28/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt. Segue anexo: CONDICÖES PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	17.458,00
3339	158/2015	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	. Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) poli eletrolito; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado br anco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3 ; viscosidade (0,5 % em agua destilada): aproximadamente: 600mPa.s; viscosidade (0,1 % em agua destilada): aproximadamente: 50mPa.s; viscosidade (0,5 % em agua de torneira ) : aproximadamente: 300mPa.s; viscosidade (0,1% em agua destilada torneira): aproximadamente: 30mPa.s.; pH (0,1% em agua torneira): aproximadamente 7; faixa eficaz de pH: 1 -14; produto devera ser fornecido em sacos de 25Kg.					
					PREGÃO PRE28/2015		16.500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbididez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr anspote ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.					
					PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	14.976,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2889	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato redondo, com cha pa mínima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 litros; com tampa vai e vem, de polipr opileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca., Rodo; com cepa de polipr opileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Pote; plastico; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 copos em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades., T ampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em c aixa de papelao contendo 1000 unidades.					
					PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	3.290,00
2890	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME						
					PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	2.004,60



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permili das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deveira apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lx) (35 x 65 )cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucão da conmetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Pano confecci onado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variaca o maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Rodó; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espe ssura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca d e polietileno de alta densidade., Vassoura higienica; com cabo em plastico resistente me dindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintetica; fixacao firme ao cabo c om suporte plastico., Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximada mente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfilado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante.							
2964	0/0	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Pano para limpeza em rolo multiuso com "furrinhos"; nas cores v erdes; laranja; azul ou branca; que possa entrar em contato com alimentos durante a prepar açao dos mesmos sem risco algum; composto de 70% de viscosa e 30% poliester; impre gnado com agente bacteriostatico; pano confeccionado com fibras de rayon aglutinada s com resina sintetica; com furrinhos que retem melhor a sujeira e adicao de Triclosan (Irg asan DP 300) como agente bactericida sendo capaz de matar germes e bacterias; aprese ntando menor indice de retencao de microorganismos; menor propensao a adquirir manchas ; secar mais rapidamente; inibindo o crescimento de bacterias causadoras de odo res; mais absorvente; portanto; mais higienico; indicado para limpar e secar pias; limpa r mesas; pratos; talheres; copos; balcoes e bancadas; vidros; azulejos etc; gramatura entre 4 0 a 50 g/m²; rolo com dimensao de 33 cm de largura e 300 metros de comprimento; embalado em bobina e empacotado em caixa de papelao devidamente identificada com, Higie nizador; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; indicado para acao bacteri cida e antisseptico para maos; acondicionado em galao de 5 litros; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega aos procedimentos adm.determinados pela Anvisa.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.177,58		
3255	3387/2016	056.680.143/0001-46	1002 - ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA M	. Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em d iversas cores misturadas; utilizado para limpeza de pecas mecanicas; sacos com 50 kilos.	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00		
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>											
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>											
2468	27/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojoato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x ¾"; re lojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro o u em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojoaria posicionados a 45°;; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 1,5 m³/h;; -vazao nominal: 0,75 m³/h;; -vazao de transicao: 60 l/h;; -vazao minima: 12 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;; -blindagem magnetica;; -relojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 4 5 graus;; -relojoaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso;; -aprovacao de modelo junto ao Inmetro;; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor cl ara) sem adicao de pigmento ou corante;;-todos os medidores devem ser	PREGÃO PRE23/2016		0,00	0,00	127.049,90		
2476	139/2015	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE10/2015		0,00	30.452,40	0,00		
2925	153/2015	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	3.849,30		



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Luva simples de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conform e nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instala lacoos prediais de esgoto predial;com anel de borracha., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopia; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmal te; conforme norma nbr 15705.						
2968	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais.duros.compactos.limos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	2.404,80	
2969	0/0	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	2.280,00	
3006	153/2015	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	. Registro de esfera bruto; em bronze; latao ou metal; diametro no minial 1/2"(dn 15); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta., Registro de esfera bruto ; em bronze; latao ou metal; diametro nominal 3/4" (DN 20); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	507,00	
3072	175/2015	023.240.687/0001-38	5079 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Grade articulada de ferro soldado com dupla abertura; compriment o 2000mm; largura 400mm; fabricado com aco ca50 estriado; diametro 25mm; com espassa mento entre as barras de 50mm; laterais articuladas e batedentes em barra chata 50m m x 12,5mm; com 04 (quatro) chumbadores diametro 25mm; sendo que 02 (dois) tambem ser vem de berco para parte articulada; e 04 (quatro) reforco em barra chata para suporte das partes articuladas.	PREGÃO PRE42/2015		0,00	14.500,00	0,00	
3228	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" poleg ada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro cha to em aco inoxidavel 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 me tros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 me tros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira me talica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprim ento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimen sao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa corrugada; xadrez ; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa e xpandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/ 8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aco 1020/ 1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga i laminada; aco a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aco a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	20.673,50	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>										
3325	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -62: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -62: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -62: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -62: ROTOR, CMB -62: LUYA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -62: MANCAL, CMB-62: CORPO ESPIRAL, CMB-62: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -62: APERTA GAXETA, CMB -62: GAXETA, CMB -62: EIXO EM INOX, CMB -62: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -62: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-62: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		6.130,74	0,00	0,00	
3327	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		4.072,95	0,00	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3329	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -2: Estator da bomba, CMB -2: Rotor da bomba, CMB -2: Eixo da bomba, CMB -2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -2: Depósito de óleo da bomba, CMB -2: Propulsor da bomba, CMB -2: Câmara de propulsão da bomba, CMB -2: Placa de fundo da bomba, CMB -2: Eixo do motor, CMB -2: Rotor do motor, CMB -2: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		1.663,53	0,00	0,00
3331	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -29: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -29: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -29: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -29: ROTOR, CMB -29: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -29: MANCAL, CMB-29: CORPO ESPIRAL, CMB-29: CAIXA DE GAXETA, CMB-29: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		12.163,07	0,00	0,00
3333	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANCAL, CMB-57: CORPO ESPIRAL, CMB-57: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB-57: EIXO EM INOX, CMB-57: ANEL CENTRIFUGADOR	CONCORRÊNCIA/2016		42.246,39	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
1881	1851/2016	096.395.629/0001-57	3920 - ITASAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA	. Plug; tipo p4; para fonte de alimentacao; medida externa de 5,5m m; medida interna de 2mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,00
3316	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" ( diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; características elétricas do motor: trifásico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm, Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor eletrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; reductor tipo pinhao e cremalheira em estrutura mo nobloco (motor + reductor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma constr uido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao d e mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxí do de sodio; características elétricas: trifásico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma. pifc; este ras: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm m., Bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual d a dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" ( diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; características elétricas: trifásico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede : pp; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pvdf com medidas (13x18)mm., Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diaf ragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) apta a recebe r sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital d e entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de oper acao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime d e dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvul a de succao e descarga com dupla esfera; sensor de nivel que avisa o final do pr oduto a ser dosado; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vaz ao: 0 - 1, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) podendo receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a	PREGÃO PRE91/2016		24.750,00	0,00	0,00

3318	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão (máxima) de +/- 2%; temperatura máxima do fluido dosado 45°C; válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; válvula de sucção e descarga com dupla esfera; sensor de nível que avisa o final do produto a ser dosado; conexão de sucção e descarga para mangueira diâmetro 4 X 6 mm; vazão: 0 - , Contator trifásico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 180a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com módulo eletrônico 220vca; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele térmico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele térmico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele térmico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016	11.200,51	0,00	0,00
(Página: 6 / 12)								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>								
2767	152/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurança conforme nbr20345., Cartucho químico; blindado; proteção contra gás cloro; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; justificativa: aquisição dos cartuchos descritos acima; em razão da existência do respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; atualmente em uso nesta autarquia.	PREGÃO PRE23/2015	0,00	0,00	1.156,80
3320	174/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37.	PREGÃO PRE41/2015	4.487,40	0,00	0,00
3337	152/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, Cartucho químico; blindado; proteção contra gás cloro; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; justificativa: aquisição dos cartuchos descritos acima; em razão da existência do respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; atualmente em uso nesta autarquia.	PREGÃO PRE23/2015	574,00	0,00	0,00
3338	152/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, Mascara facial inteira; para ser utilizada com dois cartuchos químicos com encaixe tipo baioneta; produzida em silicone antialérgico; flexível e altamente confortável; visor em policarbonato que proporciona excelente campo de visão; livre de distorções; mascarilha interna que reduz o embacamento da lente sob condições de baixa temperatura e alta umidade; tiras do sistema de fixação da máscara ao rosto; projetadas para um ajuste rápido e fácil; deverão ser disponibilizadas opções de tamanhos: p, m, g.	PREGÃO PRE23/2015	2.584,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>								
2696	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE22/2016	0,00	0,00	3.960,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2952	185/2015	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	<p>, Gramma esmeralda; em placas com terra natural.</p> <p>, cordia sellowiana cham (capitao-do-mato); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., bauhinia longifolia (bong) steud slat (unha -de-vaca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., schizolobium parahyba (vell) sfblake (guapuruvu); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., croton urucurana baill (sangra -d agua); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., per a glabrata (schitt) baill (sapateiro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., lonchocarpus subglaucescens (timbo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., bastardiopsis densiflora (louro -branco); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., distenopteryx sorbilifolia (co treiro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., matayba elaeagnoides (camboa ta-brando); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., luehea divaricata (acoita-cavalo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., inga marginata (inga-feijao); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., guarea kunthiana (canjambo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., senna macrantha (fedegoso); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., neclandra mega potamica (canelinha); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., parapiptadenia rigida (angico da mata); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., piptadenia gonoacantha (pau jacaré); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., maclura tinctoria (taiuva); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., gallesia integrifolia (pau d alho); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.</p>	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	4.462,50



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
3317	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Acido fosforico PA; formula molecular: H3PO4; numero de referenc ia quimica CAS:7664-38-2; reagente p.a.acs;com certificado de analise; frasco de 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uo; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;; Produto controlado pela Policia Civil, Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpido incolor a amarelado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa entre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas7697 -37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de anali se.;;Produto controlado pela Policia Federal., Solucao tampao de pH 7,00; reage nte de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em e mbalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de analise; fras co com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Dicromato de Potassio PA ; aspecto fisico po fino; cristalino; cor laranja; composicao quimica K2Cr2O7; peso mo lecular 294,18; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; n umero de referencia quimica cas 7778 -50-9; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Produto controlado pela policia federal	PREGÃO PRE28/2016		431,00	0,00	0,00
3319	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco co ntagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE85/2016		1.100,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
3322	33/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. mangueira flexivel medida 2 1/2; utilizadas em conjunto moto bom ba submersa proprias para esgotamento de aguas pluviais e drenagem de valas em geral e reservatorios, mangueira flexivel medida 03 polegadas; utilizadas em conjunto mot o bomba submersa proprias para esgotamento de aguas pluviais e drenagem de valas em geral e reservatorios	PREGÃO PRE27/2016		388,00	0,00	0,00
3340	3458/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Oleo de bengala para moto, retentor bengala moto, Vela ignição, Bucha Estabilizadora, Filtro de Ar	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
3341	3458/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Filtro Gasolina	DISPENSA D	/0	15,00	0,00	0,00
3344	3457/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Kit Relação, Capa Banco	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
3347	3454/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Patim freio, Vela ignição	DISPENSA D	/0	73,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
3000	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	2.077,80





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301.041100000 - GERAL</b></p>									
3233	3296/2016	000.003.058/0001-99	937 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	. Passagem aerea, ida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	676,71
3234	3296/2016	000.003.058/0001-99	937 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	. Passagem aerea, volta	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	676,71
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903910.041100000 - GERAL</b></p>									
3047	0/0	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A	. Taxa anual de ocupação transversal subterrânea da faixa de domínio com implantação de emissário de esgoto pelo método não destrutivo na SP -75, no KM 48+697, conforme previsto na cláusula quarta do Contrato FXD-013/16.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.619,08
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b></p>									
3323	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presença de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presença de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para icamento; presença de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO PRE01/2016		250,00	0,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b></p>									
2437	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.760,00	0,00
3334	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. cp 01 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, cp 01 - tensao aplicada de ensaio dieletrico para o transformador reformado, cp 01 - medicao da relacao de tensao (tr) para transformador reformado, cp 01 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, cp 01 - substituaico do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado	CONCORRÊNC9/2016		10.093,45	0,00	0,00
3335	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN		CONCORRÊNC9/2016		3.163,33	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3336	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, cp 04 - substituição do mecanismo do disjuntor , cp 02 - medição da resistência de isolamento (megger) para o transformador reformado, , cp 02 - desmontagem da culatra superior núcleo, cp 02 - determinação do número de esperas e geometria das bobinas bt -x1 x2 x3 do transformador, cp 02 - substituição do disjuntor geral do qgbt, cp 02 - substituição do óleo isolante ensaio elétrico para o transformador reformado, cp 02 - ensaio de perda em carga e impedância para o transformador reformado	CONCORRÊN	09/2016	15.770,42	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2936	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Serviço de manutenção preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ médio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, óleo 02 l empos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensáveis para a realização dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE	80/2016	0,00	0,00	487,80
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2980	3105/2016	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	, Lavagem de veículos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
3224	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem câmara ; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de caminhão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Balançamento de rodas de automóvel; com material necessário para o serviço como o chumbo., Serviço de alinhamento de automóvel., Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneu de automóvel; com fornecimento do material necessário., Serviço de montagem de pneus de automóvel; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvulas de roda., Balançamento de rodas de caminhão; com material necessário para realização do serviço como o chumbo., Serviço de alinhamento de caminhão., Serviço de vulcanização de pneu; automóvel, Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão com câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de máquina pesada; sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de máquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de cambagem de automóvel.	PREGÃO PRE	90/2016	0,00	0,00	6.048,90
3342	3459/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Revisão Mecânica Moto	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
3343	3456/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Revisão Mecânica Moto	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
3345	3455/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Revisão Mecânica Moto	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
3346	3453/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Revisão Mecânica Moto	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
3247	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2933/2016 PEDIDO Nº 2735/2016 PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL, REF. AQUISIÇÃO DE COXIM PARA COMPACTADOR, VELA DE IGNIÇÃO, RETENTOR, CILINDRO COMPLETO, ROLAMENTO DE AGULHA, FILTRO DE AR, KIT MANGUEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, JUNTA DO CILINDRO E JUNTA DO CARTER, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO.	PREGÃO PRE	80/2016	0,00	0,00	2.969,37
3249	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO		PREGÃO PRE	80/2016	0,00	0,00	1.124,23



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3321	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. REEMPENHO DO EMEPENHO Nº 2935/2016 PEDIDO Nº 2737/2016, PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTABIL, REF. AQUISIÇÃO DE COXIM, KIT MANGUEIR A E KIT REPARO CARBURADOR, REF. MANUTENÇÃO DE COMPACTADORES DE SOLO. . cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /refretilizacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenescimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27-pintura, cat27-medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27-dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27-embalagem / transporte	CONCORRÊNÇ/2016		9.479,44	0,00	0,00
3324	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -62: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -62: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -62: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -62: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -62: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -62: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNÇA/2016		1.387,93	0,00	0,00
3326	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -2: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -2: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -2: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -2: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -2: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -2: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -2: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-2: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -2: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -2: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-2: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNÇA/2016		3.165,66	0,00	0,00
3328	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -29: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -29: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -29: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -29: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -29: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -29: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -29: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-29: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -29: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNÇA/2016		1.586,32	0,00	0,00
3330	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -57: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNÇA/2016		4.110,94	0,00	0,00
3332	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-25: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -25: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -25: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -25: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -25: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -25: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -25: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNÇA/2016		4.830,43	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>									
2972	96/2014	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUE REFEICOES LTDA		PREGÃO PRE80/2014		0,00	72.958,48	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/11/2016 15:59:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fornecimento de cesta básica aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação. Valor empenhado apenas para o exercício de 2016. Salientamos que o valor já está previsto no PPA e LDO de 2017. Para o ano de 2018 ainda será elaborado o PPA de 2018 a 2021 onde deverá constar esta despesa.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,00
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.106,28
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
3313	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	, ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - CAIXINHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905299.041100000 - GERAL</b>									
2837	97/2016	018.512.671/0001-05	4915 - MAFOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	, TANQUE VERTICAL, FUNDO CONICO, COM PES DE SUSTENÇÃO, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. FABRICADO E TESTADO DE ACORDO COM AS NORMAS ASTM.	PREGÃO PRE78/2016		0,00	24.950,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							183.902,51	211.138,38	210.412,42
							-----	-----	-----
							183.902,51	211.138,38	210.412,42

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS