



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2016 16:39:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 21 de Setembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

45 2330	0/0 161/2015	012.804.372/0001-50 008.528.442/0001-17	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Frutas, legumes e verduras diversos. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE93/2015 PREGÃO PRE30/2015	0,00 0,00	1.664,88 222,00	483,60 0,00
2488	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146, de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Fermento quimico em po; composto de pirofosfato acido de sodio, bicarbonato de sodio, fosfato de monocalcio; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata fechada; e suas condicoes devem estar de acordo com a NTA -81 (Decreto 12.486 de 20/10/78)., Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforcado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05, rdc 259/02 e	PREGÃO PRE30/2015	0,00	384,00	0,00

suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL

2489	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm)., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE30/2016	0,00	4.944,55	(Página: 24/77)
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	-----------------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

2259	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Rele temporizador trifasico ; estrela triangulo:03 a 30 segundos ; tensao nominal: 220 - 240vca/60 hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: i p20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812 -1 e ul 508., Rele temporizador trifasico ; retardado na energizacao:03 a 30 segundos; tensao nominal: 240vca/60 hz; contato reversivel: 01 naf; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812-1 e ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico; grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbr-iec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador duplo; liga-desliga; iluminacao direta com led de alto brilho branco, tensao nominal 220 vca/60hz; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40 ; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr-iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	0,00	4.376,20
2414	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 15w ; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 901, Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 25w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 2700 k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 901., Reator eletronico; para 1 lampada fluorescente compacta de 4 pinos; potencia: 26w tensao nominal: 220vca/60 hz; prd; alp atendimento:normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr-bnt/nbr-iec/en 61347-2-3.	PREGÃO PRE 9/2016	0,00	0,00	516,25

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

2766	152/2015	017.894.330/0001-70	5047 - V. G. SIMOES - ME	. Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforco externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso.	PREGÃO PRE23/2015	855,00	0,00	0,00
2767	152/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L		PREGÃO PRE23/2015	1.156,80	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2016 16:39:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2768	152/2015	020.281.229/0001-59	5040 - MARKUS FELIPE E SOUSA E SILVA	. Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 43/44; cor preta; modelado unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; colado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha atendendo exigencia de segurança conforme nbr20345. Cartucho químico; blindado; protecao contra gas cloro; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; justificativa: aquisicao dos cartuchos descritos acima; em razao da existencia do respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; atualmente em uso nesta autarquia.	PREGÃO PRE23/2015		1.032,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029.041100000 - GERAL									
2338	2364/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Suporte de teto para projetor com regulagem de altura.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2327	2393/2016	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Microbureta vidro borossilicato classe A; com capacidade de 5,0 ml; intervalo de graduacao de 0,01ml; torneira reta eixo em PTFE; com franja de Schellbach; calibrada individualmente com selo e certificado RBC, cujo erro seja menor/igual a 0,01ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 385; com numero do certificado/fabricante/ marca /capacidade e temperatura de aferica o impressa na vidraria; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; o certificado o deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	308,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2687	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	260,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2376	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 1 5/8. Chave combinada 11 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados. Chave combinada; perfil estriado com angulo inclinaca o 15 graus; referencia 1b; bitola de 13/16. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 14mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 20mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 23 mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 25mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 26mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 30mm. Chave combinada 8 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados. Chave combinada 3/8 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados. Chave combinada 9/16 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados. Chave para tubo; modelo americano; 10 polegadas; cabeca e castanha em aco -liga de alta resistencia mecanica; cabo em ferro fundido nodular; pintura eletrostatica na cor vermelha; especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento termico especial. Chave para tubo; modelo americano; 12 polegadas; cabeca e castanha em aco -liga de alta resistencia mecanica; cabo em ferro fundido nodular; pintura eletrostatica na cor vermelha; especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento termico especial. Grifo; cabeca e castanha em aco; medindo 24"; capacidade de abertura de 3"; cabo em ferro fundido, pintado. Ponteiro; em aco carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo; acondicionada de forma adequada. Broca sds; 18mm de diametro; 310mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio. Broca sds; 4mm de diametro; 110mm de comprimento; feitas em aco cromo	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	1.991,00	0,00

2682	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	vanadio., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 10,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 14,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 18,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 2,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 8,0 mm., Macho para máquina em aço rápido hss; canal helicoidal; m10 x 1,5; din 371., Macho para máquina em aço rápido hss; canal helicoidal; m8 x 1,25; din 371., Macho para máquina em aço rápido hss; canal helicoidal; m5 x 0,8; din 371.	PREGÃO PRE 4/2016	0,00	490,27	(Página: 4/7)	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
2625	2659/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	. Cadeira fixa; tipo secretária; sem braço; com almofada de espuma de poliuretano injetada; assento revestido de tecido na cor vermelha, dimensões de aproximadamente; encosto revestido em tecido na cor vermelha, dimensões de aproximadamente; estrutura de tubo em aço e revestimento em pintura epoxi na cor preta.	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
2516	2652/2016	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	. Pagamento de anotações de responsabilidade técnica (arts), instituídas pela lei nº 6.496/77; as arts, referentes as atividades técnicas desenvolvidas no SAAE no ano de 2016, serão efetuadas pelos profissionais da autarquia no conselho regional de engenharia e agronomia do estado de sao paulo (crea-sp).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,37
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	5.600,00
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. ADITAMENTO DE CONTRATO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA ÁREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.	PREGÃO PRE18/2013		-8.703,00	0,00	0,00
1233	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações.	PREGÃO PRE10/2014		-5.447,05	0,00	0,00
1425	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Ref. reajuste do contrato nº 10/2014. Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações.	PREGÃO PRE10/2014		-4.921,92	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2695	142/2015	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE13/2015		0,00	1.683,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2016 16:39:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 m m; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg., Locacao de andaime convencional pr ensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2, 65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: para fusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; di agonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2 .. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milimetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate univer sal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; p ara conduto de agua de 2/12 com abracadeiras; diaria.						
2723	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016		0,00	5.814,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL										
2457	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	6.888,00	
2459	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	25.830,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL										
1736	1810/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	. Conserto radiador	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00	
2014	2094/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	. Serviço Troca de Colmeia Radiador	DISPENSAS D	/0	0,00	1.300,00	0,00	
2686	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	292,00	0,00	
2688	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	240,00	0,00	
2698	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	1.020,00	0,00	
2700	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapecaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	1.852,50	0,00	
2758	2897/2016	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	. servico de desmontagem e montagem de diferencial retroescavadeir a; com troca de pecas.	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00	
2759	2892/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	. Serviço Troca de Colmeia Radiador	DISPENSAS D	/0	3.320,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL										
2428	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	1.824,47	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2016 16:39:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2496	2617/2016	071.643.621/0001-31	93 - VLADMIR ANTONIO MORA ME	. CMB-12: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -12: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -12: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -12: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -12: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -12: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -12: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -12: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -12: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -12: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-12: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) . Serviço de retífica de bomba injetora hyundai.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.243,70	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
2087	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP - LINK DEDICADO. REF. ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2015.	PREGÃO PRE60/2015		-2.535,92	0,00	0,00
2387	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP - LINK DEDICADO. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 19/2015.	PREGÃO PRE60/2015		-4.089,27	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedtj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	586,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
2386	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Morca; torno de bancada nº 08; ferro nodular; acabamento pintura a pó eletrostática texturizada; largura do mordente 203mm; abertura máxima 203mm; com primento 445mm; largura 203mm; altura 176mm.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-17.333,36	51.056,40	48.477,89
							-----	-----	-----
							-17.333,36	51.056,40	48.477,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/09/2016 16:39:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS