



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 24/02/2016 08:19:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100254	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4106 - Job Line ADM de Recursos Humanos.		/0	0,00	0,00	1.613,33
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	2.264,24	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	1.804,73
99	0/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho,cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartão; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor ,cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em per feito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato es paguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Mostarda ; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo come stivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a	PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	2.037,30	

contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor limão; composto de açúcar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natural da fruta, corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelão reforçado; pesando no mínimo 30 gramas cada caixinha; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de açúcar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelão reforçado; pesando no mínimo 30 gramas cada caixinha; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor uva; composto de açúcar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos, umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelão reforçado contendo; pesando no mínimo 30 gramas cada caixinha; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA

456	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca, especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE35/2015	0,00	2.175,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	---	-------------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.6017 - FICHA

3235	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., Papel aluminio; medindo 30 cm; com espessura de 0,11 micron; o diametro do tubete nao pode ser superior a: 45 mm; medindo 7,5 m; na embalagem deve conter: comprimento de barras, origem do produto, dimensoes; deverao estar de acordo com a abnt 14761.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	95,40	0,00
------	--------	---------------------	--------------------------------	---	-------------------	------	-------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA

454	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolionias, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR	PREGÃO PRE72/2015	0,00	753,75	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	---	-------------------	------	--------	------

				9191/08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico ; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; refor ado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade e volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda co ntinua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provoca r danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados com forme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saponacao cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sul fonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e n ao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmen tos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimica s permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 30 0 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entr e 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% ce lulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,2 50 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente iden tificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada m aco de 200/250 folhas deveser embalado em saco plastico com picote para abertu ra; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deveser ap resentar laudo microb, Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medin do (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropi leno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medi ndo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.				
519	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Pano para limpeza em rolo multiuso com "furrinhos"; nas cores v erdes; laranja; azul ou branca; que possa entrar em contato com alimentos durante a prepar açao dos mesmos sem risco algum; composto de 70% de viscose e 30% poliester; impre gnado com agente bacteriostatico; pano confeccionado com fibras de rayon aglutinada s com resina sintetica; com furinhos que retem melhor a sujeira e adicao de Triclosan (Irg asan DP 300) como agente bactericida sendo capaz de matar germes e bacterias; aprestando, Isopor; com 4 divisoria; formato bola; para acondicionar embalagens de marmitex nº 8; cor branca ou cinza; sem tampa, embalagem tipo kit; contendo 5 isopores.	PREGÃO PRE72/2015	1.583,85	0,00	0,00
526	494/2016	059.448.811/0001-00	4226 - COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA -	. Detergente liquido; desengrudente alcalino; clorado para lavage m mecanica de loucas; em maquinas automaticas por meio de dosagem eletronica; acondicion ado em bombona 20 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos pr ocedimentos administrativos determinados pela anvisa.	OUTROS/NÃO /0	1.320,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA								
202	0/2016	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE59/2015	0,00	0,00	10.596,68
203	0/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.108,80	0,00
203	0/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015	0,00	-1.108,80	0,00
203	0/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.063,04	0,00
288	214/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Cabo de Aço 1/8 PVC	OUTROS/NÃO /0	0,00	155,00	0,00
418	0/0	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Luva de correr para tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conf orme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizad a em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr, moldada; pvc rigido defoto ; dn 200 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt -nbr 7665/2007., luva de correr, moldada; pvc rigido defoto; dn 300 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt -nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE24/2015	0,00	4.133,00	0,00
451	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015	0,00	13.849,44	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6017 - FICHA								
3162	0/2015	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO		PREGÃO PRE10/2015	0,00	0,00	22.882,20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3237	0/2015	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	<p>.., Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação de 30 e 45; ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padrão DER-SP.</p> <p>.., Adaptador, com registro; para ligação predial; em pvc azul; c. abeca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma ABNT NBR-11306.., Adaptador, sem registro; material corpo em copolímero PP; para tubo Pead 20mm; com garra poliacetil branco; c. conforme norma NTS 179.., Registro de esfera; corpo do material de pvc marrom; rosca macho/macho; dn 3/4"; com acionamento borboleta; de acordo com a norma NBR 11306.</p>	PREGÃO PRE27/2015		0,00	0,00	5.415,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</p>									
506	496/2016	023.405.799/0001-00	5003 - ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA - MEI	<p>.., capacitor de fases de 35 uf, para ar condicionado.., capacitor de 15 uf, para ar condicionado.., placa eletrônica principal para ar condicionado split de 60.000 btus.., placa eletrônica principal para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus.., compressor rotativo 3 hp, 220v, para ar condicionado 60.000 btus.., compressor rotativo 3,5 hp, 220v, para ar condicionado de 9.000 a 12.000 btus.., contator 25 amperes 220v, para ar condicionado, moto ventilador condensadora para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus.</p>	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.480,00	0,00
521	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>.., CMB -34: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -34: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -34: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -34: ROTOR, CMB -34: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -34: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -34: MANCAL, CMB -34: CORPO ESPIRAL, CMB -34: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -34: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -34: ANEL CADEADO, CMB -34: APERTA GAXETA, CMB -34: GAXETA, CMB -34: EIXO EM INOX, CMB -34: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -34: TAMPAS DE SUCCÃO, CMB -34: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -34: VARETA DE NÍVEL DE ÓLEO, CMB -34: BUJÕES = escorva e dreno.</p>	CONCORRÊNCIA/2014		12.880,97	0,00	0,00
523	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>.., CMB -50: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -50: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -50: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -50: ROTOR, CMB -50: MANCAL, CMB -50: CORPO ESPIRAL, CMB -50: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -50: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -50: ANEL CADEADO, CMB -50: APERTA GAXETA, CMB -50: CALXA DE GAXETA, CMB -50: GAXETA, CMB -50: EIXO EM INOX, CMB -50: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -50: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -50: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -50: VARETA DE NÍVEL DE ÓLEO</p>	CONCORRÊNCIA/2014		7.441,85	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</p>									
166	0/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	<p>.., Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.., Solucao t ampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.</p>	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	1.095,00
189	0/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA		PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	6.500,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
528	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti-vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE86/2015		7.070,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA									
2668	2792/2015	031.864.051/0001-95	4296 - PLAST LABOR IND. E COM. E. H. LABORAT.	. Medidor de pH portatil; medicao de pH/temperatura em unica tela; alerta de calibracao quando essa for necessaria; identificacao do usuario, amostra, data e hora de todas as leituras; sistema de senhas de acesso para controle de supervisao; armazenamento de dados internos para aproximadamente 50 resultados ou mais; desligamento automatico ajustavel; gabinete a prova d'agua com protecao IP67 comprovada por certificado; alimentacao: pilhas alcalinas e eliminador de baterias; condicoes de operacao:	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.728,08
3067	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. ,. ,. Cepas de bacteria; escherichia coli ATCC 8739; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise. Cepas de bacteria; proteus vulgaris; ATCC 8427; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise. Cepas de bacteria; pseudomonas aeruginosa; ATCC 27853; para controle de qualidade dos meios; acondicionado em ampolas liofilizadas; rotulo com numero de lote, validade; com certificado de analise. Cepas de bacteria; klebsiella pneumoniae ATCC 13883; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	310,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
164	0/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; bomba de combustivel; cod 17/913600; peca original; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	190,00
315	0/0	002.839.219/0001-04	3951 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M	. Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos ford courier 1.6 flex ano de 2008 a 2013; ford fiesta 1.6 flex ano 2013. Filtro de oleo; numero original 791440087064; (BT7237); ou similar	PREGÃO PRE 9/2015		0,00	279,80	0,00
529	0/0	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	. LONA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EUROCARGO 230E2 4; ANO 2011; LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EUROCAR GO 230E24; ANO 2011;	PREGÃO PRE16/2015		630,00	0,00	0,00
530	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bieleta barra estabilizador para peca genuina, aplicacao veiculo volks santana 2.0 ano 2005/2005	PREGÃO PRE91/2015		21,60	0,00	0,00
531	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP		PREGÃO PRE91/2015		94,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
533	543/2016	015.652.882/0007-32	5042 - VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca ge nuina, aplicacao veiculo volks santana 2.0 ano 2005/2005	OUTROS/NÃO	/0	181,13	0,00	0,00
534	541/2016	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	, peca manutencao filtro combustivel; maquina retro jonh deere 310 k, peca manutencao elemento de filtro; maquina retro jonh deere 310 k	OUTROS/NÃO	/0	677,80	0,00	0,00
535	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, peca manutencao caminhao; kit junta tampa valvulas, peca manuten cao caminhao; alavanca de desbloqueio	PREGÃO PRE08/2015		1.594,50	0,00	0,00
536	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de repo sicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem rep osicao de agua; homologado pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo ; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE14/2015		230,00	0,00	0,00
537	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2005/2007	PREGÃO PRE91/2015		62,00	0,00	0,00
538	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao , peca genu ina, aplicacao veiculo fiat strada 2005/2006	PREGÃO PRE91/2015		50,00	0,00	0,00
539	0/0	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, Peca reposicao para retroescavadeira; mola do banco; cod 40/905202; peca original; retro job 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; chave de r everso; cod 701/80140 ; peca original; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		6.020,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
511	0/0	246.190.428-62	2091 - VANESSA CRISTINA DO C. KUHL	, DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.791,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
238	0/2016	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR	, Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 t empos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza cao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE89/2015		0,00	0,00	629,52
520	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -34: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -34: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -34: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -34: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -34: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -34: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -34: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -34: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -34: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -34: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -34: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -34: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -34: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -34: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2014		4.112,10	0,00	0,00
522	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -50: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -50: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -50: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -50: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -50: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -50: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -50: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -50: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -50: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -50: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -50: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -50: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -50: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -50: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2014		6.057,15	0,00	0,00
524	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA/2015		15.821,17	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2016 08:19:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
525	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /retificacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -rebobinamento no estator, cat27 -rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27-secagem em estufa no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27 -balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	44.291,92	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</p>									
532	540/2016	014.412.206/0001-33	4169 - RR RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	, servico de brunimento de cilindros; retifica de cabeçote; ajusta r biela e troca de aneis em motor	OUTROS/NÃO	/0	3.273,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</p>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.568,78	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</p>									
527	515/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	, Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veicul o da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	OUTROS/NÃO	/0	4.670,24	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA</p>									
44	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO		PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	14.666,63



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2016 08:19:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do complexo Vila Avai.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.073,38
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.648,26
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.857,89
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
540	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. RECOLHIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - PROTOCOLO Nº 26925/15.	OUTROS/NÃO	/0	102,15	0,00	0,00
540	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. RECOLHIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - PROTOCOLO Nº 26925/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,15	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000.61 - FICHA									
541	0/0	002.810.098/0001-78	5149 - OFICINA E ARTE SERIGRAFIA IND COM E	, Contratação de empresa especializada para execução dos tampos, p lacas e totem, com fornecimento de materiais e instalação, de acordo com o projeto de arquitetura de interiores e de museografia e museologia do Museu da Água.	PREGÃO PRE08/2016		152.000,00	0,00	0,00
542	0/0	013.838.932/0001-50	5150 - DANIEL RIOS FONSECA ME	, Contratação de empresa especializada para execução de letra caixa a da fachada do Museu da Água com fornecimento de materiais; equipamentos e instalação.	PREGÃO PRE10/2016		49.250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							319.435,43	38.919,60	89.839,00
TOTAL							319.435,43	38.919,60	89.839,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

