



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Julho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100499	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 500 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	0,00	0,00	8.532,86
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100500	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 500 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	0,00	0,00	11.427,94
100511	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.644 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.		/0	474,58	474,58	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA									
1090	0/0	002.240.839/0001-22	3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA	, Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defoto para esgot o; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de mon tagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie int erna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, de ve ser intercambiavel com tubos de ferro fundido ductil sem nenhuma restricao.		PREGÃO PRE00/2015	0,00	0,00	12.540,00
1825	0/0	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEA	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te d e ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996.		PREGÃO PRE74/2015	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.6002 - FICHA									
1622	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR			CONCORRÊNCIA/2014	0,00	1.106.388,66	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.6010 - FICHA				, .. Contratação de empresa especializada para execução das obras da Estação Elevatória de Esgoto Buruzinho, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.					
3095	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR	, .. Aditamento do contrato 12/2014, referente ao acréscimo do objeto, equivalente a R \$1.692.383,07 e a supressão do objeto, equivalente a R\$416.622,78. Execução da Estação Elevatória de Esgoto Buruzinho;	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	1.261.281,67	0,00
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000.35 - FICHA									
1875	0/0	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAM	, Reducao concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100x50 mm., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na n br 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100 mm.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000.37 - FICHA									
1034	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, ADITIVO DE ACRESCIMO CONTRATO Nº 30/2015, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO AS OBRAS DA TRAVESSIA SOB RODOVIA SP -75, KM 48 + 697M, POR MND, PELO EMISSARIO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.	TOMADA DE PREÇOS/2015		0,00	0,00	296.829,72
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
2112	2155/2016	003.862.847/0001-73	2615 - OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	, Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (acido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (alpha): max 5; aspecto: caracteristico.;Obs: Material deveira ser entregue em tambores de ferro de com 200 litros cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.122,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE93/2015		0,00	951,93	1.583,62



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1817	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	<p>, Frutas, legumes e verduras diversos.</p> <p>, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado; com frutificadores selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.332,00
2035	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	<p>, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.</p>	PREGÃO PRE30/2015		0,00	577,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);;caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);;analises especificas: dióxidos e furanos: isento;;impurezas metalicas/ m etais pesados: fluoretos; fadionuclideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	24.030,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
1697	0/0	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; referencia cf226a; rendimento de aproximadamente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir d a data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;;impressora na garantia ate :14/12/2016.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.400,00	5.600,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
2015	90/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Detergente liquido neutro; embalado em frasco p lastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; c omponente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo in formacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a v erificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 co mposto por sodium talloate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydr oxide; etidronic acid; fragranca ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	897,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1229	0/0	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES		PREGÃO PRE27/2015		0,00	0,00	8.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1659	1581/2016	057.492.076/0001-07	2066 - INDUSTRIA MECANICA E ARTEFATOS DE	. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 2 0; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domesticas de agua potavel; flexivel; press ao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 049 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -90); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.649,00
1717	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Te 1" padrao 3.000 lbs npt; confeccionado em aco carbono forjado para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem buja o; haste em monel; assento em teflon; diametro 3/4" npt, conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE INSTITUTE.; Tubo em aco carbono; schedule 80 s/c 1; sem costura; comprimento 6 metros.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	6.622,28
1899	0/0	005.473.900/0001-70	5268 - DA FAZENDA MADEIRAS LTDA ME	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE58/2016		0,00	27.264,00	0,00
2124	0/0	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Madeira; tabua 2,3 x 30 ; tipo cedro, madeira ; tabua 2,3 x 25 ; tipo cedro, madeira; sarrafo 2,3 x 15 ; tipo cedro, madeira; sarrafo 2,3 x 10 , tipo cedro, madeira; sarrafo 2,3 x 5; tipo cedro, madeira; caibro 5x5; tipo cambara, madeira; flechal 5x7; tipo cambara	PREGÃO PRE10/2015		110.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1572	1435/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: disco para sensor optico 64 pulsos.. Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: painel adesivo 11x369mm desint supositorios e ovulos lcd.. Peca de reposicao para equipamentos jar-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: lampada fluorecente luz do dia.. Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: reator eletronico 1x30w bivolt.. Peca de reposicao para equipamentos jar-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: pe de borracha pequeno 015x10mm nr 36.. Peca de reposicao para equipamentos jar-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo:conjunto de haste do jar-test.. Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: conjunto do eixo tipo pinca - jar -tes com mancal e rolamento.	DISPENSA D	/0	0,00	1.058,22	0,00
2118	2207/2016	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	. Terminal da capa, Alma flexivel; 12mm x 5m; com terminal.. Rolamento pequeno, Rolamento grande.. Anel de Desgaste, Retentor Terminal Flexivel L6, Emenda Capa 35mm, Mola de Compressão	DISPENSA D	/0	585,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1819	0/0	007.404.108/0001-99	5252 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE 9/2016		0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1879	1851/2016	023.358.495/0001-20	5321 - MG7 TECNOLOGIA C IMP. EXP. PROD. DE	. Cabo de transmissao de dados em alta velocidade para instalacoes internas;tipo: utp; categoria: 5e; quantidade: 4 pares; condutores: composto por cobre nu recozido com diametro nominal de 0,52 mm e isolacao composta por polietileno so lido; capa externa: pvc retardante a chama; atendimento:normas tia/eia-568-b.2 e isso/iec 11801. . Conector de video; bnc; true 75 ohms, macho de crimp; resposta de dc a 2.0 ghz; > 26db return loss (<1.1vswr); metal da estrutura niquelado; metal do conector dourado; metal do conector externo cobre; material do dieletrico p tfe; acompanhados de protetor de fadiga tipo - cableboot - na cor preta, Emenda; modelo bnc: conexao: 2 fmeas; tamanho aproximado do produto: 3,2 x 1 x 1 cm; peso: 6,4 gramas ap roximadamente; para ligar dois conectores bnc machos; ideal para evitar a substituicao de um cabo que tenha ficado muito curto ou para criar uma instalacao modular; para que nao seja necessaria a substituicao de um cabo inteiro por ocasio de danos ou reformas., Conductor: fios de cobre nu; isolacao: polietileno; condutor veias: fios de cobre nu; isola cao veias:polietileno; blindagem:malha trancada fios de cobre nu; capa: composto de PVC; malha 67%; caixa com 100m.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.034,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
1150	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Camara de Sedgewick -Rafter confeccionada em vidro de elevada qualidade optica e superficie com cromo; Celula com dimensoes de 50 milímetros de com primento x 20 milímetros de largura e 01 milímetro de profundidade, totalizando volume de 1 mL de liquido aprisionado; base marcada com uma grade de subdivisoes de 100 x 1mm quadrado; tampa de vidro fornecida juntamente com a camara., Becke r graduado; forma baixa; em polietileno; capacidade 250ml; escala de graduacao 50 a 200ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 75mm; alt. 95mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto; Becker graduado; forma baixa; capacidade 1000ml; em poli etileno; escala de graduacao 200 a 900ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproxi madas de diametro externo 120mm; alt.140mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado e m embalagem apropriada que garanta a integridade do produto;	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	129,50
2129	132/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Frasco em vidro ambar; com tampa de rosca; capacidade de 1000ml; armazenado em embalagem que garanta a integridade do produto., Frasco em vidro a mbar; com tampa de rosca; capacidade de 200ml; armazenado em embalagem que garanta a integridade do produto., Oxidoreto de zirconio octahidratado PA; aspecto fisico cristal incolor a branco; inodoro; peso molecular 322,25; formula quimica ZrCl2.8H2O; grau d e pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a; numero de referencia quimica cas 13520 -92-8; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforc ada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e., Cloreto de magnesio PA; composicao basica MgCl2.6H2O (hexahidratado); aspecto fisico cristal ou floco; incolor a esbranquiado; inodoro; peso molecular 203,31; gr au de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.; numero de referencia quimica cas 7791 -18-6; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e; produto controlado pela Policia Federal., Eriocromo cianina PA; aspecto fi sico po; cor marrom avermelhado; formula quimica C23H15Na3O9S; massa molar 536,4g/mol; numero cas 3564-18-9; perda por secagem menor/ igual a 10%; com certificado de analis e; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote; data de fabricacao; validade; composicao e procede ncia., Fosfato monobasico de potassio PA; aspecto fisico po branco cristalino; in odor; formula quimica KH2PO4; monobasico anidro; peso molecular 136,09; teor de pureza m inima de 98%; numero de referencia quimica cas 7778 -77-0; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garant a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabrica cao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Persulfato de amonio PA; aspecto fisico po cristalino br anco; inodoro; composicao basica (nh4)2s2o8; peso molecular 228,20; grau de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a cas; isento de nase; dnase e protease; nume ro de referencia quimica cas 7727-54.; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; va lidade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE04/2015		1.270,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1793	1848/2016	049.449.408/0001-34	96 - NOVA IVESA - INDAIATUBA VEICULOS S/A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	268,35



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1965	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Filtro de Combustivel, Oleo Motor, Bujão Carter, Filtro de Oleo , peca reposicao para retroescavadeira; tampa tanque diesel; cod 3 original; retro job 3c plus		31/45908 ; peca PREGÃO PRE90/2015	0,00	314,00	0,00
2077	2152/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, oleo bengala moto, Espelho Retrovisor, Bomba de Combustivel Gas, retentor bengala moto, Suporte de placa		DISPENSA D /0	0,00	750,00	0,00
2078	2154/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Jogo de Pistão C/Anéis, Rolamento, Jogo Juntas, Vela ignição, Retentor, Kit de bielas para motor, Chave de contato		DISPENSA D /0	0,00	635,00	0,00
2109	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, caixa de direcao comum , p eca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, bieleta barra estabilizadora , peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, juntas homocineticas , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013		PREGÃO PRE91/2015	350,00	0,00	0,00
2114	2203/2016	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, Kit gaxeta... Sede cabecote succao, Prato cabecote succao, Sede cabecote descarga, Prato cabecote descarga		DISPENSA D /0	2.664,90	0,00	0,00
2128	2209/2016	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	, Retentor Roda, Tampa Radiador		DISPENSA D /0	529,80	0,00	0,00
2130	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao para retroescavadeira; mola; cod 814/10106 ; peca original; retro job 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; cabo acelerador; cod 910/60176; peca original; job 214e 3c		PREGÃO PRE90/2015	297,28	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
2122	2183/2016	008.027.818/0001-00	5344 - ITAICI PISCINAS COM. DE BOMBAS E PISC	, Peneira metalica fabricada em aco galvanizado; conecta-se a cabo telescopico com entrada padrao e tem a funcao de coletar toda sujeira flutuante e aderida as superficies; bolsa coletora em nylon para maior resistencia.		DISPENSA D /0	150,00	0,00	0,00
2123	2183/2016	008.027.818/0001-00	5344 - ITAICI PISCINAS COM. DE BOMBAS E PISC	, Cabo telescopico em aluminio; com aproximadamente 6 metros de comprimento total; com sistema de encaixe para diversos tipos de peneira para piscina (armacao metalica ou em plastico).		DISPENSA D /0	312,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA									
2116	2189/2016	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A	, Pagamento da taxa anual de ocupacao de faixa de dominio da concessionaria rodovias das colinas; da rodovia sp-75; km 55 + 800 m., Pagamento da taxa anual de ocupacao de faixa de dominio da concessionaria rodovias das colinas; da rodovia sp-75; km 48 + 750 m.		OUTROS/NÃO /0	6.584,66	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).		PREGÃO PRE31/2015	0,00	3.899,98	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
2073	142/2015	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M			PREGÃO PRE13/2015	0,00	60,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2113	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal al 28,0mm; acessórios incluídos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para óleo; gatilho com trava para trabalhos contínuos; empunhadura ergonômica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalações elétricas e hidráulicas; demolir pisos e paredes em gresal; peso aproximado 20kg; diaria.						
				. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x 1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; preso nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintético; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presença de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria.. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000/h -12mca acoplado a motor diesel de 67hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassi metalico tubular com alças laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2/1 2 com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2015		967,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA										
47	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veículos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	
1837	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificações em relatório anexo.. Retifica completa de motor par tida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO PRE97/2015		0,00	0,00	1.010,00	
2072	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	5.021,50	0,00	
2075	2166/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	0,00	735,00	0,00	
2076	2153/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00	
2110	0/0	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	. Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio.. S ervico de recauchutagem de pneu; 16,9x24; a quente.. Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente.. Servico de recauchutagem de pneu; 10,5/65 -16; a quente.. Servico de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE60/2016		9.410,00	0,00	0,00	
2115	2204/2016	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	. Mao de obra para substituciao de pecas caminhao hidrojato	DISPENSA D	/0	453,00	0,00	0,00	
2119	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.. Retifica completa de motor de partida; em cam inhoes da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO PRE97/2015		1.010,00	0,00	0,00	
2120	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		1.294,50	0,00	0,00	
2121	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		1.607,00	0,00	0,00	
2126	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		1.643,40	0,00	0,00	
2127	2217/2016	012.722.613/0001-11	3385 - M F S MANTOANELLI - EPP		DISPENSA D	/0	3.890,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Servico de embuchamento e fresamento de dentes para polia dentada									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1459	1527/2016	001.811.633/0001-42	5261 - LEIA ALVES DE CARVALHO OLIVEIRA TAP	, reforma de cadeira estofada	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
1573	1450/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, mao de obra para servicos realizados no laboratorio de aguas, Se equipamento jar-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades.	DISPENSA D	/0	0,00	860,00	0,00
2117	2208/2016	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	, Mão de Obra (montagem/desmontagem)	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
2125	2211/2016	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, Substituicao do estofamento; assentos e encostos; em cadeiras ut departamentos do saae; em couvrin cor preta., Substituicao do jogo cadeiras utilizadas nos diversos departamentos do saae.	DISPENSA D	/0	3.470,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.654,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
2099	2176/2016	046.377.222/0001-29	3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da atarquia; categoria utilitario., Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da atarquia; categoria automovel., Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da atarquia; categoria lotacao., Recolhimento do seguro obrigatorio; dpvat; dos veiculos da atarquia; categoria motocicletas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.538,46	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.42 - FICHA									
1538	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; co mbustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo per iodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia.	PREGÃO PRE75/2015		0,00	14.381,12	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		DISPENSA D	/0	0,00	108,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002. . Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204.041100000.48 - FICHA									
2009	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Trena laser; com metragem de 40 metros.	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA									
1873	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1239 PEDIDO 1166/2016 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA E CATEGORIA ECONOMICA, REF. Banho maria sorologico; sem agitacao; capacidade volumetrica utili aproximada de 9 litros; controle micro processado de sistema PID com sensor PT100, que permita ajuste da temperatura de trabalho e do tempo de processo desejado; resolucao de +/- 0,1°C, uniformidade de +/- 0,5°C; faixa de temperatura do ambiente ate 100°C no minimo; painel com leitura digital de temperatura e do tempo de processo, atraves de display de 4 digitos de alta resolucao e visibilidade; teclado com 4 teclas tipo soft touch, que permitem total programacao do aquecimento; cuba em aco inox com cantos arredondados sendo a caixa externa da cuba em aco carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica a po; caixa de controle construida em aluminio, isolada termicamente da plataforma por isoladores de teflon, nao apresentando nenhum material ferroso; acompanha tampa tipo pingadeira alta em aco inox; resistencia, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1239 PEDIDO 1166/2016 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA E CATEGORIA ECONOMICA, REF. Projetada para a visualizacao de fluorescencia em analises microbiologicas (Escherichia coli); gabinete construido em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi; camara interna construida em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura a eletrostatica epoxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizacoes; camara escura e fornecida com duas lampadas removiveis emissora de raios UV (ultravioleta); uma lampada com comprimento de onda de 254nm e uma lampada com comprimento de onda de 365nm; acionamento das lampadas por interruptor; oculos de com vidro protegido e acoplado para visualizacao segura; cabo de forca; manual de operacao; tensao 220V;	PREGÃO PRE86/2015		0,00	0,00	1.970,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA									
1807	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. PARAFUSADEIRA BIVOLT; 18VOLTS. REEMPENHO DO EMPENHO 1803 PEDIDO 1698/2016 PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.350,00
2083	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. DESENTUPIDORA MOVIDA A MOTOR DE GASOLINA, PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO.	PREGÃO PRE62/2016		0,00	20.500,00	0,00
SUBTOTAL							154.305,22	2.467.126,92	385.564,17
TOTAL							154.305,22	2.467.126,92	385.564,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2016 13:24:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS