



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/03/2016 10:12:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Março de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
811	0/0	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	, Oleo hidraulico; tipo ATF; para transmissoes automaticas; atende ndo a especificacao GM Tipo A Suíxo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem o leo com nivel de desempenho API GL -4 ou GL -5; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; supera limentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2 -96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multivisco so; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	2.588,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	1.588,72
719	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0, 3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isent o de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entreg a, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao e star de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; p roduto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultan te da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos mad uros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em l ata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas con dicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alte racoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor am arela; com aspecto , ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas c ondicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com vali dade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; mininon d e 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancia s permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a co ntar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a v erificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	2.668,36	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
726	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Pasta simples; de papelao plastificado; pesando 300g/m2; tamanho oficio com grampo e trilho de plastico; na cor branca., Caneta para retroprojektor; cor po em polietileno; ponta com 1,0 mm; em poliester; na cor preta., Fita adesiva; polipropile no; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Livro protocolo; medind o aproximadamente 160 x 220mm; capa dura; revestida com papel off -set plastificado; com 100 fls., Pasta suspensa; de kraft; com gramatura de 265g/m2; na cor parda; no tam anho oficio 240 x 360 mm; haste e ponteiras em poliestireno (ps); com prendedor interno de polietileno (pe); modelo comum; visor acetato transparente e etiqueta branca.	PREGÃO PRE06/2016		0,00	421,74	0,00
726	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Pasta simples; de papelao plastificado; pesando 300g/m2; tamanho oficio com grampo e trilho de plastico; na cor branca., Caneta para retroprojektor; cor po em polietileno; ponta com 1,0 mm; em poliester; na cor preta., Fita adesiva; polipropile no; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Livro protocolo; medind o aproximadamente 160 x 220mm; capa dura; revestida com papel off -set plastificado; com 100 fls., Pasta suspensa; de kraft; com gramatura de 265g/m2; na cor parda; no tam anho oficio 240 x 360 mm; haste e ponteiras em poliestireno (ps); com prendedor interno de polietileno (pe); modelo comum; visor acetato transparente e etiqueta branca.	PREGÃO PRE06/2016		0,00	-421,74	0,00
726	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Pasta simples; de papelao plastificado; pesando 300g/m2; tamanho oficio com grampo e trilho de plastico; na cor branca., Caneta para retroprojektor; cor po em polietileno; ponta com 1,0 mm; em poliester; na cor preta., Fita adesiva; polipropile no; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Livro protocolo; medind o aproximadamente 160 x 220mm; capa dura; revestida com papel off -set plastificado; com 100 fls., Pasta suspensa; de kraft; com gramatura de 265g/m2; na cor parda; no tam anho oficio 240 x 360 mm; haste e ponteiras em poliestireno (ps); com prendedor interno de polietileno (pe); modelo comum; visor acetato transparente e etiqueta branca.	PREGÃO PRE06/2016		0,00	325,74	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
327	0/0	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	. Kit teclado e mouse otico; abnt2; resistente a derramamento de l iquidos; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	0,00	197,00
651	0/0	009.618.884/0001-17	3882 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA	. Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; refere ncia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; série: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dn/m401n; na cor preta; original do fab ricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 mes es a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Ob s: garantia da impressora ate 24/07/2016.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	3.144,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
450	0/0	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrad o; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 10 0% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; n a caixa devera constar informacoes do fabricante, marca; especificacoes do produt o; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legiv el; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laborato rio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a al vura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	840,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
412	0/0	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE95/2015		0,00	0,00	884,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
492	0/0	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	. Aço ca 50 8mm; barra de 12 metros.					
497	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	0,00	828,00
				. Cap pvc com bolsa; jei em pvc rígido injetado; com bolsa de junt a elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diametro nominal de 100 mm;com anel incluso	PREGÃO PRE46/2015		0,00	307,00	0,00
562	491/2016	016.875.909/0001-23	4140 - SANCOFERR COMERCIAL LTDA	. Luva de correr universal de pvc rígido para coletor de esgoto co rrugado; com bolsas junta elastica; com diametro nominal de 150 mm; conforme especificado na s normas nbr 7362-1 e 7362-3; devem ser fornecidos aneis de borracha.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.732,00	0,00
807	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Esmalte sintetico brilhante; cor aluminio; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi se caticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto al ifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricação; validade e fabricante; 432c: escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor branca; para ser aplicado em madeiras, pa redes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo ; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri cação; validade e fabricante; 432c: escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10 ., Esmalte sintetico brilhante; cor ouro velho; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c: escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sinteti co brilhante; cor platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composic ao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorgan icos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fa bricante; 432c: escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidic a a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c: escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limp eza; pacote com 25 kilos., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branco; composicao resina ep oxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagen lata de 3,6 lit ros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidro carbonet os aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais ine rtes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; em balagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor concreto; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinillicos; pigmentos isentos de me tais pesados; cargas inertes; gilcois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bacteri cida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11,0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e n br 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimer os acrilicos e vinillicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; gl icóis e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11,0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros.	PREGÃO PRE07/2015		0,00	3.457,60	0,00
886	0/0	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIÁ & CIA LTDA ME	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Regis tro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE24/2015		3.187,80	0,00	0,00
889	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE59/2015		4.560,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
786	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE23/2015		0,00	660,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
478	343/2016	014.690.919/0001-69	3557 - ADRIANA E. P. DA SILVA FILTROS ME	. Capa de chuva; em pvc sem forro; no tamanho extra extra grande; na cor amarela; com mangas compridas; sem bolsos; sem pala de ventilacao; com capuz se m cordao; fechamento atraves de botao de pressao iniciando na altura do pesc oco ate a altura do joelho.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
365	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca de reposicao para retroescavadeira, correia do alternador; cod 02/101566; peca original, retro jcb 214E;3C	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	164,00
477	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; dentes concha cod 205 70 19570; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015		0,00	0,00	319,50
512	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao para retroescavadeira; conta giro; cod 704/30900 ; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	745,00
546	555/2016	008.965.898/0001-44	2018 - L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	. Pneu 175/70/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.076,00
887	979/2016	096.805.775/0001-03	5193 - JOSE FRANCISCO VIEIRA RETIFICA ME	. Junta Cabeçote, Anel Ajuste	OUTROS/NÃO	/0	888,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
730	0/0	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 40 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Chave combinada 11 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aberto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 14mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 30mm., Ponteiro; em aço carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo; acondicionado de forma adequada.	PREGÃO PRE04/2016		0,00	592,20	0,00
737	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Arco de serra profissional; extra tensao; lamina posicionadfa a 55º ou 90º; com parafuso para tencionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm., Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diam. X 1,60m de comprimento., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo ; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes; em ferro; capacidade minima de 150 kg., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 17mm., Chave combinada; em aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 19mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 22mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 24mm., Chave combinada; em aço cromo vanadio; acabamento niquelado e cromado; medida de 32mm., Nivel de aluminio; de 30 cm; com 1 bolha de nivel vertical; 1 bolha horizontal e 1 bolha inclinada a 45°. Trena em aço em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada., Trena; em fibra de vidro inelastica; face simples; sistema metrico com tracos transversais; colorido; com aproximadamente 13 mm de largura e 30 m de comprimento; com escalas de metro, centimetro e milimetro; contendo dispositivo alca metalica dobravel; para retrocesso manual da fita; acondicionado em estojo em plastico resistente redondo., Alicata para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 10"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aço cromo vanadio; acabamento polido., Alicata para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 12"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aço cromo vanadio; acabamento polido.	PREGÃO PRE04/2016		0,00	2.355,84	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's no período de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	216,42	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
888	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servicos de tapacaria; veiculos linha toyota	PREGÃO PRE46/2015		640,62	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
890	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat14 -desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -secagem em estufa no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14-balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 -acabamento, cat14 -pintura, cat14 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat14 -medicao da resistencia do isolamento, cat14 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat14 -dieletrico antes da impregnacao, cat14 -dieletrico apos impregnacao, cat14 -corrente em vazio, cat14 -equilibrio de fases, cat14 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		3.676,95	0,00	0,00
891	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		5.698,06	0,00	0,00
892	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		9.579,17	0,00	0,00
893	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		10.984,17	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/03/2016 10:12:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia elétrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 - dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 - embalagem / transporte					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106.502,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,97
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
884	0/0	361.281.568-78	5196 - NATALI DE MORAES ALTEIA	. Pagamento referente ao processo de protocolo nº 4011/16 - Ressarcimento a danos causados no veiculo por causa de uma tampa de boeiro	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
884	0/0	361.281.568-78	5196 - NATALI DE MORAES ALTEIA	. Pagamento referente ao processo de protocolo nº 4011/16 - Ressarcimento a danos causados no veiculo por causa de uma tampa de boeiro	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
837	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	. TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.407,30
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Fornecimento de combustiveis para veiculos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.822,77
03.01.01.17.512.0062.2125.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000 - GERAL									
296	0/2016	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME		PREGÃO PRE09/2015		0,00	0,00	268,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/03/2016 10:12:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Estabilizador microprocessado de 1 kva; bivolt automatico, saida 110 volts; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.					
SUBTOTAL							39.414,77	18.247,56	1.242.809,66
TOTAL							39.414,77	18.247,56	1.242.809,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS