



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Junho de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.33903905.041100000.6001 - FICHA</b>									
58	0/0	010.933.120/0001-03	3621 - ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	... Contratação de empresa especializada para a Implementação do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre com Resgate de Fauna, do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna com Resgate da Ictiofauna. Apresentação da Autorização de Manejo in situ emitida pelo Centro de Fauna Silvestre e elaboração do laudo de aceitação ou adequação do sistema de transposição de peixes e respectiva ART.	TOMADA DE	01/2012	0,00	15.262,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</b>									
1823	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Tubo de ferro fundido dúctil para aducao de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; classe de espessura k7; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; com anel de borracha do tipo nitrilico; comprimento de montagem de 5,00, 5,50, 6,00 e/ou 7,00 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE	61/2015	4.176,00	0,00	0,00
1824	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido dúctil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido dúctil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido dúctil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 100 mm especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO PRE	74/2015	1.856,00	0,00	0,00
1825	0/0	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	. Curva 90 graus de ferro fundido dúctil; com bolsa junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. Tubo de ferro fundido dúctil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996.	PREGÃO PRE	74/2015	297,00	0,00	0,00
1826	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido dúctil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 200 mm.	PREGÃO PRE	71/2015	1.398,00	0,00	0,00
1833	0/0	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE		PREGÃO PRE	74/2015	600,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento o aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compativéis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo acitilas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas.						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>										
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	28.231,50	
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	1.473,20	0,00	
1421	0/0	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE47/2015	0,00	0,00	4.205,89	
1817	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidos de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com energia 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	7.650,18	0,00	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1818	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de espécime s vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; a suas condições deverá o estar de acordo com a resolução rdc 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.„ Oleo comestível: de soja; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		1.152,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa; concentração ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificação química: hidróxido de cálcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (máximo); sílica + resíduo insolúvel SiO2 + Rl: 0,50% (máximo); hidróxido de magnésio - Mg(OH)2: 1,20% (máximo);.características físicas: suspensão 24h: 95,00% (mínimo); massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (máximo);.análises específicas: dióxidos e furanos: isento;.impurezas metálicas/ metais pesados: fluoretos; radionuclídeos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de análise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutenção dos mesmos: serão em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	24.475,00
1827	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50;.OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, não olvidando de respeitar as exigências editalícias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		148.000,00	0,00	0,00
1828	0/0	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA	. hipoclorito de cálcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; água/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxídicos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solução a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em água: 180 g/l; insolúveis em água: menor ou igual a 5%; taxa de dissolução: 1,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensões: 60 mm de diâmetro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloração branca e circular, formulado a base de hipoclorito de cálcio, odor característico de cloro, oxidante tóxico e por inalação; estado físico: sólido; forma: cilíndrica; embalagem plástica máximo 45 kg; classificação: nº ONU 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; deverá atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolução nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nbr 11887/03 da abnt;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR	PREGÃO PRE42/2016		124.700,00	0,00	0,00
1829	1794/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Nitrato de mercúrio II PA; monohidratado; aspecto físico cristalino branco; inodoro; fórmula química Hg(NO3)2.H2O; grau de pureza mínima de 99%; característica adicional reagente p.a.acs; número de referência química cas 7783-34-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
1830	1794/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Cloreto de Sódio PA; aspecto físico pó cristalino branco ou cristais incolores; composição química NaCl anidro; peso molecular 58,45; pureza mínima de 99%; característica adicional padrão primário; número de referência química cas 7647-14-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.; Produto controlado pela Polícia Federal	DISPENSA D	/0	584,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA</b>									
1413	0/0	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD		PREGÃO PRE06/2016		0,00	0,00	252,50



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1816	0/0	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Aplicador de fita para embalagem; metalico; manual; com cabo ana tomico; para fechamento de embalagens; utilizando fita adesiva; para fitas de a te 50 mm; mantem a fita pronta para a proxima aplicacao., clips; de arame de aço; com trat amento anti ferrugem; tamanho 210; caixa com 500 gramas., Regua de uso escolar/escritori o; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimet rica; na cor cristal., Saco; em polietileno; tipo envelope; tamanho oficio; aproximadamen te 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 5 micras; transparente, com 04 furos de 0, 5 cm de diametro; furos laterais e centralizados; a 1cm da borda; com abertura super ior., Lapiseira; em plastico rigido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm ; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Porta fita adesiva; de mesa em poliestireno; adaptavel em rolo de 12 mm x 30 metros.	PREGÃO PRE44/2016		3.020,00	0,00	0,00
1836	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Papel reciclado de papelaria; gramatura 75 g/m2 (+/-3,0); espessura 0,098mm (+/-0,007); no formato a4 (210x297); alcalino multiuso; compativel com copiado ra e impressora acima de 100 copias/min.; norma nbr -nm 255/01; embalado em resmas; em papel revestido com filme bopp; original do fabricante do papel., Papel sulfite de pap elaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade mini ma de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%, ph alcalino na cor branco; embalad os em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE 6/2016		407,92	0,00	0,00
1840	0/0	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta com 1,0 m m; em poliester; na cor preta., Corretivo; roller em fita; para correcao de textos; fita m edindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora., Registrador A -Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforcado; tamanho oficio; lombada estreita; na cor az ul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice al fabetico; sem cantos vivos ou rebarbas., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor cristal	PREGÃO PRE 6/2016		659,20	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA</b>									
1699	0/0	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.,;obs:compativel com im pressora hp ref.ce505a. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m1536 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% nov os; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	887,20	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>									
1848	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar suijidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em re leve; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabrican te; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa d evera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as me smas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE35/2015		1.740,00	0,00	0,00
1849	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE72/2015		968,40	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b></p>									
1842	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	<p>, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar suidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.</p>					
1842	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	<p>, Esponha dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; altura superior a 70%, conforme norma iso; pureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 0m-90; em embalagem apropriada., Luva de seguranga, confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa., Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de seguranga) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.</p>	PREGÃO PRE72/2015		2.440,00	0,00	0,00
1843	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	<p>, Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem devera conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante., Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE72/2015		250,80	0,00	0,00
1844	0/0	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME		PREGÃO PRE72/2015		420,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM - ISO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; e a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.						
1845	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao base de cera parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume; me/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D-Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Roda; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 919 1-2008. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5,000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM - ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb	PREGÃO PRE72/2015		1.110,30	0,00	0,00	
1846	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Limpador multuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE72/2015		572,40	0,00	0,00	
1847	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou cloro; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela ANVISA; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2015		457,20	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>										
1342	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM		PREGÃO PRE52/2015		0,00	916,00	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1390	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; com diâmetro nominal de 200 mm.					
1458	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; diâmetro 200 mm... Bucha de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 2 x 1 1/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	645,00	0,00
1659	1581/2016	057.492.076/0001-07	2066 - INDUSTRIA MECANICA E ARTEFATOS DE	. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/jeri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha... Te de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	185,15	0,00
1780	1844/2016	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	. Te 1" padrão 3.000 lbs npt; confeccionado em aço carbono forjado... Valvula tipo header para manifold de cloro para cilindro de 900 kg; em latao; sem buja; haste em monel; assento em teflon; diâmetro 3/4" npt; conforme especificações técnicas do CHLORINE INSTITUTE... Tubo em aço carbono; schedule 80 s/c 1"; sem costura; comprimento 6 metros.	DISPENSA D	/0	0,00	1.649,00	0,00
1820	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Valvula de retenção horizontal; bitola 2"; de metal; usada na distribuição e recalque de água; rosca nbr 6414(iso r7/1)... Valvula de retenção horizontal; bitola 2 1/2"; de metal; usada na distribuição e recalque de água; rosca nbr 6414(iso r7/1).	DISPENSA D	/0	0,00	2.737,74	0,00
1831	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+sufl. calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escória de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacão conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		6.150,00	0,00	0,00
1850	0/0	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; diâmetro 150 mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		615,60	0,00	0,00
1851	0/0	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolímero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179.	PREGÃO PRE27/2015		810,00	0,00	0,00
				. Uniao; material corpo copolímero; com garras poliacetil; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179.	PREGÃO PRE27/2015		1.080,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>									
1500	1523/2016	074.095.407/0001-86	5276 - ACETECNO DO BRASIL - CREPINAS	. Crepinas em aço inox aisi 304; ponteira diâmetro 3/4" bsp com 3 -5mm comprimento; 01 porca sextavada padrão; 01 arruela padrão; dimensão: diâmetro 45 x 43mm (parte filtrante); grau filtração: 0,25mm (tolerância +0,05 -0,10mm); vazão por crepina: minimo 1,0m³/h.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
1732	1818/2016	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	. Elemento Filt Fis/Quim	DISPENSA D	/0	0,00	540,75	0,00
1835	1914/2016	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	. Terminal da capa, Alma flexível; 12mm x 5m; com terminal... Rolamento pequeno, Rolamento grande... Anel de Desgaste, Retentor ...	DISPENSA D	/0	499,97	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
1819	0/0	007.404.108/0001-99	5252 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE 9/2016		240,95	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b></p>										
1719	0/0	010.209.979/0001-66	4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB	. Cabo de transmissão de dados em alta velocidade para instalações internas; tipo: utp; categoria: 5e; quantidade: 4 pares; condutores: composto por cobre nu recozido com diâmetro nominal de 0,52 mm e isolamento composto por polietileno solido; capa externa: pvc retardante a chama; atendimento: normas tia/eia-568-b.2 e isso/iec 11801.						
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b></p>										
1719	0/0	010.209.979/0001-66	4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB	. Cloridrato de hidroxilamina PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica NH2OH.HCL; peso molecular 69,49; pureza minima de 96%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal	PREGÃO PRE04/2015		0,00	55,00	0,00	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b></p>										
1708	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. 1º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhão porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	1.170,00	
1821	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. BOMBA D AGUA; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 816 S; ANO 2013;	PREGÃO PRE16/2015		240,00	0,00	0,00	
1822	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. BARRA DE DIRECAO CURTA; CAMINHAO FORD; MODELO: 14000HD; ANO 1998 ; . TERMINAL DE DIRECAO DIREITO; CAMINHAO FORD; MODELO: 14000HD; ANO 1998; . TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO; CAMINHAO FORD; MODELO: 14000HD; ANO 1998;	PREGÃO PRE16/2015		645,00	0,00	0,00	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b></p>										
1838	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Kit de acessórios para pedreiro; linha de nylon; rolo de 100 metros.; Lapis; de madeira; com grafite em formato retangular; para uso em carpintaria ou marcenaria.; Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico.	PREGÃO PRE 4/2016		195,60	0,00	0,00	
1839	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Facao com cabo; de madeira ou polipropileno; lamina em aco de aproximadamente 50cm de comprimento; 4,5cm de largura e 2,5mm de espessura; 14 polegadas s.; Chave para canos, bico de papagaio, em aco forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalaçoes de redes, tubos, conexoes e valvulas.; Enxada; em aco carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 140 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diametro.	PREGÃO PRE 4/2016		354,24	0,00	0,00	
1841	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diametro. X 1,60m de comprimento.; Cadeado; linha tradicional; corpo em latão macico; com haste curta em aco cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latão niqueladas.; Lamina de serra manual; fabricada em aco bimetalo; alta resistencia a desgast e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multiplas arestas de corte e sistema "Split-Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2";.; Travena em aco em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x 19 mm; gravacao mm/polegada.	PREGÃO PRE 4/2016		1.840,32	0,00	0,00	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b></p>										
1812	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSEN		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00	





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Despesas miudas de pronto pagamento. Material de consumo.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA</b>									
1813	1878/2016	002.645.310/0001-99	5315 - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	. Pagamento de taxa para fins de renovacao do Certificado de Licen ca de Funcionamento perante a Policia Federal - GRU (Guia de Recolhimento da Uniao).	OUTROS/NÃO	/0	2.377,98	2.377,98	0,00
1814	1877/2016	002.645.310/0001-99	5315 - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	. Pagamento de taxa para fins de alteracao da crc (certificado de registro de cadastral) perante a policia federal - gru (guia de recolhimento da uniao).	OUTROS/NÃO	/0	1.188,99	1.188,99	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.	PREGÃO PRE25/2011		0,00	2.335,25	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
1778	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016		0,00	9.945,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
47	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veículos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
1837	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo.. Retifica completa de motor par tida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE97/2015		1.010,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
1754	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat04 -desmontagem completa, cat04 -inspecao visual, cat04 -testes e ensaios eletricos, cat04-testes e ensaios mecanicos, cat04 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat04-substituicao da tampa defletora, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat04 -substituicao /retificacao do eixo, cat04 -substituicao dos rolamentos, cat04 -rebobinamento no estator, cat04-rejuvenecimento no estator, cat04 -limpeza geral no estator, cat04 -secagem em estufa no estator, cat04 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat04 -testes preliminares no estator, cat04 -limpeza geral no rotor, cat04 -secagem em estufa no rotor, cat04-balancamento no rotor, cat04 -testes preliminares no rotor, cat04 -a vacuo ou imersao, cat04 -verniz eletroisolante, cat04 -secagem em estufa, cat04 -montagem do equipamento, cat04 -ensaios eletricos, cat04 -acabamento, cat04 -pintura, cat04 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat04 -medicao da resistencia do isolamento, cat04 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat04 -dieletrico antes da impregnacao, cat04 - dieletrico apos impregnacao, cat04 -corrente em vazio, cat04 -equilibrio de fases, cat04 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	890,50	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1755	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat01 -desmontagem completa, cat01 -inspecao visual, cat01 -testes e ensaios eletricos, cat01-testes e ensaios mecanicos, cat01 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat01-substituicao da tampa defletora, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat01 -substituicao /retificacao do eixo, cat01 -substituicao dos rolamentos, cat01 -rebobinamento no estator, cat01-rejuvenecimento no estator, cat01 -limpeza geral no estator, cat01 -secagem em estufa no estator, cat01 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat01 -testes preliminares no estator, cat01 -limpeza geral no rotor, cat01 -secagem em estufa no rotor, cat01-balanceamento no rotor, cat01 -testes preliminares no rotor, cat01 -a vacuo ou imersao, cat01 -verniz eletroisolante, cat01 -secagem em estufa, cat01 -montagem do equipamento, cat01 -ensaios eletricos, cat01 -acabamento, cat01 -pintura, cat01 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat01 -medicao da resistencia do isolamento, cat01 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat01 -dieletrico antes da impregnacao, cat01 -dieletrico apos impregnacao, cat01 -corrente em vazio, cat01 -equilibrio de fases, cat01 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	620,20	0,00
1756	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	10.677,17	0,00
1757	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23 -inspecao visual, cat23 -desmontagem completa, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23 -balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23-pintura, cat23-plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23-medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	9.579,17	0,00
1758	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat14 -desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -secagem em estufa no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14-balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 -acabamento, cat14 -pintura, cat14 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat14 -medicao da resistencia do isolamento, cat14 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat14 -dieletrico antes da impregnacao, cat14 -dieletrico apos impregnacao, cat14 -corrente em vazio, cat14 -equilibrio de fases, cat14 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	3.676,95	0,00
1759	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat14 -desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -secagem em estufa no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14-balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 -acabamento, cat14 -pintura, cat14 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat14 -medicao da resistencia do isolamento, cat14 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat14 -dieletrico antes da impregnacao, cat14 -dieletrico apos impregnacao, cat14 -corrente em vazio, cat14 -equilibrio de fases, cat14 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	10.984,17	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1760	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -embalagem / transporte, cat25-equilibrio de fases	CONCORRÊNC7/2015		0,00	1.590,45	0,00
1761	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat07 -desmontagem completa, cat07 -inspecao visual, cat07 -testes e ensaios eletricos, cat07-testes e ensaios mecanicos, cat07 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat07-substituicao da tampa defletora, cat07 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat07 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat07 -substituicao /retificacao do eixo, cat07 -substituicao dos rolamentos, cat07 -rebobinamento no estator, cat07-rejuvenecimento no estator, cat07 -limpeza geral no estator, cat07 -secagem em estufa no estator, cat07 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat07 -testes preliminares no estator, cat07 -limpeza geral no rotor, cat07 -secagem em estufa no rotor, cat07-balanceamento no rotor, cat07 -testes preliminares no rotor, cat07 -a vacuo ou imersao, cat07 -verniz eletroisolante, cat07 -secagem em estufa, cat07 -montagem do equipamento, cat07 -ensaios eletricos, cat07 -acabamento, cat07 -pintura, cat07 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat07 -medicao da resistencia do isolamento, cat07 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat07 -dieletrico antes da impregnacao, cat07 -dieletrico apos impregnacao, cat07 -corrente em vazio, cat07 -equilibrio de fases, cat07 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	620,20	0,00
1762	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat02 -desmontagem completa, cat02 -inspecao visual, cat02 -testes e ensaios eletricos, cat02-testes e ensaios mecanicos, cat02 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat02-substituicao da tampa defletora, cat02 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat02 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat02 -substituicao /retificacao do eixo, cat02 -substituicao dos rolamentos, cat02 -rebobinamento no estator, cat02-rejuvenecimento no estator, cat02 -limpeza geral no estator, cat02 -secagem em estufa no estator, cat02 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat02 -testes preliminares no estator, cat02 -limpeza geral no rotor, cat02 -secagem em estufa no rotor, cat02-balanceamento no rotor, cat02 -testes preliminares no rotor, cat02 -a vacuo ou imersao, cat02 -verniz eletroisolante, cat02 -secagem em estufa, cat02 -montagem do equipamento, cat02 -ensaios eletricos, cat02 -acabamento, cat02 -pintura, cat02 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat02 -medicao da resistencia do isolamento, cat02 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat02 -dieletrico antes da impregnacao, cat02 -dieletrico apos impregnacao, cat02 -corrente em vazio, cat02 -equilibrio de fases, cat02 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	1.940,84	0,00
1763	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat09 -inspecao visual, cat09 -desmontagem completa, cat09 -testes e ensaios eletricos, cat09-testes e ensaios mecanicos, cat09 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat09-substituicao da tampa defletora, cat09 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat09 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat09 -substituicao /retificacao do eixo, cat09 -substituicao dos rolamentos, cat09 -rebobinamento no estator, cat09-rejuvenecimento no estator, cat09 -limpeza geral no estator, cat09 -secagem em estufa no estator, cat09 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat09 -testes preliminares no estator, cat09 -limpeza geral no rotor, cat09 -secagem em estufa no rotor, cat09-balanceamento no rotor, cat09 -testes preliminares no rotor, cat09 -a vacuo ou imersao, cat09 -verniz eletroisolante, cat09 -secagem em estufa, cat09 -montagem do equipamento, cat09 -ensaios eletricos, cat09 -acabamento, cat09 -pintura, cat09 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat09 -medicao da resistencia do isolamento, cat09 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat09 -dieletrico antes da impregnacao, cat09 -dieletrico apos impregnacao, cat09 -corrente em vazio, cat09 -equilibrio de fases, cat09 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	1.640,45	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1834	1915/2016	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	. cat08 -desmontagem completa, cat08 -inspecao visual, cat08 -testes e ensaios eletricos, cat08-testes e ensaios mecanicos, cat08 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat08-substituicao da tampa defletora, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat08 -substituicao /rificacao do eixo, cat08 -substituicao dos rolamentos, cat08 -rebobinamento no estator, cat08-rejuvenecimento no estator, cat08 -limpeza geral no estator, cat08 -secagem em estufa no estator, cat08 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat08 -testes preliminares no estator, cat08 -limpeza geral no rotor, cat08 -secagem em estufa no rotor, cat08-balanceamento no rotor, cat08 -testes preliminares no rotor, cat08 -a vacuo ou imersao, cat08 -verniz eletroisolante, cat08 -secagem em estufa, cat08 -montagem do equipamento, cat08 -ensaios eletricos, cat08 -acabamento, cat08 -pintura, cat08 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat08 -medicao da resistencia do isolamento, cat08 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat08 -dieletrico antes da impregnacao, cat08 -dieletrico apos impregnacao, cat08 -corrente em vazio, cat08 -equilibrio de fases, cat08 - embalagem / transporte	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.043.681,01
1815	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica.	OUTROS/NÃO	/0	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA</b>									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.144,03
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA</b>									
1809	1913/2016	024.178.382/0001-06	5312 - C3 CONSULTING EDUCAÇÃO EMPRESARIAL	. Curso e/ou palestra para funcionarios do saae.	DISPENSA D		-700,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</b>									
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	5.990,57	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA</b>									
1832	1845/2016	068.985.993/0001-31	884 - SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Servico de desinsetizacao especifica para baratas, tracas, aranh as de parede e formigas; com reforco apos 21 dias; local de aplicacao: escritorio central: sala da superintendencia, recepcao, banheiros e ralos internos dos mesmos; area externa: corredores e ralos externo da sala superintendencia.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>									
1811	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. Despesas miudas de pronto pagamento .Prestação de serviço.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA</b>									
1807	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. PARAFUSADEIRA BIVOLT; 18VOLTS. REEMPENHO DO EMPENHO 1803 PEDIDO 1698/2016 PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	0,00
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905242.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905242.041100000.63 - FICHA</b>									
1707	1590/2016	014.075.359/0001-32	5291 - SHOPDESIGN COMÉRCIO DE MÓVEIS E D	. Cadeira com assento em polipropileno na cor preto fosco; com pes de madeira e estrutura em metal na cor preta; dimensoes: largura maxima 46,5cm x profundi dade maxima 53,5cm x altura maxima 83,5cm x altura assento 45 cm; modelo eiffe l eames.	DISPENSA D	/0	0,00	1.888,00	0,00
SUBTOTAL							2.322.848,05	95.007,43	1.108.509,93
TOTAL							2.322.848,05	95.007,43	1.108.509,93

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:34:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS