



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
3038	84/2016	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	, Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elástica; diâmetro nominal de 400 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362 -3., Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elástica; diâmetro nominal de 300 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	0,00	23.700,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	320,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
1136	1176/2016	096.580.618/0001-47	52 - SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA ME	, Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispoa 05/07/91.	DISPENSA D	/0	0,00	232,87	0,00
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.785,10	988,55
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
1828	0/0	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao, estado fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: n° onu - 1748, classe 5.1 e cas: 7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa n° 152 de 26/02/1999; resolucao n° 150 de 28/05/1999; rdc n° 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nbr 11887/03 da abnt.; Segue anexo: CONDICIONES PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	19.378,38
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI		PREGÃO PRE14/2016		0,00	48.060,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rt: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionuclideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO						
2835	133/2015	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO	PRE05/2015	0,00	0,00	14.875,00	
3219	3303/2016	064.170.582/0001-37	2599 - RINEN - INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS	. Barrilha leve (carbonato de sodio) : concentracao >= 98,5 %; estado fisico: solido po; aparencia: cor branca anidra; cloreto de sodio (nacl): <= 0,50 %; oxido de ferro como fe2o3: <= 30,00 mg/kg; densidade aparente: 0,48 a 0,63 kg/dm; oxido de calcio (cao): <= 150,0 mg/kg; oxido de magnesio (mgo): <= 150,0 mg/kg; embalagem: sacos de ate 25 kg max.	DISPENSA D	/0	0,00	771,00	0,00	
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO	PRE05/2016	0,00	1.385,75	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO	PRE14/2016	0,00	36.352,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL										
3300	3352/2016	002.672.394/0001-50	5466 - PONTO COM PAPELARIA E INFORMATICA	. Etiqueta adesiva; em formulario contínuo; retangular; medidas 89 x 23 mm; 3 carreiras; sendo 36 etiquetas por folha; caixa contendo 500 folhas.	DISPENSA D	/0	0,00	235,85	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
2931	96/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Cotovelo de reducao 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diametro nominal de 3/4" x 1/2". Niple para conexao hidraulica; de latex; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4".	PREGÃO	PRE77/2016	0,00	0,00	413,75	
3023	3055/2016	014.129.745/0001-60	5440 - ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAI	. Cone de reducao/transicao excetrico; pre-moldado; concreto armado; com diametro 1000mm (inferior) x 800mm (superior) x 500mm (altura); com encaixe para tampao; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00	
3226	135/2015	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON		PREGÃO	PRE07/2015	0,00	22.019,25	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; contendo 900 ml., Catalizador wash primer; indicado para catalizar o wash primer fundo fosfatizante; composicao acido fosforico; alcoois; cetonas; hidrocarbonetos alifaticos e agua., Detergente; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Diluente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromatico; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor vermelha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 25 mm x 50 metros., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado; coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 50 mm x 50 metros., Fundo p reparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Manta de fibra de vidro, usada no reforco para resinas na laminacao de piscinas, banheiras, pecas automotivas; nauticas; composicao; manta de fio picado; fibra de vidro; oxidado; produtos quimicos; embalagem 1,40 x 90 cm; peso aproximado 520 gramas., Massa corrigida; para nivelar e corrigir imperfeicoes em paredes internas; acabamento liso e fosco; composicao a base de dispersao aquosa; cargas minerais inertes e aditivas; embalagem lata de 18 litros., Resina ou adesivo para laminacao; indicado para laminacao de piscinas, banheiras, pecas automotivas e nauticas; composicao monometro de estireno; material inflamavel; embalagem lata 990g., Thinner; usado na diluicao de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessorios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glico-glicoesteres; isento de benzeno e clorados; altamente inflamavel; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7, Thinner; usado na diluicao de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessorios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glico-glicoesteres; isento de benzeno e clorados; altamente inflamavel; lata de 900ml; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composicao resina epoxi; hidrocarbonetos aromaticos, eteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; composicao resina epoxi; hidrocarbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor ocre; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicos e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 lit



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3358	3505/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	. ARGAM. SUPERGRAUTE 25K	DISPENSA D	/0	1.011,90	0,00	0,00
3360	3507/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Rolamento 6318 zz 90x190x43, Rolamento 6320zz 100x215x47	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2860	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secão: 1,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secão: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível comum; cor: preta; secão: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016	0,00	0,00	1.185,00	
3361	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	. Conversor de frequencia; potencia: 40cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 95A; entrada trifasica controle; integra do com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: cli incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os param	PREGÃO PRE70/2016		19.400,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
3356	185/2015	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	. zanthoxylum caribaeum (mamica fedorenta); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., schyzolobium parahyba (guapuruvu); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., psidium cattleianum (araca -amarelo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., schinus molle (aroeira salsa); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., cae salpinia ferrea (pau-ferro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada.	PREGÃO PRE49/2015		7.210,16	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
3036	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P		PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	4.440,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
33003	7/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.					
33004	43/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9" ; abertura de 40 mm; usada para fazer instalações de teles, tubos, conexões e válvulas. ; Serrote profissional; para cortes de madeiras e derivados; cabo fixado com 3 parafusos; ; dentes travados e afiador com prensa; lamina em aço temperado; 26 polegadas; acompa nha protetor plástico para os dentes.	PREGÃO PRE	4/2016	0,00	0,00	643,60
33355	43/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; mod elo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especia l (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aço ndicionada em embalagem apropriada.. Vanga; com lamina em aço carbono; temperada ; corte quadrado; medindo 263 x 190 mm; pintura eletrostatica a po; com cabo de madeira de 1,20 cm.	PREGÃO PRE	37/2016	0,00	0,00	563,40
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. Chave para Cano; 12"; chave de acao rapida; com sistema de ajust e rosqueado; cabeça reta; mordente forjado para servicos leves; pintura eletrostatica. ; Martelo anti -retrocesso; cabeça de nylon poliamida; intercambiaveis; cabo de fibra de vidro ; empunhadreira de borracha.. Talhadeira 11mm; em aço cromo vanadio; acabamento nique lado; tratada termicamente segundo especificacao tecnica de ferramentas para gol pes conforme norma din 7255.	PREGÃO PRE	37/2016	951,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	5.600,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
33362	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof undidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para defnicao da profundi dade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo q ue desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO PRE	01/2016	250,00	0,00	0,00
33363	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confectionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.	PREGÃO PRE	01/2016	110,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2437	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO		PREGÃO PRE	63/2016	0,00	0,00	1.760,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2976	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Serviço de tapacaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	1.222,00	0,00
2980	3105/2016	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	, Lavagem de veiculos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
3357	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Serviço de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.	PREGÃO PRE47/2016		6.120,00	0,00	0,00
3359	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		340,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	770.173,05
1815	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de energia elétrica.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	379.524,74
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.740,11
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
3351	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	, PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	-21,25	-21,25	0,00
3354	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	, PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	106,25	106,25	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28.233,70
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
3349	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 7.235 - DNP TERRAP. E PAVIM. FORESTO LTDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,52
SUBTOTAL							36.728,06	112.148,82	1.267.440,80
TOTAL							36.728,06	112.148,82	1.267.440,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS