



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/08/2016 13:59:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100575	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. REPASSE DE IRPJ PERÍODO 07/16 E 08/16 PARA A PREF.MUNICIPAL DE INDAIATUBA		/0	13.886,92	13.886,92	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100576	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. REPASSE IRPF PERÍODO 07/16 E 08/16 PARA A PREFEITURA MUNIC. DE INDAIATUBA		/0	146.133,91	146.133,91	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100558	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 150 - MEI COM. E CONTAGEM DE EQUIPS. INDS. LTDA.		/0	0,00	0,00	237,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100577	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS REF. N.F. 283 - STAHL E CONTE COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.		/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.19 - FICHA									
1969	0/0	008.256.485/0001-90	5012 - STAHL E CONTE COM. DE MATERIAIS ELÉ	. Contratação de empresa técnica especializada em eletricidade industrial para executar o turn key - posto primário simplificado 25kv para Estação Elevatória de Esgotos - 4 da Zona Norte.	CONVITE	05/2016	0,00	63.350,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.37 - FICHA									
2477	71/2016	005.684.574/0001-40	5381 - MONTAGNOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE		PREGÃO ELE	2/2016	32.170,76	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/08/2016 13:59:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2478	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 150 mm; com acionamento manual por volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem., Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 400 mm; com acionamento manual por redutor de engrenagem e volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem., Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 300 mm; com acionamento manual por redutor de engrenagem e volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem.	PREGÃO ELE	2/2016	737,56	0,00	0,00
2479	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 80 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003., Flange avulso de ferro fundido ductil para esgoto; com pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas., Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 300 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas., Curva 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; com diametro nominal de 80 mm., Extremidade de ferro fundido ductil para esgoto; com flange pressao nominal 10 e ponta; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Flange cego de ferro fundido ductil para esgoto; com pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Luva de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 600 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Reducao excentrica de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100x50 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 80 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100x50 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100x50 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com diametro nominal de 400x300 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 600 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 200 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 400 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas.	PREGÃO ELE	2/2016	22.966,31	0,00	0,00
2480	71/2016	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE		PREGÃO ELE	2/2016	4.980,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/08/2016 13:59:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2481	71/2016	001.000.334/0001-28	3267 - BERMA D BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 1,20 m; revestimento interno de argamassa de cimento o aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compativéis com o zinco; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceit as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Extremidade de ferro fundido ductil para esgoto; com flan ge pressao nominal 10 e ponta; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas a s seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Extremidade de ferro fundido ductil para esgoto; com flange pressao nominal 10 e ponta; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 600 mm ; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 600 mm ; comprimento de 0,50 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996.	PREGÃO ELE	2/2016	10.800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.021000106 - Fehidro Zona Norte - 16/2013									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.021000106.36 - FICHA									
63	0/0	004.127.253/0001-81	69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA	. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia p ara elaboração de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitário da região norte de Indaiatuba.	CONVITE	11/2015	0,00	60.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041000106 - Fehidro Zona Norte - 16/2013 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041000106.37 - FICHA									
64	0/0	004.127.253/0001-81	69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA	. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia p ara elaboração de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitário da região norte de Indaiatuba.	CONVITE	11/2015	0,00	16.522,80	0,00
213	0/0	004.127.253/0001-81	69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA	. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia p ara elaboração de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitário da região norte de Indaiatuba.	CONVITE	11/2015	0,00	36.383,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	0,00	320,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	93/2015	0,00	0,00	2.229,39



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/08/2016 13:59:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Frutas, legumes e verduras diversos.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
2153	90/2015	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2009; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.680,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1457	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	, Selim de pvc compacto; JEL; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	0,00	10.200,00
2213	2315/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	, Piso porcelanato 54x54	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	396,48
2475	39/2016	004.027.335/0001-54	5254 - LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - M	, madeirite plastificado medida 12 mm; medidas : 1,10 x 2,20	PREGÃO PRE33/2016		3.420,00	0,00	0,00
2476	139/2015	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE10/2015		110.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
2424	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Chave seccionadora tripolar nh 02; corrente nominal: 400 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60269., Contator trifasico; corrente nominal 32a; em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 400,00 A 420,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 630 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 200,00 A 310,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	9.190,69	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/08/2016 13:59:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2425	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Contator trifasico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten sao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	12.988,88	0,00
2472	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	, Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (mi nimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k; atendimento: norma abnt/nbr - iec60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 14. 500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598., Lampada multivapor metalico refletora; potencia: 150w; base: e27; fluxo luminoso (minimo): 280 00 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598.	PREGÃO PRE 9/2016		1.641,00	0,00	0,00
2473	12/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (1 40 x 3,6 x 1,2)mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; at endimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dime nsoes:(100 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 8,1 kg/f; temperatura de trabal ho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190.	PREGÃO PRE 9/2016		34,50	0,00	0,00
2474	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	, Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (3 70 x 4,8 x 1,2)mm; tensao (minima): 22,2 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; a tendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Conector de splitbolt de 10 mm²; corpo: cobre eletrolit ico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474., Conector splitbolt de 16 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as792 8; nbr 5474. ref. conimel, Conector splitbolt de 25 mm²; corpo:cobre eletrolitico;mi olo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928 ; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²; corpo:cobre eletrolitico;m iolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as792 8; nbr 5474. ref. conimel	PREGÃO PRE 9/2016		154,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029.041100000.38 - FICHA									
2339	2364/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Cabo Hdmi 1.4; com filtro; 30 metros; preto.	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000.38 - FICHA									
2228	2314/2016	003.048.928/0001-34	2352 - VERTICAL ELETRONSAT LTDA ME	, Kit antena parabolica digital tv livre externa multiponto; compo sto por 1 antena e 2 receptores digitais; UHF; VHF; FM; todos os canais abertos liberad os; sem mensalidade; com cobertura nacional.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
2114	2203/2016	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, Kit gaxeta..., Sede cabecote succao, Prato cabecote succao, Sede cabecote descarga, Prato cabecote descarga	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.664,90
2469	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, DISCO DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 20 01 A 2004.; PIVO SUPERIOR DIANTEIRO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO : 2001 A 2004.; LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; AN O: 2001 A 2004.; Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.	PREGÃO PRE16/2015		726,70	0,00	0,00
2470	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		PREGÃO PRE16/2015		565,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/08/2016 13:59:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2471	116/2015	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. PIVO INFERIOR DINATEIRO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; AMORTECEDOR DIANTEIRO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; . Peca reposicao para retroescavadeira; interruptor temperatura; c od 716/24200 ; peca original; retro job 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; bomba de vacuo; cod 15/920000; peca original; retro job 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; coxim cabine sup dianteiro; cod 331/34392; peca original; retro job 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; vareta oleo motor; cod 320/04249; peca original; retro job 3c plus	PREGÃO PRE90/2015		1.409,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	5.600,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
2071	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016		0,00	6.502,50	0,00
2413	142/2015	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas: diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2. . Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade ca rga 750 kg. . Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de compr imento e 35 milimetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassiss metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provid o de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spiralf at; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; diaña.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	935,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
2313	2355/2016	015.738.126/0001-35	5361 - ROBERTO APARECIDO DIAS 07664902894	. Servico de instalacao de concertina em alambrado; com 3 fiadas; com espirais tipo arame concertina; possui laminas perforantes; fabricado com fita de aco galvanizado; resistente a ferrugem e fio de alta tensao contra ruptura; instalacao em metros linear.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.080,00
2355	2249/2016	005.274.160/0001-42	1757 - MEI COMERCIO E MONTAGENS DE EQUIP	. Servico de interligacao de tubo em aco carbono de 300 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
2110	0/0	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.		PREGÃO PRE60/2016		0,00	0,00	9.410,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/08/2016 13:59:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2115	2204/2016	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., S ervico de recauchutagem de pneu; 16,9x24; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente, Servico de recauchutagem de pneu; 10,5/65 -16; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	453,00
2127	2217/2016	012.722.613/0001-11	3385 - M F S MANTOANELLI - EPP	, Mao de obra para substituicao de pecas caminhaio hidrotrato , Servico de embuchamento e fresamento de dentes para polia dentada	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.890,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA									
334	0/0	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, ANALISE COMPLETA DOS PARAMETROS DO CONAMA 430 E DO DECRETO 8468 ARTITTO 18, MAIS SERIE NITROGENADA., ANALISE DE SOLIDOS COMPLETA SEGUINDO O GRUPO DA NBR 10.000.	PREGÃO	PRE45/2015	0,00	0,00	6.050,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.944,18
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de editais.	DISPENSAS	/0	0,00	177,23	0,00
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	65,73	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302 - RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000.44 - FICHA									
2435	0/0	000000000005113	5113 - JUIZO DE DIREITO DOS SERVIÇOS ANEX	, Foi efetuada a quitação das CDA's nºs 4645/00, 4748/00, 902/6, 1 9018/03 e 5906/03. Valor foi depositado na conta Autarquia. Porém, maior que o do pagamento total. Sendo assim, será efetuada restitu ição do valor excedente.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.627,78
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA									
2091	109/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO	PRE86/2015	0,00	7.070,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/08/2016 13:59:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2092	109/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Medidor de pH portátil; medição de pH/temperatura em única tela; alerta de calibração quando essa for necessária; identificação do usuário, amostra, data e hora de todas as leituras; sistema de senhas de acesso para controle de supervisão; armazenamento de dados internos para aproximadamente 50 resultados ou mais; desligamento automático ajustável; gabinete à prova d'água com proteção IP67 comprovada por certificado; alimentação: pilhas alcalinas e eliminador de baterias; condições de operação: 0/50° C; 90% umidade relativa sem condensação; acompanha: eliminador de bateria, manual de operação e eletrodo combinado de pH recarregável com sensor de temperatura integrado; com calibração e selo RBC; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; equipamento fornecido por representante autorizado ou pelo próprio fabricante.	PREGÃO PRE86/2015		0,00	7.070,00	0,00
SUBTOTAL							349.626,16	380.471,66	62.552,73
TOTAL							349.626,16	380.471,66	62.552,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS