



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/02/2016 08:50:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100261	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 237 - Servitec Serviços.		/0	172,50	0,00	0,00
100261	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 237 - Servitec Serviços.		/0	0,00	172,50	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
222	0/2016	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE78/2015	0,00	1.715,10	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	630,55	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	3.605,45
501	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha ; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor crista ; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalagem em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca, nome do fabricante e demais informacoes necessarias., Filme; para alimento s; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micr as; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serri lha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a embalagem deve apresentar autorizacao de funcionamento da empresa e FISPO do produto., Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.		PREGÃO PRE72/2015	0,00	1.199,45	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
37	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT			PREGÃO PRE05/2015	0,00	41.400,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/02/2016 08:50:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cloro gasoso cilindros de 900 kg e de 50 kg.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
555	530/2016	004.338.024/0001-06	3596 - QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFOR	. Cabo optico fiber-lan indoor/outdoor mm(62,5) 02f preto, Dio modulo basico bw12 - cinza, Cordao duplex mm (62.5) lc-spc/lc-spc 2,5m	OUTROS/NÃO	/0	973,44	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
455	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	304,80	0,00
526	494/2016	059.448.811/0001-00	4226 - COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA -	. Detergente liquido; desengruntante alcalino; clorado para lavagem mecanica de loucas; em maquinas automaticas por meio de dosagem eletrônica; acondicionado em bombona 20 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
171	0/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Torneira; de liga de latao/cobre; com acabamento cromado; volante no modelo universal; comprimento aprox. 15 a 20 cm; bica do tipo fixa; fixacao na parede; com encaixe de 1/2 polegada; com adaptacao de 3/4 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em tanques e pias; com garantia de 01 ano.; Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre; elastomeros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2"; conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao.; Valvula de escoamento; em latao; cromado; diametro da rosca 1 1/2"; diametro da superficie de espelho 3 1/2"; americana; para pia; conforme nbr 15423	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	1.785,10
175	0/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.; Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.; Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	395,00
203	0/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	20.735,88
491	0/0	012.260.690/0001-05	4606 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CO	. Cal hidratada; composto de calcareo tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; especificacao de acordo com a nbr 7175.. Cimento portland composto ; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de troxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE18/2015		0,00	8.065,00	0,00
516	517/2016	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	888,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/02/2016 08:50:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporizado (4 a 10 segundos); acionamento com pressao manual (minimo de 300.000 acionamentos); p rodizada em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acabamento cromado, corpo reto; bica baixa vertical levemente inclinada p/ frente, com comprimento 129mm; altura 93mm; fixacao em mesa, com rosca 51mm de comprimento, distancia entre o centro da bica e a parte inferior da bica para a parte inferior da torneira 62mm; bitola 1/2 polegada; com pressao de 2 a 40 m.c.a., com bico arejador antivandalismo, jato tipo spray; peso: 0,569kg; utilizacao em lavatorio; embalagem blister incluindo 01 canopla, 01 porca de fixacao, 01 anel de vedacao; 02 restritores de vazao e 01 adesivo orientativo e manual de instrucao; garantia minima do fabricante: 05 anos.						
562	491/2016	016.875.909/0001-23	4140 - SANCOFERR COMERCIAL LTDA	, Luva de correr universal de pvc rigido para coletor de esgoto co rrugado; com bolsas junta elastica; com diametro nominal de 150 mm; conforme especificado na s normas nbr 7362-1 e 7362-3; devem ser fornecidos aneis de borracha.	OUTROS/NÃO	/0	1.732,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA										
506	496/2016	023.405.799/0001-00	5003 - ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA - MEI	, capacitor de fases de 35 uf, para ar condicionado., capacitor d e fases de 15 uf, para ar condicionado., placa electronica principal para ar condicionado split de 60.000 btus., placa electronica principal para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus., compressor rotativo 3 hp, 220v, para ar condicionado 60.000 btus., compressor rotativ o 3,5 hp, 220v, para ar condicionado de 9.000 a 12.000 btus., contator 25 amperes 220v, pa ra ar condicionado, moto ventilador condensadora para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.480,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA										
553	0/0	007.873.457/0001-50	4893 - MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME	, Cabo flexivel; cor preta; secao 35,0 mm2; isolacao pvc; classe d e tensao 1kv; temperatura 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248	PREGÃO PRE31/2015		3.716,00	0,00	0,00	
561	427/2016	015.092.573/0001-60	3623 - JOSE ABREU DE SOUZA ME	, Conector de video; bnc, true 75 ohms, macho de crimp; resposta de dc a 2.0 ghz; > 26db return loss (<1.1vswr); metal da estrutura niquelado; metal d o conector central dourado; metal do conector externo cobre; material do dieletrico p tfe; acompanhados de protetor de fadiga tipo - cableboot - na cor preta, Condutor: fios de cobre nu; isolacao: polietileno; condutor veias: fios de cobre nu; isolacao veias:poli etileno; blindagem:malha trancada fios de cobre nu; capa: composto de PVC; malha 67%; caixa com 100m.	OUTROS/NÃO	/0	1.372,07	0,00	0,00	
563	282/2016	008.702.635/0001-42	2241 - GAITEIRO & SOLVA COMÉRCIO DE MÓVEI	, Motor portao deslizando 1/2 cv; 220v; sistema antiesmagamento; t ravamento automatico; acionamento manual; mecanismo fim de curso; redutor de coroa de br onze; rosca sem fim com lubrificacao a graxa grafitada.	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA										
103	0/2016	017.894.330/0001-70	5047 - V. G. SIMOES - ME	, Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com r eforco interno na palma; tira de reforco externo em vaqueta entre o polegar e o indi cador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	570,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA										
111	0/2016	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP		PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	40,00	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	0/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex a no 2005/2007	PREGÃO PRE91/2015		0,00	177,00	0,00
128	0/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha traseira , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, correia dentada com rolamento tensor , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de combustivel , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper ci troen ano 2012/2013	PREGÃO PRE91/2015		0,00	-177,00	0,00
240	0/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha traseira , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, correia dentada com rolamento tensor , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de combustivel , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper ci troen ano 2012/2013	PREGÃO PRE08/2015		0,00	0,00	1.509,00
323	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro; Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE14/2015		0,00	30,00	0,00
476	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino le 1.3 fire 2005/2007	PREGÃO PRE16/2015		0,00	149,00	0,00
556	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, CHAVE DE SETA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; TAMBOR DE FREIO; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE16/2015		880,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
514	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	, Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33mm nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metr. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h - 12mca acoplado a motor diesel de 67hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual ; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo semanal. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j ; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presença de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	927,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
483	489/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	, Conserto radiador	OUTROS/NÃO	/0	0,00	210,00	0,00
504	512/2016	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.200,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/02/2016 08:50:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
554	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, servico de remocao;instalacao e conserto de transmissao de maquina retroescavadeira , Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		547,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	67.172,61	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA									
32	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.442,91
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA									
388	351/2016	001.600.715/0001-48	335 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINI	, Curso de formacao e capacitacao de pregoeiro; conforme decreto n º 3555 de 08 de agosto de 2000; artigo 7º; paragrafo unico.;Obs: informacoes adicionais em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.414,82	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.568,78
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
60	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	8.625,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000.42 - FICHA									
551	585/2016	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		DISPENSA D	/0	-7.000,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/02/2016 08:50:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º I, da lei nº 10.520/2002.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,22
54	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	42,00	0,00
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.48 - FICHA									
560	412/2016	016.909.800/0001-60	5087 - BT2M DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	. camera - tipo: camera bullet infra red 18m; uso: interno / externo; sensor de Imagem - tipo: cmos;tamanho: 1/3;elementos de imagem (pixels) ativos (h x v / ntsc): 728(h) x 488(v) = 355.264 pixels;intensidade - iluminacao minima: 0 lux ;dsp - agc (auto gain control): automatico; balanço de branco (white balance): automatico; shutter eletronic: automatico; b/c (back light compensation): automatico; modo day -night: automatico; sincronismo sistema de varredura: 2:1 interlace; ;sincronismo - tipo de sincronismo: interno; frequencia de varredura (h x v): 15.734 khz(h)x 60 Hz v) gamma: 0.45;lente - tipo: lente fixa; ertura (f): f1.2;distancia focal (f): f3.6mm;infra -vermelho - quantidade: 20x; alcance: ate 18m; tamanho: 5mm; potencia: 1.2W; frequencia: 12fE;angulo: 80o;video - saida: bnc; nivel de ruido: maior que 48dB;resolucao - analogico (tv linhas): 700 tv;iluminacao minima (modo color): 0.5Lux @ (f1.2,agc on); iluminacao, Produto novo; primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; gravador de imag em digital; 16 entradas composite l.vp -p, 75 bnc; saidas composto, vga; 480 fps (frames por segundos) em resolucao cif; opcao de configuracao diferenciada em rel a resolucao: ao: ntsc/pal; mpeg4; interfaces min. 03 usb, sendo 1 frontal e 2 traseiras, conector rj -45 fastethernet 10/100; mouse; controle remoto infra -vermelho; painel frontal; pre -alarme 60 segundos e pos - alarme de ate 10 minutos; backup drive dvd -rw interno; hdd usb e rede; com software cliente p/ vigilancia remota, via internet e rede local; playback e backup para min.10 usuarios e 03 niveis de acessibilidade; funcao gravador digital re motamente; gerenciamento de ate 4 dvrs e 16 chs simultaneas na tela; exportac ao de imagens em formato proprietario e .avi e sincronizacao via servidor ntp; regu lamentacao ce; fcc e cul; controle banda de rede; sdk fornecido; software e manual em portug ues; software cliente armazenamento e	OUTROS/NÃO	/0	4.574,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA									
557	509/2016	002.917.511/0001-06	5154 - FENIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTD	. Armario em aco pa 120; na cor cinza; com 02 portas; chapa 22; me didas aproximadas de 1,98 metros de altura x 1,20 metros de largura x 0,45 cm de profun didade; com 05 prateleiras regulaveis; com fechadura; com duas chaves.. Arquivo d e aco para pastas suspensas; com quatro gavetas com alca de aluminio; com correddas telescopicas; com fechadura; chapa 22; com profundidade de 0,70 m.	OUTROS/NÃO	/0	2.117,00	0,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905206.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905206.041100000.63 - FICHA									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/02/2016 08:50:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
565	542/2016	015.092.573/0001-60	3623 - JOSE ABREU DE SOUZA ME	, Roteador wireless - mod ref: linksys wi -fi router e2500; segmento: desktop; padroes suportados: usb v2.0, ieee 802.11a, ieee 802.11b, ieee 802.11g e ieee 802.11n; padroes suportados (wifi): 11a, 11b, 11g, 11n; frequencia de operacao (wifi): 2,4ghz, 5ghz; desempenho da rede (max.): 1.000mb/s; interfaces e conexoes; 1x usb v2.0 (a - femea); 4x rj-45 (femea - 10/100/1000mb/s - p/ lan); 1x rj -45 (femea - 10/100/1000mb/s - p/ wan); segurança: NAT, firewall spi; gerenciamento: através de navegador (browser); outras informacoes: antena: seis - internas; v fixas; amplificadores: externo / on-chip / high power; transmissao / recepcao: 2x3 (2,4ghz) / 3x3 (5ghz); sistemas operacionais compatíveis: apple Mac os x v10.5 / v10.6; microsoft windows xp / vista / 7; energia: entrada: 100 - 240v / 50 - 60hz; acessórios: cd de instalacao, cabo de rede (rj -45); adaptador de energia; garantia: certificado de garantia valido em todo o territorio nacional, o prazo de garantia sera de 12 meses, a contar do recebimento	OUTROS/NÃO	/0	2.528,28	0,00	0,00

03.01.01.18.544.0062.1053.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

03.01.01.18.544.0062.1053.44905299.041100000 - GERAL

03.01.01.18.544.0062.1053.44905299.041100000.63 - FICHA

564	542/2016	015.092.573/0001-60	3623 - JOSE ABREU DE SOUZA ME	, Produto novo; de primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; sensor de imagem cmor cmos de leitura progressiva tipo 1/2,8; numero total de pixels aprox. 3.27 megapixels; sistema de sinal de cores ntsc/sistema de cores pal (selecionavel); sincronizacao do sistema interna; iluminacao minima a (50 ire); cor: 0,40 lx (f1.3/view-dr desligado/xdnr ligado -medio/ve desligado/alc alto/50 ire); p/b: 0,25 lx (f1.3/view-dr desligado/xdnr ligado -medio/ve desligado/alc alto/50 ire); iluminacao minima (30 ire); cor: 0,25 lx (f1.3, view -dr desligado, ve desligado, alc alto, xdnr medio, 1/30 s); p/b: 0,15 lx (f1.3, view -dr desligado, ve desligado, alc alto, xdnr medio, 1/30 s); faixa dinamica equivalente a 90 db com a tecnologia view -dr; ganho automatico (3 niveis); velocidade do obturador 1 s a 1/10000 s; controle de exposicao automatico, compensacao de ev (ve modo desligado somente), obturacao lenta automatica (view -dr modo desligado somente); equilibrio do	OUTROS/NÃO	/0	2.101,04	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

SUBTOTAL

TOTAL

22.314,13	137.675,83	47.314,34
22.314,13	137.675,83	47.314,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS