



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Maio de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100424	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS da n.f. 1239 - Reforsonda sondagens e fundações Ltda Epp.			42,00	42,00	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100425	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4267 - Job Line Adm de Recursos Humanos Ltda.		/0	1.780,47	1.780,47	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</b>									
1103	0/0	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. , Curva 11 graus e 15 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. , Curva 45 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; com diametro nominal de 100 mm., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400x100 mm; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 15420, iso 2531 e en 681 -1; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400x200 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Curva 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; com diametro nominal de 100 mm.	PREGÃO PRE74/2015	0,00	5.606,00	0,00	
1105	0/0	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS				0,00	114,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA</b>				<p>, Placa de reducao de ferro fundido ductil para esgoto; com flange de fixacao externa de pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200x100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e em 598 -1996; devem ser fornecidos acessorios para fixacao do flange interno.</p>								
1206	0/0	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	1.494,00			
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b>												
1110	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	318,50			
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>												
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Fornecedor de ovos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,37			
666	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.	PREGÃO PRE12/2016		0,00	0,00	1.391,60			
1137	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao ca rioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.155,40			



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
430	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg sb/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na form	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	12.136,80
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA</b>									
1428	0/0	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0. Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo oficio; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt ); na cor branca;com impressao do logotipo do saae em cor 4x0. Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm ( larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0. Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramat ura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 3 2,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	PREGÃO PRE82/2015		0,00	1.820,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA</b>									
1549	764/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	. Manutencao de impressora; pecas	DISPENSA D	/0	268,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
1186	0/0	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monofenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deves apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao. Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabrica nte. Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragranca ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitidas; embalado individualmente; na embalagem deves constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.007,60
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									



# SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1122	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; com diâmetro nominal de 200 mm.; Cap de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 60 mm (2"); na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Curva 90 gr de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; com diâmetro nominal de 150 mm.	PREGÃO	PRE52/2015	0,00	827,44	0,00
1251	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	, Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexão tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalações hidráulicas., Luva de correr; moldada; pvc rígido deflato; dn 150 mm; com anéis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica; conforme padronizado na norma nbr 10569; com diâmetro nominal de 100 mm.; com anéis de borracha.	PREGÃO	PRE24/2015	0,00	567,00	0,00
1362	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambração com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourões de concreto (espaçamento entre os mourões de no máximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m acabado sem mureta., Alambração com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo mourões de concreto com espaçamento máximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO	PRE39/2015	0,00	0,00	48.516,00
1390	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; diâmetro nominal de 200 mm., Bucha de redução com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 2 x 1 1/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.	PREGÃO	PRE52/2015	0,00	116,00	0,00
1458	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/je/je; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha., Te de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial.	PREGÃO	PRE61/2015	0,00	343,85	0,00
1546	0/0	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	. Água ras; produto solvente/diluinte indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos a base de resina alquídica; também indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composição básica: solvente a base de hidrocarbonetos de petróleo; não contém solventes clorados ou benzeno; sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.1.10; produto inflamável; conteúdo 18 litros., Detergente; desincrustante; ácido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e peças metálicas; composição ácido fluorídrico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galão de 5 litros., Diluinte para tinta epoxi; esmalte catalizador; composição hidrocarboneto aromático; não contém benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metallicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escada pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metallicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escada pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metallicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escada pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor grafite; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metallicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escada pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor grafite; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metallicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros	PREGÃO	PRE07/2015	6.403,40	0,00	0,00

				com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala panton e; atendimento a norma nbr 11702/10., Fundo preparador de parede; a base de agua; indicad o para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Thinner; usado na diluicao de esmalte sintetico; verniz; limpeza de acessorios de pintura; co mposto por hidrcarboneto; acetona ou glico -glicoeστεreis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamavel; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (A ssociação Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7, Tinta epoxi; esmalte catalizador; c or azul; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigm entos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendime nto a norma NBR 11.702- tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; compo sicao resina epoxi; hidro-carbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e in organicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiro s, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11 .702- tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco ne ve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilico s e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e ten so ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricaçao; aten dimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor branco sereno; uso interno e exter no; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimer os acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; gl icois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazo lomas, ; ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricaçao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalage				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>								
1148	0/0	069.001.378/0001-06	4871 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP	, Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e co mposicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidro xido de potasio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE43/2015	0,00	261,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000.38 - FICHA</b>								
1291	1314/2016	023.064.555/0001-00	5255 - AMIT SEG COM E SERV P TELEINFORMATI	, Placa bp 250 lua, para central pbx, 16 ramais analogicos.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.600,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>								
1550	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; us o roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire 2012/2013	PREGÃO PRE14/2015	39,80	0,00	0,00
1551	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresen tacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo :ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015	132,00	0,00	0,00
1552	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015	226,50	0,00	0,00
1553	1630/2016	008.965.898/0001-44	2018 - L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	, Silencioso Traseiro, Silencioso Intermediario, Abraçadeira S/Fim	DISPENSA D /0	475,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>								
23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM		PREGÃO PRE25/2011	0,00	2.335,25	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico. . Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	5.600,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
1132	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mour oes e mureta.	PREGÃO PRE39/2015		0,00	0,00	3.432,00
1205	1250/2016	004.179.608/0001-86	3231 - REFORSONDA SONDAGENS E FUNDAÇÃO E	. Contratacao de empresa de fundacoes para execucao de tres furos de sondagem do tipo standart penetration test de acordo com a nbr 6484; estao inclusos o fornecimento de relatório de sondagem e ART paga.;Obs.: o mapa de localizacao dos furos sera realizado pelo SAAE.	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
1363	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mour oes e sem mureta., Instalacao e montagem de alambrado com tela galvaniza da com mour oes e mureta.	PREGÃO PRE39/2015		0,00	0,00	31.506,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
47	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veículos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
1271	1350/2016	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	. Recuperacao de equipamento joystick de maquina komatsu d 61 ex 1 5, equipamento que comanda os movimentos da lamina.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.900,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA</b>									
783	0/0	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	. Analise de desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao, gosto e odor em agua tratada e distribuıda; de acordo com a portaria 2914/2011 federal; parametros: acidos haloaceticos total; bromato; clorito; cloro residual livre; cloram ina total; 2,4,6 tricolorofeno; trihalometanos total; a empresa contratada devera ser acreditada n a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 no minimo em 75% dos parametros; os parametros que c ompuserem os 25% restantes poderao ser terceirizados em laboratorio acreditado nestes parametros; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante; os limites de quantif icacao dos laboratorios deverao ser menor ou igual ao valor maximo permitido pela portari a 2914/2011 para cada parametro analisado; a coleta devera ser de responsabilidade da co ntratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; a s coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os re	PREGÃO PRE94/2015		0,00	0,00	3.600,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.945,67



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas. . Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.		PREGÃO PRE75/2011	0,00	1.856,70	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA</b>									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1).		PREGÃO PRE12/2015	0,00	16.186,13	0,00
1537	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco.		CONCORRÊNCIA/2015	-120.000,00	0,00	0,00
1544	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Reajuste do contrato. Empresa especializada para a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto do Município. Obs: valor empenhado apenas para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO para empenho em 2017.		CONCORRÊNCIA/2015	103.195,45	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Serviços de publicidade legal.		DISPENSA D	0,00	6.084,54	0,00
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.		DISPENSA D	0,00	468,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.42 - FICHA</b>									
1548	761/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	. Manutencao de impressora, servicos		DISPENSA D	100,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000.48 - FICHA</b>									
1042	1065/2016	005.607.657/0001-35	2470 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	. Gaveteiro de dinheiro; manual com chave; abertura horizontal; com 5 divisórias para cedulas e 8 divisórias para moedas; dimensoes: 423 x 405 x 115 mm.		DISPENSA D	0,00	0,00	270,44
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000.48 - FICHA</b>									
1547	0/0	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L			PREGÃO PRE86/2015	7.500,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:44:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Chapa aquecedora; superfície lisa e plana; placa de aquecimento em vitroceramica com tratamento anticorrosivo isenta de elementos metalicos; distribuic ao de calor em toda area da placa; ajuste de temperatura por controlador digital microproce ssado com funcao PID para uma rampa e um patamar; estrutura em aco inoxidavel; isolamen to termico com fibra ceramica e la de vidro; temperatura regulavel de ate 500 °C; termo par blindado; tensao 110/220v - 50/60Hz; dimensoes aproximadas 700 x 400 x 250 mm (LxPx A) ; garantia minima de 12 meses; com manual em portugues ou ingles.					
SUBTOTAL							162,62	39.808,38	127.258,38
TOTAL							162,62	39.808,38	127.258,38

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS