



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 24 de Novembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL

257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.665.320,68	0,00
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	304.401,35	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL

2742	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,24 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressão nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 2,29 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressão nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 3,05 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressão nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 5,80 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressão nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 1,60 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressão nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 1,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressão nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Curva 45 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressão nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 400 mm., Flange cego de ferro fundido ductil para esgoto; com pressão nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	730,00	0,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--------	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	42.016,00
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	2.578,00	1.968,45
3299	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especieme s vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condições devera o estar de acordo com a resolução rdc 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza - amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentação mofo e materiais estranhos; validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saço plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condições deverao estar de acordo com a portaria nº 354/96., Massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semente de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparentes e atóxicos; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverao estar de acordo com a resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa ; produto sujeito a verificação no ato da entrega.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	632,10	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, não olvidando de respeitar as exigências editalícias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	20.438,80
3230	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Copolímero aquoso de acrilamida e derivado catiónico (alta densidade de carga) de ácido acrílico em emulsão de hidrocarbonetos alifáticos; a eficiência do polímero devera ser superior a descrita em anexo técnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na este mario araldó candello; faz-se necessário teste em planta onde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolímero para teste em centrífuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na este mario araldó candello.		PREGÃO PRE61/2016	0,00	62.650,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloroeto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	29.849,60
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
3218	3208/2016	011.193.508/0001-70	3563 - GRAFLOG COMERC, SERVICOS GRAFICOS			DISPENSA D	/0	820,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Etiqueta adesiva em bopp; cor branca; fosca; medidas aproximadas 50 x 50 mm; 2 colunas; rolo de 45m; para utilizacao em impressao via termotransferencia com ribbons.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
3269	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao deve apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as medidas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE35/2015		0,00	1.377,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2881	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela Anvisa; conforme norma nbr 14725. Higienizador; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; indicado para acao bactericida e antiseptico para maos; acondicionado em galao de 5 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm.determinados pela Anvisa.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	232,74	0,00
2882	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm; com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%; conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; embalagem apropriada., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M".; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Luva para limpeza; borracha de latex natural, norma nbr -13393; tamanho pequeno; na cor amarela; com revestimento interno; reforçada; com superficie externa antiderrapante., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; e nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre o produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Sabao alvejante; em po; para remoção de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquilbenzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose e sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2-sulfoestiril) bifenil dissodico)acido 4,4'diamino estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico,enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rótulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-depositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao;	PREGÃO PRE97/2016		0,00	206,64	0,00

				produto e fabricante; a empresa vencedora deverá apresentar registro ou notificação do produto na ANVISA; assim como autorização de funcionamento do fabricante junto a ANVISA., Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourão de garçaria; propriedades mínimas: cepa em plástico; medindo 40 cm de comprimento x 4 cm de altura x 6,5 cm de largura, contendo 51 tufo; com cerdas de piacava; tipo lisas; cabo com diâmetro de 28 mm e 1,40 m de comprimento; deverá conter reforço na cepa plástica onde se instala o cabo., Desodorizador ambiental líquido; incolor a levemente amarelado; fragância de eucalipto; composto de óleo de eucalipto variedade citriodora; insolúvel em água; densidade de 0,870g/cm³; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;				
2891	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (não reciclado); gofrado; com altura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm/2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm/2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deverá apresentar laudo microbiológico conforme Portaria	PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>								
3365	3499/2016	006.989.405/0001-80	1885 - CONESSAN COMERCIAL DE TUBOS E CON	. Tubo ff; dn 300; 4,00 de comprimento; material ferro fundido., Derivacao com flange dn 300; material de ferro fundido., Curva 90º dn 300; material ferro fundido., Tubo ff dn 300; 1,30 mts de comprimento; material ferro fundido., Flange cego dn 300; material ferro fundido.	DISPENSA D	7.600,00	0,00	0,00
3368	3509/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Arame farpado; rolo 500 metros	DISPENSA D	480,00	0,00	0,00
3369	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016	4.376,40	0,00	0,00
3371	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Luva flexivel; com adaptador; corpo do material de copolimero pp; dn 20/25mm; adaptador dn 20 mm, transicao do galvanizado para o pead.	PREGÃO PRE27/2015	1.250,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>								
2949	110/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Lençol de borracha com lona; espessura de 3/16 por 01 metro de largura.	PREGÃO PRE89/2016	0,00	0,00	1.590,00
3086	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Filtro de ar para Compactador Dynapac LT 6000	PREGÃO PRE80/2016	0,00	144,28	0,00
3278	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 69 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 69 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 69 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 69 - luva protetora do eixo em inox, cmb 69 - corpo espiral, cmb 69 - eixo em aço carbono	CONCORRÊNCIA/2016	0,00	27.437,74	0,00
3280	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-5: Estator da bomba, CMB-5: Carcaça da bomba, CMB-5: Rotor da bomba, CMB-5: Eixo da bomba, CMB-5: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-5: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-5: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-5: Depósito de óleo da bomba, CMB-5: Propulsor da bomba, CMB-5: Câmara de propulsão da bomba, CMB-5: Placa de fundo da bomba, CMB-5: Eixo do motor, CMB-5: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016	0,00	3.465,14	0,00
3281	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-30: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-30: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB-30: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-30: ROTOR, CMB-30: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-30: MANCAL, CMB-30: CORPO ESPIRAL, CMB-30: PÉ DE APOIO, CMB-30: TAMPAS DO MANCAL=(PEÇAS IGUAIS), CMB-30: APERTA GAXETA, CMB-30: CAIXA DE GAXETA, CMB-30: GAXETA, CMB-30: EIXO EM INOX, CMB-30: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-30: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-30: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016	0,00	3.099,95	0,00
3284	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-27: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-27: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB-27: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-27: ROTOR, CMB-27: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-27: CORPO ESPIRAL, CMB-27: CAIXA DE GAXETA, CMB-27: GAXETA, CMB-27: EIXO EM INOX, CMB-27: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-27: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016	0,00	2.205,62	0,00
3286	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	2.609,35	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b></p>									
3013	3117/2016	002.257.207/0001-71	3618 - TECNALISE PIRACIBANA COM E ASSIS	. Cabo pp 3 x 1,5 2mts 3p 4,80mm 16a nbr 14136 180g, Contator weg cw07.01; 220v, Controlador de temperatura novus n1020; usb	DISPENSA D	/0	0,00	775,73	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b></p>									
1318	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	396,00
2910	72/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Padrao referencia NIST; solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Padrao referencia NIST; solucao padrao de ferro 1000 mg; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Cloreto de bario PA; dihidratado; reagente ACS; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica; BaCl2.2H2O; peso molecular 244,26; perda por secagem a 150°C de 14,0 a 16,0%; caracteristicas adicionais: ensaio de com plexometria maior/igual 99,0%; materia insolavel menor/igual 0.005%; valor de pH (5% agua, 25°C) 5.2 -8.0; Nitrogenio total menor/igual 0.002%; metais pesados (como Pb) menor/igual 0.0005%; substancias oxidantes (como NO3) menor/igual 0.005%; Ca (calcio) menor/igual 0.005%; Fe(ferro) menor/igual 0.0001%; K(potassio) menor/igual 0,0025%; Na (sodio) menor/igual 0.005%; Pb(chumbo) menor/igual 0.001%; Sr (estroncio) menor/igual 0.05%; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e com todas estas caracteristicas descritas.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	0,00	1.460,00
2913	2936/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Carbonato de calcio PA; padrao primario; rastreado ao nist; aspecto fisico po de cor branca a amarelado; formula quimica CaCO3; peso molecular 100,09; pureza minima de 99,0%; caracteristicas adicionais reagente p.a ACS; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal.; Carbonato de sodio PA; padrao primario; rastreado ao nist; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica Na2CO3; peso molecular 105,99; pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagente p.a ACS; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
3142	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Definido Substrat Technology" (DST).;Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de inibidor solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades; conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr. Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imunoensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativo 0,0 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina-LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de conjugado enzimatico Microcistina-HRP; 1 frasco de solucao de anticorpos anti-Microcistina; 1 frasco de solucao de lavagem concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 frasco contendo solucao "Stop"; com certificado de analise; para leitura em filtro de 450nm; interpretacao do resultado através de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanhar certificado de analise;	PREGÃO PRE28/2016		0,00	2.350,00	0,00

				acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricação; Fosfato de sodio; mono basico; monohidratado; pa a.c.s.; aspecto fisico po branco cristalino; inodoro; formula quimica NaH2PO4; peso molecular 137,99; teor de pureza minima de 98%; numero de referencia quimica cas 10049-21-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise, Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteri; com tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>								
3058	117/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; coxim amortecedor dianteiro., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; amortecedor dianteiro., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd . kit amortecedor dianteiro., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jogo disco freio traseiro., Peca manutencao fiat ducato a no 2009 2.8 jtd; pastilha de freio traseira., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jogo de pistao com aneis., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jogo disco freio traseiro.	PREGÃO PRE96/2016	0,00	4.286,00	0,00
3261	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, RESERVATORIO DO RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE16/2015	0,00	160,00	0,00
3296	3448/2016	067.418.822/0001-68	4372 - R. ROBERTTI COM. DE PECAS PARA VEIC	, Vidro lateral verde fixo 1, Vidro lateral verde fixo 2, Vidro lateral verde fixo 3, Cartucho sikalflex 300ml, Borracha perfil h, Primer stix, Ativador pads, Vidro parabrisa, Vidro traseiro, Macarrao perfil h	DISPENSA D /0	0,00	2.303,00	0,00
3315	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHÃO FORD; MODELO: 14000; ANO 1991;	PREGÃO PRE16/2015	0,00	1.830,00	0,00
3340	3458/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Oleo de bengala para moto, retentor bengala moto, Vela ignição, Bucha Estabilizadora, Filtro de Ar	DISPENSA D /0	0,00	175,00	0,00
3347	3454/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Patim freio, Vela ignição	DISPENSA D /0	0,00	73,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>								
33002	0/0	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, Tarraxa; em aco temperado; manual; rosca 3/4, para pvc	PREGÃO PRE 4/2016	0,00	0,00	144,00
33277	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Carro de transporte; em chapa de aco galvanizado tipo carrola de e pedreiro; cacamba em aco galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de su porte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg;	PREGÃO PRE 4/2016	0,00	762,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>								
3364	3481/2016	000.394.460/0409-50	3887 - MINISTERIO DA FAZENDA	, Taxa para fins de renovacao do certificado de licenca para aquisicao, armazenamento e utilizacao laboratorial de produtos controlados perante o exercicio brasileiro; de acordo com a guia de recolhimento da uniao (gru) em anexo.	OUTROS/NÃO /0	250,00	250,00	0,00
3366	3500/2016	000.394.460/0409-50	3887 - MINISTERIO DA FAZENDA	, Taxa para fins de apostilamento de produtos controlados; perante o exercicio brasileiro; de acordo com a guia de recolhimento da uniao (gru) em anexo.	OUTROS/NÃO /0	250,00	250,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>								
2984	119/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	, Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos e aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	PREGÃO PRE98/2016	0,00	7.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>								
3323	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M		PREGÃO PRE01/2016	0,00	250,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>										
2576	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Servico de manutencao preventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM -COR; Faixa de calibracao: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida para este item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2. Servico de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE36/2016		0,00	1.470,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>										
3200	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE74/2016		0,00	744,00	0,00	
3201	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE74/2016		0,00	312,00	0,00	
3202	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE74/2016		0,00	456,00	0,00	
3295	3449/2016	067.418.822/0001-68	4372 - R. ROBERTTI COM. DE PECAS PARA VEIC	. Mao de obra instalacao vidros	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>										
3275	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 69 - servicos iniciais no cmb, cmb 69 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 69 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 69 - kit de substituicao obrigatório, cmb 69 - servicos finais no cmb, cmb 69 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	3.854,51	0,00	
3279	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -5: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-5: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-5: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-5: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -5: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -5: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -5: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	2.712,41	0,00	
3282	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	1.883,52	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3283	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -30: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -30: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -30: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -30: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -30: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -30: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -30: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -30: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -30: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -30: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-30: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	1.128,27	0,00
3285	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -27: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -27: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -27: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -27: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -27: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-27: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -27: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	1.128,27	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
3145	3178/2016	014.579.336/0001-65	4834 - TURUTA ZAMONER & BOIN LTDA ME	. Curso(s) de treinamento tecnico; para funcionario(s) do laboratório de aguas; conforme relatório anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	4.215,51	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.092,15
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
3354	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	. PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,25
3370	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	. PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS REF. LEILAO PUBLICO REALIZADO NA DATA DE 22/11/2016, Nº 01/2016 - PROC. 32/2016.	OUTROS/NÃO	/0	36,90	36,90	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1).	PREGÃO PRE12/2015		0,00	16.186,13	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		DISPENSA D	/0	0,00	117,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 14:20:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002. . PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	2.950,08	368,76
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL</b>									
3367	3274/2016	011.087.261/0007-00	4382 - M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICA	. Equipamento de ar condicionado; tipo split; potencia 9000 BTUs; FRIJO; 220V., Equipamento de ar condicionado; tipo split; potencia de 22000 a 24 000 BTUs; trio; 220v; acompanha controle remoto.	DISPENSA D	/0	4.100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							18.343,30	2.135.820,42	108.822,51
							-----	-----	-----
							18.343,30	2.135.820,42	108.822,51

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS