



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100674	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 1.782 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	377,10
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100673	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 1.782 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	483,95
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA									
2515	74/2016	005.204.509/0001-70	3790 - JOPLAS INDUSTRIAL LTDA.	. Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defoto para esgot o; com flange pressao nominal 10 e ponta; com diametro nominal de 600 mm; rigidez nomina l de 5000 pa; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie interna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao; em toda sua extensao; deve ser em conformidade com a norma nbr 767 5 da abnt; ou seja; deve ser intercambiavel com tubos de ferro fundido ductil sem nenh uma restricao.	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	0,00	5.655,28
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000.35 - FICHA									
2498	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; com flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 800 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior. . Valvula antecipadora de onda; auto -operada hidraulicamente atraves de camara dupla e diafragma; corpo em forma de "y"; pressao de abertura igual a 95 mca; com flanges pressao nominal 10; diametro nominal de 50 mm.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	2.800,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	93/2015	0,00	0,00	2.856,05



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos. . AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	1.430,10	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	14.875,00
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	18.124,80
2679	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	0,00	2.040,00	0,00
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%; especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo); caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo); analises especificas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metalicas/ metais pesados: fluoretos; radionucleidos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015; Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba; Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO		PREGÃO PRE14/2016	0,00	6.230,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	6.400,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
2890	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben zil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permili das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lx) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucão da conmetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Pano confecci onado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variaca o maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Rodó; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espe ssura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca d e polietileno de alta densidade., Vassoura higienica; com cabo em plastico resistente me dindo 25cm; com extremidade arredondada; cerdas sintetica; fixacao firme ao cabo c om suporte plastico., Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproxima damente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado através		PREGÃO PRE97/2016	0,00	2.004,60	0,00

de etiqueta do fabricante.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA

2096	2092/2016	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIJA & CIA LTDA ME	. Caixa de agua; em polietileno; capacidade de 5.000 litros; com tampa roscaada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	(Página: 3 / 7)	
2847	2853/2016	000.024.681/0001-28	2266 - VERTICAL VIDRAÇARIA LTDA ME.	. Porta entrada de correr 4 folhas; em vidro incolor 8mm temperado ; com puxador na limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; c omposicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solvent es clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnica s) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 18 litros., Detergente; desincrustant e; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluor idico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Diluente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromat ico; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintetico brilhante; cor amarelo ou ro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais iner tes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone e; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidroca rboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendi mento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidroca rboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendi mento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor areia; para ser aplica do em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi se caticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto al ifatico; secantes organo- metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, pare des e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; vali dade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sinteti co brilhante; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; ca rgas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fita crepe, confeccionada em pa pel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 25 mm x 50 metros., Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentad os; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especia is; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Promotor de adesao monocomponente; preparador de superficie para impermeabilizacao; a base de resinas acrilicas e cargas minerais em emulsao aquosa; embalagem lata de 18 litros., Resina o u adesivo para laminacao; indicado para laminacao de piscinas, banheiras, peças a utomotivas e nauticas; composicao monometro de estireno; material inflamavel; embalagem l ata 990g., Thinner; usado na diluicao de esmalte sintetico; verniz; limpeza de acessor ios de pintura; compo sto hidrocarboneto; acetona ou glico -glicostereis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamavel; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7., Tinta epoxi; esmal te catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidrocarbonetos aromaticos, eteres glico licos; pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao c ontem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 li tros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; compo sicao resina epoxi; hidro -carbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendime nto a norma NBR 11.702- tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e extern o; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimer os acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; gl icois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiaz o lomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor branco sereno; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilic os; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas. ; ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11 702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor ocre; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de p olimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; gl icois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiaz o lomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; pva; cor amarelo canario; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilico s e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e ten so ativos etoxilados e	DISPENSA D	/0	0,00	1.790,00	0,00	12.485,35
2856	135/2015	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	. Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; c omposicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solvent es clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnica s) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 18 litros., Detergente; desincrustant e; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluor idico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Diluente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromat ico; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintetico brilhante; cor amarelo ou ro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais iner tes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone e; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidroca rboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendi mento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidroca rboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendi mento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor areia; para ser aplica do em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi se caticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto al ifatico; secantes organo- metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, pare des e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; vali dade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sinteti co brilhante; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; ca rgas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fita crepe, confeccionada em pa pel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 25 mm x 50 metros., Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentad os; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especia is; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Promotor de adesao monocomponente; preparador de superficie para impermeabilizacao; a base de resinas acrilicas e cargas minerais em emulsao aquosa; embalagem lata de 18 litros., Resina o u adesivo para laminacao; indicado para laminacao de piscinas, banheiras, peças a utomotivas e nauticas; composicao monometro de estireno; material inflamavel; embalagem l ata 990g., Thinner; usado na diluicao de esmalte sintetico; verniz; limpeza de acessor ios de pintura; compo sto hidrocarboneto; acetona ou glico -glicostereis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamavel; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7., Tinta epoxi; esmal te catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidrocarbonetos aromaticos, eteres glico licos; pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao c ontem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 li tros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; compo sicao resina epoxi; hidro -carbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendime nto a norma NBR 11.702- tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e extern o; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimer os acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; gl icois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiaz o lomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor branco sereno; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilic os; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas. ; ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11 702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor ocre; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de p olimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; gl icois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiaz o lomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; pva; cor amarelo canario; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilico s e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e ten so ativos etoxilados e	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	0,00

2925	153/2015	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIÁ & CIA LTDA ME	carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8 Luva simples de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conform e nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalaçoes prediais de esgoto predial;com anel de borracha., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmal te; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE24/2015	0,00	3.849,30	0,00
3023	3055/2016	014.129.745/0001-60	5440 - ARTEFATOS DE CONCRETO CAMANDUCAI	, Cone de reducao/transicao excentrico; pre -moldado; concreto armado; com diametro 1000mm (inferior) x 600mm (superior) x 500mm (altura); com encaixe para tampao; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.	DISPENSA D /0	0,00	6.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA								
2947	3081/2016	061.092.565/0015-36	666 - MADIS RODBEL SOLUCÕES DE PONTO E	, placa principal; relógio de abertura do almolxarifado; marca madi s; modelo 5705	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.129,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA								
1880	1851/2016	096.395.629/0001-57	3920 - ITASAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA	, Produto novo; de primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; saida com conexao dupla; tensao de saida estabilizada; protecao contra curto e sobrecarga; bivolt automatico (full range); entrada:100 a 240 VAC 50-60Hz; garantia minima de 1 ano.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	246,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA								
2604	72/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	, Padrao referencia NIST; solucao padrao de ferro 1000 mg; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016	0,00	0,00	270,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA								
2770	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Pneu 1000x20; liso; 16 lonas., Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.	PREGÃO PRE64/2016	0,00	3.972,00	0,00
2772	136/2015	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 vo lts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	1.096,50
2953	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 3º folha de mola dianteira parabolica comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	1.856,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA								
3019	3136/2016	046.024.030/0009-96	4686 - CORREIO POPULAR S/A	, Renovacao de assinatura anual de jornal.	DISPENSA D /0	0,00	693,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903910.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903910.041100000.42 - FICHA								
3047	0/0	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A		DISPENSA D /0	1.619,08	1.619,08	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Taxa anual de ocupação transversal subterrânea da faixa de domínio com implantação de emissário de esgoto pelo método não destrutivo na SP -75, no KM 48+697, conforme previsto na cláusula quarta do Contrato FXD-013/16.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
2738	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	, Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010. Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	7/2016	0,00	0,00	12.570,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
2916	45/2016	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, Teste hidrostático em mangueira; consistindo na aplicação de pressão em intensidade padronizada por norma específica; para teste da integridade física da mangueira. Substituição do agente extintor (po químico seco); 4 kg; incluindo pintura e eventual substituição de peças danificadas ou desgastadas.	PREGÃO	PRE39/2016	0,00	234,00	0,00
2948	3082/2016	061.092.565/0015-36	666 - MADIS ROBBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	, Conserto; relógio de abertura do almozarifado; marca madis; modelo 5705	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	386,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
2759	2892/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	, Serviço Troca de Colmeia Radiador	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	3.320,00
2923	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão com câmara; com material necessário para o conserto. Serviço de alinhamento de automóvel. Balanceamento de rodas de automóvel; com material necessário para o serviço como o chumbo. Serviço de montagem de pneus de automóvel; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvulas de roda. Serviço de vulcanização de pneu; automóvel. Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessário para sua montagem em como: vaselina e válvula de roda. Serviço de borracharia; conserto de pneus de máquina pesada; sem câmara; com material necessário para o conserto. Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem câmara; com material necessário para o conserto. Serviço de montagem de pneus de máquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda. Serviço de vulcanização de pneu; máquina pesada. Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessário para o conserto. Serviço de montagem de pneus de caminhão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda. Serviço de alinhamento de caminhão. Serviço de cambagem de camioneta até 1000k. Balanceamento de rodas de caminhão; com material necessário para realização do serviço como o chumbo.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	4.146,30
2954	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remoção, conserto e instalação do molejo dianteiro, caminhão porte pesado	PREGÃO	PRE37/2015	0,00	0,00	680,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135.743,15



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contas de energia elétrica do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	592,38
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA									
2962	3053/2016	054.903.414/0001-50	5431 - DATA SERVICE LTDA	, Curso de capacitacao e treinamento de ingles para funcionarios do saae.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
3021	3157/2016	017.289.046/0001-75	5443 - BRUNA FERNANDA SOARES GARCIA CAVA	, Inscricao para formacao de analista fiscal/tributario	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	6.435,05	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedij (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	517,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
2773	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	16.281,33	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.42 - FICHA									
3048	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCACAO		PREGÃO PRE81/2016		58.000,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2016 17:53:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e trasporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e ci nco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ,periodo de 12 (d oze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima. Contra tacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 16 (dezesseis) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ,de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combu stivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,00
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	4.793,88	276,57
SUBTOTAL							59.619,08	67.072,34	1.224.613,93
TOTAL							59.619,08	67.072,34	1.224.613,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS