



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100356	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 490 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	8.766,36	8.766,36	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100351	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4217 - Job Line adm.		/0	0,00	0,00	1.780,47
100357	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 490 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	11.783,77	11.783,77	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>									
1176	0/0	445.201.348-11	5241 - ANDRE NEVES DA SILVA	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.509,39
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086.23 - FICHA</b>									
38	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Execução das obras da 2ª e 3ª fases do interceptor da margem direita do Rio Jundiaí.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	306.071,84	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.6014 - FICHA</b>									
3338	0/0	057.654.089/0001-27	5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS L			TOMADA DE 03/2015	0,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3339	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	.. Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA I. Obs: empenhado parcial. O restante está previsto e será empenhado em 2016.	CONCORRÊN	05/2015	0,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA</b>									
1206	0/0	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	. Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE	78/2015	1.494,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	. Fornecimento de ovos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,37
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE	93/2015	0,00	4.495,81	1.425,32
1115	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Caldo de legumes, composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Portaria Anvisa., Gluta mato monossodico, Massa alimenticia, Óleo comestivel de soja, Tempero em pó.	PREGÃO PRE	30/2015	0,00	2.430,70	0,00
1138	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio valor minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE	41/2015	0,00	5.082,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA</b>									
428	0/0	014.790.131/0001-24	5133 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA ME	. ABRACADEIRA BAP 3 COM 30 MM DE LARGURA Abacadeira com 30 mm de largura; ajustavel para poste em aco carbono galvanizado para fixacao de elementos em rede aerea., SUPORTE DE BAP Suporte metalico para bap; fabricado em aco sae 1020; zincado a quente., CONJUNTO DE ANCORAGEM Conjunto de ancoragem; conjunto formado por pelo protetor preformado que e aplicado diretamente sobre a cobertura do cabo e tem como funcao receber e distribuir os esforcos exercidos pela alca preformada de ancoragem; sem provocar dan, OLHAL RETO Olhal fabricado em aco sae 1020; zincado a quente; com rosca m12., SUPORTE DIELETRICO Suporte dieletrico; conjunto composto por corpo articulado base e tampa; coxim bipartido e parafuso de fechamento; que tem por funcao a suspensao dos cabos opticos fixados nos postes intermediarios de uma secao de ancoragem; o corpo arti, CAIXA DE EMENDA OPTICA EXTERNA Caixa de emenda optica externa; caixa de emenda mini-cao especialmente desenvolvidas para aplicacao em cabos opticos aereos de pequena capacidade para rede optica do tipo ftx; constituicao da caixa: fabricado em plastico de, DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DE AT E 6 FIBRAS Distribuidor interno optico de ate 6 fibras para instalacao em parede; distribuidor optico para ate 6 fibras de parede ou prateleira; indicado para uso interno fixado em parede; deve ter capacidade de gerenciar, CABO OPTICO AUTOSSUSTENTADO COM 12 FIBRAS MONOMODO Cabo optico autossustentado com 12 fibras monomodo; cabo optico dieletrico autossustentado com fibras opticas agrupadas em unidade s basicas preenchidas com geleia (tubo "loose") e nucleo geleado resiste, CABO OPTICO DROP COM DUAS FIBRAS, COM SUSTENTACAO Cabo optico drop com duas fibras; com suporte de instalacao; ambiente de instalacao: interno/externo; ambiente de operacao; ser auto suportado; trechos continuos maximos de 400m; fibra optica sm (monomodo); elemento, PARAFUSO M12X45 Parafuso de cabeca abaulada; pescoco quadrado; rosca m12 com porca quadrada e arruela lisa; fabricados em aco sae 1010/1020; zincados a quente.	PREGÃO PRE	00/2015	0,00	347,50	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
801	0/0	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Cartucho de toner para impressora; hp; compatível para série 1320; cor preta; compatível, componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.,Obs: Compatível com impressora hp ref.: q 5949a., Peça de reposição; cartucho de toner para impressora; referência ce255a; rendimento de aproximadamente 2.900 páginas; séries: hp laserjet pro m521 dn; na cor preta; componentes 100% novos; com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem., Peça de reposição; cartucho de toner para impressora; hp; ce505a; p2035/p2055; cor preta; componentes 100% novos; validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificação do fornecedor.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	1.096,80
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA</b>									
1101	1141/2016	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL	. Caixa em papelão ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 180 mm); dimensões aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.	DISPENSA D	/0	0,00	2.373,27	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>									
1054	1137/2016	046.410.064/0002-42	5220 - DUNNE COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉ	. Faca de mesa; em aço inox., Faca de sobremesa; em aço inox., Garfo de mesa; em aço inox., Colher de sopa; em aço inox., Colher de sobremesa; em aço inox., Colher de chá; em aço inox., Colher de café; em aço inox., Colher de servir; em aço inox., Leiteira; de porcelana; branca; cilíndrica 600 ml., Cafeteira; de porcelana; branca; cilíndrica; 500 ml., Taca de sorvete; de vidro; 300 / 400ml., Copo de vidro; transparente; com capacidade de 390 ml; liso; sem detalhes.	DISPENSA D	/0	0,00	813,87	0,00
1055	1162/2016	021.357.813/0001-03	5222 - STEULA SAO JOAQUIM DECORADORA LTDA	. Prato de sobremesa; de porcelana; branco; personalizado., Xicara de chá; de porcelana; branca; com pires descentralizado e personalizados., Xicara de café; de porcelana; branca; com pires descentralizado e personalizados., Xicara de café com leite; de porcelana; branca; com pires descentralizado e personalizados.	DISPENSA D	/0	0,00	2.410,00	0,00
1062	1137/2016	046.410.064/0002-42	5220 - DUNNE COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉ	. Garfo de sobremesa; em aço inox.	DISPENSA D	/0	0,00	72,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
931	0/0	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	. Papel higiênico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (não reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 536 de 2000; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelão contendo 8 rolos cada; na caixa deve constar informações do fabricante; marca; especificações do produto; bem como a sua composição; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legível; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiológico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios físicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitações dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	420,00	0,00
1154	0/0	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME		PREGÃO PRE72/2015		0,00	840,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA									
650	0/0	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	, Calça em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por botões; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 48.. Calça em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por botões; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 46.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	457,86
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
997	0/0	007.414.565/0001-64	5024 - PREMOLDAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS	, Anel pre-moldado em concreto; com diametro de 1500mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	4.000,00	0,00
1088	0/0	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Cal hidratada; composto de calcário tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificação de acordo com a nbr 7175.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	640,00	0,00
1216	0/0	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 18 litros.. Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 900 mL.. Detergente; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros.. Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10.. Esmalte sintético brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10.. Esmalte sintético brilhante; cor areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10.. Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10.. Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10.. Esmalte sintético brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina	PREGÃO PRE07/2015		7.355,10	0,00	0,00

alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânicos-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânicos-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânicos-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânicos-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânicos-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânicos-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Promotor de adesão monocomponente; preparador de superfície para impermeabilização; a base de resinas acrílicas e cargas minerais em emulsão aquosa; embalagem lata de 18 litros., Thinner; usado na diluição de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicol glicosteréis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamável; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.7.7., Tinta epóxi; esmalte catalizador; cor azul; composição resina epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epóxi; esmalte catalizador; cor cinza; composição resina epóxi; hidrocarbonetos aromáticos; éteres glicólicos; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA**

842	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, REEMPENHO DO EMPENHO 835 PEDIDO 821/2016. PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS.	CONCORRÊNCIA 09/2014	0,00	0,00	7.690,38
1125	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1 1/2 polegada de largura; 1/4 de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1/2 polegada de largura; 1/8 de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 polegada de largura; 1/4 de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 3/4 polegadas por 1/8 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Disco de desbaste medida 4 1/2 x 1/4 x 7/8; rotação 12.200 rpm; a oxido de alumínio marrom; especificações padronizadas a107 tb; serviços normais reforçado com 3 telas aplicação; metais ferrosos; aço carbono; ferros em geral; remocoes de rebarbas; cordoes de solda; etc., Eletrodo 6013 ; 3,25 mm de diâmetro; 350 mm de comprimento; corrente 80 -150a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 1,2 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8 x 4; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.	PREGÃO PRE0/2015	0,00	18.087,95	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA**



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1218	1306/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMECCOMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	. Peca(s) de reposicao; para conserto da porta automatica do escritorio central do SAAE.;obs: descricao da(s) peca(s) em relatório anexo.	DISPENSA D	/0	1.349,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
638	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Papel de filtro qualitativo; diametro de 12,5 cm; gramatura 80 g/m2; caixa com 100 unidades; espessura 205 µm; maioria dos poros 14µm; cinza 0,5%; permeabilidade ao ar @ 20 mmCa 14 L/s m2 método DIN 53.887; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Ajustador de força ionica amonia; método de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrato; método de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compatível para sonda IntelliCAL Sonda ISENO31 81 - Hack, Filtro de fibra de vidro; tipo disco; fluxo rapido; diametro de 47mm; retenção de particulas em liquido de 1,2 micrometros; acondicionado em embalagem reforçada; com 100 discos; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	822,00
822	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Alga de inoculação de 10 µl; de plastico; descartavel; esteril; embaladas individualmente; pacotes com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Hidroxido de sodio PA; aspecto fisico em lentilhas ou micro perolas esbranquiçadas; peso molecular 40; formula quimica NaOH; grau de pureza minima de 97%; caracteristica adicional reagente acidos; numero de referencia quimica cas 1310 -73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Produto controlado pela policia federal. Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	1.079,80
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
816	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 5000513 ; (PSL714 - PH8A - W936/6 - 5000513 - A58758); ou similar, Filtro de combustivel; diesel; genuino; de primeira linha; para veiculo ford cargo 816; ano 2013; numero de referencia fs 1070 ou similar.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	0,00	399,00
909	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; radiador agua; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	174,00
949	0/0	053.782.454/0001-28	4048 - TURBO MASTER COMERCIO E SERVIÇOS	. Reempenho do empenho 875/2016 - Peças para recuperação de turbinas de veiculo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.690,00
1098	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa . peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica . peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	0,00
1144	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo auto motivo, rolamento cubo dianteiro , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
956	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	, DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-6,17	-6,17	-6,17
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	5.600,00
904	941/2016	018.889.889/0001-75	5191 - AURAMERICA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	, Contratacao de empresa especializada para execucao de mapeamento de interferencias subterraneas atraves de georradar; estaao inclusos o fornecimento d e relatorio de ensaio geofisico e ART paga; obs.: o mapa da area a ser inspecionada sera fornecido pelo SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.400,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
872	0/0	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidra ulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	180,00
920	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ia operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		0,00	0,00	6.080,00
1215	0/0	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidra ulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2015		340,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
1217	1305/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMECCOMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manutencao geral; regulagem; ajustes; lubrificacao de porta automatica.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>									
363	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	, Servico de calibracao, com certificado e selo RBC, em termometro de vidro com escala interna -10° + 60° C, divisao de 1,0°; 3 ponto de calibracao determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Servico de calibracao de termometro digital, com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 4 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Servico de calibracao; com selo e certificado RBC; de termometro vidro de escala interna -10 +210 ° C, de imersao total; calibracao em 3 pontos determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba", Servico de calibracao de termometro de escala interna +80 +140° C; de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibracao em 3 pontos: 80° C, 121° C e 140° C; O certificado de calibracao deve apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Indaiatuba" como solicitante.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	2.700,00
1219	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat30 -desmontagem completa, cat30 -inspecao visual, cat30 -testes e ensaios eletricos, cat30-testes e ensaios mecanicos, cat30 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat30-substituicao da tampa defletora, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat30 -substituicao /refiticao do eixo, cat30 -substituicao dos rolamentos, cat30 -rebobinamento no estator, cat30-rejuvenecimento no estator, cat30 -limpeza geral no estator, cat30 -secagem em estufa no estator, cat30 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat30 -testes preliminares no estator, cat30 -limpeza geral no rotor, cat30 -secagem em estufa no rotor, cat30-balanceamento no rotor, cat30 -testes preliminares no rotor, cat30 -a vacuo ou imersao, cat30 -verniz eletroisolante, cat30 -secagem em estufa, cat30 -montagem do equipamento, cat30 -ensaios eletricos, cat30 -acabamento, cat30 -pintura, cat30 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat30 -medicao da resistencia do isolamento, cat30 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat30 -dieletrico antes da impregnacao, cat30 -dieletrico apos impregnacao, cat30 -corrente em vazio, cat30 -equilibrio de fases, cat30 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		22.555,00	0,00	0,00
1220	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat26 -desmontagem completa, cat26 -inspecao visual, cat26 -testes e ensaios eletricos, cat26-testes e ensaios mecanicos, cat26 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat26-substituicao da tampa defletora, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat26 -substituicao /refiticao do eixo, cat26 -substituicao dos rolamentos, cat26 -rebobinamento no estator, cat26-rejuvenecimento no estator, cat26 -limpeza geral no estator, cat26 -secagem em estufa no estator, cat26 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat26 -testes preliminares no estator, cat26 -limpeza geral no rotor, cat26 -secagem em estufa no rotor, cat26-balanceamento no rotor, cat26 -testes preliminares no rotor, cat26 -a vacuo ou imersao, cat26 -verniz eletroisolante, cat26 -secagem em estufa, cat26 -montagem do equipamento, cat26 -ensaios eletricos, cat26 -acabamento, cat26 -pintura, cat26 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat26 -medicao da resistencia do isolamento, cat26 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat26 -dieletrico antes da impregnacao, cat26 -dieletrico apos impregnacao, cat26 -corrente em vazio, cat26 -equilibrio de fases, cat26 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		13.934,17	0,00	0,00
1221	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /refiticao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		10.984,17	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
833	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -60: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -60: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -60: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -60: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -60: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -60: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -60: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -60: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -60: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -60: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -60: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -60: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -60: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -60: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	5.513,40
834	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -59: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -59: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -59: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -59: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -59: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -59: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -59: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -59: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -59: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -59: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -59: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -59: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -59: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -59: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	6.303,60
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.678,16	1.080.113,57
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA</b>									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.557,06
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA</b>									
201	0/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA		PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	15.960,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Análise completa; portaria ms nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 (federal); realizada por laboratório acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada deverá ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parâmetros a serem analisados no ato da assinatura do contrato; a coleta deverá ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta deverá ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serão agendadas após solicitação da contratante; os relatórios de ensaio deverão ser					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.760,24
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
1209	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - OFICIAL DE REGIST. DE IM. TÍT.D.C.P.J.C	. Emissão de Certidão Negativa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA</b>									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1).	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	16.186,13
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	3.964,17	0,00
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	261,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.45 - FICHA</b>									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Fornecimento de combustíveis para veículos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89.806,33	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.48 - FICHA</b>									
874	962/2016	001.136.637/0001-72	2402 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.210,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Rocadeira profissional; movida a gasolina; com cilindrada: 41,5 cm3; potencia 1,5kw; velocidade maxima na potencia encontrada 7500 rpm; em marcha lenta 2500 rpm; volume combustivel: 0,95 lt; peso minimo de 7,6kg; consumo de combustivel 653 g/KWh; com carretel de fio de nylon, lamina e cinturoao; garantia de 12 meses.						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA</b>										
350	0/0	000.452.422/0001-06	4894 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	, CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL		PREGÃO PRE03/2016	0,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>										
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>										
<b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA</b>										
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000.63 - FICHA</b>										
195	0/0	020.174.368/0001-83	5108 - 18 GIGAS INFORMATICA E PAPELARIA EIR	, Aquisição de Mesa Digital Touch 42 polegadas.		PREGÃO PRE44/2015	0,00	0,00	8.500,00	
<b>03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ</b>										
<b>03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>										
<b>03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000.64 - FICHA</b>										
20	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	, Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.431,00	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>										
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.68 - FICHA</b>										
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.586,39
SUBTOTAL							78.805,40	490.170,06	1.270.403,61	
TOTAL							78.805,40	490.170,06	1.270.403,61	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:44:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS