



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:48:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL									
2373	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. PAGAMENTO DE EXAMES ADMISSIONAIS, CONFORME OFICIO Nº 246/2016 - REF. 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.793,98
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON									
2041	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	. Contrato para execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor de Esgoto da Margem Direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	35.074,32	0,00
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
2498	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. Válvula ventosa combinada; triplice função; para água; corpo em plástico de alta resistência; com flange pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressão nominal 10; com diâmetro nominal de 50 mm; características do dispositivo cinético: área mínima de saída de 800 mm² e estanqueidade total a partir da pressão de 2 mca ou valor inferior; características do dispositivo automático: área mínima de saída de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressão de 2 mca ou valor inferior. ; Válvula antecipadora de onda: auto-operada hidráulicamente através de câmara dupla e diafragma; corpo em forma de "Y"; pressão de abertura igual a 95 mca; com flanges pressão nominal 10; diâmetro nominal de 50 mm.	PREGÃO ELE	2/2016	2.800,00	0,00	0,00
2499	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	. Te de ferro fundido dúctil; com bolsas junta elástica e flange pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diâmetro nominal de 300x100 mm; devem ser fornecidos anéis de borracha e pasta lubrificante. ; Extremidade de ferro fundido dúctil com flange pressão nominal 10 e bolsa junta elástica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo ; com diâmetro nominal de 100 mm; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO ELE	2/2016	2.122,00	0,00	0,00
2500	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA		PREGÃO ELE	2/2016	480,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:48:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressão nominal 10; diâmetro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.					
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2276	98/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de peças metálicas, corrosão ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifático e óleos de petróleo; inibidor de corrosão e propelente; não deve conter cloro/fluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c; densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metálica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador.	PREGÃO	PRE78/2015	0,00	345,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO	PRE93/2015	0,00	3.400,71	0,00
666	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.	PREGÃO	PRE12/2016	0,00	0,00	1.509,20
2167	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Realinhamento de preço. Valor a ser pago referente as notas fiscais 264358 de 11/07/2016, 264359 de 11/07/2016, 265733 de 25/07/2016 e 265733 de 25/07/2016.	PREGÃO	PRE30/2015	0,00	0,00	4.567,05
2460	2212/2016	009.100.585/0001-96	5380 - RESTAURANTE ESTRELA & SASSA LTDA	. marmite; para refeicao; redonda; grande; numero 9; em aluminio; para os funcionarios de plantao.	DISPENSA	D /0	0,00	2.940,00	0,00
2484	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO	PRE47/2015	8.816,00	0,00	0,00
2488	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25% ; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Fermento quimico em po; composto de pirofosfato acido de sodio, bicarbonato de sodio, fosfato de mono -calcio; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata fechada; e suas condicoes devem estar de acordo com a NTA -81 (Decreto 12.486 de 20/10/78)., Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea ; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.	PREGÃO	PRE30/2015	1.585,05	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA		PREGÃO	PRE05/2015	0,00	0,00	17.850,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:48:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
1926	0/0	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a l; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.	PREGÃO PRE32/2016		0,00	0,00	8.505,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
2485	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.	PREGÃO PRE35/2015		682,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2150	90/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65)cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucão da comissão n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante. . Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio, a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragrança ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.421,20
2151	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	7.771,82



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:48:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2157	90/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	<p>. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragran cia de erva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chlorid; parfum; cocam ide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar regist ro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabr icante junto a ANVISA.. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduac ao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica tr ansparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais co mo; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embal agem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que compr ove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 com forme NBR 5992-08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; sac o resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provoca r danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser grav ado nas informacoes sobre o produto.. Papel aluminio; medindo 45 cm de lar gura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubeteo neta ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.. Desodor izador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; co mposto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em agua; densidade de 0, 870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entre ga aos procedimentos determinados pela Anvisa.; Luva de seguranca; confeccionada em lat ex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embala gem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.. Luva de segu ranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M".; conforme normas d a ABNT da NBR 13393 de 1995.. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca; alvura superior a 70%; conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a e mbalagem numero 8.. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos gr axos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti -redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com i nformacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa venced ora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autoriza cao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA.</p> <p>. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embala do em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identifi cada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 d e 31/12/90.. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira quali dade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.285,92
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1923	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE22/2016		0,00	3.960,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:48:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2088	2187/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.					
2311	2386/2016	004.852.954/0001-83	701 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	. Cabo de aço galvanizado 3/16. . Bacia com caixa acoplada., Lavatorio para coluna, Porta aluminio 210mm x 80mm (proximo), Vitro basculante 60mmx80mm (proximo), Vitro basculante 2 10mm x 80mm (proximo), Coluna para lavatorio, Chuveiro 3T 5400w	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
2318	64/2016	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	. Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE54/2016		0,00	5.032,00	0,00
2487	153/2015	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Adaptador; pvc rígido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Curva; 90 graus; moldada; pvc rígido marrom; ponta/bolsa; dn 50 mm x de 60 mm; com anel; conform e norma abnt -nbr 5647/2007., Luva de correr; dupla; pvc injetado; para coletor de e sgoto; jei; com bolsas; diametro 100 mm; com aneis de borracha, Luva de pvc rígido soldavel ; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor a zul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas., Luva d e correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica; confo rme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		1.080,78	0,00	0,00
2489	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm)., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneir a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira u tilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE30/2016		95.320,00	0,00	0,00
2497	2618/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Telha fibrocimento 305x10x6mm, Telha fibrocimento 366x110x6mm, Arruela elastica 5/16, Arruela elastica 5/16 pvc, Prego com cabeca 22mmx48mm	DISPENSA D	/0	3.262,86	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2089	25/2016	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	1.300,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
2501	2595/2016	074.485.814/0001-08	1956 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME	. Tradescandia - prata, Abutilon - vermelha, Alpinea zerumbet, Moreia - branca, Aspargos - imperial, Aspargos - rabo de raposa, Antulio - anao (variado), Heliconia Bittai., Samambaia - cheia, Avenca - cheia, Renda portuguesa - cheia, Filodendro - verde/amarelo, Dracena gold - cheia	DISPENSA D	/0	4.020,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1499	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Saco plastico para autoclave com capacidade para 60 litros aprox imadamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclav acao em temperatura de 121°C por; no minimo; 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabri cado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido.; Erlenmeyer de vidro; boross ilicato temorrresistente; capacidade de 250 ml, graduado; com certificado do fabricante; boc a estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130mm de altura; diamet ro maximo externo de 80mm; diametro externo do colo de 43 mm; espessura minima da pared e do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2 ,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 120 grama s; escala de graduacao de 50,0 a 200,0 ml; vidro homogeneo, sem impurezas visiv eis, isento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, colo e base., Erlenmeyer; em vidro borossilicato temorrresistente; incolor; transparente e homogeneo; capacidade pa ra 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas d e 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm ; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa ; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livr e de impurezas visiveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com certificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garante a integridade do item.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	113,50
2068	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	2.032,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:48:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise. Detergente neutro concentrado destinado p ara limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisa o; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.					
2490	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliform e total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Technology" (DST).Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituído por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de água; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr. Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de id entificacao e preservada com tiosulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE28/2016		6.495,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2174	10/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; roda guia.	PREGÃO PRE 7/2016		0,00	3.730,00	0,00
2272	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010.; FILTRO DE AR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	530,00	0,00
2346	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	1.900,00	0,00
2492	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensao de anteira , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.4 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		40,00	0,00	0,00
2493	117/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, cilindro rodas , peca genu ina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		48,00	0,00	0,00
2494	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ; tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Pec a de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		64,00	0,00	0,00
2495	143/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; patim de freio; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		75,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903041.041100000 - GERAL									
2486	105/2015	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas, com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x 0; e informacoes impressas conforme modelo.. Cartao para marcacao de ponto; confecc ionado em papel couche fosco 300 g; corte faca + corte vinco; cor 4x1 azul; tamanh o 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas.	PREGÃO PRE82/2015		823,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2001	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PREGÃO PRE 4/2016		0,00	819,25	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:48:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2002	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	<p>, Chave de fenda simples; 1/4 x 1,1/2 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 5 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 8 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 3 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 4 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 8 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 6 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 1,1/2 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 10 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 3 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 5 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 6 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 8 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 12 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 10 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 5 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 6 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 8 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples para bornes; haste niquelada e cromada; ponta fosfatizada; cabo ergométrico; largura da ponta e igual ao diâmetro da haste; possibilitando o uso em bornes terminais na linha elétrica e eletrônica., Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalações de redes, tubos, conexões e válvulas., Serrote profissional; para cortes de madeiras e derivados; cabo fixado com 3 parafusos; dentes travados e afiado com pressão; lamina em aço temperado; 26 polegadas; acompanha protetor plástico para os dentes.</p> <p>, Alicate amperímetro digital; portatil; com função de congelamento de picos; lcd de 3 1/2 dígitos; realiza medidas de tensão dc e ac; corrente até 1000a; tensão dc 1000v., Alicate de pressão; com mordentes curvo; medida 5 polegadas; abertura 1,3/16 polegadas 30mm; em aço cromo vanádio., Alicate tipo telefone; bico curvo 45°; em aço cromo vanádio; tratamento térmico total com isolamento; atendimento às normas din iso 5745 forma b e en 60.900., Alicate tipo telefone; bico reto; em aço cromo vanádio; tratamento térmico total com isolamento; atendimento às normas din iso 5745 forma b e en 60.900., Chave canhão; medida 07mm; haste em cromo vanádio; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave canhão; medida 10mm; haste em cromo vanádio; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave combinada 10 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 12mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 13mm., Chave combinada 15 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 16mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 18mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 21mm., Chave combinada 5/8 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 6 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 7 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 11/16 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 7/16 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 7/8 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 1/2 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 11/16 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 7/16 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 7/8 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 1/2 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave de fenda simples; 1/4 x 10 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 4 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 4 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 5 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 4 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 10 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 10 polegadas; haste em cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.; cabo em</p>	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	4.143,19	0,00

				polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 6 polegadas; haste e acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 8 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado ; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 4 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave inglesa 12 polegadas; fabricado em cromo vanadio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeça lixada; utilizada para apertar e soltar parafusos; porcas sextavadas ou quadradas, abertura total da boca 1 5/16 em polegadas; 34 em milímetros., Esquadro de serralheiro sem base; medida 1000 x 500 milímetros; em aço cromado e polido., Martelo para soldador tipo picareta; em aço cromo vanadio; cabo tubular em aço., Porta eletrodos 250 amper; corpo em liga de bronze; cabo punho em poliamida com fiberglass., Brocas: 6mm de diâmetro; 210mm de comprimento; feitas em aço cromo vanadio., Machos para máquina em aço rápido hss; canal helicoidal; m12 x 1,75; din 371., Machos para máquina em aço rápido hss; canal helicoidal; m6 x 1,0; din 371., Jogo de broca de aço rápido; 8 peças sendo 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 14mm, 16mm, 18mm; haste cilíndrica em aço rápido; acabamento brilhante.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2071	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016	0,00	-6.502,50	0,00	
2160	142/2015	000.573.590/0001-41	1111 - CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPA	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	398,00	
2404	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016	0,00	-7.114,50	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
1925	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016	0,00	2.860,00	0,00	
2191	2245/2016	009.042.999/0001-06	5242 - HVS ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	. Execuciao de furo de sondagem do tipo "standart penetration test " de acordo com a nbr 6484; estao inclusos o fornecimento de relatorio de sondagem e art paga.;;Obs.: o mapa de localizacao dos furos sera realizado pelo SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
2207	2292/2016	012.581.108/0001-02	5353 - ÁUDIO MANIA FILM LTDA ME	. Fornecimento e instalacao de pelricula protetora para vidro; grau de visibilidade 5% (g5); em tonalidade preta/fume.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2184	59/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha ford	PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	169,95	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
2496	2617/2016	071.643.621/0001-31	93 - VLADMIR ANTONIO MORA ME		DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:48:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
685	679/2016	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	. Servico de retifica de bomba injetora hyundai.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. Producao e impressao de identificador; cracha em pvc laminado; medidas aproximadas: vertical 5,6 x 8,8cm e espessura 0,75mm; na frente do cracha dever a vir impresso, a razão social do saae e o logotipo em suas cores originais, o nome e a foto do funcionario; atras do cracha devera vir impresso o numero do rg do funcionario e outras informacoes; conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1).	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	16.186,13
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. Publicação de editais. . Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	DISPENSA D OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	177,23 65,73
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2502	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA	. RESERVA DE NUMERARIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAIXINHA.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
2491	2532/2016	006.040.866/0001-02	5371 - FENIX MAD AÇO IND DE MOVEIS DE MADE	. Arquivo de aço para pastas suspensas; com quatro gavetas com alçava de aluminio; com corredeiras telescópicas; com fechadura; chapa 22; com profundidade de 0,70 m.	DISPENSA D	/0	602,00	0,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
16	0/0		107 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.840,24



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:48:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							132.016,69	56.948,45	152.876,95
TOTAL							132.016,69	56.948,45	152.876,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS