



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Julho de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100508	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 5 - Servtec Serviços Empresariais .		/0	0,00	0,00	188,58
100512	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 586 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	71.030,11	71.030,11	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100507	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4392 - Job Line ADM.		/0	0,00	0,00	1.780,47
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</b>									
1825	0/0	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrílico; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te d e ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	297,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000.35 - FICHA</b>									
1875	0/0	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Reducao concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100x50 mm., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100 mm.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	340,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA</b>									
1781	1740/2016	002.877.654/0001-23	3135 - KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.349,64



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO				. Oleo lubrificante OMEGA SB -220 (Características mínimas: lubrificante tipo PAO de grau ISO/SAE 220/50; viscosidade cinemática a 40°C de 206 cSt; viscosidade cinemática a 100°C de 20,4 cSt; índice de viscosidade de 115; ponto de fulgor de 251°C; ponto de fluidez de -35°C; carga de solda de 315 Kg; demulsibilidade de 40/40/0/30 mL/H2O/emulsão/minutos; gravidade específica a 15,5°C de 0,899; temperatura máxima recomendada de operação do óleo de 121°C; temperatura mínima recomendada de operação do óleo de -35°C); embalagem de 5 litros.;Obs: Oleo utilizado em sopradores Marca Kaeser, que estão na garantia, portanto o oleo devera ser original.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	320,00	0,00
2070	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	318,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE	93/2015	0,00	0,00	4.649,86
1136	1176/2016	096.580.618/0001-47	52 - SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA ME	. Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no minimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e m embalagem apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispoa /ma res.01 de 05/07/91.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,25
2026	40/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel ; termosselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99.	PREGÃO PRE	34/2016	0,00	1.960,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE	05/2015	0,00	11.900,00	7.437,50
1280	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao cl2: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE	14/2016	0,00	0,00	23.490,00
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE	14/2016	0,00	14.912,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1827	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr - ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.					
				. CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	18.470,40	0,00
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluossilícico (pta); densidade mínima 1,22 g/cm <sup>3</sup> ; aspecto liquido incolor; teor de fluor (mínimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	3.060,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>									
1691	1543/2016	003.217.170/0001-10	1787 - BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINH	. Avenal plastico; em material emborrachado impermeavel; nao este rit; frente unica com tira para amarrar no pescoco e cintura; tamanho aproximado de 85 c m x 63 cm; embalado individualmente em saco plastico; o produto devera obedecer a legislaçao atual vigente.. Coador; para cafe; em algodao cru; no formato conico; na cor branca; medindo 25 x 25 cm (diâmetro x profundidade); numero 3; embalado em saco plastico individual.. Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1 litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282.. Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1,8 litros; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282.. Touca, para protecao capilar; do tipo rede; confeccionada em 100% poliâmidâ; tamanho unico; destinada para uso do setor alimenticio, frigorifico e manutencao; na cor preta; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,70
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
1842	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; e embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto.. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 437 om-90; em embalagem apropriada.. Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.. Desodorizador ambiental liquido; incolor; levemente amarelado; fragancia de eucalpto; composto de oleo de eucalpto variedade citrodora; insolúvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa.. Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; em embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPO (ficha de seguranca) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992 -08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg e devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	2.440,00

confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA**

1856	1891/2016	050.223.692/0006-10	892 - PADOVANI & PADOVANI LTDA	, Bacia sanitaria: de louca, conforme nbr 15097; convencional; tipo de sifão oculto; com saída de esgoto horizontal; no formato ovalado; na cor creme; com dimensões (aproximadas) 52 x 38,5 x 38 cm (profundidade x largura x altura total).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	(Página: 4 / 8)
------	-----------	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA**

1819	0/0	007.404.108/0001-99	5252 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	, Cabo de transmissão de dados em alta velocidade para instalações internas; tipo: utp; categoria: 5e; quantidade: 4 pares; condutores: composto por cobre nu recozido com diâmetro nominal de 0,52 mm e isolamento composta por polietileno solido; capa externa: pvc retardante a chama; atendimento: normas tia/eia-568-b.2 e isso/iec 11801.	PREGÃO PRE	9/2016	0,00	240,95	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--------	------	--------	------

2058	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	, Eletroduto; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rígido; comprimento: 3000mm; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr r 15465., Caixa de derivação (condutele); bitola: 3/4"; material: pvc rígido; tipo: x; juntas: com bolsas lisas para encaixe; número de entradas: 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr -15465., Tampa cega; específica para caixa de derivação (condutele); diâmetro: 3/4 "; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465., Adaptador; específico para caixa de derivação (condutele); bitola: 3/4"; tipo x; material: pvc rígido; sistema de encaixe: autotravante; atendimento: normas abnt/ nbr -5410 e abnt/nbr -15465., Luva; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rígido ; comprimento: 3000mm; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Abraçadeira plástica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma : abnt/ nbr 15465.	PREGÃO PRE	53/2016	0,00	413,40	0,00
------	---------	---------------------	---	--	------------	---------	------	--------	------

2066	65/2016	020.891.953/0001-02	5327 - COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRI	, Cabo flexível comum; cor: preta; secao: 1,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE	55/2016	0,00	156,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	------------	---------	------	--------	------

2098	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Contator trifásico; corrente nominal 95a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com módulo eletrônico 220vca; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Relé termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Contator trifásico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 na + 1 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Vergalhão; tipo: rosca total; diâmetro: 3/8; comprimento: 3000 mm.; acabamento: eletrolítico; atendimento: normas abnt/nbr 7480.	PREGÃO PRE	53/2016	0,00	11.962,22	0,00
------	---------	---------------------	--	--	------------	---------	------	-----------	------

2100	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Contator trifásico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE	19/2016	0,00	885,91	0,00
------	---------	---------------------	--	---	------------	---------	------	--------	------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA**

1607	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de protecao; em vaqueta relax curtida ao cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 35, botina de segurancia de amarrar; tipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixo do atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% poliester sintetico; palmilha de limpeza em poliester sintetico com tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 36, botina de segurancia de amarrar; tipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% poliester sintetico; palmilha de limpeza em poliester sintetico com tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 37, botina de segurancia de amarrar; tipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de	PREGÃO PRE	41/2015	0,00	0,00	650,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	---------	------	------	--------

				injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de mon tagem em 100% poliester sintetico; palmilha de limpeza em poliester sintetico co m tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 38, botina de seguranca de amarrar; t ipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plas ticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de mon tagem em 100% poliester sintetico; palmilha de limpeza em poliester sintetico co m tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 39, botina de seguranca de amarrar; t ipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plas ticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de mon tagem em 100% poliester sintetico; palmilha de limpeza em poliester sintetico co m tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao.				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>								
1766	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, peca reposicao para retroescavadeira; calco; cod 123/06189 ; pec a original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015	0,00	0,00	535,00
1793	1848/2016	049.449.408/0001-34	96 - NOVA IVESA - INDIATUBA VEICULOS S/A.	, Filtro de Combustivel, Oleo Motor ....., Bujão Carter, Filtro de Oleo	DISPENSA D /0	0,00	0,00	536,70
1865	0/0	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, Pneu 215x75 17,5; borrachudo., Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas., Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.	PREGÃO PRE62/2015	0,00	9.939,60	0,00
2137	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 4º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 6º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 8º folha de mola traseira comum, cam inhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro reforcado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	910,00	0,00	0,00
2138	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 3º folha de mola traseira reforcada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	924,00	0,00	0,00
2139	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola traseira reforcada, caminhao porte medio, 2º fo lha de mola traseira reforcada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015	960,00	0,00	0,00
2140	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, 3º folh a de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, 4º folha de mola dianteira comum, ca minhao porte pesado, Grampo de mola com porcas dianteiro reforcado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	820,00	0,00	0,00
2141	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira reforcada, caminhao porte medio, Gram po de mola com porcas dianteiro reforcado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	857,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b>								
2029	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste cur ta em aco cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Trena em aco em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha;medindo 5 m x19 mm; g ravacao mm/polegada.	PREGÃO PRE 4/2016	0,00	460,80	0,00
2094	7/2016	000.787.901/0001-75	4019 - JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA	, Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, as falto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias abrasivos; no dia metro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; la rgura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm,2750 rpm max; utili zacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada.	PREGÃO PRE 4/2016	0,00	2.790,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>								
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO		CONVITE 2/2014	0,00	0,00	5.600,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
2144	107/2015	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	, Locacao de equipamento bomba para lançamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço; capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; não serão utilizadas as duas opções concomitantemente.	PREGÃO	PRE84/2015	1.190,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
47	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	, Lavagem de veículos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1979	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de borracharia; conserto de pneus de máquina pesada; sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão com câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de caminhão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessário para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneu de automóvel; com fornecimento do material necessário., Serviço de montagem de pneus de máquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhão; com material necessário para realização do serviço como o chumbo., Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de vulcanização de pneu; máquina pesada, Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de alinhamento de caminhão., Serviço de cambagem de camioneta até 1000k., Balanceamento de rodas de automóvel; com material necessário para o serviço como o chumbo., Serviço de alinhamento de automóvel.	PREGÃO	PRE99/2015	0,00	0,00	4.113,50
2013	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de solda, caminhão porte pesado	PREGÃO	PRE37/2015	0,00	0,00	245,00
2142	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remoção, conserto e instalação do molejo dianteiro, caminhão porte médio, Serviço de remoção, conserto e instalação do molejo dianteiro, caminhão porte pesado	PREGÃO	PRE37/2015	2.290,00	0,00	0,00
2143	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	, Serviço de funilaria e pintura em veículos de linha leve; carro	PREGÃO	PRE47/2016	1.125,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.133,42	1.090.404,67
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA</b>									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.599,41



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de postagem.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA</b>									
2136	59/2016	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	, Analise completa; portaria ms nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 (federal); realizada por laboratório acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato da assinatura do contrato; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas apos solicitacao da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras;;Parametros a serem analisados de acordo com anexos da portaria 2914/2011;;Anexo I (Parametros microbiologicos -escherichia coli e coliformes totais);;Anexo VII (Parametros inorganicos; parametros organicos; agrotoxicos; desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao);;AnexoVIII Tabela de padrao de Cianotoxinas da agua para consumo humano;;Anexo IX Tabela de Radioatividade da agua para consumo	PREGÃO PRE50/2016		15.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.752,64
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
2145	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - OFICIAL DE REGIST. DE IM. TÍT.D.C.P.J.C	, Certidões de matrícula.	OUTROS/NÃO	/0	324,72	324,72	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA</b>									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1).	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	16.186,13
1495	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITORIO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I, REF. ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 17/2015, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016, O RESTANTE ESTA PREVISTO NA LDO E PPA DE 2017.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	9.428,85
1832	1845/2016	068.985.993/0001-31	884 - SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Servico de desinsetizacao especifica para baratas, tracas, aranhas de parede e formigas; com reforco apos 21 dias; local de aplicacao: escritorio central; sala da superintendencia, recepcao, banheiros e ralos internos dos mesmos; area externa: corredores e ralos externo da sala superintendencia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.198,47



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/07/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Serviços de publicidade legal. , Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	333,00	
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>										
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.68 - FICHA</b>										
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.177,60	
<b>SUBTOTAL</b>								95.430,83	152.265,03	1.264.890,38
<b>TOTAL</b>								95.430,83	152.265,03	1.264.890,38

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS