



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 25 de Maio de 2016

## 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

### 03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

#### 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

##### 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100404	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento da n.f. 260 - Servtec Serviços .		/0	0,00	0,00	172,50
100424	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS da n.f. 1239 - Reforsonda sondagens e fundações Ltda Epp.			0,00	0,00	42,00
100426	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 1.191 - COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.		/0	6.016,40	6.016,40	0,00

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100427	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 1.191 - COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.		/0	3.320,05	3.320,05	0,00
--------	-----	---------------------	---------------	--	--	----	----------	----------	------

## 03.01.01.17.000 - Saneamento

### 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

#### 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

##### 03.01.01.17.512.0062.1039 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAÍ

##### 03.01.01.17.512.0062.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

##### 03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000.11 - FICHA

1554	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIBEIRÃO PIRAÍ. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 18/2014.	CONCORRÊNCIA/2014		21.993,82	0,00	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------------	--	-------------------	--	-----------	------	------

##### 03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE

##### 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA

1104	0/0	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	, Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrílico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200 mm; comprimento de 0,25 m; send o aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comp rimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestime nto externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3 ,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestime nto externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por di latacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabric acao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruela de vedacao, parafusos e porcas.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	0,00	3.420,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	----------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1106	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO	PRE74/2015	0,00	0,00	1.068,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.6013 - FICHA</b>									
2473	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO	, Contratação de empresa especializada para execução de dois reservatórios metálicos apoiados.	CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	200.546,55	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000.35 - FICHA</b>									
1555	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIBEIRAO PIRAI. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 18/2014.	CONCORRÊNCIA	04/2014	26.461,30	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b>									
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	0,00	0,00	320,00
1569	1515/2016	007.350.555/0001-02	5279 - DEPOSITO BELO GAS LTDA - ME	, Botijao de gas glp de 13 kg - com carga; material em aco carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura; padrao da valvula - norma ABNT NBR 8614.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO	PRE93/2015	0,00	0,00	4.143,50
1128	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; para assar e lavas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Suco; concentrado; sabor maracuja; sem acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante; benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtido da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses da data da entrega; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; acondicionado em garrafa pet; contendo 500 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a dec.3.510/00; res.rdc 130/02; res.rdc 360/03 anvisa e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Feijao; preto; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 1 kg; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto	PREGÃO	PRE35/2015	0,00	0,00	1.718,00

1137	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	<p>sujeito a verificacao no ato da entrega., Maionese; emulsao cremos a obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor pro prios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de con servacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeit o a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p> <p>, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s aco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao ca rioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acon dicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novem bro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes p osteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administr ativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de c or amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas c ondicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com vali dade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da f ermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acido s organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de anim ais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionad o em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; su as condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracao s posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	
1421	0/0	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	<p>, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de tr igo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biol ogico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida utili 6 horas; embalag em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec. 3.029 de 16/04/99) e (port. 593, de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracao s posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE47/2015	0,00	0,00	2.319,88
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>								
1175	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	<p>, Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densi dade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com u m teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretame nte na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, mo delo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o ac ompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e h orario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAA E (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand</p>	PREGÃO PRE69/2015	0,00	0,00	39.025,00
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	<p>, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.</p>	PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	30.963,20
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA</b>								
1228	0/0	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN		PREGÃO PRE36/2015	0,00	0,00	3.540,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
1359	0/0	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.					
				. Cartucho de tinta; colorido; com 15,5ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. d2660/cc644wL. Refil de tinta para ecotank; cor ciano; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800;. Refil de tinta para Ecotank; cor magenta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800;	PREGÃO PRE32/2016		0,00	312,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA									
999	959/2016	011.406.284/0001-37	4539 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES -	. Tampa de alumínio; laminado com polietileno; gofragem casca de o vo; 75 mm de diâmetro; com logotipo do saae estampado em suas cores originais; para ser utilizado na selagem de copos descartáveis de agua; tampas acondicionadas em caixa de papelão contendo 1.000 unidades.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.525,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1126	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Lixeira; polietileno de alta densidade; atóxica; higiénica; quim icamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pedal; sem contato manual; acoplada em estrutura de aco galvanizado; 75 cm de altura x 48,5 diâmetro x 62 cm de profund idade; capacidade aproximada de 60 litros; na cor branca; a apresentacao do produto devera obedecer a legislaçao atual vigente;. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com varianca de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada, complemento lavavel.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	826,20
1528	0/0	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 10 0% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pinhas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO - 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelão contendo 8 rolos cada; n a caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legiv el; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laborato rio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a al vura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	420,00	0,00
1529	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		PREGÃO PRE72/2015		0,00	2.863,81	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 15 litros; em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliéster e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel. Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maço de 200/250 folhas deve ser embalado em saço plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>										
243 868	105/2016 0/0	061.112.215/0001-99 012.669.345/0001-11	2178 - NUNES OLIVEIRA MÁQUINAS E FERRAMEN 3100 - LUIZ A. L. DE CASTRO - ME	. Ponta conica espiral; diametro dos acoples macho/femea dos cabos 1.1/4", t-3. . Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.	OUTROS/NÃO PREGÃO PRE52/2015	/0	0,00 0,00	0,00 0,00	2.301,00 3.886,00	
981	0/0	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE10/2015		0,00	0,00	35.822,60	
998	0/0	045.817.467/0001-67	3196 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	. Anel pre -moldado em concreto; com diametro de 1.200mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	0,00	2.600,00	
1100	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao., Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 poleg adas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	13.569,24	
1224	1288/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Cola viga fix cimento; 1000 gr, Corda branca; 16 mm; reforcada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	943,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6017 - FICHA</b>										
3309	3461/2015	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	. Bloco de cimento (mpa 2,5); uso aparente; para execucao de alvenaria de vedacao; com medidas aproximadas de 19 x 19 x 39 cm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.508,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>										
1320 1572	1392/2016 1435/2016	057.764.763/0008-00 002.063.134/0001-87	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO 2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Induzido, Jogo de Escova . Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: disco para sensor optico 64 pulsos., Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: painel adesivo 11x369mm desint spositórios e ovulos lsd., Peca de reposicao para equipamentos ja r-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: lampada fluorescente luz do dia., Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: reator eletronico 1x30w bivolt., Peca de reposicao para equipamentos jar-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: pe de borracha pequeno 015x10mm nr 36., Peca de reposicao para equipamentos jar-test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo:conjunto de haste do jar-test., Peca de reposicao para equipamentos jar -test mod. eletronico 6 gradientes de velocidades; utilizado no sistema de tratamento; sendo: conjunto do eixo tipo pinca - jar -tes com mancal e rolamento.	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 1.058,22	0,00 0,00	160,10 0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
970	0/0	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	. Adaptador para tomada; de termoplastico, tipo plugue; de 2 polos + terra universal para 2 polos + terra padrao brasileiro; na cor preta; com saida unica, pa ra colocacao de instalacoes eletricas internas, conforme certificacao compulsoria immetro e nbr 14136.	PREGÃO PR	09/2015	0,00	0,00	225,00
1108	0/0	021.261.784/0001-81	5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS - ME	. Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 5 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 5 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 10m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 10 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 10 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 15m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 15 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 15 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150 mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 20m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 20 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 20 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 25m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 25 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 25 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 30m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 30 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 30 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316 l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 35m., Transmissor de pressao; range: 0 a 10 bar g; sinal de saida: 4 a 20ma; diametro: 25mm; material: aco inox; conexao electrica: conector din; temperatura compensada: -20 a +80 °c; exatidao: industrial 0,2% fe combinado linearidade, repetibilidade e histerese com estabilidade de ±0,05% fs tipica ao longo de um ano; conexao de pressao: 1/4 npt f; sobrepressao: admissivel ate 4 x o fe; tempo de inicializacao: 10 ms; tempo de resposta: menor que 1ms; isolamento: 500 vdc para 100 m/ohms; temperatura de operacao: -40 a +80 °c; tensao de alimentacao: 7 a 28 Vdc; principio de medicao: transdutor piezo-resistivo; material do corpo e membrana: inox 316 l e hastelloy c276; classificacao do involucro: ip65; protecoes: inversao de polaridade.	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	24.850,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1218	1306/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMEC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	. Peca(s) de reposicao, para conserto da porta automatica do escritorio central do SAAE.;obs: descricao da(s) peca(s) em relatório anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.349,00
1525	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016		0,00	148,00	0,00
1562	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo: alumínio vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip 58; classe de isolacao das bobinas: i; protecao contra choque elétrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410.	PREGÃO PRE09/2016		1.120,00	0,00	0,00
1563	0/0	011.386.526/0001-78	4892 - ELETRICA UNALUZ EIRELI - ME	. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 6.0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO PRE21/2015		145,00	0,00	0,00
1564	0/0	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Projeter hermetico simetrico especifico para lampadas multivapor es metalicos de 250w; soquete: e40 em ceramica; composto por: corpo em aluminio aleitado sem alojamento para acessorios de iluminacao; refletor martelado em chapa de aluminio anodizado brilhante; lente: vidro plano transparente temperado com espessura minima de 5 mm; blindagem: juntas de vedacao em material plastico resistente ao calor; suport e de fixacao tipo "u" em aço; prensa -cabos em nylon e tambem com as seguintes caracteristicas tecnicas (minimas):grau de protecao: ip 65; articulavel latitudinalmente e longitudinalmente; sistema basculante do suporte da lente para facilitar manutencoes (troca de lampadas); atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598 -1, Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 150w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacit or para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; afp; atendimento:norm as abnt/nbr -iec/en 61347-2-12, abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 250w ;tensao nominal: 220vca/60 hz; uso extern o; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; afp; a tendimento:normas abnt/nbr-iec/en 61347 -2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 400w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; a fp; atendimento:normas abnt/nbr-iec/en 61347 -2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 45w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6400 k; atend imento: norma abnt/nbr-iec 901	PREGÃO PRE09/2016		2.351,50	0,00	0,00
1565	0/0	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Reator eletrônico; especifico para lampadas fluorescente tubular ; t10 ; potencia: 2 x 20w tensao nominal: 220 vca/60 hz; prd; afp.(f.p.>=0,95)atendimento: n ormas abnt/nbr 14417, abnt/nbr-14418abnt/nbr-iec/en 61347 -2-3 e abnt/nbr -iec/en 61000 -3-2., Reator eletrônico; especifico para lampadas fluorescente tubular t8; potencia: 2 x 32 w ;tensao nominal: 220 vca/60 hz; prd; afp.(f.p.>=0,95); atendimento: normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr -14418 abnt/nbr-iec/en 61347 -2-3 e abnt/nbr -iec/en 61000-3-2., reator eletrônico; especifico para lampadas fluorescente ;tubular;t10; potencia: 2 x 40w tensao nomin al: 220 vca/60 hz; prd; afp.(f.p.>=0,95); atendimento: normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr1441 8, abnt/nbr -iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr -61000-3-2., Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 15w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo lumin oso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 901, Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 25w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 2700 k; atend imento: norma abnt/nbr-iec 901., Lampada fluorescente tubular; potencia: 28w; bulbo: t5; base: g5; fluxo luminoso (minimo): 2900 lm; temperatura de cor: 4000k; atendimento : norma abnt/nbr-iec 60081, Lampada fluorescente tubular; potencia: 36w; bulbo: t8; bas e: g13; fluxo luminoso (minimo): 3350 lm; temperatura de cor: 4000k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 60081., Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo lum inoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (mi nimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma abnt/nbr - iec60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):3500 0 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr - iec60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):3500 0 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Lampada halogena; potencia: 150 w; tensao nominal: 220v/60 hz; fluxo luminoso (minimo):2550 lm; tempe ratura de cor: 3000 k; base: r7s-15; atendimento:norma: abnt/nbr-iec 60598-1.	PREGÃO PRE09/2016		4.578,50	0,00	0,00
1566	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE09/2016		453,40	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1567	0/0	011.386.526/0001-78	4892 - ELETRICA UNALUZ EIRELI - ME	. Lampada fluorescente tubular; potencia: 20w; bulbo: t10; base: g 13; fluxo luminoso (minimo): 1060 lm; temperatura de cor: 5250k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 60081-1. . Lampada fluorescente tubular; potencia: 40w; bulbo: t10; base: g13 ; fluxo luminoso (minimo):2500 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento: norma a bnt/nbr-iec 60081-1. . Lampada halogenia; potencia: 300 w; tensao nominal: 220v/60 hz; flu xo luminoso (minimo):5600 lm; temperatura de cor: 3000 k; base: r7s -15; atendimento:norma: abnt/nbr-iec 60598-1.					
				. Cabo flexivel; cor: preta; secao: 1,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 1,5 mm2; isolacao: pvc; classe de ten sao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249. Cabo flexivel; cor: preta; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; abnt/nbr-13249	PREGÃO PRE31/2015		578,00	0,00	0,00
1568	0/0	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frequencia; potencia: 2,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 7,0A; entrada monofasica; controle: inte grado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; micro controlador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulatio n); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro, Conversor de frequenci a; potencia: 3,0cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 10,0A; entrada monofasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tip os de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; meto do de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admissivel: 150% duran te 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i no m.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp in corporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; se nha de habilitacao para programacao (selecionavel com ate 4 digitos); selecao do tipo de c ontrole (via parametr, Conversor de frequencia; potencia: 12,5cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 30A; entrada trifasica; controle: integr ado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcon trolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); ti pos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro), Conversor de frequenc ia; potencia: 200cv; alimentacao: 380vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 275A; entrada trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipo s de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e ve locidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escal ar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamen to: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 h z (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programa cao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os pa	PREGÃO PRE49/2015		33.830,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</b>									
1127	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC						
					PREGÃO PRE41/2015		0,00	18.756,30	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS  03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL  03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA</p>				<p>, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 36., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 37., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 45, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44.</p>					
1557	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Grama esmeralda; em placas com terra natural.		PREGÃO PRE22/2016	23.760,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL  03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL  03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</p>									
528	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A			PREGÃO PRE86/2015	0,00	0,00	7.069,99



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1060 1275	1157/2016 0/0	035.820.448/0085-44 016.685.538/0001-17	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Medidor de pH portátil; medição de pH/temperatura em única tela; alerta de calibração quando essa for necessária; identificação do usuário, amostra, data e hora de todas as leituras; sistema de senhas de acesso para controle de supervisão; armazenamento de dados internos para aproximadamente 50 resultados ou mais; desligamento automático ajustável; gabinete à prova d'água com proteção IP67 comprovada por certificado; alimentação: pilhas alcalinas e eliminador de baterias; condições de operação: . Cilindro tipo I para mistura de solda stargold plus; capacidade 10m3 . Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sódio; tampa de rosca; translúcido; que não apresente auto-fluorescência; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; todos os lotes deverão ser acompanhados de laudos de análises. Placa de petri descartável; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigências da anvisa; não ecológica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE76/2015		0,00 0,00	0,00 4.200,00	1.650,00 0,00
1344	0/0	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	. Substrato Definido Enzimático; para análise de pseudomonas aeruginosas em água; com resultados obtidos em 24 horas; método de detecção de enzimas bacterianas; sem a necessidade de confirmação; utilizado em amostras de água; com resultado positivo em fluorescência azul sob luz UV após 24 horas de incubação; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de água; o meio específico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 20 (vinte) unidades; todos os lotes deverão ser acompanhados de laudos de análises; validade mínima de 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência;	PREGÃO PRE51/2015		0,00	816,00	0,00
1558	0/0	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; redondo; branco opaco; tampa diâmetro 35mm; rosca tipo laçre anti-vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diâmetro 35mm aproximadamente; rosca tipo laçre anti-vazamento; capacidade 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diâmetro 35mm aproximadamente; rosca tipo laçre anti-vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.	PREGÃO PRE04/2015		8.300,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA</b>									
2108	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Material referência certificado pelo iso guia 34; solução padrão de cor 500 ppt; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; validade mínima de 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento. Material referência certificado pelo iso guia 34; solução padrão de ferro 1000mg/L; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; validade mínima de 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento. Material referência certificado pelo iso guia 34; solução padrão de ph 7,00; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência. Material referência certificado pelo iso guia 34; solução padrão de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	800,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
1098	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	435,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1144	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peça reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peça genuína, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peça reposicao p/veiculo auto termostatica , peça genuína, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009		PREGÃO PRE91/2015	0,00	0,00	318,00
1145	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, peça reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peça genuína, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009		PREGÃO PRE14/2015	0,00	0,00	320,00
1147	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peça de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peça genuína; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008 a 2013., Peça de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao traseira; peça genuína; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008 a 2013.		PREGÃO PRE91/2015	0,00	0,00	60,00
1197	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, CHAVE DE SETA; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 815 S; ANO 2005;		PREGÃO PRE16/2015	0,00	0,00	148,00
1204	0/2015	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTIC	, Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas., Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.		PREGÃO PRE62/2015	0,00	0,00	6.227,80
1222	1294/2016	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	, Cilindro Roda, Valvula Reguladora Pressão		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.079,30
1324	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peça de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peça genuína; aplicacao veiculo uno mille fire 1.0 ano 2002 a 2006.		PREGÃO PRE14/2015	0,00	115,00	0,00
1570	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.	A	PREGÃO PRE16/2015	121,70	0,00	0,00
1571	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, TAMBOR DE FREIO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;		PREGÃO PRE16/2015	595,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b>									
1119	0/0	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Marreta em aço forjado e temperado; oitavada; acabamento pintada ; com face polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	0,00	373,80
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
1179	1248/2016	020.232.436/0001-13	5239 - TOMÉ MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI - M	, Puff com pe; revestido de espuma e corinó ou corissimo preto; com estrutura interna de madeira reforçada e fechamento em todos os lados de eucatex ou mdf.		DISPENSA D /0	0,00	1.006,80	0,00
1430	1479/2016	019.437.915/0001-97	5264 - AMPLIANDO ESPAÇO COMERCIO LTDA ME	, Trocador de fralda para fixacao em parede; em mdf resistente; medindo aproximadamente: largura 0,53 metros; altura de 0,69 metros e profundidade de 0,10 metros; empresa devera apresentar laudo de resistencia.		DISPENSA D /0	0,00	826,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
1215	0/0	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal al 28,6mm; acessórios incluídos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para óleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes elétricas e hidráulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; periodo semanal.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	340,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
1205	1250/2016	004.179.608/0001-86	3231 - REFORSONDA SONDAGENS E FUNDAÇÃO			DISPENSA D	0,00	0,00	1.400,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1556	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Contratacao de empresa de fundacoes para execucao de tres furos de sondagem do tipo standart penetration test de acordo com a nbr 6484; estao incluídos o fornecimento de relatorio de sondagem e ART paga.;Obs.: o mapa de localizacao dos furos sera realizado pelo SAAE. . Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO	PRE22/2016	17.160,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>									
992	1070/2016	008.918.207/0001-51	4928 - VLADimir ACACIO ARTHUSO - EPP	. Servico de manutencao de evaporador tipo banho -maria de imersao a agua para sistemas de cloro; o servico devera ser realizado por empresa espe cializada nas dependencias da estacao tratamento de agua - eta 3 do saae indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	7.890,00	0,00
1219	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat30-desmontagem completa, cat30 -inspecao visual, cat30 -testes e ensaios eletricos, cat30-testes e ensaios mecanicos, cat30 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat30-substituicao da tampa defletora, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat30 -substituicao /refiticao do eixo, cat30 -substituicao dos rolamentos, cat30 -rebobinamento no estator, cat30-rejuvenecimento no estator, cat30 -limpeza geral no estator, cat30 -secagem em estufa no estator, cat30 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat30 -testes preliminares no estator, cat30 -limpeza geral no rotor, cat30 -secagem em estufa no rotor, cat30-balanceamento no rotor, cat30 -testes preliminares no rotor, cat30 -a vacuo ou imersao, cat30 -verniz eletroisolante, cat30 -secagem em estufa, cat30 -montagem do equipamento, cat30 -ensaios eletricos, cat30 -acabamento, cat30 -pintura, cat30 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat30 -medicao da resistencia do isolamento, cat30 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat30 -dieletrico antes da impregnacao, cat30 -dieletrico apos impregnacao, cat30 -corrente em vazio, cat30 -equilibrio de fases, cat30 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	7/2015	0,00	0,00	22.555,00
1220	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat26-desmontagem completa, cat26 -inspecao visual, cat26 -testes e ensaios eletricos, cat26-testes e ensaios mecanicos, cat26 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat26-substituicao da tampa defletora, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat26 -substituicao /refiticao do eixo, cat26 -substituicao dos rolamentos, cat26 -rebobinamento no estator, cat26-rejuvenecimento no estator, cat26 -limpeza geral no estator, cat26 -secagem em estufa no estator, cat26 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat26 -testes preliminares no estator, cat26 -limpeza geral no rotor, cat26 -secagem em estufa no rotor, cat26-balanceamento no rotor, cat26 -testes preliminares no rotor, cat26 -a vacuo ou imersao, cat26 -verniz eletroisolante, cat26 -secagem em estufa, cat26 -montagem do equipamento, cat26 -ensaios eletricos, cat26 -acabamento, cat26 -pintura, cat26 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat26 -medicao da resistencia do isolamento, cat26 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat26 -dieletrico antes da impregnacao, cat26 -dieletrico apos impregnacao, cat26 -corrente em vazio, cat26 -equilibrio de fases, cat26 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	7/2015	0,00	0,00	13.934,17
1221	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat25-desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /refiticao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	7/2015	0,00	0,00	10.984,17
1321	1393/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mão de Obra (montagem/desmontagem)									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
1188	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor perkins 04 cilindros		PREGÃO PRE40/2015	0,00	0,00	3.760,00
1203	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros		PREGÃO PRE40/2015	0,00	0,00	11.800,00
1225	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	730,40
1226	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	369,77
1227	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preven tiva e corretiva		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	228,25
1346	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidrarcaria e chaveiro; veiculos linha ford		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	129,99
1575	0/0	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., S ervico de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio., Servico de rec apagem de pneu; 14.00x24; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente		PREGÃO PRE57/2015	6.734,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Serviços de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia.		PREGÃO PRE05/2014	0,00	0,00	4.538,88
1559	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat03 -desmontagem completa, cat03 -inspecao visual, cat03 -testes e ensaios eletricos, cat03-testes e ensaios mecanicos, cat03 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat03-substituicao da tampa defletora, cat03 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat03 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat03 -substituicao /retificacao do eixo, cat03 -substituicao dos rolamentos, cat03 -rebobinamento no estator, cat03-rejuvenecimento no estator, cat03 -limpeza geral no estator, cat03 -secagem em estufa no estator, cat03 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat03 -testes preliminares no estator, cat03 -limpeza geral no rotor, cat03 -secagem em estufa no rotor, cat03-balanceamento no rotor, cat03 -testes preliminares no rotor, cat03 -a vacuo ou imersao, cat03 -verniz eletroisolante, cat03 -secagem em estufa, cat03 -montagem do equipamento, cat03 -ensaios eletricos, cat03 -acabamento, cat03 -pintura, cat03 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat03 -medicao da resistencia do isolamento, cat03 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat03 -dieletrico antes da impregnacao, cat03 -dieletrico apos impregnacao, cat03 -corrente em vazio, cat03 -equilibrio de fases, cat03 -embalagem / transporte		CONCORRÊNC7/2015	674,50	0,00	0,00
1560	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat08 -desmontagem completa, cat08 -inspecao visual, cat08 -testes e ensaios eletricos, cat08-testes e ensaios mecanicos, cat08 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat08-substituicao da tampa defletora, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat08 -substituicao /retificacao do eixo, cat08 -substituicao dos rolamentos, cat08 -rebobinamento no estator, cat08-rejuvenecimento no estator, cat08 -limpeza geral no estator, cat08 -secagem em estufa no estator, cat08 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat08 -testes preliminares no estator, cat08 -limpeza geral no rotor, cat08 -secagem em estufa no rotor, cat08-balanceamento no rotor, cat08 -testes preliminares no rotor, cat08 -a vacuo ou imersao, cat08 -verniz eletroisolante, cat08 -secagem em estufa, cat08 -montagem do equipamento, cat08 -ensaios eletricos, cat08 -acabamento, cat08 -pintura, cat08 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat08 -medicao da resistencia do isolamento, cat08 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat08 -dieletrico antes da impregnacao, cat08 -dieletrico apos impregnacao, cat08 -corrente em vazio, cat08 -equilibrio de fases, cat08 -embalagem / transporte		CONCORRÊNC7/2015	1.640,45	0,00	0,00
1561	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR			CONCORRÊNC7/2015	3.881,68	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1573	1450/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, cat09 -desmontagem completa, cat09 -inspecao visual, cat09 -testes e ensaios eletricos, cat09-testes e ensaios mecanicos, cat09 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat09-substituicao da tampa defletora, cat09 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat09 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat09 -substituicao /refitacao do eixo, cat09 -substituicao dos rolamentos, cat09 -rebobinamento no estator, cat09-rejuvenecimento no estator, cat09 -limpeza geral no estator, cat09 -secagem em estufa no estator, cat09 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat09 -testes preliminares no estator, cat09 -limpeza geral no rotor, cat09 -secagem em estufa no rotor, cat09-balanceamento no rotor, cat09 -testes preliminares no rotor, cat09 -a vacuo ou imersao, cat09 -verniz eletroisolante, cat09 -secagem em estufa, cat09 -montagem do equipamento, cat09 -ensaios eletricos, cat09 -acabamento, cat09 -pintura, cat09 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat09 -medicao da resistencia do isolamento, cat09 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat09 -dieletrico antes da impregnacao, cat09 -dieletrico apos impregnacao, cat09 -corrente em vazio, cat09 -equilibrio de fases, cat09 - embalagem / transporte	DISPENSA D	/0	860,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA</b>									
334	0/0	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, ANALISE COMPLETA DOS PARAMETROS DO CONAMA 430 E DO DECRETO 8468 ARTITTO 18, MAIS SERIE NITROGENADA., ANALISE DE SOLIDOS COMPLETA SEGUINDO O GRUPO DA NBR 10.000.	PREGÃO PRE45/2015		0,00	0,00	1.650,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</b>									
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	5.069,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedfj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</b>									
1262	1331/2016	061.198.164/0001-60	3025 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	, Contratacao de cia. seguradora p/ cobertura de seguro do museu da agua.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.020,26
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA</b>									
60	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	8.625,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,08
839	876/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Certificado digital; e -cpf a3; para envio das publicacoes no diario oficial do estado; pe lo periodo de 36 meses.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.68 - FICHA</b>									
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.663,05
SUBTOTAL							165.633,52	252.306,71	360.157,13
TOTAL							165.633,52	252.306,71	360.157,13

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS