



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
1338	0/0	007.110.390/0001-00	5245 - HCON ENGENHARIA EIRELI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AREA DA BARRAGEM CAPIVARI -MIRIM PARA FINS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO I DOCUMENTAÇÃO TECNICA.	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	1.680.516,11	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
3171	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Tubo pvc rígido pb; p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 200 mm; jel (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros.	PREGÃO	PRE67/2016	0,00	14.200,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	0,00	0,00	320,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO	PRE88/2016	0,00	2.430,55	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
3147	50/2016	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA		PREGÃO	PRE42/2016	0,00	34.791,30	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 - 25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; estado fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: nº onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt.; Segue anexo: CONDICoes PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR						
3148	158/2015	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) poli eletrolito; levemente caticoico; derivado caticoico da acrilamida; material granulado branco; tipo de carga: levemente caticoico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3; viscosidade (0,5 % em agua destilada): aproximadamente: 600mPa.s; viscosidade (0,1 % em agua destilada): aproximadamente: 50mPa.s; viscosidade (0,5 % em agua de torneira) : aproximadamente: 300mPa.s; viscosidade (0,1% em agua destilada torneira): aproximadamente: 30mPa.s; pH (0,1% em agua torneira): aproximadamente 7; faixa eficaz de pH: 1 -14; produto devera ser fornecido em sacos de 25Kg.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	8.250,00	0,00	
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		0,00	9.361,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	14.988,80	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL										
3176	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5c m a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conform e ABNT NBR NM - ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; f uros inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm c onforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identi ficado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; dev idamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb, Dispenser para sabonete liquido; tipo refil de 800 ml; em plastico resistant e de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do produto; na c or branca; dimensoes aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de pr ofundidade; para ser fixado na parede com parafusos; devera ser fornecido parafusos e buchas.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	982,50	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
3178	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ		PREGÃO PRE97/2016		0,00	676,20	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo; linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao ao ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
3253	135/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Broxa de pintura; retangular nas medidas de 18 x 8 cm; com cerdas sinteticas; ideal para impermeabilizacao; cal e pinturas rusticas; com cabo de plastico; peso liquido aproximado 216 gramas., Cabo para rolo de pintura; 23 cm; em aço galvanizado; cabo em polipropileno injetado; 23 cm de comprimento; peso liquido aproximado 136 gramas., Cal para pintura; composicao hidroxido de calcio finamente moido; utilizado para pintura interna e externa; embalagem de 8 kilos., Esmalte sintético brilhante; cor branca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala panton e; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Espatula plastica; celulose; lisa; utilizada para aplicar e nivelar massa de poliester ou resina; material termoplastico composto por nitrocelulose e canfora; na medida de 1,35 x 70mm., Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Extensor telescopico para rolo de pintura; em aço metalico com adaptador; 3 metros de comprimento., Gesso; composicao mineral gipsita; cor branca; embalagem de 1 kilo, utilizado no revestimento de paredes de alvenaria; blocos; ceramica; concreto; lajes e pilares., Lixa massa e madeira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 100; medidas 225 x 275 mm., Lixa massa e madeira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 150; medidas 225 x 275 mm., Lixa massa e madeira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 180; medidas 225 x 275 mm., Lixa massa e madeira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 200; medidas 225 x 275 mm., Lixa massa e madeira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pinturas em paredes; madeira em geral; granulometria 80; medidas 225 x 275 mm., Massa plastica; composto por resina poliester, monomero de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto de peroxido de metil etil cetona; para ser utilizado em nivelamento; acabamento e vedacao de metais; madeira; cimento e a si propria; nao se adere em borracha; embalagem lata de 1 kg., Pincel, tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato duplo; virola em metal; formato chato; de 1 1/2 polegadas., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato duplo; virola em metal; formato chato; de 1 polegada., Pincel, tipo trincha, para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato duplo; virola em metal; formato chato; de 2 1/2 polegadas., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato duplo; virola em metal; formato chato; de 2 polegadas., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato duplo; virola em metal; formato chato; de 3 polegadas., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato duplo; virola em metal; formato chato; de 4 polegadas., Rolo de la de carneiro; 23 cm; extra com la longa e densa; produzido com pele natural de carneiro; ideal para pintura com tinta latex acrilico; pva; oleo; esmalte; em paredes rugosas ou texturizadas; altura 25 cm; 88mm de largura., Rolo de la, anti gota, 09 cm; produzido em poliamida traçada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solvente., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branco; composicao resina epoxi, hidrocarbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702-tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidrocarbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor concreto; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; em tensoativos etoxilados e carbocilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8,5 - 11,0 densidade 1,34 - 1,38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricacao; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Wash primer fundo fosfatizante e um produto usado na acao anticorrosiva substituindo com a fosfatizacao; usada em superficies metalicas; aco; aluminio; zinco; cromo; cobre; galvanizados; composicao resina vinilica; epoxi; fenolica;	PREGÃO PRE07/2015		0,00	9.242,85	0,00

3294	37/2016	005.099.585/0006-77	5262 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA	cargas minerais; pigmentos organicos e inorganicos anticorrosivo; hidrocarbonetos aromaticos e acetatos.						
				. Emulsao asfaltica RM -1C, composto de emulsao asfaltica cationico de ruptura média, premisturado a frio; aplicado em imprimaduras, superficie em servicos de pavimentacao rodoviaria, obedecendo a legislacao em vigor.	PREGÃO PRE31/2016	/0	0,00	27.780,00	0,00	
3369	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016	/0	0,00	3.133,88	0,00	

(Página: 4 / 6)

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL

3304	3424/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Cinta elevacao 5000 kg x 05 metros quadrupla	DISPENSA D	/0	0,00	648,00	0,00	
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------	--

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

3344	3457/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Kit Relação, Capa Banco	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00	
------	-----------	---------------------	---	---------------------------	------------	----	------	--------	------	--

03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL

3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio (Sem Parar).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	880,04	0,00	
---	-----	---------------------	--	-------------------------------------	------------	----	------	--------	------	--

03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL

1878	1885/2016	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	. Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atraves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00	
------	-----------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	--------	--

03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL

3071	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapecaria em caminheiros e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016	/0	0,00	0,00	455,00	
3342	3459/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Revisão Mecânica Moto	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00	
3343	3456/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Revisão Mecânica Moto	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00	
3345	3455/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Revisão Mecânica Moto	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00	
3346	3453/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Revisão Mecânica Moto	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00	

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL

2956	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Servico de instalacao e fornecimento de gaxeta de chumbo; diametro externo de aproximadamente 23 mm e diametro interno de aproximadamente 9,8 mm . Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo de valvula de linha de 1 polegada de cloro gas / liquido; composto de gaxeta de vedacao; contra-sede em monel; assento de vedacao. Servico de instalacao e fornecimento de elemento filtrante em monel 1400 para filtro tipo cesto 1 polegada. Servico de instalacao e fornecimento de manometro para cloro gas com contato eletrico; com as seguintes caracteristicas: escala dupla 0 - 300 psi / 0 - 21 kgf/cm2; diametro do mostrador: 4 polegadas; material da caixa do mostrador: em aco inox 304/301; conexao : diametro 1/2 polegadas npt; saida reta para baixo; diafragma: aco inox revestido c/ teflon; conforme especificacoes: CHLORINE INSTITUTE. Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para injetor de 2 polegadas composto por aneis e gaxetas de vedacao para solucao de cloro-gas. Servico de instalacao e fornecimento de kit de manutencao do painel eletrico; composto de conjunto de 2 disjuntores; contador e reletermico. Servico de instalacao e fornecimento de chaves de nivel em polipropileno. Servico de instalacao e fornecimento de termometro para agua com contato eletrico. Servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 32 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pte puro. Servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 50 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pte puro. Servico de instalacao e fornecimento de valvula de retencao dn 20 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pte puro.	PREGÃO PRE92/2016	/0	0,00	10.997,00	0,00	
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	----	------	-----------	------	--

03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2962	3053/2016	054.903.414/0001-50	5431 - DATA SERVICE LTDA	, Curso de capacitacao e treinamento de ingles para funcionarios do saae.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
3370	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS REF. LEILAO PUBLICO REALIZADO NA DATA DE 22/11/2016, Nº 01/2016 - PROC. 32/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,90
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
3232	3132/2016	000.118.395/0001-21	5452 - TELWECK INDÚSTRIA METALÚRGICA E C	, Ventilador/exaustor axial trifásico; com carcaca em chapa de aco nominal de 600 mm; helice em aluminio especial ou polipropileno re forçado com fibra de vidro; revestimento de pintura epoxi e acabamento em pintura eletr ostatica; tensao 220/380 v; frequencia 60 hz; motor com potencia minima de 0,75 cv, rotacao de 1150 rpm, 6 polos e protecao ip 55; vazao minima de 145 m3/min, pressao mini ma de 14 mmca; constituido por venezianas, elemento filtrante anti -inflamavel com saturacao minima de 650 g/m2 e grade de protecao metalica contra contatos acidentais c om as helices do ventilador.	DISPENSA D	/0	0,00	4.234,70	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000 - GERAL									
2978	3112/2016	004.196.290/0001-41	2192 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	, Sistema de armazenamento e mistura com 01 tanque dosador capacid ade 500 litros e 01 misturador lento;;descricao do tanque: taque em polietileno (PE) p ara dosagem e mistura de produtos quimicos; capacidade de 500 litros; altura: 1.200 mm; diametro: 780mm; forma cilindrico-vertical de fundo autossustentavel plano; cor branca; indicador vi sual de nivel; escala volumetrica a cada 50 litros; diametro da tampa rosqueavel: 150mm.;descricao do misturador: haste em aco inoxidavel e revestido em pvc; altura da haste: 980 mm; dia da haste: 150mm; potencia: 0,18 kW ou ¼ CV (480 rpm); alimentacao: tr ifasico (220/380 V - 60 Hz); peso: 8kg; solucao a ser agitada: polimero.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.755,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.688,13
SUBTOTAL							0,00	1.825.272,93	91.375,03
TOTAL							0,00	1.825.272,93	91.375,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/11/2016 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS