



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:47:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2016</b>									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</b>									
1104	0/0	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	, Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200 mm; comprimento de 0,25 m; send o aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comp rimento de 3,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestime nto externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nb r 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3 ,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestime nto externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por di latacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabric acao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruela de vedacao, parafusos e porcas.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	3.420,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.6014 - FICHA</b>									
3338	0/0	057.654.089/0001-27	5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS L	, .. Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA I. Obs: empenhado parcial. O resta nte está previsto e será empenhado em 2016.	TOMADA DE 03/2015		0,00	182.163,64	0,00
3339	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	, .. Contratação de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA VI. Obs: valor restante está previsto e será empenhado em 2016.	CONCORRÊN05/2015		0,00	249.222,10	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b>									
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE20/2015		0,00	320,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:47:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
666	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.	PREGÃO PRE12/2016		0,00	0,00	1.391,60
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
30	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidróxido de cálcio em suspensão.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	16.500,00
48	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Ácido fluorsilícico PTA.	PREGÃO PRE65/2015		0,00	1.590,00	0,00
52	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sódio.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	29.750,00	0,00
430	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na form	PREGÃO PRE13/2015		0,00	61.900,80	64.074,40
597	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	. Copolímero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) poli eletrolito; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado branco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3; viscosidade (0,5 % em agua destilada): aproximadamente: 600mPa.s; viscosidade (0,1 % em agua destilada): aproximadamente: 50mPa.s; viscosidade (0,5 % em agua de torneira ) : aproximadamente: 300mPa.s; viscosidade (0,1% em agua destilada torneira): aproximadame	PREGÃO PRE28/2015		0,00	8.250,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA</b>									
1228	0/0	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE36/2015		3.540,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>									
1054	1137/2016	046.410.064/0002-42	5220 - DUNNE COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉ	. Faca de mesa; em aço inox., Faca de sobremesa; em aço inox., Garfo de mesa; em aço inox., Colher de sopa; em aço inox., Colher de sobremesa; em aço inox., Colher de chá; em aço inox., Colher de café; em aço inox., Colher de servir; em aço inox., Leiteira; de porcelana; branca; cilíndrica 600 ml., Cafeteira; de porcelana; branca; cilíndrica; 500 ml., Taca de sorvete; de vidro; 300 / 400ml., Copo de vidro; transparente; com capacidade de 390 ml; liso; sem detalhes.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	813,87
1055	1162/2016	021.357.813/0001-03	5222 - STEULA SAO JOAQUIM DECORADORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.410,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:47:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1062	1137/2016	046.410.064/0002-42	5220 - DUNNE COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉ	. Prato de sobremesa; de porcelana; branco; personalizado., Xicara de chá; de porcelana; branca; com pires descentralizado e personalizados., Xicara de café; de porcelana; branca; com pires descentralizado e personalizados., Xicara de café com leite; de porcelana; branca; com pires descentralizado e personalizados. . Garfo de sobremesa; em aço inox.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
797	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atóxico; capacidade volumétrica para 100 litros; com tampa removível na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	318,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA</b>									
784	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Jaleco; em brim leve; 100% algodão; tecido pre-encolhido; cor azul royal; manga curta; 02 bolsos na parte inferior e 01 na parte superior no lado esquerdo com o logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento frontal com botões; comprimento médio, sendo 20 cm acima do Joelho; tamanho g.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	538,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.6017 - FICHA</b>									
3404	0/0	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	. .. Aquisição de camisetas (Projeto Educa Água).	PREGÃO PRE29/2015		0,00	266.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
639	0/0	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padrão DER-SP.	PREGÃO PRE10/2015		0,00	0,00	6.514,20
1100	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiramento; Rachão para gabião; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variação de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	13.569,24	0,00
1224	1288/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Cola vipsa fix cimento; 1000 gr, Corda branca; 16 mm; reforçada	DISPENSA D	/0	943,00	0,00	0,00
1229	0/0	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diâmetro externo 200; espessura de parede 2,3mm; para ligações domiciliares de água potável; flexível; pressão de serviço 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverão ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de água; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a matéria prima utilizada na fabricação deverá ser virgem e para o fornecimento será exigida a certificação apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE27/2015		8.000,00	0,00	0,00
1230	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES		PREGÃO PRE52/2015		1.577,80	0,00	0,00



912	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	(pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina d e segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobian a perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 45.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	(Página: 5 / 9) 1.001,55
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>								
647	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; paco te com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com sonda IntellICAL ISENH3181- Hack	PREGÃO PRE29/2015	0,00	824,00	0,00
693	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Acido fosforico PA; formula molecular: H3PO4; numero de referencia quimica CAS:7664-38-2; reagente p.a.acs;com certificado de analise; frasco de 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;; Produto controlado pela Policia Civil, Solucao eletrolitica para a parelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; saturada com Ag Cl; com posicao; agua deionizada, cloreto de potassio, cloreto de prata e bactericida; v alidade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE29/2015	0,00	275,28	0,00
760	0/0	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE04/2015	0,00	0,00	5.025,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>								
840	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca de reposicao para retroescavadeira; amortecedor; cod. 331/6 6784; peca original; retro JCB 214E 3C. Peca reposicao para retroescavadeira; transmiss or temperatura agua; cod 716/30126; peca original; retro jcb 214e 3c, Peca reposicao para retroescavadeira; grimalheira; cod 02/100078; peca original; retro jcb 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; tubo; cod 02/103595 ; peca original; retro jcb 2 14e 3c, Peca reposicao para retroescavadeira; coxim cabine inf dianteiro; cod 331/18442; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE90/2015	0,00	0,00	830,00
1098	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015	0,00	435,00	0,00
1144	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		PREGÃO PRE91/2015	0,00	318,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:47:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1222	1294/2016	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	, peça reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peça genuína, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peça reposicao p/veiculo auto motivo, rolamento cubo dianteiro , peça genuína, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009					
1223	1287/2016	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, Cilindro Roda, Valvula Reguladora Pressão , Sensor de rotação, Sonda Lambda	DISPENSA D	/0	1.079,30	0,00	0,00
					DISPENSA D	/0	363,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
67	0/0	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais de âmbito estadual e federal, através de correio eletrônico e website.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>									
355	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NTU e de menor/igual menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade es, Servico de manutencao preventiva e calibracao; com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 6347; Pontos de calibracao: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceitabilidade de menor/igual 1nm; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE Indaiatuba; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade es, Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade	PREGÃO PRE33/2015		0,00	2.541,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:47:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
888	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servicos de tapecaria; veiculos linha toyota	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	640,62
899	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo., Retifica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	PREGÃO PRE97/2015		0,00	0,00	1.650,00
1225	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		730,40	0,00	0,00
1226	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		369,77	0,00	0,00
1227	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		228,25	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
861	0/0	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB -4: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -4: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-4: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-4: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-4: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-4: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-4: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-4: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-4: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-4: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -4: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -4: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-4: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -4: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -4: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-4: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -4: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-4: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	6.608,58
863	0/0	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB -11: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -11: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-11: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -11: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-11: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-11: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-11: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-11: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-11: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-11: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -11: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -11: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -11: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -11: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -11: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -11: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -11: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -11: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	12.768,77
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
1199	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - OFICIAL DE REGIST. DE IM. TÍT.D.C.P.J.C	. Retirada de escrituras.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118,08
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA</b>									
1231	1258/2016	008.178.763/0001-39	1630 - ROSSANA DE CAMARGO E CIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:47:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. O serviço devera ser realizado nas seguintes dependencias da ete "mario araldo candello": laboratorios, sala de reuniao, banheiros, vestiarios, copa e sala do chefe, cco, casa dos sopradores, adensadores de lodo, secagem de lodo, sistema de agua de reuso e portaria (todos interna e externamente); o serviço devera contemplar a eliminacao de baratas, tracas, aranhas de parede, escorpions, vespas e ratos; de vera utilizar produtos com os principios ativos fipronil, dichlorvos, alfacipermetrina e bromadiolone; a aplicacao devera ser feita de maneira a dar uma garantia minima do serviço p ara pelo menos 02 meses; devido a planta de tratamento funcionar 24 horas, a aplicac ao devera ser executada em dois dias diferentes: cco em um dia, demais instalacoes em outro.</p>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	12.921,42	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
839	876/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Certificado digital; e -cpf a3; para envio das publicacoes no diario oficial do estado; pe lo periodo de 36 meses.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	225,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.44 - FICHA</b>									
1232	0/0	000000000005249	5249 - 1ª VARA CIVEL DE INDAIATUBA	. Pagamento dos honorários periciais no processo n. 4000590-87.2013.8.26.0248.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA</b>									
350	0/0	000.452.422/0001-06	4894 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	. CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL	PREGÃO PRE03/2016		0,00	24.728,00	0,00
SUBTOTAL							18.931,52	868.980,58	139.383,95
TOTAL							18.931,52	868.980,58	139.383,95

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2016 10:47:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------