



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:49:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Agosto de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	320,00
2070	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	318,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	35.717,10
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	483,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 mm: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	24.030,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2154	90/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.021,52



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:49:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atóxico; capacidade volumétrica para 100 litros; com tampa removível na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. . Papel higiênico; folha simples; classe 01; fragância neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; índice de maciez menor que 6 mm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abtn nbr 15464 -1 e 15134; características complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos. . Limpa vidros; composicao: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, alcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e agua, com validade de ate 3 anos; cor azul; acondicionado em frasco plastico; de 500ml; sem gatilho; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.						
2156	90/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinarias industriais de lavanderia; composto de alquili benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4-bis(2-sulfoestiril-bifenil-dissodico)acido 4,4'-diameno estilbeno 2,2'-dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade. . Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme no rma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	304,80	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
1947	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	6.837,23	
2200	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. registro de estera; corpo do material em pvc marrom; cola rosca fema; dn 3/4". . Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 50 mm x 1 1/2"; na cor marrom; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria. . Cotovelo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20mm; 1/2" x 45 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. . Niple com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	654,50	0,00	
2432	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. . Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/8; 2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. . Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. . Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. . Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1/2 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	741,00	0,00	
2433	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. . Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. . Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. . Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 1,50 mm; comprimento padrão de 6 metros. . Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. . Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. . Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 6 metros. . Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. . Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura. . Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento. . Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento. . Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1/2 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. . Viga laminada; aço a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão. . Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	11.225,50	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:49:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2505	66/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cantoneiras metálica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polega das por 1/4" de espessura (6,35mm).	PREGÃO	PRE56/2016	2.388,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2193	2284/2016	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	. Carburador Completo, Junta de Vedação, Jogo de Juntas, Mola de C ompressão, Vela Ignição Cjb, Filtro de Ar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,32
2225	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-24: Carcaça do selo. CMB -24: Selo mecânico, CMB -24: Eixo em inox, CMB -24: Kit de Manca, CMB-24: Válvula de alívio de ar, CMB -24: Tampa de Inspeção, CMB -24: Placa de Desgaste, CMB-24: Rotor, CMB-24: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-24: Conjunto flap, CMB-24: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	10.312,36
2229	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-21: Carcaça do selo. CMB -21: Selo mecânico, CMB -21: Eixo em inox, CMB -21: Kit de Manca, CMB-21: Válvula de alívio de ar, CMB -21: Rotor, CMB-21: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-21: Conjunto flap, CMB -21: Válvula de alívio pressão, CMB -21: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	4.922,25
2232	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-15: Carcaça do selo. CMB -15: Selo mecânico, CMB -15: Eixo em inox, CMB -15: Kit de Manca, CMB-15: Válvula de alívio de ar, CMB -15: Placa de Desgaste, CMB -15: Rotor, CMB-15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -15: Conjunto flap, CMB -15: Válvula de alívio pressão, CMB-15: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	5.237,77
2234	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-6: Estator da bomba, CMB -6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB -6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -6: Propulsor da bomba, CMB -6: Câmara de propulsão da bomba, CMB-6: Placa de fundo da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	3.917,99
2292	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18.977, REF. AO EMPENHO Nº 2225/2016 PEDIDO Nº 2081/2016.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	0,02
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2259	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Rele temporizador trifasico ; estrela triangulo:03 a 30 segundos ; tensao nominal: 220 - 240vca/60 hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: i p20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812 -1 e ul 508., Rele temporizador trifasico ; retardado na energizacao:03 a 30 segundos; tensao nominal: 240vca/60 hz; contato reversivel: 01 naf; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip20; fixacao: trilho din 35mm; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947, 1812-1 e ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812 -1; abnt/nbr-ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca:material termoplastico; grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812 -1; abnt/nbr-ul 508., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; conta to 1 na; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao ao 22mm, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador duplo; ligacao: iluminacao direta com led de alto brilho branco, tensao nominal 220 vca/60hz; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40 ; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr -ul 50.	PREGÃO	PRE53/2016	0,00	4.376,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:49:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2366	12/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Terminal pre isolado; tipo: engate (femea); bitola: 1,5 mm²; material:cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: engate (femea); bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: engate (femea); bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: engate (macho); bitola: 1,5 mm²; material:cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	381,00	0,00
2403	114/2015	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) apta a receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla estera; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 -	PREGÃO PRE88/2015		0,00	3.458,00	0,00
2416	12/2016	001.613.358/0001-52	5228 - GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	, Terminal a compressao; bitola: 150 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 25 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 16 mm²; material: cobre estanhado; atendimento : normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	196,50	0,00
2417	12/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Terminal a compressao; bitola: 120 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	109,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2024	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peça reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peça genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peça reposicao p/veiculo auto motivo, barra terminal de direção , peça genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009, peça reposicao p/veiculo automotivo, batente fim de curso haste amortecedor , peça genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	345,00
2109	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peça reposicao p/veiculo automotivo, caixa de direcao comum , peça genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009, peça reposicao p/veiculo automotivo, bieleta barra estabilizadora , peça genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009, peça reposicao p/veiculo automotivo,juntas homocineticas , peça genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013	PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	350,00
2504	33/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Mangueira de succao; medida de 03 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua de e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construo; suporte tanto temperaturas de -5°C + 60°.	PREGÃO PRE27/2016		2.350,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, ADITAMENTO DE CONTRATO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA ÁREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2404	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP		PREGÃO PRE40/2016		0,00	7.114,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:49:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessários para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2450	2576/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMEC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	. Manutencao geral; regulagem; ajustes; lubrificacao de porta automatica.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2192	2283/2016	012.320.780/0001-36	4078 - APM CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA	. Servico de usinagem em pecas de ferro fundido; especificacao e l ocais das pecas; conforme relatorio em anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.030,00
2503	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapecaria em caminheiros e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		292,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
2227	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -6: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -6: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-6: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -6: Recuperacao dos colos de selo mecanico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -6: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -6: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -6: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -6: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -6: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -6: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-6: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -6: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-6: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	3.880,30
2230	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-24: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -24: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -24: Recuperacao do colo do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -24: Recuperacao dos alojamentos do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -24: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -24: Kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -24: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -24: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -24: Embuchamento da carcaça do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -24: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-24: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	4.309,10
2231	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-15: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Recuperacao do colo do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -15: Recuperacao dos alojamentos do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-15: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16), CMB -15: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	1.947,58
2233	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-21: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -21: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -21: Recuperacao do colo do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -21: Recuperacao dos alojamentos do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -21: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -21: Kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-21: Embuchamento da carcaça do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-21: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -21: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	1.858,37
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.189,04	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/08/2016 08:49:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contas de energia elétrica do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.		PREGÃO PRE75/2011	0,00	6.490,27	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
1538	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e trasporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugar es; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; co mbustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo per lodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia.		PREGÃO PRE75/2015	0,00	15.405,74	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	921,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2502	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA	, RESERVA DE NUMERARIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAIXINHA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL									
2208	2224/2016	002.101.894/0016-18	5354 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF	, Projetor 3000 ANSI Lumens curta distância. Especificacoes: siste ma de projecao: dlp tecnologia de texas instruments; resolucao nativa: xga(1024 x 768) ; brilho: 3000 ansi lumens; contraste: 13000 : 1; quantidade de cores: 1.07 bilhoes de cores; lentes: f=2,6, f=6,9mm; formato da tela: 4:3 nativo (5 selecionaveis); indice de pr ojecao: 0.61 (78" @ 0.96m); tamanho da imagem: 60"-300"; zoom: fixo; lampada: 4.500/ 6.000/6.500/100.00 horas; correcao do trapezio: 1d, vertical ±30"; com-pensacao projetada (offset): 130% ±5%; resolucao suportada: vga(640 x 480) ate ux -ga(1600 x 1200); frequencia horizontal: 15k-102khz; frequencia vertical: 23-120hz; nivel de ruido: 32/28 db (n ormal/economico); voltagem: ac 100 hasta 240 v, 50/60 hz; consumo de energia: 270w, standby<0.5w; - interface: entrada de computador (d -sub - 15pin) x 2 (compartilhado com video por componente); saida de monitor (d-sub out -15pin) x 1; s -video in (mini din 4pin) x 1; hdmi x 1.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.345,00
SUBTOTAL							5.030,50	71.975,85	118.250,11
TOTAL							5.030,50	71.975,85	118.250,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

