



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2016 13:15:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Julho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100505	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO FOLHA DOS APOSENTADOS DO SAAE, REF. JULHO/2016 CONFORME OFICIO SEPREV Nº 241/2016.		/0	0,00	0,00	33.955,89
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100506	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 85 - HCON ENGENHARIA LTDA.		/0	0,00	0,00	459,78
100513	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.791 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	4.358,46	4.358,46	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100514	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.791 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	3.057,97	3.057,97	0,00
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6008 - FICHA									
3427	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, .. Execução das obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	173.822,81	0,00
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111.8 - FICHA									
34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução das obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	11.508,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.14 - FICHA									
1338	0/0	007.110.390/0001-00	5245 - HCON ENGENHARIA EIRELI			CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	15.325,92



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2016 13:15:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AREA DA BARRAGEM CAPIVARI -MIRIM PARA FINS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO I DOCUMENTAÇÃO TECNICA.					
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA									
1704	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; classe de espessura k7; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; com anel de borracha do tipo nitrilico; comprimento de montagem de 5,00, 5,50, 6,00 e/ou 7,00 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k7; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; com anel de borracha do tipo nitrilico; comprimento de montagem de 5,00, 5,50, 6,00 e/ou 7,00 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	0,00	53.406,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45666	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	2.423,66	0,00
	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.	PREGÃO PRE12/2016		0,00	0,00	1.430,80
1818	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especie s vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes devera o estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.152,00
2035	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Feijao cao; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa.. Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo	PREGÃO PRE30/2015		0,00	3.876,40	0,00

de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA

(Página: 3 / 9)

1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	19.033,60
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA

2158	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplásticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE35/2015	1.740,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--------------------------------	---	-------------------	----------	------	------

2159	90/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplásticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.	PREGÃO PRE72/2015	1.694,70	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------------	--	-------------------	----------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA

2150	90/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lcm) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da comissão n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante.. Plano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; colorante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil tenol; etoxilado; essencia: agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deve constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015	1.421,20	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	---	-------------------	----------	------	------

2151	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE72/2015	7.771,82	0,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	----------	------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2016 13:15:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragran cia de erva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozolizolinnona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA.. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que compr ove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 com forma NBR 5992-08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; sac o resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto.. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.. Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa.; Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.. Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M".; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8.. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e aqua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA.</p>					
2152	90/2015	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	<p>. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem devera conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante.. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.</p>	PREGÃO	PRE72/2015	250,80	0,00	0,00
2153	90/2015	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME		PREGÃO	PRE72/2015	1.680,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2016 13:15:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2154	90/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	<p>., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM 15464 - ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.</p>	PREGÃO PRE72/2015		1.339,92	0,00	0,00
2155	90/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	<p>., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saponacao cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio b iodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizante; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isoliazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativos: P.P.D - Aletina 0,25%; D - Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propeleto; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Cera liquida; solvente; para ardosa; cor verde; frasco plastico com 750 ml; principio ativo solvente de petroleo; composicao basica: silicone, parafina, formol, perfume e outras substancias quimicas permitidas; teor nao volatil; minimo 3%; com tampa flip-top; autorizacao de funcionamento do fabricante na anvisa/ms., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm; com cabo de pvc; medindo 7,5cm no minimo., Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo 4x21,5x3,5cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (et); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>	PREGÃO PRE72/2015		1.395,56	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2016 13:15:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2156	90/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Sabao alvejante; em pó; para remoção de manchas em tecidos; em m aquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de ger mes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4-bis(2-sulfostirilil bifenil dissodico)acido 4,4'-diameno estilbeno 2,2'-dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e a gua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade.; Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme no rma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2015		634,20	0,00	0,00
2157	90/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalagem do em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 d e 31/12/90., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).	PREGÃO PRE72/2015		1.285,92	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1742	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Torneira; de liga de latão/cobre; com acabamento cromado; volante no modelo universal; comprimento aprox. 15 a 20 cm; bica do tipo fixa; fixacao na parede; com encaixe de 1/2 polegada; com adaptacao de 3/4 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em tanques e pias; com garantia de 01 ano.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	386,40
1743	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Cotovelo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	115,00
1947	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016		0,00	4.812,72	0,00
2124	0/0	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE10/2015		0,00	38.368,00	0,00
2146	153/2015	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme n br 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr, moldada; pvc rigido defoto, dn 200 mm; com aneis de e trava; conforme norma abnt nbr 7665/2007., luva de correr, moldada; pvc rigido defoto; dn 300 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE24/2015		2.150,40	0,00	0,00
2147	130/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona; ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE03/2015		336,50	0,00	0,00
2148	106/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E		PREGÃO PRE83/2015		768,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2016 13:15:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2149	153/2015	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4". . Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme n br 5648; com diametro nominal de 1 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE24/2015		744,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1909	1918/2016	045.655.461/0001-30	2887 - MSA DO BRASIL EQUIP. E INSTRUMEN. S	. Sensor do detector de gas cloro denominado altair pro; fabricado pela m.s.a do brasil.	DISPENSA D	/0	0,00	1.192,35	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1767	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Chave de nivel; tipo boia; capacidade eletrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operacao de 0° a 60°C; grau de protecao ip x8 ; protecao contra choques eletricos classe 2; tipo de interrupcao micro -desconexao; controle eletromecanico (isento de mercurio); contato reversivel para niveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentacao minimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos.	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	0,00	373,35
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
1978	0/0	016.829.770/0001-81	5046 - SAGMA COMERCIAL LTDA - ME	. Luva de raspa de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	280,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1890	1951/2016	071.557.805/0001-89	711 - VELO-AUTO INSTRUMENTO PREC. VEIC. L	. Anel do sensor do tacografo; codigo 52.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
2162	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARCI BINELLI	. DESPESAS DE PORONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
2160	142/2015	000.573.590/0001-41	1111 - CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPA		PREGÃO PRE13/2015		398,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2016 13:15:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte máximo de 150mm; presença de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presença de alavanca giratoria para definição da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para icamento; presença de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de óleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; período semanal.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1889	1952/2016	071.557.805/0001-89	711 - VELO-AUTO INSTRUMENTO PREC. VEIC. L	. Servico de troca da tomada do sensor do tacografo.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	211,00
2074	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servico de tapecaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO	PRE35/2016	0,00	1.319,50	0,00
2120	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos. a barras	PREGÃO	PRE40/2015	0,00	1.294,50	0,00
2121	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos. a barras	PREGÃO	PRE40/2015	0,00	1.607,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1902	1916/2016	045.655.461/0001-30	2887 - MSA DO BRASIL EQUIP. E INSTRUMEN. S	. Servico de manutencao em instrumento portatil de deteccao/ medic modelo altair pro; fabricante m.s.a. do brasil ltda. ao de gas cloro;	DISPENSAS	/0	0,00	392,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS	/0	0,00	14.351,54	14.351,54
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Servicos de publicidade legal.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	0,00
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicaçao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulaçao, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
2161	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2016 13:15:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS DE PORONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE SERVIÇOS.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							35.028,35	266.665,51	140.211,28
TOTAL							-----	-----	-----
							35.028,35	266.665,51	140.211,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS