



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/10/2016 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.37 - FICHA									
2481	71/2016	001.000.334/0001-28	3267 - BERMAD BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	. Valvula ventosa triplice funcao para esgoto; corpo em ferro fundido ductil ou aco com revestimento interno e externo de pintura epoxi; ou em aco inoxida vel; com flange pressao nominal 10; flange conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 100 mm.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	10.800,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
2790	105/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE	86/2016	0,00	0,00	3.488,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	0,00	320,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE	93/2015	0,00	0,00	1.239,35
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE	88/2016	0,00	978,10	0,00
2965	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO PRE	30/2015	0,00	1.125,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/10/2016 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3012	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentrao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados s sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao ; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cart onada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega; determinados pela anvisa . Molho de tomate; tradicional; preparad o com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acuc ar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades , parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima d e 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproxi madamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforcado; e suas condicoes dever ao estar de acordo com a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.			0,00	6.144,66	0,00
				. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%/p e umidade maxima de 0, 3%/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. . Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. . Extrato d e tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentrao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. . Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acon dicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novem bro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes p osteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administr ativos determinados pela anvisa. . Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vita minas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; emba lado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes post eriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. . Sal; refinado; iodado; com no mi nimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resi stente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00).res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	6.144,66	0,00
3018	3099/2016	046.250.981/0002-07	94 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA	. Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebo la desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condiment os; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas.	DISPENSA D	/0	0,00	1.287,00	0,00
3032	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade d e 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel ; termoselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/0 3/99, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; se lado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas co ndicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de p ernil suino sadio; com aspecto, cheiro,cor e sabor proprios; isento de sujidades; par asitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade min ima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas a lteracoes; p roduto sujeito a verificacao no ato da entrega. Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor pro prios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de con servacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeit o a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE51/2016		0,00	5.508,95	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/10/2016 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3069	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de validade.		PREGÃO PRE38/2016	7.250,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	8.925,00
2835	133/2015	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro mercúrio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	2.975,00
3062	146/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Reagente para determinacao de monochloramina e amonia livre pelo faixa de 0,04 a 4,5 mg/L Cl2; pacote com 50 testes; com certificad acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem armazenamento; composicao e procedencia. ;Obs: compativel para eq Colorimeter II Monochloramine and Free Ammonia - HACH.		PREGÃO PRE17/2015	1.796,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
2393	138/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Placa de rede; caracteristicas tecnicas: interface: pci -express x1; controlador: gigabit intel 82574l; tipo de cabo: cat 5; padroes suportados: ieee 802.3ab; iee e 802,3; ieee 802.3z; ieee 802.1q; ieee 802.1p; requisitos minimos de sistema: windows 98/nt 4.0/2000/XP (32 ou 64 bits)/vista (32 ou 64 bits)/w7 (32 ou 64 bits); windows server: 2003, 2008; novell netware server: 4.x, 5.x, 6.x; novell client for dos; linux kernel: 2.2.x, 2.4.x, 2.6.x; linux redhat; mac os: 10.2, 10.3, 10.4.x; network dos odi client; ndis: 4.x, 5.x; free bsd 4.x, 5.0; certificacoes: fcc b; ce; ul; vcci; bsmi b; energia e ambiente: consumo: 800 ma @ 5 vdc; temperatura de operacao: 0º -55 º c; umidade de operacao: 85 % a 95 % c; requisitos minimos de sistema: computador pc com slot pci express; unidade de cd-rom; windows 2000/server 2003/ server 2008/XP/vista; linux 2.6.24 ou posterior;acompanha: placa de rede; placa de perfil baixo (low profile); cd com softwares.		PREGÃO PRE09/2015	0,00	1.020,00	0,00
3076	3141/2016	001.474.046/0001-05	1541 - INFO EXPERT COMERCIO DE MATERIAIS	. Fonte dell - 235watts 24 pinos atx; 4 pinos atx+12V; 2 conectores sata; 1x flo ppy - h235pd-01; part number: h235pd-01.		DISPENSA D /0	196,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
2990	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEA	. Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 400 mm; composto vedacao, parafusos e porcas. Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nomina l de 200 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas.		PREGÃO ELE 2/2016	0,00	1.593,50	0,00
3060	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST			PREGÃO PRE66/2016	1.248,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/10/2016 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3061	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	, Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 50 mm e fique retida na malha 25 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 3.		PREGÃO PRE13/2016	4.920,00	0,00	0,00
3063	181/2015	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulfato de calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacão conforme nbr 11578.		PREGÃO PRE46/2015	900,00	0,00	0,00
3064	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	, Adaptador; material corpo homopolimero pp; junta mecanica dn 20 mm; rosca femea de dn 3/4"; com garra em polacetil branco; conforme ISO 14236.		PREGÃO PRE67/2016	1.774,00	0,00	0,00
3065	84/2016	057.587.693/0001-88	5345 - MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel.		PREGÃO PRE67/2016	3.036,00	0,00	0,00
3066	64/2016	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/je; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha.		PREGÃO PRE54/2016	5.032,00	0,00	0,00
3067	157/2015	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	, Te de serviço integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saída para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.		PREGÃO PRE27/2015	1.985,00	0,00	0,00
3068	3160/2016	005.912.125/0001-01	3105 - FILTRACAO COMERCIO DE FILTROS DE A	, Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabeçota quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt -nbr-11306., Registro de estera; corpo do material de pvc marrom; rosca macho/macho; dn 3/4"; com acionamento borboleta; de acordo com a norma nbr 11306.		DISPENSA D /0	7.821,00	0,00	0,00
3072	175/2015	023.240.687/0001-38	5079 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	, Pedrisco para compor leito filtrante - especificacao: 0,7 a 1,7mm., Areia para compor leito filtrante - Especificacao: 0,5 a 0,9mm.		PREGÃO PRE42/2015	14.500,00	0,00	0,00
3073	153/2015	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Grade articulada de ferro soldado com dupla abertura; comprimento 2000mm; largura 400mm; fabricado com aco ca50 estriado; diametro 25mm; com espessamento entre as barras de 50mm; laterais articuladas e batentes em barra chata 50mm x 12,5mm; com 04 (quatro) chumbadores diametro 25mm; sendo que 02 (dois) tambem servem de berço para parte articulada; e 04 (quatro) reforço em barra chata para suporte das partes articuladas.		PREGÃO PRE24/2015	240,00	0,00	0,00
3074	88/2016	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	, Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrm iso 7-1.		PREGÃO PRE71/2016	509,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
2949	110/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	, Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 100 mm; com saída de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930., Junta gibalut de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.		PREGÃO PRE89/2016	0,00	1.590,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
3028	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Lencol de borracha com lona; espessura de 3/16 por 01 metro de largura.		PREGÃO PRE53/2016	0,00	8.651,94	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/10/2016 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 4,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 6,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 10,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 16,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 25,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 40,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282, vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 95a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ui 508., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA

3070	152/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Corda em poliamida trancada; espessura 12 milimetros.	PREGÃO PRE23/2015		156,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	--------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA

2952	185/2015	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	, cordia sellowiana cham (capitao-do-mato); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., bauhinia longifolia (bong) steud sial (urina -de-vaca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., schizolobium parahyba (vell) sfblake (guapuruvu); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., croton urucura na baill (sangra -d agua); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., cecropia pachystachya (embauba branca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., lonchocarpus subglaucescens (timbo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimantizada., bastardopsis densiflora (louro -branco); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar	PREGÃO PRE49/2015		0,00	4.462,50	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., diatenoptyx sorbifolia (co rreiro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas dev erao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., matayba eleagnoides (camboa ta-brando); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas a s mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., luehea divaricata (acoita-cavalo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas a s mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., inga marginata (inga -feijao); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas a s mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., guarea kunthia na (canjambo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas a s mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., semia macranth a (fedegoso); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas a s mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., nectandra mega potamica (canelinha); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas r adiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., parapiptadenia rigida (angico da mata); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altu ra minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas d aninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., ptiptadenia gonoacantha (pau jacarã); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altu ra minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de erva s daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acli matizada., maclura tinctoria (taiuva); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura mi nima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninha s; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas r adiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., galliesia integrifolia (pau d alho); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima d e 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas r adiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA

2793	144/2015	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; mangueira superior cod 134 03 71181; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; tampa r adiadador cod 14x 03 11140; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; bomba d agua cod 6754 61 4111; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015	0,00	0,00	370,00
2798	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresen tacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo;renault logan authentic 1.6 8v 2008/2009	PREGÃO PRE14/2015	0,00	0,00	56,00
2799	144/2015	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; coxim do motor cod 134 01 6 1452; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; esticador cod 67 54 61 4110; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de combustivel cod 6754 79 6140; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015	0,00	0,00	262,30
2811	2896/2016	046.958.906/0001-14	385 - GIACOMIN & CIA LTDA	, Filtro de oleo hidraulico ph 521	DISPENSA D /0	0,00	0,00	180,00
2819	2924/2016	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	, Sensor de pressao de turbina	DISPENSA D /0	0,00	0,00	432,50
3057	117/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; bomba dagua., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 jtd; pastilha de freio dianteira., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jogo patim freio traseiro e freio mao., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; braco oscilante., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; bo mba de oleo., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; coxim motor esquerdo.	PREGÃO PRE96/2016	3.211,00	0,00	0,00
3058	117/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, Peca manutencao fiat ducato ano 2009 jtd; coxim amortecedor dian teiro., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; amortecedor dianteiro., P eca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd . kit amortecedor dianteiro., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jogo disco freio traseiro., Peca manutencao fiat ducato a no 2009 2.8 jtd; pastilha de freio traseira., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jog o de pistao com aneis., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jogo disco freio traseiro.	PREGÃO PRE96/2016	4.286,00	0,00	0,00
3059	117/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP		PREGÃO PRE96/2016	1.018,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/10/2016 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; terminal de direca o., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; kit embreagem completo.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
2787	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Carro de transporte; em chapa de aco galvanizado tipo carriola d e pedreiro; cacamba em aco galvanizado; com pintura epoxi;na dianteira travessa de suport e medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu macico; com 1 roda, 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg., Alicates para uso geral; tipo universal; em aco cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	656,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
3053	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. Adiantamento. Despesa produto (material de consumo).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000.42 - FICHA									
3075	2939/2016	064.555.626/0001-47	5436 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	. Contratacao de empresa para fornecimento de sistema emissor de n ota fiscal eletronica; pelo periodo de doze meses.	DISPENSA D	/0	468,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
2983	3119/2016	020.543.719/0001-86	4675 - S.V.F. PRESTADORA DE SERV DE USINAGE	. Servico de usinagem; cubo para redutor em ferro fundido.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
2980	3105/2016	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veiculos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
3040	3187/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. Revisao geral de veiculo automotivo da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	365,00	0,00
3071	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapecaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		455,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.850,92	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/10/2016 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contas de energia elétrica do SAAE.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.907,58
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.164,03
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
3052	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Adiantamento. Despesa de serviço.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							60.801,60	34.577,57	63.376,36
TOTAL							60.801,60	34.577,57	63.376,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS