



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.683.949,33	0,00
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	302.452,60	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905239.041100000 - GERAL									
3081	70/2016	051.482.776/0001-26	1700 - IMBIL - INDUSTRIA E MANUT. DE BOMBAS	, Conjunto motobomba para esgoto.	PREGÃO ELE	1/2016	104.000,00	104.000,00	104.000,00
3082	70/2016	077.153.260/0001-21	2490 - SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LT	, Conjunto motobomba para esgoto.	PREGÃO ELE	1/2016	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL									
2306	70/2016	051.482.776/0001-26	1700 - IMBIL - INDUSTRIA E MANUT. DE BOMBAS	, Conjunto motobomba para esgoto; com as seguintes características : tipo de bomba: centrífuga; de execucao horizontal; rotor com entrada frontal e saída radial; regime de operacao: intermitente; liquido a recalcar: esgoto bruto gradeado; pontos de operacao da bomba em funcionamento: vazao minima de 100,16 l/s; altura manomet rica maxima de 83,11 m; vazao maxima de 103,31 l/s e altura manometrica minima de 82,42 m; potencia do motor: 200 cv; rotacao: 1750 rpm; numero de polos: 4; corrente eletrica alternada: trifasica; 60 hz; tensao: 380 v; tipo de operacao: manual e com variador de frequencia; com comando a partir de quadro de comando local ou central de operacao remota; e automatica; com sensor de nivel ultrassonico.	PREGÃO ELE	1/2016	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
2307	70/2016	077.153.260/0001-21	2490 - SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LT	, Conjunto motobomba para esgoto; com as seguintes características : tipo de bomba: submersivel para esgoto; regime de operacao: intermitente; liquido a recalcar: esgoto bruto gradeado; pontos de operacao da bomba em funcionamento: vazao minima de 5,41 l/s; altura manometrica maxima de 10,20 m; vazao maxima de 5,78 l/s e altura manometrica minima de 10,10 m; potencia do motor: 3 cv; corrente eletrica alternada: trifasica; 60 hz; tensao: 220 v; tipo de operacao: manual e com variador de frequencia; com comando a partir de quadro de comando local ou central de operacao remota; e automatica; com sensor de nivel ultrassonico.	PREGÃO ELE	1/2016	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE	20/2015	0,00	0,00	320,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt). , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	32.016,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	4.322,23
666	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.	PREGÃO PRE12/2016		0,00	0,00	1.528,80
2721	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 e 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel ; termoselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99., Chocolate; em po; sem acucar; preparado com cacau em po; soluvel; parcialmente desengordurado; o produto devera ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78)., queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucão normativa nº20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Maionese; de limao; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico com aproximadamente 500 gramas; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE51/2016		0,00	0,00	3.023,75
2810	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc numero 263 de 12/01 e 22/09/05 anvisa e alteracoes posteriores., Chá; erva mate queimado; constituído de folhas novas; de especiarias vegetais genuinas ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; com validade minima de 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; com validade minima de 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de rancididade e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	2.231,40

2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujei to a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. , AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016	0,00	988,55	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL

1828	0/0	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox idos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%;taxa de dissolucao: 1 ,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%);dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- - 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; esta do fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: n° onu - 1748, classe: 5.1 e cas:7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt.;Segue anexo: CONDICÕES PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCCLOR	PREGÃO PRE42/2016	0,00	17.458,00	0,00
2097	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta: concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condic oes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos c ilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	23.490,00
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb idez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quant idade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	19.876,40
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%;especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);;caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);;analises especificas: dioxinas e furanos: isento;;impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABN T NBR 10790/2015.;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016	0,00	17.800,00	0,00
2835	133/2015	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015	0,00	8.925,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	14.976,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	-----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL

2826	9/2016	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadame nte 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca,, Grampo para grampeado r (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aco cobreado; com tratamento contra oxidacao o; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Grampeador; de mesa; estru tura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plasti co; medindo (12,5x3,5x5,0) cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; c om capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2).	PREGÃO PRE 6/2016	0,00	0,00	572,20
2827	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN		PREGÃO PRE44/2016	0,00	0,00	2.720,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2891	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	, Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorv ente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gof rado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas in feriores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 con forme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 1500 4 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho ; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maço de 200/250 folhas dev era ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificad o com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE97/2016		0,00	2.852,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2255	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	, Abracadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (3 70 x 4,8 x 1,2)mm; tensao (minima): 22,2 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; a tendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190,, Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado;atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burn dy, Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanha do; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tip o: forquilha; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tip o: pino; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	0,00	307,00
2487	153/2015	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	, Adaptador; pvc rigido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007,, Curva; 90 graus; moldada; pvc rigido marrom; ponta/bolsa; dn 50 mm x de 60 mm; com anel; conform e norma abnt-nbr 5647/2007,, Luva de correr; dupla; pvc injetado; para coletor de e sgoto; jei; com bolsas; diametro 100 mm;com aneis de borracha, Luva de pvc rigido soldavel ; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor a zul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas,, Luva d e correr;injetada; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica; confo rme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm;com aneis de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	1.080,78
2544	99/2015	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetraf luoretileno nao sintetizado); largura de18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 13124; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE79/2015		0,00	0,00	897,00
2654	130/2015	021.951.873/0001-50	4976 - HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS	, Luva de correr; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fab ricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em i nstalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha, Cap de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme Nbr 10569; com diametro nominal de 150 mm; na cor branca; para ser usado em esgoto predial; com anel de borracha incluso.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	825,50
2847	2853/2016	000.024.681/0001-28	2266 - VERTICAL VIDRAÇARIA LTDA ME.	, Porta entrada de correr 4 folhas; em vidro incolor 8mm temperado ; com puxador na propria fechadura; medidas aproximadas 3570 largura x 2370 de altu ra; com kit de instalacao branco; tubo para fixacao da trava da fechadura; instalada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.790,00
3022	3134/2016	014.307.745/0001-02	5444 - SL MAURO SANEAMENTO EPP		DISPENSA D	/0	0,00	7.882,00	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3025	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	<p>., Tubo pp dn 600 x 2,00 mts; material em polipropileno; medidas sobre encomenda., Tubo pp dn 600 x 1,80 mts; material em polipropileno; medidas sobre encomenda., Tubo pp dn 600 x 1,85 mts; material em polipropileno; medidas sobre encomenda., Tampao dn 600 com derivacao dn 150 com flange; material ferro fundido; medidas sobre encomenda.</p> <p>., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4" polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Lente retangular; incolor; medidas aproximadas de 108mm de comprimento; 51mm de largura; 8mm de espessura; para mascara de solda.</p>	PREGÃO PRE56/2016		0,00	6.586,20	0,00
3029	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	<p>., Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo muros de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm., Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; muros de concreto (espacamento entre os muros de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta., Portao de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.</p>	PREGÃO PRE46/2016		0,00	77.301,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
3084	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	., Vela ignição para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE80/2016		45,80	0,00	0,00
3085	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	., Vela ignição para Compactador Wacker BS 60	PREGÃO PRE80/2016		45,03	0,00	0,00
3086	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	., Filtro de ar para Compactador Dynapac LT 6000	PREGÃO PRE80/2016		144,28	0,00	0,00
3102	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>., CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB-6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-6: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-6: Depósito de óleo da bomba, CMB-6: Propulsor da bomba, CMB-6: Placa de fundo da bomba, CMB-6: Eixo do motor, CMB-6: Rotor do motor</p> <p>., CMB-13: Carcaça do selo, CMB-13: Selo mecânico, CMB-13: Eixo em inox, CMB-13: Kit de Mancal, CMB-13: Válvula de alívio de ar, CMB-13: Tampa de Inspeção, CMB-13: Placa de Desgaste, CMB-13: Rotor, CMB-13: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-13: Conjunto flap, CMB-13: Tampa de enchimento, CMB-13: Válvula de alívio pressão, CMB-13: Respirô com chapéu</p>	CONCORRÊNCIA/2016		5.061,82	0,00	0,00
3106	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>., CMB-13: Carcaça do selo, CMB-13: Selo mecânico, CMB-13: Eixo em inox, CMB-13: Kit de Mancal, CMB-13: Válvula de alívio de ar, CMB-13: Tampa de Inspeção, CMB-13: Placa de Desgaste, CMB-13: Rotor, CMB-13: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-13: Conjunto flap, CMB-13: Tampa de enchimento, CMB-13: Válvula de alívio pressão, CMB-13: Respirô com chapéu</p>	CONCORRÊNCIA/2016		5.420,60	0,00	0,00
3108	3217/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTOS PRODUTOS E SERV DE INF	., Manutenção de no-break - peças	DISPENSA DE	/0	1.946,00	0,00	0,00
3111	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>., cmb 65 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 65 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 65 - luva protetora do eixo em inox, cmb 65 - jogo de anéis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 65 - mancal, cmb 65 - apertor gaxeta, cmb 65 - caixa de gaxeta, cmb 65 - eixo em aço carbono, cmb 65 - anel centrifugador</p>	CONCORRÊNCIA/2016		13.401,93	0,00	0,00
3112	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		11.688,45	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CMB-24: Flange de Pressão, CMB -24: Carcaça do selo, CMB -24: Selo mecânico, CMB -24: Eixo em inox, CMB -24: Kit de Mancal, CMB -24: Válvula de alívio de ar, CMB -24: Flange de Sucção, CMB -24: Tampa de Inspeção, CMB -24: Placa de Desgaste, CMB -24: Rotor, CMB-24: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-24: Conjunto flap									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2415	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	, Terminal a compressao; bitola: 185 mm²; material: cobre estanhado; o; atendimento: bitola: 240mm²; material: cobre estanhado., Terminal para compressao; bitola: 70 m m²; material: cobre estanhado., Terminal a compressao; bitola: 95 mm²; material: cobre estanhado; normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal a c ompressao; bitola:10 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; u l 486.ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 35 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy	PREGÃO PRE	9/2016	0,00	0,00	496,00
2522	25/2016	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	, Controlador programavel com 14 entradas digitais e 10 saidas dig itais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes m inimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recep cao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programac ao que opere em ambiente windows e linguagem de programacao ladder; interface amigav el com funcoes de edicao; monitoracao e debug alta velocidade e desempenho; arqui tetura modular; com ampla gama de modulos de e/s conexao de ate 5 portas de comunicaca o (rs -232/rs-485/usbl ethernet) entradas rapidas de ate 920 kHz., Interface home m maquina (hmm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacid ade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9) ; alimentacao 24vdc., Modulo de 4 entradas digitais e 2 saidas analo gicas: tensao de alimentacao: 24vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14 ou 12 bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4 ; numero de pontos de saidas analogicas(minimo): 2; resolucao do sinal: 0,3 mv / 0,61 µa ; faixas de tensao: -10 a 10 vdc,0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc;faixas de corrente de: -20 a 20 ma,0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; consumo interno: 20 ma,5 vdc: cons umo externo 100 ma maximo; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; conexoes: (rs-232 / rs -485 e ethernet); protocolos: modbus rtu mestre/escravo modbus tcp e faco n; isolacao transformador(alimentacao)/acoplamento optico(sinal): atendimento normas: abnt /nbr/ce.	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	11.940,46
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2535	152/2015	013.889.622/0001-64	5043 - MOMILLI COMERCIAL LTDA - EPP	, Luva em poliamida; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona otima sensibilidade ao tato.	PREGÃO PRE	23/2015	0,00	0,00	525,00
2839	0/0	023.872.902/0001-13	5418 - MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO T	, Macacão confeccionado em 100% poliamida. Obs: reempenho do empenho 2789/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,70
2943	152/2015	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP	, Luva de segurança; em borracha nitrilica; no tamanho grande; na cor verde claro; para protecao de usuario de limpeza e manutencao em geral; punho longo aproximadamente 46 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ra ter certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e emprego., Luva de seguranca; em borracha nitrilica; no tamanho grande; na cor verde claro; para protecao de usuario de limpeza e manutencao em geral; punho longo aproximadamente 46 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; devera ter certificado de apro vacao do ministerio do trabalho e emprego., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica ; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme; sem falhas e fo rmato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produ to deve ser acompanhado do c.a.	PREGÃO PRE	23/2015	0,00	1.311,03	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2985	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE	85/2016	0,00	4.500,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2769	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Pneu 12.5x80; 10 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	1.840,00
3036	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	4.440,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2694	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Chave combinada 11 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 14mm., Chave combinada 8 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 9 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 9/16 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 10,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 14,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 2,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 8,0 mm.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	270,65
2820	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,50m., Prego com cabeça; aço galvanizado; medindo 18 x 27.; Pacotes de 1 kilo, Serra copo para pvc; dentes em aço rápido; diamantada; diametro total do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; haste para uso com mandril liso de 4 1/8"; com certificado ISO9002.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	631,40
3003	7/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas., Serrote profissional; para cortes de madeiras e derivados; cabo fixado com 3 parafusos; dentes travados e afiadador com pressao; lamina em aço temperado; 26 polegadas; acompanha protetor plastico para os dentes.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	643,60	0,00
3004	43/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especial (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aço condicionada em embalagem apropriada., Vanga; com lamina em aço carbono; temperada; corte quadrado; medindo 263 x 190 mm; pintura eletrostatica a po; com cabo de madeira de 1,20 cm.	PREGÃO PRE37/2016		0,00	563,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
2676	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-534,66	-534,66	-534,66
2784	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF		OUTROS/NÃO	/0	-567,30	-567,30	-567,30



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
2897	2986/2016	061.705.380/0001-54	2992 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRIC	, Formalizacao de cobranca do trabalho desempenhado pelo avaliador lider do processo de auditoria do inmetro (nit-dicla-011)	DISPENSA D		0,00	0,00	637,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2982	3084/2016	024.637.135/0001-20	5391 - KMC INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	, Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.160,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
3087	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Servico de manutençao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ médio porte, marca dynapac, modelo lt 6000, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE80/2016		433,78	0,00	0,00
3104	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE80/2016		447,61	0,00	0,00
3105	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE80/2016		585,36	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2503	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	292,50
3088	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		2.800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Servicos de manutençao dos equipamentos de climatizaçao da Autarquia.	PREGÃO PRE05/2014		0,00	0,00	4.538,88
3026	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat05 -desmontagem completa, cat05 -inspecao visual, cat05 -testes e ensaios eletricos, cat05-testes e ensaios mecanicos, cat05 -substituicao da tampa defletora, cat05 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat05 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat05 -substituicao /retificacao do eixo, cat05 -substituicao dos rolamentos, cat05-rebobinamento no estator, cat05-rejuvenecimento no estator, cat05-limpeza geral no estator, cat05-secagem em estufa no estator, cat05 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat05 -testes preliminares no estator, cat05 -limpeza geral no rotor, cat05 -secagem em estufa no rotor, cat05 -balanceamento no rotor, cat05 -testes preliminares no rotor, cat05 -a vacuo ou imersao, cat05 -verniz eletroisolante, cat05 -secagem em estufa, cat05-montagem do equipamento, cat05 -ensaios eletricos, cat05 -acabamento, cat05 -pintura, cat05 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat05 -medicao da resistencia do isolamento, cat05-cat05-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat05 -dieletrico antes da impregnacao, cat05-dieletrico apos impregnacao, cat05-corrente em vazio, cat05-equilibrio de fases, cat05 -embalagem / transporte, cat05 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas	CONCORRÊNC/2016		0,00	2.557,44	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3027	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat31 -desmontagem completa, cat31 -inspecao visual, cat31 -testes e ensaios eletricos, cat31-testes e ensaios mecanicos, cat31 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat31-substituicao da tampa defletora, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat31 -substituicao /retificacao do eixo, cat31 -substituicao dos rolamentos, cat31 -rejuvenecimento no estator, cat31-limpeza geral no estator, cat31 -secagem em estufa no estator, cat31 -secagem em estufa no estator, cat31-testes preliminares no estator, cat31-limpeza geral no rotor, cat31 -secagem em estufa no rotor, cat31 -balanceamento no rotor, cat31 -testes preliminares no rotor, cat31 -a vacuo ou imersao, cat31 -verniz eletroisolante, cat31 -acabamento, cat31 - pintura, cat31 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat31 -medicao da resistencia do isolamento, cat31-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat31 -dieletrico antes da impregnacao, cat31 -dieletrico apos impregnacao, cat31 -corrente em vazio, cat31 - equilibrio de fases, cat31-embalagem / transporte, cat31-rebobinamento no estator	CONCORRÊNC/2016		0,00	14.363,40	0,00
3097	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat08 -desmontagem completa, cat08 -inspecao visual, cat08 -testes e ensaios eletricos, cat08-testes e ensaios mecanicos, cat08 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat08-substituicao da tampa defletora, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat08-substituicao /retificacao do eixo, cat08 -substituicao dos rolamentos, cat08-rebobinamento no estator, cat08 -rejuvenecimento no estator, cat08 -limpeza geral no estator, cat08-secagem em estufa no estator, cat08 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat08 -testes preliminares no estator, cat08 -limpeza geral no rotor, cat08 -secagem em estufa no rotor, cat08 -balanceamento no rotor, cat08 -testes preliminares no rotor, cat08 -a vacuo ou imersao, cat08 -verniz eletroisolante, cat08 -secagem em estufa, cat08-montagem do equipamento, cat08 -ensaios eletricos, cat08 -acabamento, cat08 - pintura, cat08 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat08 -medicao da resistencia do isolamento, cat08-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat08 -dieletrico antes da impregnacao, cat08 -dieletrico apos impregnacao, cat08 -corrente em vazio, cat08 - equilibrio de fases, cat08 -embalagem / transporte, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa traseira	CONCORRÊNC/2016		4.211,73	0,00	0,00
3098	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 15 -inspecao visual, cat 15 -testes e ensaios eletricos, cat 15 -testes e ensaios mecanicos, cat 15 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat 15 -substituicao da tampa defletora, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat 15 - substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat 15 -substituicao /retificacao do eixo, cat 15-substituicao dos rolamentos, cat 15 -rebobinamento no estator, cat 15 -rejuvenecimento no estator, cat 15 -limpeza geral no estator, cat 15 -secagem em estufa no estator, cat 15 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat 15 -testes preliminares no estator, cat 15 -limpeza geral no rotor, cat 15 -secagem em estufa no rotor, cat 15 -balanceamento no rotor, cat 15 -testes preliminares no rotor, cat 15 -a vacuo ou imersao, cat 15 -verniz eletroisolante, cat 15 -secagem em estufa, cat 15 -montagem do equipamento, cat 15 - ensaios eletricos, cat 15 -acabamento, cat 15 -pintura, cat 15 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat 15 -medicao da resistencia do isolamento, cat 15 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat 15 -dieletrico antes da impregnacao, cat 15 -dieletrico apos impregnacao, cat 15 -corrente em vazio, cat 15 -equilibrio de fases, cat 15 -embalagem / transporte, cat 15-desmontagem completa	CONCORRÊNC/2016		6.636,44	0,00	0,00
3099	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13-testes preliminares no estator, cat13-limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13 -balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat16-secagem em estufa no estator, cat13 -verniz eletroisolante, cat13-secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13-pintura, cat13-plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator	CONCORRÊNC/2016		5.276,44	0,00	0,00
3100	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /retificacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29-rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29-balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 - dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		10.539,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3101	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-13: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -13: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -13: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -13: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-13: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -13: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -13: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		1.442,62	0,00	0,00
3103	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 65 - serviços iniciais no cmb, cmb 65 - limpeza, preparação do núcleo da bomba, cmb 65 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 65 - kit de substituição obrigatório, cmb 65 - revestimento cerâmico, cmb 65 - serviços finais no cmb, cmb 65 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		8.364,26	0,00	0,00
3107	3197/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRETO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutenção de no-break - serviços	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
3109	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -6: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -6: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-6: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-6: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-6: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-6: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -6: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -6: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB-6: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-6: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-6: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-6: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-6: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -6: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-6: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		4.871,07	0,00	0,00
3110	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-24: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -24: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -24: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -24: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -24: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -24: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-24: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -24: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -24: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -24: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -24: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -24: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -24: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -24: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -24: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		6.410,38	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
2975	3098/2016	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	, Participação do laboratório de águas - saae indaiatuba; em programa de ensaio de proficiência (interlaboratorial); para cumprimento do item 5.9 da norma de sistema de gestão da qualidade; abnt nbr iso/iec 17025	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.144,47	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA		PREGÃO PRE68/2011		0,00	8.436,96	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/11/2016 10:03:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
3083	92/2016	021.147.428/0001-31	5448 - LIDER VACUO SERVIÇOS EIRELI - ME	, Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza das estações elevatórias de esgoto da Autarquia.	CONVITE	06/2016	71.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2677	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DESPESAS DE SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO		-377,30	-377,30	-377,30
2783	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	-210,86	-210,86	-210,86
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal alimentícia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.340,79	0,00
SUBTOTAL							159.982,88	2.181.102,15	117.160,13
TOTAL							159.982,88	2.181.102,15	117.160,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS