



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/09/2016 08:45:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 27 de Setembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL

257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.684.597,78	0,00
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	310.465,81	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL

2499	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica e flange p ressa nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300x100 mm; deve m ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo ; com diametro nominal de 100 mm; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	2.122,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	------------	--------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL

2479	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao : nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas., Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 300 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas., Curva 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 80 mm., Extremidade de ferro fundido ductil para esgoto ; com flange pressao nominal 10 e ponta; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Flange cego de ferro fundido ductil para esgoto; com pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Luva de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 600 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Reducao excetrica de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100x50 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 80 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100x50 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400x300 mm; sendo aceitas as	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	22.966,31	0,00
------	---------	---------------------	---	---	------------	--------	------	-----------	------

03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL

2307	70/2016	077.153.260/0001-21	2490 - SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LT	. Conjunto motobomba para esgoto; com as seguintes características : tipo de bomba: submersível para esgoto; regime de operacao: intermitente; liquido a recalcar: esgoto bruto gradeado; pontos de operacao da bomba em funcionamento: vazao minima de 5,41 l/s; altura manometrica maxima de 10,20 m; vazao maxima de 5,76 l/s e altura manometrica minima de 10,10 m; potencia do motor: 3 cv; corrente eletrica alterna: trifasica; 60 hz; tensao: 220 v; tipo de operacao: manual e com variador de frequencia; com comando a partir de quadro de comando local ou central de operacao remota; e automatica; com sensor de nivel ultrassonico.	PREGÃO ELE 1/2016	0,00	0,00	21.000,00
------	---------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015	0,00	320,00	0,00
2829	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015	318,50	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015	0,00	2.856,05	3.485,09
2692	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura para preparo de maria-mole; sabor de coco; constituido de: gelatina; agua e acucar; sem gluten; apresentacao em po; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com aproximadamente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado; com validade minima de 15 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com (res.04/88,do cns/ms), (port.451/97, do svs/ms); e (res.12/73, da cnipa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado contendo; peso no minimo 30 gramas cada caixinha; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado; peso no minimo 30 gramas cada caixinha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273	PREGÃO PRE30/2015	0,00	1.021,10	0,00

2809	161/2015 008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	<p>de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coc o; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa; cor; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Doce de fruta em calda; pessego; composto e obtido de frutas inteiras; sem caroco; cozido com agua e acucar; preparado com frutas sas e limpas; isento de sujidades; parasitas e larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; sem adicao de aromatizante e coloracao artificial; sendo considerado como peso liquido 450 gram as; acondicionado em lata fechada, validade minima 10 meses a contar da data da entrega e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e sua alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinado pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE30/2015	7.951,44	0,00	0,00
			<p>, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao ca; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>				
2810	161/2015 053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	<p>, Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc numero 263 de 22/09/05 anvisa e alteracoes posteriores., Cha; erva mate queimado; constituido de folhas novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE30/2015	2.231,40	0,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/09/2016 08:45:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	14.875,00	0,00
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	31.116,80	0,00
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	2.040,00	0,00
2806	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593 de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE47/2015		9.604,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
2824	9/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.	PREGÃO PRE 6/2016		104,70	0,00	0,00
2825	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Pasta sanfonada em plastico; de polipropileno; no formato officio ; com 31 divisoes; 1 a 31 (a/z); na cor fume., Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Organizador de mesa; em plastico; com compartimento para lapis, caneta, tesoura, apontador, regua, borracha e cliques; tipo com 5 divisoes, sem inclusao dos produtos; no formato redondo; na cor fume/cristal	PREGÃO PRE 6/2016		223,20	0,00	0,00
2826	9/2016	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380g/m2; na cor branca., Grampo para grampeador (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aco cobreado; com tratamento contra oxidacao; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Grampeador; de mesa; estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0) cm (compr x larg x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2).	PREGÃO PRE 6/2016		572,20	0,00	0,00
2827	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bloco; com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE44/2016		2.720,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
2485	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE35/2015		0,00	0,00	682,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/09/2016 08:45:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL				. Prato descartável; redonda; de folha de alumínio; medindo 195 mm de diâmetro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.					
2159	90/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar suidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.694,70
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL				. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 6 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008. Saponacao cremosa; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ve rsaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalagem de forma apropriada. Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura de 3,5mm (4 - 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno. Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado. Inseticida base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Cera liquida; solvente; para ardosa; cor verde; frasco plastico com 750 ml; principio ativo solvente de petroleo; composicao basica: silicone, parafina, formol, perfume e outras substancias quimicas permitidas; teor nao volatil; minimo 3%; com tampa flip-top; autorizacao de funcionamento do fabricante na ANVISA/MS. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina/emulsificante/ alcalinizante/ plastificante/ coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm; com cabo de pvc; medindo 7,5cm no minimo. Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	9,52

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/09/2016 08:45:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2301	89/2015	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. Válvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressão nominal 10; com classe de pressão de 150 psi; corpo em ferro fundido dúctil; haste em aço inox aisi 410, disco em aço inox aisi 316, anel de vedação em borracha buna -n ou poliuretano; eixo em aço inox aisi 410; com diâmetro nominal de 100 mm; com caixa de engrenagens e volante; revestimento em epoxi atóxico; com acessórios para montagem; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: iso 5752, awwa c 504 e sables nts 220. Válvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressão nominal 10; com classe de pressão de 150 psi; corpo em ferro fundido dúctil; haste em aço inox aisi 410, disco em aço inox aisi 316, anel de vedação em borracha buna -n ou poliuretano; eixo em aço inox aisi 410; com diâmetro nominal de 150 mm; com caixa de engrenagens e volante; revestimento em epoxi atóxico; com acessórios para montagem; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: iso 5752, awwa c 504 e sables nts 220. Válvula borboleta tipo wafer; para montagem entre flanges pressão nominal 10; com classe de pressão de 150 psi; corpo em ferro fundido dúctil; haste em aço inox aisi 410, disco em aço inox aisi 316, anel de vedação em borracha buna -n ou poliuretano; eixo em aço inox aisi 410; com diâmetro nominal de 200 mm; com caixa de engrenagens e volante; revestimento em epoxi atóxico; com acessórios para montagem; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: iso 5752, awwa c 504 e sables nts 220.	PREGÃO PRE71/2015		0,00	0,00	6.200,00
2618	122/2015	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; classe b (com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo); uso aparente; resistência característica a compressão mínima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015		0,00	11.612,16	0,00
2807	153/2015	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Adaptador; pvc rígido marrom; bolsa/rosca; diâmetro nominal 50mm x diâmetro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt nbr 5647/2007. Luva de correr; injetada; com bolsa; em pvc; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 100 mm; com diâmetro externo de 110 mm, com anéis de borracha. Te pvc c/ bolsas je; em pvc rígido injetado; com bolsas de junta elástica; conforme nbr 5647; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro externo de 60 mm, com anéis de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		680,88	0,00	0,00
2808	153/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Adaptador; pvc rígido marrom; ponta/rosca; diâmetro nominal 50mm x diâmetro externo 60mm; conforme norma abnt-nbr 5647/2007.	PREGÃO PRE24/2015		158,70	0,00	0,00
2828	95/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Luva de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes orgânicos; utilizado na soldagem de tubos e conexões de pvc nbr 5648 (água fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE76/2016		185,88	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2473	12/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Abracadreira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (140 x 3,6 x 1,2)mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190. Abracadreira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes:(100 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 8,1 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190.	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	0,00	34,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1944	0/0	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME		PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	415,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/09/2016 08:45:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2170	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Proveta; em polipropileno; com graduacao 1ml; com capacidade de 100ml; com gravacao permanente; sem tampa; embalagem que garanta a integridade do produto. Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas; comprimento 55 mm; diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel com colorímetros Aqua color cloro e aqua cloro fluor - Policontrol.					
				. Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	0,00	600,00
2805	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Laminulas para lamina; em vidro borossilicato; incolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades. Se ringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalada individualmente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		5.890,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2772	136/2015	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro. Peca de reposicao para veiculo automotivo ; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE05/2015		0,00	1.096,50	0,00
2800	2928/2016	072.927.197/0001-10	550 - RECROM SUMARÉ COM. E RECUP. DE PE	. Cruzeta Cardan, Luva Cardan	DISPENSA D	/0	312,35	0,00	0,00
2801	2928/2016	072.927.197/0001-10	550 - RECROM SUMARÉ COM. E RECUP. DE PE	. garfo cardan sg 15, ponteira cardan 1308, refil com rolamento 40mm	DISPENSA D	/0	518,91	0,00	0,00
2811	2896/2016	046.958.906/0001-14	385 - GIACOMIN & CIA LTDA	. Filtro de oleo hidraulico ph 521	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
2812	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, cilindro rodas , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006, peca reposicao p/veiculo automotivo, braco oscilante suspensao dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE91/2015		128,50	0,00	0,00
2813	117/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2004, peca reposicao p/veiculo automotivo, mola de suspensao , apresentacao jogo, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2004	PREGÃO PRE91/2015		170,00	0,00	0,00
2814	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002 a 2006.	PREGÃO PRE14/2015		150,00	0,00	0,00
2815	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direcao , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006, peca reposicao p/veiculo automotivo, caixa de direcao comum , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille 2003/2006	PREGÃO PRE91/2015		448,00	0,00	0,00
2816	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP		PREGÃO PRE14/2015		115,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/09/2016 08:45:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2817	117/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo uno mille fire 1.0 ano 2 002 a 2006.		PREGÃO PRE91/2015	86,00	0,00	0,00
2818	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, batente fim de curso haste amortecedor , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006, peca rep osicao p/veiculo automotivo, pivô suspensao , peca genuina, aplicacao veiculo fia t uno mille ano 2003/2004		PREGÃO PRE91/2015	30,00	0,00	0,00
2819	2924/2016	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	. peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensão di anteira , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006 . Sensor de pressao de turbina		DISPENSA D /0	432,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2693	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Alicete de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; aco vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Jogo de chave hexagonal allen; co m suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabri cado em aco cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1,5, 2,0 , 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 milímetros., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 17mm., Chave combinada; em aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 19mm., Chave combinada 1 polegadas; fabricada em aco; acabamento n iquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave inglesa 10 polegadas; fab ricado em cromo vanadio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeça lixada; u tilizada para apertar e soltar parafusos; porcas sextavadas ou quadradas; abertura t otal da boca 1 7/64 em polegadas; 28 em milímetros., Martelo tipo bola 300 gramas; cabeça em aco cromo vanadio; cabo de madeira.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	240,38	0,00
2820	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,5 0m., Prego com cabeça; aco galvanizado; medindo 18 x 27.;Pacotes de 1 kilo, Serra copo para pvc; dentes em aco rapido; diamantada; diametro total do furo de 105 mm; profu ndidade maxima do copo de 40mm; haste para uso com mandril liso de 4 1/8"; com certificado ISO9002.		PREGÃO PRE 4/2016	631,40	0,00	0,00
2821	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de d iam. X 1,60m de comprimento., Trena em aco em caixa plastica emborrachada; com tr aca e presilha;medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada.		PREGÃO PRE 4/2016	272,04	0,00	0,00
2823	7/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Colher de pedreiro; para uso em construcao civil; em aco sae 516 0; temperada e revenida; inteirica; acabamento polido; medindo aproximadamente 9 polegadas; 110 x 360 mm; cabo em madeira marfim; tratado., Enxada; em aco carbono temp erado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 1 40 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diametro.		PREGÃO PRE 4/2016	216,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2802	2964/2016	072.927.197/0001-10	550 - RECROM SUMARÉ COM. E RECUP. DE PE	. Alinhamento/Balanceamento		DISPENSA D /0	241,10	0,00	0,00
2822	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidraccaria e chaveiro em caminhoes.		PREGÃO PRE35/2016	200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
2007	2090/2016	058.170.994/0001-74	5330 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS L			DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.125,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/09/2016 08:45:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Curso de capacitacao tecnica para o setor de licitacoes; em conformidade com anexo.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	6.409,84	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL									
2803	0/0	059.727.878-49	5410 - DOMINGOS BAPTISTA BONANCIM	, Pagamento referente a danos causados pelo rompimento da rede de distribuição de água em frente ao imóvel. Processo Administrativo 14881/16.	OUTROS/NÃO	/0	17.304,66	0,00	0,00
2804	0/0	849.841.638-87	5411 - JOAO BARBOSA DE SOUZA	, Pagamento por danos causados pelo rompimento da rede de distribuição de água, em frente ao imóvel. Processo Administrativo 14957/16	OUTROS/NÃO	/0	14.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
2385	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Saca polia hidraulico; eixo arvore hidraulico; largura externa d a garra 52mm 2 polegadas; largura externa da garra 200mm 7,8 polegadas; comprimento efetivo do braço 200mm 7,8 polegas; força maxima de extracao 75 kn 8,4 ton; peso total 7,0kg ; altura da garra 9,8mm 0,39 polegadas; comprimento da garra 18mm 0,7 polegadas; largura d a garra 28mm 1,1 polegadas; curso do pistao 75mm 3,0 polegadas; rosca do corpo un 1 ,25" x 12; diametro do bico protetor 35 mm 1,4 polegadas	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	1.600,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal alimenticia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.340,79	0,00
SUBTOTAL							66.279,16	2.093.080,52	42.846,31
TOTAL							66.279,16	2.093.080,52	42.846,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/09/2016 08:45:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------