



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Abril de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100338	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento de ISSQN da n.f. 252 - Servtec Serviços.			0,00	0,00	172,50
100358	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Recolhimento de ISSQN da n.f. 26306 - Concrebase .		/0	58,80	58,80	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100361	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Recolhimento de INSS das n.f. 8484 - 8485 - Corpus Saneamento e Obras Ltda.		/0	734,56	734,56	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA									
100359	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	. Pensões alimentícia. Folha 04/2016.		/0	24.265,09	24.265,09	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA									
100360	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	. Penhora judicial. Folha 04/2016.		/0	205,31	205,31	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
1244	0/0	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotaçao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro.		PREGÃO PRE78/2015	2.569,98	0,00	0,00
1245	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exigam lubrificantes com nivel de desempenho API SJ disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; d e tecnologia 100% sintetica; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeção eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exigam lubrificantes com niveis de desempenho API SN e ACEA A3-08/B4-08; disponivel no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.		PREGÃO PRE78/2015	2.789,04	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID			PREGÃO PRE20/2015	0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1110	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	318,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
666	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.	PREGÃO PRE12/2016		0,00	1.391,60	0,00
1137	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodio; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	1.155,40	0,00
1269	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e matematicos estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato arronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; e embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Chave mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios;	PREGÃO PRE30/2015		2.471,10	0,00	0,00

1270	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Acucar; refinado; obtido da cana de açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99%pp/p e umidade máxima de 0,3%pp/p; sem fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestível; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega a, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plástico; com conteúdo aproximadamente 5 kg; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grão de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com ausência de umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plástico transparente, atóxico; suas condições deverão estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; mínimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor próprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plástico de 500 gramas; atóxico; embalado em caixa de papelão reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015	6.211,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA								
1126	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	Lixeira; polietileno de alta densidade; atóxica; higienica; quimicamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pedal; sem contato manual; acoplada em estrutura de aco galvanizado; 75 cm de altura x 48,5 diametro x 62 cm de profundidade; capacidade aproximada de 60 litros; na cor branca; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente., Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	826,20	0,00
1259	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	Vassoura para jardinagem; de plastica; com 22 palhetas chatas em polipropileno; com cabo de madeira de origem renovavel; largura 43,0 cm; altura 11,5 cm; comp. 55,0 cm; utilizada em jardinagem para recolher folhas ou pequenos detritos sobre terreno ou gramado.	PREGÃO PRE04/2016	186,00	0,00	0,00
1263	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a traçao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorçao de agua menor que 6 s; com forma norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, area, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorçao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE72/2015	2.500,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1264	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; perni longos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Alettrina 0,25%; D - Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; so lvente, antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; compost o de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adminis trativos determinados pela anvisa., Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de veg etal e minerio; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas. , Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 t ufos; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cep a pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de p oietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO PRE72/2015		389,85	0,00	0,00
1265	0/0	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; con servante; solvente alifatico; coadjuvante; fragancia e agua; embalado em frasco plas tico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel toalha multiuso; folha dupla de a lta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na c or branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; emba lagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante ; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiol ogico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Vassoura de nylon de uso geral; com cerdas de pal ha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).	PREGÃO PRE72/2015		925,80	0,00	0,00
1266	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco r esistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanh o de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumet rica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; hom ogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteu do durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados con forme normas da ABNT NBR 9191 -2008., Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon destiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na p onta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante., Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera esta r de acordo com a norma abnt 14761.	PREGÃO PRE72/2015		760,38	0,00	0,00
1267	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 m m de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9., Copo pl astico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material ato xico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; fu ros; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade intern a ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de f orma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identi ficacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma AB NT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n c onforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; ma rca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE35/2015		1.770,00	0,00	0,00
1268	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da e ntreaga; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. , Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e c arbonato de sodio, carbomilmetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fu rgos e virus; com pigmento azul 4,4bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'd iamento estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico,enzimas, perfume e a gua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, fo rmula, data de fabricacao e validade.	PREGÃO PRE72/2015		963,60	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
645	0/0	010.955.614/0001-80	5082 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	, Jaqueta masculina; impermeavel; forrada; com enchimento; com capuz; cor azul-marinho; bolsos laterais; bordado logotipo do saae do lado esquerdo; tamanho g., Jaqueta masculina; impermeavel; forrada; com enchimento; com capuz; cor azul-marinho; bolsos laterais; com bordado logotipo do SAAE do lado esquerdo; tamanho gg., Jaqueta masculina; impermeavel; forrada; com enchimento; com capuz; cor azul-marinho; bolsos laterais; bordado logotipo do saae do lado esquerdo; tamanho m.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	630,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.6017 - FICHA									
3404	0/0	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	, , Aquisição de camisetas (Projeto Educa Água).	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	266.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
913	1008/2016	054.246.590/0001-66	1786 - FERRARI - IND. E COM. DE ARTEFATOS D	, Laje tr12; 150kgf/m2; altura 12x4; 41mt2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.230,00
1237	0/0	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE20/2015		28.800,00	0,00	0,00
1249	0/0	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 13124; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE79/2015		1.794,00	0,00	0,00
1250	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Uniao de pvc rigido roscavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		161,00	0,00	0,00
1251	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	, Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE24/2015		1.308,60	0,00	0,00
1252	0/0	021.951.873/0001-50	4976 - HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS	, Cotovelo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77 ; com diametro nominal de 20mm; 1/2" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de correr; injetado; de pvc rigido para esgoto predial ; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha	PREGÃO PRE03/2015		536,00	0,00	0,00
1253	0/0	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	, Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr, moldada; pvc rigido defoto; dn 200 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 60 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE24/2015		1.952,50	0,00	0,00
1254	0/0	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrnm iso 7-1.	PREGÃO PRE24/2015		360,00	0,00	0,00
1255	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 1/2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 1/2"., Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE83/2015		911,20	0,00	0,00
1256	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2"., Bujao (plug) em latao; de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE83/2015		1.589,00	0,00	0,00
1257	0/0	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA		PREGÃO PRE52/2015		200,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1258	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Curva 90 gr de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.		PREGÃO PRE03/2015	370,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
924	0/0	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esteras: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm. Bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxido de sodio; caracteristicas eletricas : trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; pistao: ceramica; esteras: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x18)mm.		PREGÃO PRE88/2015	0,00	28.896,00	0,00
1108	0/0	021.261.784/0001-81	5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS - ME	. Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 5 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 5 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10*a +50*c; comprimento do cabo 10m.. Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 10 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 10 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10*a +50*c; comprimento do cabo 15m.. Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 15 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 15 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150 mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10*a +50*c; comprimento do cabo 20m.. Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 20 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 20 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10*a +50*c; comprimento do cabo 25m.. Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 25 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 25 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero		PREGÃO PRE21/2016	0,00	24.850,00	0,00

				e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316l; pendulo c ontra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; ;sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; ; alimen tacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seg uranca anti-infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; p rotecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 30m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 30 mca; com as seguintes especific icacoes minimas:elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 30 mca; sobrepressao admissivel 100% do fundo de escala precisao < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; ; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316 l; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliure tano; seguranca anti-infiltracao; grau de protecao ip68; protecao con tra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias ext ernas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10°a +50°c; comprimento do cabo 35m., Transmissor de pressao; range: 0 a 10 bar g; sinal de saida: 4 a 2 0ma; diametro: 25mm; material: aco inox; conexao eletrica: conector din; temperatura co mpensada: -20 a +80 °c; exatidao: industrial 0,2% fe combinado linearidade, repetibilidade e histerese com estabilidade de ±0.05% fs tipica ao longo de um ano; conexao de pr essao: 1/4 npt f; sobre pressao: admissivel ate 4 x o fe; tempo de inicializacao: 10 ms; t empo de resposta: menor que 1ms; isolamento: 500 vdc para 100 ml/ohms; temperatura de opera cao; +40 a +80 °c; tensao de alimentacao: 7 a 28 vdc; principio de medicao: transdutor r piezo-resistivo; material do corpo e membrana: inox 316 l e hastelloy c276; classif icacao do involucro: ip65; protecoes: inversao de polaridade.					
1218	1306/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMEC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	. Peca(s) de reposicao; para conserto da porta automatica do escri torio central do SAAE.;obs: descricao da(s) peca(s) em relatório anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	1.349,00	0,00
1243	0/0	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletro nica do numero de pulsacoes, regulagem do curso do pistao e alteracao manual do volu me da camera de bombeamento pelo curso do pistao; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); permite alteracao do curso d o pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorpor ada ao cabecote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de s uccao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 - 5,0 l/h; pressao maxima: 10 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; caracteristicas electricas: monof asico - 220V; potencia 19w; acionamento magnetico; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip65; cabecote: pvdf; valvulas: pvdf; esferas duplas: ptf (teflon); diafragma:	PREGÃO PRE88/2015		4.332,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
638	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Papel de filtro qualitativo; diametro de 12,5 cm; gramatura 80 g /m2; caixa com 100 unidades; espessura 205 µm; maioria dos poros 14µm; cinza 0,5%;permeabilidade ao ar @ 20 mmCa 14 L/s m2 método DIN 53.887; acondicionado em embalagem ap ropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Ajustador de forza ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 saches; acon dicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de forza ionica nitrate; metodo de ion seletivo; pacote C/100 saches; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do prod ucto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para sonda IntelliCAL Sonda ISENO31 81 - Hack, Filtro de fibra de vidro; tipo disco; fluxo rapido; diametro de 47mm; retenc ao de particulas em liquido de 1,2 micrometros; acondicionado em embalagem reforçada; com 100 discos; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	822,00	0,00
647	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; paco te com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com son da IntelliCAL ISENH3181- Hack	PREGÃO PRE29/2015		0,00	824,00	0,00
698	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Carbonato de sodio PA; aspecto fisico solido cristalino de cor b ranca; formula quimica Na2CO3; peso molecular 105,99; pureza minima de 99,5%; caracterist icas adicionais reagente p.a acs; frasco de 250g; acondicionado em embalagem aprop riada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; com certifi icado de analise.;;Produto controlado pela Policia Federal, Balao volumetri co em vidro borossilicato; classe A; capacidade 100 mL; com tampa de polietileno calibrado in dividualmente com selo e certificado RBC; cujo erro que 0,10 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o 'Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 20ml; grav acao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro so mado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 mL estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 25ml; gravacao permanente; calibrada individualmente co m selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo la boratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar com o solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 2 ml; grav acao permanente;	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	2.024,00

			calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro so mado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 3 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 4 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro so mado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia.					
792	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	1.500,00
1239	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	. Banho maria sorologico; sem agitacao; capacidade volumetrica util aproximada de 9 litros; controle microprocessado de sistema PID com sensor PT100, que permita ajuste da temperatura de trabalho e do tempo de processo desejado; resolucao de +/- 0,1°C, uniformidade de +/- 0,5°C; faixa de temperatura do ambiente ate 100°C no minimo; painel com leitura digital de temperatura e do tempo de processo, atraves de display de 4 digitos de alta resolucao e visibilidade; teclado com 4 teclas tipo soft touch, que permitem total programacao do aquecimento; cuba em aco inox com cantos arredondados sendo a caixa externa da cuba em aco carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica a po; caixa de controle construida em aluminio, isolada termicamente da plataforma por isoladores de teflon, nao apresentando nenhum material ferroso; acompanha tampa tipo pingadeira alta em aco inox; resistencia de imersao em aco inox montada sob fundo falso; cabo de alimentacao de encaixe; chave geral com 2, Projetada para a visualizacao de fluorescencia em analises microbiologicas (Escherichia coli); gabinete construido em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi; camera interna construida em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizacoes; a camara escura e fornecida com duas lampadas removiveis emissoras de raios UV (ultravioleta); uma lampada com comprimento de onda de 254nm e uma lampada com comprimento de onda de 365nm; a cionamento das lampadas por interruptor; oculos de com vidro protecao acoplado para visualizacao segura; cabo de forca; manual de operacao; tensao 220V;	PREGÃO PRE86/2015	1.970,00	0,00	0,00
1240	0/0	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Kit reagente para analise de ferro; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 5,00mg/l; kit com 250 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para equipamento Spectronquant MULTY Merck, Kit reagente para analise de manganese; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 2,00mg/l; kit com 250 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Obs: compativel para equipamento spectroquant multy merck, Kit reagente para analise de fosfato; metodo fotometrico; faixa 0,010 - 5,00 mg/l PO4-P ; 0,03 - 15,3 mg/l (PO4) -3 ; 0,02 - 11,46 mg/L P2 O5; kit com 420 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para equipamento Spectroquant MULTY Merck., Cloreto de bario PA; dihidratado; reagente anidro; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica, BaCl2.2H2O; peso molecular 244,26; perda por sacagem a 150°C de 14,0 a 15,0%; caracteristicas adicionais: ensaio de complexometria maior/igual 99,0%; materia insolavel menor/igual 0,005%; valor de pH (5%, agua, 25°C) 5,2-8,0; Nitrogenio total menor/igual 0,002%; metais pesados (como Pb) menor/igual 0,0005%; substancias oxidantes (como NO3) menor/igual 0,005%; Ca (calcio) menor/igual 0,005%; Fe(ferro) menor/igual 0,0001%; K(potassio) menor/igual 0,0025%; Na (sodio) menor/igual 0,005; Pb(chumbo) menor/igual 0,001%; Sr (estroncio) menor/igual 0,05%; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise com todas estas caracteristicas descritas., Termometro quimico; em vidro; escala interna; escala de temperatura de -10° a 60° C; enchimento de mercurio; medidas aproximadas: diametro de 7 a 8 mm; 2,00 mm de comprimento., Termometro quimico; em vidro; escala interna; imersao total; escala de temperatura de -10° a 210°; divisao de 1°C; enchimento de mercurio; medidas aproximadas: diametro de 6 a 7 mm; 28,0 mm de comprimento., Reagentes para pre-preparo de amostras; reagentes de digestao para a determinacao do conteudo total de cadmio, cromo, cobre, ferro, chumbo, niquel, fosforo e zinco para uso no termoreator; contem reagente de digestao, acido e reagente de neutralizacao para ajuste do pH; kit para 100 analises; acompanha certificado de qualidade por lote com rastreabilidade ao nist; compativel com o equipamento spectroquant multy - merck; numero de serie 072171	PREGÃO PRE51/2015	7.936,70	0,00	0,00
1241	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE29/2015	9.437,60	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpo, incolor a l... molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%, caracter... reagente p.a. acs numero de referencia quimica cas 7647... -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in... tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temp... eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis... e.; Produto controlado pela Policia Federal, Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion selet... ivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e ref... orcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temp... eratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para so... nda IntelliCAL Sonda ISENO3181 - Hack, Cubeta em quartzo, caminho optico de 10mm, altura de 45mm, volume de 3,5ml, duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10... 0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal de 3,500mL; tampa teflo... n; caixa com 2 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que ga... ranta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com equi... pamento UV-VIS DR5000 HACH, Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogen... io-amonia como NH3-N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado... o em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul... o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p... rocedencia., Padrao de referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com certifi... o de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que gara... nta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t... emperatura de armazenamento; composicao e procedencia.						
1242	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Kit reagente para determinacao de carbono organico total; metodo... fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para digestao... e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondiciona... do em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul... o com nr. do lote; data de fabricacao; validade, temperatura de armazenamento; composicao... e procedencia.;;Obs: compativel para equipamento DR 890 HACH.	PREGÃO PRE29/2015		3.600,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA										
1097	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, cabo de freio de mao, peca... genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2002/2006	PREGÃO PRE91/2015		0,00	33,00	0,00	
1129	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p... eca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009	PREGÃO PRE14/2015		0,00	380,00	0,00	
1152	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado, Grampo de mola... com porcas traseiro reforcado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	920,00	
1156	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira reforcada, caminhao porte pesado, 2º... folha de mola dianteira reforcada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	1.570,00	
1189	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 2º folha de mola dianteira reforcada, caminhao porte pesado, 3º... folha de mola dianteira reforcada, caminhao porte pesado, 9º folha de mola dianteira comum... caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas dianteiro reforcado, caminhao porte pesado, Grampo... de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	2.035,00	0,00	
1192	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 2º folha de mola traseira reforcada , caminhao porte pesado, 3º... folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	650,00	0,00	
1196	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	520,00	0,00	
1246	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira li... nha; para o veiculo renault logan 1.6 flex 8v; ano 2008/2009, Filtro blindado; para oleo lubr... ificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos ford courier 1.6 flex ano de 20... 08 a 2013; ford fiesta 1.6 flex ano 2013., Filtro de combustivel oleo diesel; numero original... kx 0024; pc 2/255; ou similar	PREGÃO PRE26/2016		437,70	0,00	0,00	
1248	1333/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.		DISPENSA D	/0	273,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Vela ignição, Jogo Juntas, Retentor ..., Jogo de Pistão C/Anéis									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1260	0/0	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, Biselador; tipo tubular; com orelhas laterais; para tubo de polietileno (pead) 25 mm.	PREGÃO PRE04/2016		456,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.41 - FICHA									
1236	0/0	310.287.358-80	4836 - ERICA DINIZ	, Pagamentos das diligências efetuadas pela Oficial de Justiça. Ofício 30/2016-msslo.	OUTROS/NÃO	/0	268,80	268,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA									
21	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's no período de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	74,37	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	, Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.	PREGÃO PRE25/2011		0,00	2.335,25	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
1217	1305/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMECCOMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	, Manutencao geral; regulagem; ajustes; lubrificacao de porta automatica.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
1238	0/0	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE20/2015		9.120,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
963	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	139,28



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1153	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha ford					
1157	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	1.360,00
1190	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	680,00
1191	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado, Servico de arqueamento molejo comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	680,00	0,00
1193	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	340,00	0,00
1194	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servicos de tapecaria; veiculos linha ford	PREGÃO PRE46/2015		0,00	702,61	0,00
1195	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servicos de tapecaria; veiculos linha fiat	PREGÃO PRE46/2015		0,00	454,63	0,00
1247	1335/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Servico de retifica de motor de moto.	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Serviços de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia.	PREGÃO PRE05/2014		0,00	0,00	4.538,88
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA									
783	0/0	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	, Analise de desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao, gosto e odor em agua tratada e distribuida; de acordo com a portaria 2914/2011 federal; parametros: acidos halooaceticos total; bromato; clorito; cloro residual livre; cloram ina total; 2,4,6 triclorofenol; trihalometanos total; a empresa contratada devera ser acreditada n a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 no minimo em 75% dos parametros; os parametros que c ompuserem os 25% restantes poderao ser terceirizados em laboratorio acreditado nestes parametros; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante; os limites de quantif icacao dos laboratorios deverao ser menor ou igual ao valor maximo permitido pela portari a 2914/2011 para cada parametro analisado; a coleta devera ser de responsabilidade da co ntratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; a s coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os re	PREGÃO PRE94/2015		0,00	3.600,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
588	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.247,36	0,00
	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	6.982,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
1262	1331/2016	061.198.164/0001-60	3025 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS		DISPENSA D	/0	5.275,06	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratacao de cia. seguradora p/ cobertura de seguro do museu da agua.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
26	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto.	CONCORRÊNCIA	/2015	0,00	83.472,48	0,00
60	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.	PREGÃO PRE	55/2015	0,00	0,00	8.625,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.921,42
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,59
03.01.01.17.512.0062.2126 - CONTROLE DE PERDAS									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905233.041100000.52 - FICHA									
1198	1187/2016	005.965.184/0001-48	2260 - ANDREA A. A. BARIONI LIVRARIA - ME	, Amplificador de voz portatil com microfone de cabeca; cinto ajustavel; entradas para usb; cartão de memoria e entrada auxiliar p2 para mp3; dvd; ipod; circuito digital de alta potencia; sistema de bateria recarregavel; carregador interno com tempo de carga de 4 a 6 horas; deve acompanhar cabos usb; p10 - p10 e fonte automatica.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.240,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000.64 - FICHA									
20	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.431,00	7.477,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:30:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá.					
SUBTOTAL							128.350,27	219.203,84	309.370,67
TOTAL							128.350,27	219.203,84	309.370,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS