



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Julho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100520	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, Devolução de valor de IR cobrado indevidamente da nota fiscal 15 1.		/0	58,63	58,63	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100513	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.791 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	4.358,46
100518	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 499 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	23.143,86	23.143,86	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100514	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.791 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	3.057,97
100519	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 499 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	30.763,12	30.763,12	0,00
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6008 - FICHA									
3427	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, .., Execução das obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	173.822,81
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111.8 - FICHA									
34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução das obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	11.508,60
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA									
2195	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX			PREGÃO PRE67/2016	2.618,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Te de pvc rigido; para rede coletor de esgo to; 02 bolsas e 01 ponta; dn 100 mm; com aneis de borracha.					
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.19 - FICHA									
2209	09/2014	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. REF. REAJUSTE CONTRATO Nº12/2014.	CONCORRÊNCIA	09/2014	257.233,75	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086.23 - FICHA									
38	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	. Execução das obras da 2ª e 3ª fases do interceptor da margem direita do Rio Jundiaí.	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	384.796,55	0,00
2041	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	. Contrato para execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor de Esgoto da Margem Direita do Rio Jundiaí.	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	414.245,54	0,00
03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.28 - FICHA									
40	0/0	057.654.089/0001-27	5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS L	. Elaboração dos projetos básico e executivo de adequação dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA I.	TOMADA DE PREÇOS	03/2015	0,00	87.497,03	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRECATORIAL	20/2015	0,00	320,00	0,00
1774	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRECATORIAL	20/2015	0,00	0,00	273,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
2035	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO PRECATORIAL	30/2015	0,00	1.536,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa.. Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado, conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.								
2167	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Realinhamento de preço. Valor a ser pago referente as notas fiscais 264358 de 11/07/2016, 264359 de 11/07/2016, 265733 de 25/07/2016 e 265733 de 25/07/2016.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	4.567,05	0,00			
2185	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78, Feijao; preto; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 1 kg; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.. Feijao; branco; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 500 gramas; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268 de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.. Maionese; de limao; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico com aproximadamente 500 gramas; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE51/2016		3.402,94	0,00	0,00			
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA												
1816	0/0	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN		PREGÃO PRE44/2016		0,00	0,00	2.720,00			



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				. Papel reciclado de papelaria; gramatura 75 g/m2 (+/-3,0); espessura 0,098mm (+/-0,007); no formato a4 (210x297); alcalino multiuso; compativel com copiado ra e impressora acima de 100 copias/min.; norma nbr-nm 255/01; embalado em resmas; em papel revestido com filme bopp; original do fabricante do papel.; Papel sulfite de pap elaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; altura minima 88%; opacidade mini ma de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%, ph alcalino na cor branco; embalad os em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
2188	38/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; lexmark; compativel; modelo t -644; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;obs: compativel com a impressora lexmark ref. 64418 xl	PREGÃO PRE32/2016		305,00	0,00	0,00
2189	58/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a, Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m1536 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a.	PREGÃO PRE49/2016		814,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
1775	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Faca de mesa; em aco inox; espessura minima de 3,00 mm; com cabo de polipropileno; cor creme, pacote com 3 unidades.. Garfo; para refeicao; com lamin as em aco inox; cabos em polipropileno; cor creme; comprimento 185 mm; largura 19 mm e a ltura 13mm; pacote com 4 unidades, Colher; para refeicao; com laminas em aco inox; ca bos em polipropileno; cor creme; comprimento 185 mm; largura 39 mm e altura 20 mm; pacot e com 4 unidades	PREGÃO PRE01/2015		0,00	0,00	1.022,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1847	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	457,20
2157	90/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 d e 31/12/90., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.285,92	0,00
2186	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE72/2015		1.859,95	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e a iterações posteriores.. Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora deve apresentar a autorizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto.. Alcool recomendado para desinfecao de superficies e artigos semicriticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA; autorizacao de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA; a lãe da FISPQ do produto.. Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor cristal; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalado em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca; nome do fabricante e demais informacoes necessarias.. Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA										
1457	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.	PREGÃO	PRE61/2015	0,00	10.200,00	0,00	
1717	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).. Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermedia e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO	PRE30/2016	0,00	0,00	3.327,81	
1820	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf. calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO	PRE13/2016	0,00	0,00	4.920,00	
1913	1961/2016	050.223.692/0006-10	892 - PADOVANI & PADOVANI LTDA	. assento sanitario na cor creme; em poliester, com ferragem cromada, para vaso deca, modelo monte carlo, nas medidas: largura 38,5 cm, profundidade 44,5 cm, entre furacao 15cm., Kit de Fixacao para vaso sanitario, em metal e plastico, com acabamento cromado, para fixar vaso tipo monte carlo, deca.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	223,07	
1947	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO	PRE30/2016	0,00	6.837,23	0,00	
2196	0/0	013.914.027/0001-31	5350 - HIDROLUX - INDUSTRIA E COM DE MAT H		PREGÃO	PRE67/2016	9.280,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2197	84/2016	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	. Te de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688 /77; com diametro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial. Tli radial rede coletor de esgoto, em polietileno; para uso sem pressao interna. Temperatura maxima de conducao dos despejos de 40 graus c; 05(cinco) entradas e 01(uma) saida diametro nominal 150mm; todas com bolsa para alojamento do anel de vedacao; abertura superior diametro nominal 200mm com ponta para inspecao e limpeza; inclinacao de entrada central em relacao a saida: 1% (o til deve ficar nivelado no solo ao ser instalado); as demais entradas laterais possuem desnivel em relacao a saida; normas de referencias: nbr 7367 e nbr 9814; contendo: anel de borracha para tli radial rede. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 1/2"; na cor azul; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas. Uniao de pvc rígido roscavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 32 mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE67/2016		9.580,00	0,00	0,00
2198	84/2016	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	. Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluido; com comprimento de 6,00 metros. Tubo de mpvc defoto; com ponta e bolsa a junta elastica integrada; diametro nominal de 200 mm; com anel e pasta lubrificante; pressao nominal 1 mpa; comprimento de 6 metros; conforme especificado na norma nbr 7665:2007 da abnt.	PREGÃO PRE67/2016		36.790,00	0,00	0,00
2199	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto probetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016		22.990,00	0,00	0,00
2200	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. registro de esfera; corpo do material em pvc marrom; cola rosca femea dn 3/4". Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 50 mm x 1 1/2"; na cor marrom; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria. Cotovelo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20mm; 1/2" x 45 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Niple com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE67/2016		654,50	0,00	0,00
2202	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Tubo de pvc rígido pba/jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 32mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. Tubo pvc rígido pb; p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica integrada; com comprimento de 6 metros. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluido; com comprimento de 6,00 metros.	PREGÃO PRE67/2016		8.468,30	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
2193	2284/2016	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP		DISPENSA D	/0	323,32	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Carburador Completo, Junta de Vedação, Jogo de Juntas, Mola de C ompressão, Vela Ignição Cjb, Filtro de Ar					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1564	0/0	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Projeter hermetico simetrico especifico para lampadas multivapor es metalicos de 250w; soquete: e40 em ceramica; composto por: corpo em aluminio aleitado sem alojamento para acessórios de iluminacao; refletor martelado em chapa de aluminio anodizado brilhante; lente: vidro plano transparente temperado com espessura minima de 5 mm; blindagem: juntas de vedacao em material plastico resistente ao calor; suport e de fixacao tipo "u" em aco; prensa -cabos em nylon e tambem com as seguintes caracteristicas tecnicas (minimas): grau de protecao: ip 65; articulavel latitudinalmente e longitudinalmente; sistema basculante do suporte da lente para facilitar manutencoes (troca de lampadas); atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598 -1, Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 150w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacit or para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; afp; atendimento: norm as abnt/nbr -iec/en 61347-2-12, abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 250w ;tensao nominal: 220vca/60 hz; uso extern o; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; afp; a tendimento: normas abnt/nbr-iec/en 61347 -2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 400w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; a fp; atendimento: normas abnt/nbr-iec/en 61347 -2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 45w; base: 27; tensao nomi nal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6400 k; atend imento: norma abnt/nbr-iec 901	PREGÃO PRE09/2016	0,00	711,00	0,00	
1568	0/0	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frequencia; potencia: 2,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 7,0A; entrada monofasica; controle: inte grado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; micro controlador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulatio n); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admisivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro, Conversor de frequenci a; potencia: 3,0cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 10,0A; entrada monofasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tip os de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; meto do de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admisivel: 150% duran te 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i no m.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp in corporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; se nha de habilitacao para programacao (selecionavel com ate 4 digitos); selecao do tipo de c ontrole (via parametr, Conversor de frequencia; potencia: 12,5cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 30A; entrada trifasica; controle: integr ado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcon trolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); ti pos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamen to: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admisivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro), Conversor de frequenc ia; potencia: 200cv; alimentacao: 380vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 275A; entrada trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipo s de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e ve locidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar at (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamen to: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 h z (para rede em 50 hz); sobrecarga admisivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programa cao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os pa	PREGÃO PRE49/2015	0,00	0,00	3.140,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02063	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Tampa de pressao para perfilado; dimensoes: 38 x 38 mm.; comprimento:3000 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr61084 -1, abnt/nbr 61084 -2-1, abnt/nbr 61084 -2-4 e abnt/nbr61084 -2-2.; Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diametro: 3 pol; material: eletrolitico galvanizado a fogo; classe:pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	114,68	0,00
02194	0/0	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	, Cabo flexivel unipolar; cor: verde; secao: 6,0 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		105,60	0,00	0,00
02201	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; caracteristicas eletricas: impedancia 50; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia d e contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C.	PREGÃO PRE21/2016		49,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
1241	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpo, incolor a l evemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%,caracter istica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.; Produto controlado pela Policia Federal, Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion selet ivo; pacote com 100 sachets; acondicionado em embalagem apropriada e ref orcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachets; acondicionado em embalagem apropriada e refor cada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para so nda IntelliCAL Sonda ISENO3181 - Hack, Cubeta em quartzo, caminho optico de 10mm, altura de 45mm, volume de 3,5ml, duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10 ,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal de 3,500mL; tampa teflo n; caixa com 2 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que ga ranta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com equi pamento UV-VIS DR5000 HACH, Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogen io-amonia como NH3-N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado o em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com certifi cad o de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que gara nta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	484,00	0,00
1615	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrito como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada q ue garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Azul de bromotimol pa ac s; aspecto fisico solido po; formula quimica C27 H28 Br2 O5 S; peso molecular 624,39 ; caracteristicas adicionais reagente p.a; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise, Molibdato de Amonio PA; reagente acs; aspecto fisico po b ranco; cristalino; peso molecular 1235,86; formula quimica (NH4)6 Mo7 O24.4H2O; teor de pu reza mnima de 81-83%; numero de referencia quimica cas 12054 -85-2.; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	535,00	0,00
1617	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	788,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Ponteiros descartáveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade e de 50µl -1000 µl; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Alcool etílico PA; aspecto fisico liquido limpido; incolor; volatil; teor alcoolico minimo de 99,5%; formula quimica c2h5oh, peso molecular 46,07; grau de pureza minimo de 99,7%; caracteristica adicional absoluto; reagente p.a.acs iso; numero de referencia quimica cas 6 4-17; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; com certificado de analise e.;.;Produto controlado pela Policia Federal., Balao volumetrico em vidro borosilicato; classe A; capacidade 500 ml; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,25 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o 'Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionada em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.						
1921	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Ditizona p.a; formula molecular C13H12N4S; peso molecular 256,33 ; teor de pureza minimo de 75%; frasco de 5g; aspecto po marrom ou preto; cas number 60 -10-6; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote, data de fabricacao, validade, composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	2.451,00	
2061	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Cubeta de vidro; quadrada; volume nominal de 25ml; marcacao de 2 5ml; sem tampa; medidas aproximadas de 2,8 cm de largura por 7cm de altura total; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; Obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg /l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	1.900,00	0,00	
2170	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		600,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA										
1065	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE14/2015		0,00	28,99	0,00	
1146	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit amortecedor dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	54,00	0,00	
1793	1848/2016	049.449.408/0001-34	96 - NOVA IVESA - INDAIATUBA VEICULOS S/A.	. Filtro de Combustível, Oleo Motor, Bujão Carter, Filtro de Oleo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	268,35	
1937	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002. . Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002.	PREGÃO PRE14/2015		0,00	343,00	0,00	
2114	2203/2016	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	. Kit gaxeta... Sede cabecote succao, Prato cabecote succao, Sede cabecote descarga, Prato cabecote descarga	DISPENSA D	/0	0,00	2.664,90	0,00	
2128	2209/2016	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	529,80	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2137	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Retentor Roda, Tampa Radiador , 4º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 6º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 8º folha de mola traseira comum, cam inhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro reforçado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	910,00	0,00
2138	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	924,00	0,00
2140	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, 3º folh a de mola dianteira comum, caminhao porte pesado, 4º folha de mola dianteira comum, ca minhao porte pesado, Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	820,00	0,00
2141	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte medio, Gram po de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	857,00	0,00
2174	10/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; roda guia.	PREGÃO PRE 7/2016		3.730,00	0,00	0,00
2175	78/2016	024.757.400/0001-04	5342 - ALMALU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	, Pneu moto 110/90/17., Pneu moto 2.75 - 18., Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE64/2016		2.304,80	0,00	0,00
2176	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Pneu 175/70; r14, Pneu 17.5 x 25; 12 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		6.388,00	0,00	0,00
2177	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Pneu 7.50x16; borrachudo., Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016		3.156,00	0,00	0,00
2178	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	, Pneu 175/70/13	PREGÃO PRE64/2016		1.824,00	0,00	0,00
2179	31/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira li nha; para o veiculo citroen modelo jumper ano 2013; psl 655., Filtro blindado; para oleo lubri ficante; genuino; de primeira linha; para o veiculo modelo corolla 2008; ph 4967	PREGÃO PRE26/2016		690,00	0,00	0,00
2180	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de ar , peca genuin a, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo automoti vo, filtro de ar , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha de freio , peca genuina, aplicacao veiculo l urgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de comb ustivel , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de oleo , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de oleo , peca genuin a, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010	PREGÃO PRE91/2015		248,25	0,00	0,00
2181	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca ge nuina; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005, Peca de reposicao para veiculo au tomotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/ 2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao vei culo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro d e ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de r eposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; pec a genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao p ara veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013, Pec a de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo renau lt logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011, Peca de r eposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005	PREGÃO PRE14/2015		220,40	0,00	0,00
2182	143/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca ge nuina; aplicacao veiculo fiat palio ano 2013/2014, Peca de reposicao para veiculo automotiv o; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013, Peca de reposicao automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo gm monta na conquest 1.4 flex ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro d e ar; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009	PREGÃO PRE14/2015		62,00	0,00	0,00
2183	136/2015	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015		1.020,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1838	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	195,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1839	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Kit de acessórios para pedreiro; linha de nylon; rolo de 100 metros., Lapis; de madeira; com grafite em formato retangular; para uso em carpintaria ou marcenaria., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico.					
				. Facao com cabo; de madeira ou polipropileno; lamina em aço de aproximadamente 50cm de comprimento; 4,5cm de largura e 2,5mm de espessura; 14 polegadas., Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalaçoes de redes, tubos, conexoes e valvulas., Enxada; em aço carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tamanho aproximado de 140 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diametro.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	354,24
2122	2183/2016	008.027.818/0001-00	5344 - ITAICI PISCINAS COM. DE BOMBAS E PISC	. Peneira metalica fabricada em aço galvanizado; conecta-se a cabo telescopico com entrada padrao e tem a funcao de coletar toda sujeira flutuante e aderida as superficies; bolsa coletora em nylon para maior resistencia.	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
2123	2183/2016	008.027.818/0001-00	5344 - ITAICI PISCINAS COM. DE BOMBAS E PISC	. Cabo telescopico em aluminio; com aproximadamente 6 metros de comprimento total; com sistema de encaixe para diversos tipos de peneira para piscina (armacao metalica ou em plastico).	DISPENSA D	/0	0,00	312,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044.041100000.38 - FICHA									
2205	2210/2016	004.162.276/0001-27	2531 - LASARINI E DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	. Adesivo branco fosco sem impressao., Placa de sinalizacao de segurança para trilha ecologica 60 x 35 cm; impresso museu da agua em acrilico 4 mm.	DISPENSA D	/0	2.021,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903050.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903050.041100000.38 - FICHA									
1705	1707/2016	011.093.400/0001-05	5288 - REBRINQUETOYS COM. DE BRINQUEDOS E	. Bandeira do Brasil; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon; bordada., Bandeira do Estado de Sao Paulo; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon; bordada., Bandeira do Municipio de Indaiatuba; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon; impressa. Bandeira do SAAE de Indaiatuba; nas medidas de 1,35m x 1,93m; confeccionada em nylon, impressa.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.932,00
1751	1857/2016	011.093.400/0001-05	5288 - REBRINQUETOYS COM. DE BRINQUEDOS E	. Bandeira do SAAE de Indaiatuba; nas medidas de 0,90 m x 1,28 m; confeccionada em tecido resistente, bordada, para uso interno., Bandeira do municipio de Indaiatuba; nas medidas de 1,12 m x 1,60 m; confeccionada em tecido resistente, bordada, para uso interno.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA									
2116	2189/2016	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A	. Pagamento da taxa anual de ocupacao de faixa de dominio da concessionaria rodovias das colinas; da rodovia sp-75; km 55 + 800 m., Pagamento da taxa anual de ocupacao de faixa de dominio da concessionaria rodovias das colinas; da rodovia sp-75; km 48 + 750 m.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.584,66	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
2187	2133/2016	012.638.583/0001-60	5347 - M.P.G. CANDEIAS SOLUCOES AMBIENTAIS		DISPENSA D	/0	3.260,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratacao de auditor independente; com experiencia comprovada em auditoria na norma nbr iso lec 17025; para avaliacao do sistema de gestao da qualidade do laboratorio de aguas; itens a serem avaliados;;1) A consistencia da documentacao da gestao;; - atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competencia de laboratorios de ensaio e calibracao;; 2) Avaliacao da secao microbiologica, itens a serem avaliados;; - procedimentos, metodologias, condicoes ambientais; competencia tecnica e demais itens dos requisitos tecnicos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 - requisitos gerais para a competencia de laboratorios de ensaio e calibracao;; - ensaios microbiologicos (determinacao de coliformes totais/E. col determinacao de coliformes termotolerantes e determinacao de bacterias heterotroficas);;3) Avaliavao da secao fisico-quimica e da amostragem, itens a serem avaliados;; - procedimentos, metodologias, condicoes ambientais, competencia tecnica e demais i					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
2191	2245/2016	009.042.999/0001-06	5242 - HVS ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	, Execucao de furo de sondagem do tipo "standart penetration test " de acordo com a nbr 6484; estao inclusos o fornecimento de relatorio de sondagem e art paga.;;Obs.: o mapa de localizacao dos furos sera realizado pelo SAAE.	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
2207	2292/2016	012.581.108/0001-02	5353 - ÁUDIO MANIA FILM LTDA ME	, Fornecimento e instalacao de pelucula protetora para vidro; grau de visibilidade 5% (g5); em tonalidade preta/fume.	DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
2110	0/0	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., S ervico de recauchutagem de pneu; 16,9x24; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente, Servico de recauchutagem de pneu; 10,5/65 -16; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE60/2016		0,00	9.410,00	0,00
2115	2204/2016	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, Mao de obra para substituicao de pecas caminhao hidrotrato	DISPENSA D	/0	0,00	453,00	0,00
2127	2217/2016	012.722.613/0001-11	3385 - M F S MANTOANELLI - EPP	, Servico de embuchamento e fresamento de dentes para polia dentada	DISPENSA D	/0	0,00	3.890,00	0,00
2142	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte medio, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	2.290,00	0,00
2184	59/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidracao e chaveiro; veiculos linha ford	PREGÃO PRE46/2015		169,95	0,00	0,00
2190	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		680,00	0,00	0,00
2192	2283/2016	012.320.780/0001-36	4078 - APM CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA	, Servico de usinagem em pecas de ferro fundido; especificacao e l ocais das pecas; conforme relatorio em anexo.	DISPENSA D	/0	7.030,00	0,00	0,00
2203	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		13.238,50	0,00	0,00
2204	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preven tiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		1.917,30	0,00	0,00
2206	0/0	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE47/2016		1.890,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME		PREGÃO PRE05/2014		0,00	0,00	4.538,88



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.992,94	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,68	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
2171	2222/2016	048.653.372/0001-43	1780 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIA LTDA	, Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veículo da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	DISPENSA D	/0	4.021,96	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	1.073,38	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.45 - FICHA									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustíveis para veículos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95.007,37	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA									
2172	109/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Micropipetador com volume variável de 500 - 5000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variação máxima de 0,2% menor/igual 10 microlitros; com proteção contra mudança de volume; esterilizável em autoclave a 121° C; indicação de volume de 4 dígitos; ajuste sem auxílio de ferramentas; com certificado de calibração e selo RBC; calibração em modo normal; sendo executadas 10 medições para o ponto a ser calibrado; pontos de calibração: ponto 1000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 2000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"., Micropipetador com volume fixo de 1000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variação máxima de 0,2% menor/igual 2,0 µL; esterilizável em autoclave a 121° C; ajuste sem auxílio de ferramentas; com certificado de calibração e selo RBC; calibração em modo normal; sendo executadas 10 medições para o ponto a ser calibrado; Ponto de calibração 1000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibração deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos".	PREGÃO PRE86/2015		2.172,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/08/2016 13:06:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2173	109/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Micropipetador com volume variavel de 1000 - 10000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor /igual a 20 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esteriliza el em autoclave a 121°C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de fer ramentos; com certificado e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado;pontos de calibracao 2000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro ma ximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 10000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,6% do valor nominal); o certificado de calibracao devera apresentar c omo solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos"., Dispensador de liquidos; para dosagen de reagentes e solucoes; parte de contato com liquido devera ser em v idro borossilicato; ceramico; platinioiridio; ETFE (EtilenoTetrafluoretileno) FEP (Etil eno Propileno Fluorado); com tampa de segurancia; resistente a solventes; acidos e bases; com graduacao e volume ajustavel de 1 -10ml; com valvula de segurancia; rosca padrao adaptavel em frascos de diferentes medidas; tubo de succao regulavel para adaptacao em fra scos de diversas alturas; totalmente autoclavavel 121°C; acompanha tubo flexivel de dosificacao; com manual de instrucoes; garantia minima de 12 meses.	PREGÃO PRE86/2015		3.980,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.48 - FICHA									
1900	1864/2016	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Televisao; em cores; progressive scan/dual xd engine; full hd; a ssistente de imagem; wireless av link para conectar aparelhos de audio e video ao telev isor sem fios; tela led; taxa de contraste 3.000.000:1 trumotion (120hz); frequencia 120hz, 120quadros/s; de 42 polegadas; formato de tela 16:9; com resolucao de 1.920 x 1.080 li nhas (2.073.600 pixels); audio; estereo/sap; avl (auto volume level); infinite surround; aj ustes audio; balanço/agudos/graves; angulo de visao: 178 x 178 graus; tecnologia a ips; maior angulo de visao e melhor qualidade d/imagem; usb divx hd: reproduzir videos em alta definicao fotos e musicas; relógio: on/off timer/sleep timer; smart energy saving plus; economiza energia através do ajuste de brilho da tv; bloqueio de teclas; intelligent sensor; ajuste automatico da imagem conforme a luz ambiente; closed caption; funcao mute; en tradas: 2x video componente, 2x audio e video, 1x usb divx hd, 4x hdmi, 1x rgb, 1x audio pc; 1x rs-232c, 1x tv a cabo, 1x rf tv aberta, 1x	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.890,00
2208	2224/2016	002.101.894/0016-18	5354 - SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF	, Projetor 3000 ANSI Lumens curta distância. Especificacoes: siste ma de projecao: dlp tecnologia de texas instruments; resolucao nativa: xga(1024 x 768); brilho: 3000 ansi lumens; contraste: 13000 : 1; quantidade de cores: 1.07 bilhoes de cores; lentes: f=2,6, f= 6.9mm; formato da tela: 4:3 nativo (5 selecionaveis); indice de pr ojecao: 0.61 (78" @ 0.96m); tamanho da imagem: 60"-300"; zoom: fixo; lampada: 4.500/ 6.000/6.500/100.00 horas; correcao do trapezio: 1d, vertical ±30"; com-pensacao projetada (offset): 130% ±5%; resolucao suportada: vga(640 x 480) ate ux -ga(1600 x 1200); frequencia horizontal: 15k-102khz; frequencia vertical: 23-120hz; nivel de ruido: 32/28 db (n ormal/economico); voltagem: ac 100 hasta 240 v, 50/60 hz; consumo de energia: 270w, standby<0.5w; - interface: entrada de computador (d -sub - 15pin) x 2 (compartilhado com video por componente); saida de monitor (d-sub out -15pin) x 1; video composto (rca) x 1; s -video in (mini din 4pin) x 1; hdmi x 1.	DISPENSA D	/0	3.345,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA									
2084	0/0	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA, MOTOR 4 TEMPOS., BOMBA DE EIXO FLEXIVEL, COM APLICACAO EM ESGOTAMENTO DE VALAS., CORTADORA DE PISO, CONCRETO/ASFALTO, MOTOR A GASOLINA DE 04 TEMPOS , POTENCIA 13HP.	PREGÃO PRE62/2016		0,00	12.850,00	0,00
SUBTOTAL							481.260,53	1.127.941,33	221.453,59
TOTAL							481.260,53	1.127.941,33	221.453,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

