



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| Movimentação do dia 28 de Junho de 2016 | | | | | | | | | | |
| 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | | |
| 03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 100450 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , Recolhimento de ISSQN da n.f. 269 - Servtec Serviços Empresariais Ltda. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 172,50 | |
| 100461 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.172 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA. | /0 | | 1.453,65 | 1.453,65 | 0,00 | |
| 100463 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , Recolhimento de ISSQN das n.f. 273 e 279 Antonio Itamar de Lima e Cia Ltda Me | /0 | | 395,54 | 395,54 | 0,00 | |
| 100465 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , Recolhimento de ISSQN da n.f. 1904 - Vector Sistemas. | /0 | | 172,16 | 172,16 | 0,00 | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 100462 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , Recolhimento de INSS das n.f. 273 e 279 Antonio Itamar de Lima e Cia Ltda Me. | /0 | | 943,80 | 943,80 | 0,00 | |
| 100464 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , Recolhimento de INSS da n.f. 1904 - Vector Sistema . | /0 | | 631,27 | 631,27 | 0,00 | |
| 03.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1874 | 0/0 | 020.788.969-42 | 5320 - SILVANA PEREIRA TORREZAN | , EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO. | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.487,26 | 2.487,26 | 0,00 |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1039 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAI | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000.11 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1554 | 0/0 | 077.167.203/0001-00 | 4632 - CONSTRUTORA ELEVAÇAO LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIBEIRAO PIRAI. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 18/2014. | | CONCORRÊNCIA/2014 | 0,00 | 21.993,82 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1090 | 0/0 | 002.240.839/0001-22 | 3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA | | | PREGÃO PRE00/2015 | 0,00 | 12.540,00 | 0,00 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA | | | | . Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defofo para esgot o; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de mon tagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie int erna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, de ve ser intercambiavel com tubos de ferro fundido ductil sem nenhuma restricao. | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1555 | 0/0 | 077.167.203/0001-00 | 4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIBEIRAO PIRAI. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 18/2014. | CONCORRÊNCIA | 04/2014 | 0,00 | 26.461,30 | 0,00 |
| 1875 | 0/0 | 013.412.273/0001-95 | 4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEA | . Reducao concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmal e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100x50 mm., Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na n br 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100 mm. | PREGÃO | PRE74/2015 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1876 | 0/0 | 005.503.634/0001-80 | 4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE | . Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro n ominal de 100 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,00 m; revestimento intern o argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados p or dilatacao termica e interferencia; conforme especificado nas normas nbr 7675 , nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas. | PREGÃO | PRE74/2015 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1877 | 0/0 | 017.191.995/0001-18 | 4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP | . Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com fl anges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabeçote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003. | PREGÃO | PRE74/2015 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 45 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | . Frutas, legumes e verduras diversos. | PREGÃO | PRE93/2015 | 0,00 | 1.583,62 | 0,00 |
| 1136 | 1176/2016 | 096.580.618/0001-47 | 52 - SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA ME | . Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no minimo 60 gra mas por unidade; m embalagem isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 d ias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a riispoa /ma res.01 de 05/07/91. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 224,25 | 0,00 |
| 1503 | 0/0 | 053.437.315/0001-67 | 10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | . Adocante; dietetico; composto de sacarina sodica e ciclamato de sodio; frasco de 200 ml; com validade minima de 1 ano a contar da data de entrega; e suas c ondiçoes deverao estar de acordo com resolucao rdc 271/05 anvisa., Leite de coco; n atural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor prop rios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e su as alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Cat chup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitida s; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; va lidade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastic o contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto suje ito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anv isa., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituido de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo:adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante cara melo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de polietileno atoxico, res istente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port. 01/87 dinal/ms), (res 04/88 cn s/ms); (res.12/78,cnnpa/ms), (res.23/75 cnnpa/ms); produto sujeito a verif icacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Gluta mato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realcador de sabor; a condicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes post eriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados | PREGÃO | PRE30/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.440,66 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|---|-------------------|------|----------|----------|
| 1534 | 0/0 | 053.437.315/0001-67 | 10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | <p>o desidratado; produto da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos - permitidos pela legislaçao; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pacote com 60 gramas; res istente, vedado; acondicionado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes devera o estar de acordo com a (port.540/97 svc/ms), (port.541/97 svc/ms; resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mostarda; composto de v inagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em per feito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadam ente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Caldo de legumes; compo sto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extra to de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproxi madamente 57 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao r dc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p> | PREGÃO PRE30/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.314,40 |
| 1724 | 1667/2016 | 008.436.612/0001-33 | 4742 - BAR BARRACAS LTDA ME | <p>s vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes devera o estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes post eriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e lim po; de cor cinza - amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de ferme ntacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Massa alimentic ia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparent e e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimentici a; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo se mola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparent e e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimentici a; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semol a de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparent e e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p> | DISPENSA D /0 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1817 | 0/0 | 008.528.442/0001-17 | 2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS | <p>Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0, 3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo come stivel; azule de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substanci as estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rd c 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no at o da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato d e tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a venifi cacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca, tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de materia terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acon dicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novem bro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes p osteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administ rativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipideos de forma precisa na embalagem; minimo</p> | PREGÃO PRE30/2015 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|--|--|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 1883 | 0/0 | 008.637.116/0001-48 | 5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L | de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; emba lado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.; Sal; refinado; iodado; com no mi nimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resi stente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.; Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de c or amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas c ondicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa. | PREGÃO PRE47/2015 | 8.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | |
| 433 | 0/0 | 009.394.862/0001-10 | 4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP | . Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalag em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa. | PREGÃO PRE65/2015 | 0,00 | 1.272,00 | 0,00 |
| 1277 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | . Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ m etais pesados: fluoretos; fadionuclideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABN T NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos: serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiautuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO | PREGÃO PRE14/2016 | 0,00 | 24.030,00 | 0,00 |
| 1278 | 0/0 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | . Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. | PREGÃO PRE14/2016 | 0,00 | 15.846,40 | 0,00 |
| 1280 | 0/0 | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT | . Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de scrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;.Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos c ilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo. | PREGÃO PRE14/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.980,00 |
| 1745 | 0/0 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | . Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. | PREGÃO PRE14/2016 | 0,00 | 32.448,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | |
| 1526 | 0/0 | 062.479.555/0001-15 | 4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | | PREGÃO PRE72/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.865,40 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1842 | 0/0 | 011.724.191/0001-50 | 4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI | <p>. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da conmetro n. 02 de 06 /05/2008 e marca do fabricante., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo sacco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitidas; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.</p> <p>. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; e embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; altura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 437 om-90; em embalagem apropriada., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com filocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalpto; composto de oleo de eucalpto variedade citrodora; insolvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa.; Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; em embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurancia) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992 -08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; sacco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sacco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.</p> | PREGÃO PRE72/2015 | | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 1504 | 0/0 | 016.852.199/0001-16 | 3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP | | PREGÃO PRE96/2015 | | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1717 | 0/0 | 010.826.183/0001-52 | 5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS | . Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; c lasse b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136. | | PREGÃO PRE30/2016 | 0,00 | 809,25 | 0,00 |
| 1782 | 1843/2016 | 046.886.321/0001-36 | 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME | . Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm)., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira de malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1. | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 1.388,20 |
| 1882 | 0/0 | 004.298.888/0003-03 | 3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR | . Clips para cabo de aço; medida 7/8 polegada; 22,23 milímetros; material galvanizado., Esticador de cabo de aço; gancho e othal; medida 7/8 de polegadas; 22,23 milímetros; em aço carbono; norma din 1480; acabamento galvanizado. | | PREGÃO PRE59/2015 | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1895 | 0/0 | 003.277.220/0001-55 | 520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP | . Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 70%), 1,2mm(90 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0, 5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor,volume e aparencia. | | PREGÃO PRE24/2015 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1618 | 0/0 | 000.963.559/0001-17 | 114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC | . Selim 90° de pvc soldavel ou de encaixar sobre o tubo coletor, D N 200 x DL 100, com o anel., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas. | | PREGÃO PRE58/2015 | 0,00 | 1.356,00 | 0,00 |
| 1625 | 1685/2016 | 046.886.321/0001-36 | 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME | . Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din Z215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din Z215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 630 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din Z215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 670 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din Z215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 750 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din Z215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil AX 51 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din Z215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 1.468,24 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1626 | 1685/2016 | 046.886.321/0001-36 | 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME | . Cabo de aço galvanizado 3/16., Cabo de aço galvanizado 01 polega da, Clip para cabo de aço; medida 3/16. . Bomba Manual de Graxa 7kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 189,41 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1523 | 0/0 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | . Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem accessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.; Fita isolante; fita adesiva; isolante eletrico; em pvc; i solamento ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros. | PREGÃO PRE29/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| 1879 | 1851/2016 | 023.358.495/0001-20 | 5321 - MG7 TECNOLOGIA C IMP. EXP. PROD. DE | . Conector de video; bnc, true 75 ohms, macho de crimpar; resposta de dc a 2.0 ghz; > 26db return loss (<1.1vswr); metal da estrutura niquelado; metal d o conector central dourado; metal do conector externo cobre; material do dieletrico p tfe; acompanhados de protetor de fadiga tipo - cableboot - na cor preta, Emenda; modelo bnc; conexao: 2 fmeas; tamanho aproximado do produto: 3,2 x 1 x 1 cm; peso: 6,4 gramas ap roximadamente; para ligar dois conectores bnc machos; ideal para evitar a substituiçao de um cabo que tenha ficado muito curto ou para criar uma instalacao modular; para que nao seja necessaria a substituiçao de um cabo inteiro por ocasio de danos ou reformas., Conductor: fios de cobre nu; isolacao: polietileno; condutor veias: fios de cobre nu; isola cao veias: polietileno; blindagem: malha trancada fios de cobre nu; capa: composto de PVC; malha 67%; caixa com 100m. | DISPENSA D | /0 | 1.034,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1880 | 1851/2016 | 096.395.629/0001-57 | 3920 - ITASAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | . Produto novo; de primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; saida com conexao dupla; tensao de saida estabilizada; pro tecao contra curto e sobrecarga; bivolto automatico (full range); entrada:100 a 240 VAC 50-60Hz; garantia minima de 1 ano. | DISPENSA D | /0 | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1881 | 1851/2016 | 096.395.629/0001-57 | 3920 - ITASAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | . Plug; tipo p4; para fonte de alimentacao; medida externa de 5,5m m; medida interna de 2mm. | DISPENSA D | /0 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1896 | 1939/2016 | 055.954.606/0001-58 | 921 - JOSE CLAUDINEI BERTI SERRALHERIA - M | . Motor portao deslizando 3/4 cv; 220v; sistema antiesmagamento; t ravamento automatico; acionamento manual; mecanismo fim de curso; redutor de coroa de br onze; rosca sem fim com lubrificacao a graxa grafitada; com 02 (dois) controles. | DISPENSA D | /0 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1607 | 0/0 | 000.963.559/0001-17 | 114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC | . Botina de protecao; em vaqueta relax curtida ao cromo com espess ura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 35, botina de seguranca de amarrar; tipo unissex, na cor preta, fechamento com cadarço 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixa do através de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montag em 100% poliester sintético; palmilha de limpeza em poliester sintético co m tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 36, botina de seguranca de amarrar; t ipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarço 100% algodao redondo com pontas plas ticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado através de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de mon tagem em 100% poliester sintético; palmilha de limpeza em poliester sintético co m tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 37, botina de seguranca de amarrar; t ipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarço 100% algodao redondo com pontas plas ticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado através de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de mon tagem em 100% poliester sintético; palmilha de limpeza em poliester sintético co m tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 38, botina de seguranca de amarrar; t ipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarço 100% algodao redondo com pontas plas ticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado através de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de mon tagem em 100% poliester sintético; palmilha de limpeza em poliester sintético co m tratamento anti | PREGÃO PRE41/2015 | | 0,00 | 650,00 | 0,00 |

bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 39, botina de seguranca de amarrar; t ipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plas ticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema stobel; de mon tagem em 100% poliester sintetico; palmilha de limpeza em poliester sintetico co m tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|---|-------------------|------|----------|------|
| 1557 | 0/0 | 008.037.552/0001-86 | 5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M | , Grama esmeralda; em placas com terra natural. | PREGÃO PRE22/2016 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|---|-------------------|------|----------|------|

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|--|-------------------|-----------|------|------|
| 1239 | 0/0 | 009.019.664/0001-77 | 3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L | , Banho maria sorologico; sem agitacao; capacidade volumetrica uti lizada aproximada de 9 litros; controle microprocessado de sistema PID com sensor PT100, que permita ajuste da temperatura de trabalho e do tempo de processo desejado; resolucao de +/- 0,1°C, uniformidade de +/- 0,5°C; faixa de temperatura do ambiente ate 100°C no minimo; pain el com leitura digital de temperatura e do tempo de processo, atraves de display de 4 digitos de alta resolucao e visibilidade; teclado com 4 teclas tipo soft -touch, que permitem total programacao do aquecimento; cuba em aco inox com cantos arredondad os sendo a caixa externa da cuba em aco carbono com tratamento anticorrosivo e pint ura eletrostatica a po; caixa de controle construida em aluminio, isolada termicamente da plataforma por isoladores de teflon, nao apresentando nenhum material ferroso; ac ompanha tampa tipo pingadeira alta em aco inox; resistencia de imersao em aco inox mo ntada sob fundo falso; cabo de alimentacao de encaixe; chave geral com 2, Projetada para a visualizacao de fluorescencia em analises microbiologicas (Escherichia coli); gabi nete construido em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epoxi; cam ara interna construida em aco 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletrostatica epo xi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizacoes; a camara escura e f orneceida com duas lampadas removiveis emissora de raios UV (ultravioleta); uma lampa da com comprimento de onda de 254nm e uma lampada com comprimento de onda de 365nm; a cionamento das lampadas por interruptor; oculos de com vidro protecao acoplado para visualizacao segura; cabo de forca; manual de operacao; tensao 220V; | PREGÃO PRE86/2015 | -1.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|---|--|-------------------|-----------|------|------|

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|---|-------------------|------|----------|------|
| 1519 | 0/0 | 055.956.510/0001-29 | 4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E | , Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaios competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Immunosorbent Assa); em amostra d 'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. | PREGÃO PRE17/2015 | 0,00 | 4.330,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|---|-------------------|------|----------|------|

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|--|-------------------|------|----------|------|
| 1601 | 0/0 | 016.685.538/0001-17 | 3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L | , Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; poros idade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Alça de inoculacao de 10 µl; de plastico; descartavel; esteril; embaladas individualmente; pacotes com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcad a que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. | PREGÃO PRE51/2015 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|---|--|-------------------|------|----------|------|

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|--|-------------------|------|----------|------|
| 1616 | 0/0 | 016.685.538/0001-17 | 3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L | , Padrao referencia NIST; solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificad o de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Filtro pa ra seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 microm etro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e ref orcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricaca o; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Ponteiros; nao estere is; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropr iada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno, cai xa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia. | PREGÃO PRE51/2015 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|---|--|-------------------|------|----------|------|



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1492 | 1566/2016 | 067.439.711/0001-38 | 2595 - MANDURI LUBRIFICANTES LTDA EPP | , Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motores d iesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em ag ua delonizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emiti do pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1578 | 0/0 | 056.966.823/0001-20 | 5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA. | , Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro | PREGÃO PRE08/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 1887 | 0/0 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , 1ª folha de mola traseira reforcada, caminhao porte pesado, 2ª f olha de mola traseira reforcada , caminhao porte pesado | PREGÃO PRE37/2015 | | 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890 | 1951/2016 | 071.557.805/0001-89 | 711 - VELO-AUTO INSTRUMENTO PREC. VEIC. L | , Anel do sensor do tacografo; codigo 52. | DISPENSA D | /0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1839 | 0/0 | 046.050.464/0001-03 | 4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | , Facao com cabo; de madeira ou polipropileno; lamina em aco de ap proximadamente 50cm de comprimento; 4,5cm de largura e 2,5mm de espessura; 14 polegada s., Chave para canos, bico de papagaio, em aco forjado, medida de 9"; abertura d e 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas., Enxadao; em aco carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostatica a po; com tama nho aproximado de 140 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diametro. | PREGÃO PRE 4/2016 | | 0,00 | 354,24 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.39 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , Despesas com pedágio (Sem Parar). | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 585,80 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 66 | 0/0 | 065.688.111/0001-88 | 4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | , Expansão e capacitação de funcionários do SIMCOST do SAAE. | TOMADA DE | 04/2014 | 0,00 | 5.738,82 | 0,00 |
| 1878 | 1885/2016 | 009.400.465/0001-04 | 4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L | , Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal. | DISPENSA D | /0 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1580 | 0/0 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M | | PREGÃO PRE13/2015 | | 0,00 | 0,00 | 60,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1886 | 0/0 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M | . Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; acessórios incluídos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos contínuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes elétricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria. | | PREGÃO PRE13/2015 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1556 | 0/0 | 008.037.552/0001-86 | 5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M | . Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras. | | PREGÃO PRE22/2016 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1507 | 0/0 | 013.735.465/0001-32 | 3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME | . Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva | | PREGÃO PRE46/2015 | 0,00 | 3.423,75 | 0,00 |
| 1765 | 0/0 | 013.735.465/0001-32 | 3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME | . Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva | | PREGÃO PRE46/2015 | 0,00 | 273,90 | 0,00 |
| 1885 | 1956/2016 | 004.594.387/0001-02 | 4546 - TOTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | . Recuperacao de equipamento joystick de maquina komatsu d 61 ex 1 5, equipamento que comanda os movimentos da lamina. | | DISPENSA D /0 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1888 | 0/0 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | . Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado | | PREGÃO PRE37/2015 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1889 | 1952/2016 | 071.557.805/0001-89 | 711 - VELO-AUTO INSTRUMENTO PREC. VEIC. L | . Servico de troca da tomada do sensor do tacografo. | | DISPENSA D /0 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 39 | 0/0 | 013.578.388/0001-54 | 4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME | . Servicos de manutencao dos equipamentos de climatizacao da Autarquia. | | PREGÃO PRE05/2014 | 0,00 | 0,00 | 4.538,88 |
| 1559 | 0/0 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | . cat03 -desmontagem completa, cat03 -inspecao visual, cat03 -testes e ensaios elétricos, cat03-testes e ensaios mecanicos, cat03 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat03-substituicao da tampa defletora, cat03 -substituicao/embuchamento da tampa dianteira, cat03 -substituicao/embuchamento da tampa traseira, cat03 -substituicao /retificacao do eixo, cat03 -substituicao dos rolamentos, cat03 -rebobinamento no estator, cat03-rejuvenecimento no estator, cat03 -limpeza geral no estator, cat03 -secagem em estufa no estator, cat03 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat03 -testes preliminares no estator, cat03 -limpeza geral no rotor, cat03 -secagem em estufa no rotor, cat03-balanceamento no rotor, cat03 -testes preliminares no rotor, cat03 -a vacuo ou imersao, cat03 -verniz eletroisolante, cat03 -secagem em estufa, cat03 -montagem do equipamento, cat03 -ensaios elétricos, cat03 -acabamento, cat03 -pintura, cat03 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat03 -medicao da resistencia do isolamento, cat03 -medicao da resistencia electrica do enrolamento, cat03 -dieletrico antes da impregnacao, cat03 - dieletrico apos impregnacao, cat03 -corrente em vazio, cat03 -equilibrio de fases, cat03 - embalagem / transporte | | CONCORRÊNC7/2015 | 0,00 | 0,00 | 674,50 |
| 1560 | 0/0 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | | | CONCORRÊNC7/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.640,45 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . cat08 -desmontagem completa, cat08 -inspecao visual, cat08 -testes e ensaios eletricos, cat08-testes e ensaios mecanicos, cat08 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat08-substituicao da tampa defletora, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat08 -substituicao /retificacao do eixo, cat08 -substituicao dos rolamentos, cat08 -rebobinamento no estator, cat08-rejuvenecimento no estator, cat08 -limpeza geral no estator, cat08 -secagem em estufa no estator, cat08 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat08 -testes preliminares no estator, cat08 -limpeza geral no rotor, cat08 -secagem em estufa no rotor, cat08-balanceamento no rotor, cat08 -testes preliminares no rotor, cat08 -a vacuo ou imersao, cat08 -verniz eletroisolante, cat08 -secagem em estufa, cat08 -montagem do equipamento, cat08 -ensaios eletricos, cat08 -acabamento, cat08 -pintura, cat08 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat08 -medicao da resistencia do isolamento, cat08 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat08 -dieletrico antes da impregnacao, cat08 -dieletrico apos impregnacao, cat08 -corrente em vazio, cat08 -equilibrio de fases, cat08 -embalagem / transporte | | | | | |
| 1561 | 0/0 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | . cat09 -desmontagem completa, cat09 -inspecao visual, cat09 -testes e ensaios eletricos, cat09-testes e ensaios mecanicos, cat09 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat09-substituicao da tampa defletora, cat09 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat09 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat09 -substituicao /retificacao do eixo, cat09 -substituicao dos rolamentos, cat09 -rebobinamento no estator, cat09-rejuvenecimento no estator, cat09 -limpeza geral no estator, cat09 -secagem em estufa no estator, cat09 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat09 -testes preliminares no estator, cat09 -limpeza geral no rotor, cat09 -secagem em estufa no rotor, cat09-balanceamento no rotor, cat09 -testes preliminares no rotor, cat09 -a vacuo ou imersao, cat09 -verniz eletroisolante, cat09 -secagem em estufa, cat09 -montagem do equipamento, cat09 -ensaios eletricos, cat09 -acabamento, cat09 -pintura, cat09 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat09 -medicao da resistencia do isolamento, cat09 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat09 -dieletrico antes da impregnacao, cat09 -dieletrico apos impregnacao, cat09 -corrente em vazio, cat09 -equilibrio de fases, cat09 -embalagem / transporte | CONCORRÊNC | 7/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.881,68 |
| 1891 | 0/0 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | . cat10 -desmontagem completa, cat10 -inspecao visual, cat10 -testes e ensaios eletricos, cat10-testes e ensaios mecanicos, cat10 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat10-substituicao da tampa defletora, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat10 -substituicao /retificacao do eixo, cat10 -substituicao dos rolamentos, cat10 -rebobinamento no estator, cat10-rejuvenecimento no estator, cat10 -limpeza geral no estator, cat10 -secagem em estufa no estator, cat10 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat10 -testes preliminares no estator, cat10 -limpeza geral no rotor, cat10 -secagem em estufa no rotor, cat10-balanceamento no rotor, cat10 -testes preliminares no rotor, cat10 -a vacuo ou imersao, cat10 -verniz eletroisolante, cat10 -secagem em estufa, cat10 -montagem do equipamento, cat10 -ensaios eletricos, cat10 -acabamento, cat10 -pintura, cat10 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat10 -medicao da resistencia do isolamento, cat10 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat10 -dieletrico antes da impregnacao, cat10 -dieletrico apos impregnacao, cat10 -corrente em vazio, cat10 -equilibrio de fases, cat10 -embalagem / transporte | CONCORRÊNC | 7/2015 | 2.675,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1892 | 0/0 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | . cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 -embalagem / transporte | CONCORRÊNC | 7/2015 | 6.059,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1893 | 0/0 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | . cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 -embalagem / transporte | CONCORRÊNC | 7/2015 | 7.453,46 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1894 | 0/0 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | . cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /refitacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 -embalagem / transporte | CONCORRÊNC7/2015 | | 13.934,17 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T | . Contas telefônicas. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14,42 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 301 | 260/2016 | 013.847.549/0001-68 | 5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST. | . Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 22 | 0/0 | 043.035.146/0010-76 | 3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE | . Serviço de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.625,22 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26 | 0/0 | 031.733.363/0004-02 | 1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. | | CONCORRÊNC1/2015 | | 0,00 | 13.441,58 | 86.558,42 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|--|---|--|--|--|------------------|-------------------|------------------|
| 60 1368 | 0/0 0/0 | 010.915.151/0001-23 031.733.363/0004-02 | 4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. | . Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. . Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central. . Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para posição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. Obs:valor reservado para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017. | | PREGÃO PRE55/2015 CONCORRÊNCIA/2015 | 0,00 0,00 | 0,00 79.573,68 | 8.625,00 0,00 |
| 1720 | 1666/2016 | 004.589.564/0001-62 | 5122 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APO | . Controle de pragas e insetos; para area interna e externa ao red or da construcao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superf icie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e nevoa., Controle de pragas - ratos; para area interna e externa ao redor da construcao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superficie; profundidade; com raticidas e iscas. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7 | 0/0 | 000.360.305/0897-68 | 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . Tarifa de recebimento de contas de água da SAAE. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 20.274,73 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 42 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES | . Serviços de publicidade legal. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.559,58 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1871 1873 | 0/0 0/0 | 065.838.344/0001-10 009.019.664/0001-77 | 1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L 3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L | . Chapa aquecedora. Obs: reempenho do empenho 1547/2015 para acert o de subelemento. . REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1239 PEDIDO 1166/2016 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA E CATEGORIA ECONOMICA, REF. Banho maria sorológico; sem agit acao; capacidade volumetrica utili aproximada de 9 litros; controle micro processado de sistema PID com sensor PT100, que permita ajuste da temperatura de trabalh o e do tempo de processo desejado; resolucao de +/- 0,1°C, uniformidade de +/- 0,5°C; faixa de temperatura do ambiente ate 100°C no minimo; painel com leitura di gital de temperatura e do tempo de processo, atraves de display de 4 digitos de alta resolucao e visibilidade; teclado com 4 teclas tipo soft -touch, que permitem total programacao do aquecimento; cuba em aço inox com cantos arredondados sendo a caixa externa da cuba em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica a po; caixa de controle construida em aluminio, isolada termicamente da plataforma por iso ladores de teflon, nao apresentando nenhum material ferroso; acompanha tampa tipo pingade ira alta em aço inox; resistencia. REEMPENHO DO E MPENHO Nº 1239 PEDIDO 1166/2016 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA E CATEGORIA ECONOMICA, REF. Projetada para a visualizacao de fluorescencia em analises microbiologicas (Escheri chia coli); gabinete construido em aço 1020 com protecao anticorrosiva e pintura eletro statica epoxi; camara interna construida em aço 1020 com protecao anticorrosiva e pintur a eletrostatica epoxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizacoes; a ca mara escura e fornecida com duas lampadas removiveis emissora de raios UV (ultravioleta); uma lampada com comprimento de onda de 254nm e uma lampada com comprimento de onda de 365nm; acionamento das lampadas por interruptor; oculos de com vidro prot ecao acoplado para visualizacao segura; cabo de forca; manual de operacao; tensao 220V; | PREGÃO PRE86/2015 PREGÃO PRE86/2015 | 0,00 1.970,00 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1884 | 1852/2016 | 003.551.343/0001-32 | 3299 - MB3 INFORMÁTICA | | DISPENSA D | /0 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . Produto novo; primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; gravador de imagem digital; 16 entradas composite 1.vp -p, 75 bnc; saidas composto, vga; 480 fps (frames por segundos) em resolucao cif; opcao de configuracao diferenciada em rel a resolucao; nts/pai; mpeg4; interfaces min. 03 usb, sendo 1 frontal e 2 traseiras, conector rj-45 fastethernet 10/100; mouse; controle remoto infra-vermelho; painel frontal; pre-alarme 60 segundos e pos-alarme de ate 10 minutos; backup drive dvd -rw interno; hdd usb e rede; com software cliente p/ vigilancia remota, via internet e rede local; playback e backup para min.10 usuarios e 03 niveis de acessibilidade; funcao gravador digital remotamente; gerenciamento de ate 4 dvrs e 16 chs simultaneas na tela; exportacao de imagens em formato proprietario e .avi e sincronizacao via servidor ntp; regulamentacao ce; fcc e cul; controle banda de rede; sdk fornecido; software e manual em portugues; software cliente armazenamento e | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 68.803,94 | 300.784,89 | 184.694,89 | |
| TOTAL | | | | | | | 68.803,94 | 300.784,89 | 184.694,89 | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS