



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 28 de Novembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

03.01.01.04.122.0062.2001.31901199.041100000 - GERAL

3372	0/0	158.420.418-47	776 - MARCIA FRANCISCA VILALTA	, PAGAMENTO PARA A CANDIDATA MAIS VOTADA COMO FUNCIONARIO PADRAO DESTA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO	/0	531,95	531,95	0,00
------	-----	----------------	--------------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL

3037	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Tubo pvc rígido pb p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 300 mm; jei (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	0,00	39.000,00
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.812,55	1.343,70
3307	3418/2016	045.802.428/0001-96	1021 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de r anco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco co m 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de aco rdo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujei to a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	DISPENSA D	/0	0,00	596,00	0,00

3383	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25% ; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos pr ocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; conc entrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnolo gico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes arti ficiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da d ata de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e sua s posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; deter minados pela anvisa. . Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liqui do; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com vali dade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como pe so liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 2 72/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado; compo sto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embal agem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Molh o de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acres cidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de ent rega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em ca ixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a a res.rd c 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados	PREGÃO PRE30/2015		2.034,12	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	----------	------	------

				pela anvisa.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016	0,00	14.973,00		(Página: 2 / 14)
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2963	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar autizacao de funcionamento da empresa e FISPO do produto. , Prato; descartavel; de poliestireno; com diametro minimo de 150 mm; e profundidade minima de 12 mm; na cor branca; sem divisao; acondicionado em pacote com 10 unidades; pesando no minimo 32gr. , Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca. , Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 80 cm x 95 cm; espessura minima de 15 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg. , Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg. , Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 35 cm x 45 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg.	PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	1.594,50	
3169	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008. , Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008. , Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO PRE97/2016	0,00	2.324,50	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
3068	3160/2016	005.912.125/0001-01	3105 - FILTRACAO COMERCIO DE FILTROS DE A	, Pedrisco para compor leito filtrante - especificacao: 0,7 a 1,7mm. , Areia para compor leito filtrante - Especificacao: 0,5 a 0,9mm.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.821,00	
3073	153/2015	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrnm iso 7-1.	PREGÃO PRE24/2015	0,00	240,00	0,00	
3369	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016	0,00	1.242,52	0,00	
3374	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR		PREGÃO PRE66/2016	15.300,00	0,00	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; dimensoes: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao ; malha de 80 x 1,00 mm.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
2917	3006/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Placa fonte l/d v1 rv2 normal am 220v.;Obs: compativel com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica., Placa ne l/d3 2 chaves sem s1.;Obs: compativel com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica., Peca reposicao para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo chave estatica 15a; mod220d15.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,40
3102	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB -6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -6: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -6: Depósito de óleo da bomba, CMB -6: Propulsor da bomba, CMB -6: Placa de fundo da bomba, CMB-6: Eixo do motor, CMB-6: Rotor do motor	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	5.061,82
3106	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-13: Carcaça do selo, CMB-13: Selo mecânico, CMB-13: Eixo em inox, CMB-13: Kit de Mancal, CMB-13: Válvula de alívio de ar, CMB-13: Tampa de Inspeção, CMB-13: Placa de Desgaste, CMB-13: Rotor, CMB-13: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-13: Conjunto flap, CMB -13: Tampa de enchimento, CMB -13: Válvula de alívio pressão, CMB -13: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	5.420,60
3111	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 65 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 65 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 65 - luva protetora do eixo em inox, cmb 65 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 65 - mancal, cmb 65 - aberta gaxeta, cmb 65 - caixa de gaxeta, cmb 65 - eixo em aço carbono, cmb 65 - anel centrifugador	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	13.401,93
3112	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-24: Flange de Pressão, CMB -24: Carcaça do selo, CMB -24: Selo mecânico, CMB -24: Eixo em inox, CMB -24: Kit de Mancal, CMB -24: Válvula de alívio de ar, CMB -24: Flange de Sucção, CMB -24: Tampa de Inspeção, CMB -24: Placa de Desgaste, CMB -24: Rotor, CMB-24: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-24: Conjunto flap	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	11.688,45
3151	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -11: Estator da bomba, CMB -11: Carcaça da bomba, CMB -11: Rotor da bomba, CMB-11: Eixo da bomba, CMB -11: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -11: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -11: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -11: Depósito de óleo da bomba, CMB -11: Propulsor da bomba, CMB -11: Câmara de propulsão da bomba, CMB -11: Placa de fundo da bomba, CMB -11: Substituição do motor., CMB -11: Eixo do motor, CMB -11: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	13.403,29
3153	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-9: Estator da bomba, CMB-9: Carcaça da bomba, CMB-9: Rotor da bomba, CMB-9: Eixo da bomba, CMB -9: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -9: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -9: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -9: Depósito de óleo da bomba, CMB -9: Propulsor da bomba, CMB -9: Câmara de propulsão da bomba, CMB -9: Placa de fundo da bomba, CMB -9: Eixo do motor, CMB -9: Rotor do motor, CMB-9: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	9.308,32
3155	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -40: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-40: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -40: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -40: ROTOR, CMB -40: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -40: MANCAL, CMB-40: GAXETA, CMB-40: EIXO EM INOX, CMB-40: TAMPAS DE SUCCÃO	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	5.600,28
3157	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-23: Flange de Pressão, CMB-23: Carcaça, CMB-23: Carcaça do selo, CMB-23: Selo mecânico, CMB-23: Eixo em inox, CMB -23: Kit de Mancal, CMB -23: Válvula de alívio de ar, CMB-23: Rotor, CMB-23: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -23: Válvula de alívio pressão, CMB-23: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	13.736,59
3159	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 64 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 64 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 64 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 64 - luva protetora do eixo em inox, cmb 64 - mancal, cmb 64 - corpo espiral, cmb 64 - gaxeta, cmb 64 - eixo em inox, cmb 64 - anel centrifugador, cmb 64 - parafuso do rotor, cmb 64 - bujões = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	24.153,05
3161	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	24.511,76



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3325	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 63 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 63 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 63 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 63 - rotor, cmb 63 - luva protetora do eixo em inox, cmb 63 - mancal, cmb 63 - corpo espiral, cmb 63 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 63 - gaxeta, cmb 63 - eixo em aço carbono, cmb 63 - anel centrifugador, cmb 63 - bujes = escorva e dreno, cmb 63 - parafuso do rotor	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	6.130,74	0,00
3327	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -62: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -62: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -62: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -62: ROTOR, CMB -62: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -62: MANCAL, CMB-62: CORPO ESPIRAL, CMB-62: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -62: APERTA GAXETA, CMB -62: GAXETA, CMB -62: EIXO EM INOX, CMB -62: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -62: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-62: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.072,95	0,00
3329	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -2: Estator da bomba, CMB -2: Rotor da bomba, CMB -2: Eixo da bomba, CMB -2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -2: Depósito de óleo da bomba, CMB-2: Propulsor da bomba, CMB -2: Câmara de propulsão da bomba, CMB -2: Placa de fundo da bomba, CMB -2: Eixo do motor, CMB -2: Rotor do motor, CMB -2: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	1.663,53	0,00
3331	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -29: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-29: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -29: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -29: ROTOR, CMB -29: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -29: MANCAL, CMB-29: CORPO ESPIRAL, CMB-29: CAIXA DE GAXETA, CMB-29: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	12.163,07	0,00
3333	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANCAL, CMB -57: CORPO ESPIRAL, CMB-57: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB-57: EIXO EM INOX, CMB-57: ANEL CENTRIFUGADOR	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	42.246,39	0,00
3390	3518/2016	013.837.294/0001-52	3782 - VERDE LABORATORIOS COM E SERV LTD	. CMB-25: Flange de Pressão, CMB-25: Carcaça, CMB-25: Carcaça do selo, CMB-25: Selo mecânico, CMB-25: Eixo em inox, CMB -25: Kit de Mancal, CMB -25: Flange de Sucção, CMB-25: Tampa de Inspeção, CMB-25: Placa de Desgaste, CMB-25: Rotor, CMB-25: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-25: Conjunto flap, CMB-25: Tampa de enchimento, CMB-25: Válvula de alívio pressão	DISPENSA D	/0	1.120,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
3318	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Peca(s) de reposicao; para equipamento ultrapurificador de agua da marca Siemens; modelo ultra clear; utilizado no laboratorio de aguas; sendo fonte de lampada	PREGÃO PRE53/2016		0,00	11.200,51	0,00
3376	87/2016	002.654.191/0001-30	4477 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	. Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 180a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE70/2016		19.000,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2768	152/2015	020.281.229/0001-59	5040 - MARKUS FELIPE E SOUSA E SILVA	. Conversor de frequência; potencia: 40cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 95A; entrada trifasica controle: integra do com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits, metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequência: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2879	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Tela tapume de polietileno cor laranja; 1,20 m de largura x 50 m de comprimento; para realizar o isolamento de segurança da área da obra., Macacão com c apuz; confeccionado 100% em polietileno de alta densidade; gramatura 71 g/m2; cor amarelo; com elástico nos punhos, tomzele e capuz; material aprovado no teste ASTM F1671 para penetração vitorica; tamanho XXG.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	1.032,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2930	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Inibidor de nitrificacao em po; a base de 2 - cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo metodo respirometrico; frasco com 35 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Pisseta; de polietileno de baixa densidade; tampa na cor branca, com bico curvado; com identificacao para agua destilada; capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	4.748,00
2930	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto 100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Saco plastico para autoclave capacidade para 60 litros aproximadamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclavacao em temperatura de 121°C por, no minimo, 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido; Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	466,00
3136	146/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE17/2015		0,00	4.330,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3241	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Immunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado através de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.					
				. Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; paco te com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com son da IntelliCAL ISENH3181- Hack, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO po r metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 2 5 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equi pamento UV-VIS DR5000 HACH., Kit reagente para analise de surfactante anionico; m etodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 m g/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise; o m etodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das con centracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42 -; 500 mg/L: Cl -; 250 mg/L: NO4+, PO43 -; 100 mg/L: Mg2+, NO2-, Ca2+, NO3-, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82 -; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3 +, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32 -, Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise . ;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000., Kit para determinacao de nitrito a partir do metodo de di azotamizacao; faixa de 0,002 a 0,3 mg/l nitrito; fornecimento em ampolas a vacuo; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equi pamento VIS DR890 HACH.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	3.548,00	0,00
3243	146/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Reagente para determinacao de fosfato pelo metodo de acido ascor bico; para amostras de 25 ml; faixa de 0,02 a 2,50mg/LPO4; pacote com 100 sachets; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que gar anta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel com equi pamento UV-VIS DR5000 HACH.					
				. Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a l evemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%, caracter istica adicional reagente p.a.acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.;;Produto controlado pela Policia Federal	PREGÃO PRE17/2015		0,00	2.534,95	0,00
3375	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Registro de alta pressao 01 pol 03 vias, JUNTA ROTATIVA 1 NPT F X 1 NPT M					
				. RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	DISPENSA D /0		0,00	0,00	3.307,50
					PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	144,00
					PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	2.300,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2922	3038/2016	007.787.659/0001-89	5036 - DANIELA NUNEZ COELHO ME						
2996	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP						
2998	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP						



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3033	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, CAIXA DE DIRECAO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;					
3057	117/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas. , Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; bomba dagua., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 jtd; pastilha de freio dianteira., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; jogo patim freio traseiro e freio mao., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; braco oscilante., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; bomba de oleo., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; coxim motor esquerdo.	PREGÃO PRE64/2016	0,00	0,00	5.276,00	
					PREGÃO PRE96/2016	0,00	0,00	3.211,00	
3288	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola traseira reforçada, caminhão porte pesado, Gram po de mola com porcas traseiro comum; caminhão porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	1.264,00	
3290	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhão porte medio	PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	830,00	
3292	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhão porte medio	PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	2.340,00	
3379	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Pneu 215x75 17,5; borrachudo., Pneu 175/70; r14, Pneu 17,5 x 25; 12 lonas., Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas.	PREGÃO PRE64/2016	11.512,00	0,00	0,00	
3380	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	, Pneu 175/70/13, pneu 19.5x24; 12 lonas., Pneu 185/70; r 14	PREGÃO PRE64/2016	5.892,00	0,00	0,00	
3382	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas., Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016	5.190,00	0,00	0,00	
3384	3551/2016	012.194.117/0001-32	3907 - BIG CABOS COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, Sling 50mm 02 toneladas 01 metro, Sling 50mm 02 toneladas 02 metros, Cinta de amarração 05 toneladas, Cinta de amarração 10 toneladas, Manilha r eta forjada 5/8, Manilha reta 7/8	DISPENSA D /0	405,00	0,00	0,00	
3385	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas dianteiro comum, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	250,00	0,00	0,00	
3387	3609/2016	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, Kit Embreagem, Sonda Lambda	DISPENSA D /0	840,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
3355	43/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Chave para Cano; 12"; chave de acao rapida; com sistema de ajuste rosqueado; cabeça reta; mordente forjado para servicos leves; pintura eletrostatica., Martelo anti-retrocesso; cabeça de nylon poliamida; intercambiáveis; cabo de fibra de vidro; empunhadura de borracha., Talhadeira 11mm; em aco cromo vanadio; acabamento niquelado; tratada termicamente segundo especificacao tecnica de ferramentas para golpes conforme norma din 7255.	PREGÃO PRE37/2016	0,00	951,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
3364	3481/2016	000.394.460/0409-50	3887 - MINISTERIO DA FAZENDA	, Taxa para fins de renovacao do certificado de licenca para aquisicao, armazenamento e utilizacao laboratorial de produtos controlados perante o exercicio brasileiro; de acordo com a guia de recolhimento da uniao (gru) em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
3366	3500/2016	000.394.460/0409-50	3887 - MINISTERIO DA FAZENDA	, Taxa para fins de apostilamento de produtos controlados; perante o exercicio brasileiro; de acordo com a guia de recolhimento da uniao (gru) em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
2984	119/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	, Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos e aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	PREGÃO PRE98/2016	0,00	0,00	7.000,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
3378	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP		PREGÃO PRE40/2016	17.748,00	0,00	0,00	





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada, locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessários para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
2436	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	1.720,00	0,00
2437	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	7.040,00	0,00
2517	2404/2016	013.837.294/0001-52	3782 - VERDE LABORATORIOS COM E SERV LTD	. Visita tecnica; horas tecnicas; para avaliacao de equipamento ut ilizado no laboratorio de aguas; eta 3.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.040,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
3014	3116/2016	002.257.207/0001-71	3618 - TECNALISE PIRACICABANA COM E ASSIS	. O servico sera composto por: desmontagem completa, limpeza inter na e externa, troca de pecas avariadas ou que precisam de reposicao, revisao do circui to eletrico, montagem e testes de eficiencia e monitoramento.		DISPENSA D /0	0,00	380,00	0,00
3041	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. pps 03 - medicao da resistencia ohmica dos enrolados para o transformador reformado		CONCORRÊN09/2016	0,00	1.898,00	0,00
3373	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado confor me fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NT U aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU U aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresenta r como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilid ade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipam ento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1 unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco ve zes a melho r capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de aj uste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com d ivisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml. O certific ado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no ma ximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.		PREGÃO PRE36/2016	1.080,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2921	3037/2016	007.787.659/0001-89	5036 - DANIELA NUNEZ COELHO ME	. Instalacao de registro de alta pressao e junta rotativa		DISPENSA D /0	0,00	0,00	630,00
3289	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	680,00
3291	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	340,00
3293	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M			PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	680,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3377	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado , Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		3.716,80	0,00	0,00
3381	73/2016	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente, Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r22,5; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a fri o., Servico de recauchutagem de pneu; 215x75; r 17,5; liso a frio., Servico de re cauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE60/2016		12.072,00	0,00	0,00
3386	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		340,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
3097	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat08 -desmontagem completa, cat08 -inspecao visual, cat08 -testes e ensaios eletricos, cat08-testes e ensaios mecanicos, cat08 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat08-substituicao da tampa defletora, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat08-substituicao /retificacao do eixo, cat08 -substituicao dos rolamentos, cat08-rebobinamento no estator, cat08 -rejuvenecimento no estator, cat08 -limpeza geral no estator, cat08-secagem em estufa no estator, cat08 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat08 -testes preliminares no estator, cat08 -limpeza geral no rotor, cat08 -secagem em estufa no rotor, cat08 -balanceamento no rotor, cat08 -testes preliminares no rotor, cat08 -a vacuo ou imersao, cat08 -verniz eletroisolante, cat08 -secagem em estufa, cat08-montagem do equipamento, cat08 -ensaios eletricos, cat08 -acabamento, cat08 -pintura, cat08 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat08 -medicao da resistencia do isolamento, cat08-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat08 -dieletrico antes da impregnacao, cat08 -dieletrico apos impregnacao, cat08 -corrente em vazio, cat08 -equilibrio de fases, cat08 -embalagem / transporte, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa traseira	CONCORRÊNC/2016		0,00	0,00	4.211,73
3098	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 15 -inspecao visual, cat 15 -testes e ensaios eletricos, cat 15 -testes e ensaios mecanicos, cat 15 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat 15 -substituicao da tampa defletora, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat 15 -substituicao /retificacao do eixo, cat 15-substituicao dos rolamentos, cat 15 -rebobinamento no estator, cat 15 -rejuvenecimento no estator, cat 15 -limpeza geral no estator, cat 15 -secagem em estufa no estator, cat 15 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat 15 -testes preliminares no estator, cat 15 -limpeza geral no rotor, cat 15 -secagem em estufa no rotor, cat 15 -balanceamento no rotor, cat 15 -testes preliminares no rotor, cat 15 -a vacuo ou imersao, cat 15 -verniz eletroisolante, cat 15 -secagem em estufa, cat 15 -montagem do equipamento, cat 15 -ensaios eletricos, cat 15 -acabamento, cat 15 -pintura, cat 15 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat 15 -medicao da resistencia do isolamento, cat 15 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat 15 -dieletrico antes da impregnacao, cat 15 -dieletrico apos impregnacao, cat 15 -corrente em vazio, cat 15 -equilibrio de fases, cat 15 -embalagem / transporte, cat 15-desmontagem completa	CONCORRÊNC/2016		0,00	0,00	6.636,44
3099	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13-testes preliminares no estator, cat13-limpeza geral no rotor, cat13-secagem em estufa no rotor, cat13 -balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13-testes e ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13-dieletrico apos impregnacao, cat13-corrente em vazio, cat13-equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator	CONCORRÊNC/2016		0,00	0,00	5.276,44
3100	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC/2016		0,00	0,00	10.539,40



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3101	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /retificacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29-rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29-balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 -dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	1.442,62
3103	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-13: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -13: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -13: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -13: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB-13: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -13: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -13: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	8.364,26
3109	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 65 - servicos iniciais no cmb, cmb 65 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 65 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 65 - kit de substituicao obrigatorio, cmb 65 - revestimento ceramico, cmb 65 - servicos finais no cmb, cmb 65 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	4.871,07
3110	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -6: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -6: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-6: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -6: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-6: Recuperacao dos colos de selo mecanico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-6: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -6: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.3.10), CMB -6: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -6: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-6: Rejuvenecimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -6: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -6: De impregnacao no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-6: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -6: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-6: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	6.410,38
3133	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-24: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -24: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -24: Recuperacao do colo do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -24: Recuperacao dos alojamentos do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -24: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -24: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB -24: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -24: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -24: Embuchamento da carcaça do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -24: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -24: Metalizacao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -24: Metalizacao do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -24: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -24: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -24: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	8.080,30
3152	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -11: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -11: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-11: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -11: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-11: Recuperacao do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-11: Recuperacao dos colos de selo mecanico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-11: Recuperacao dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-11: Recup. dos alojamentos dos selos mecanicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-11: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-11: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.3.10), CMB -11: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -11: De impregnacao no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-11: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -11: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -11: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	12.321,67



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -9: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -9: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-9: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-9: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-9: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-9: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-9: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-9: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-9: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-9: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -9: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -9: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-9: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -9: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -9: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-9: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -9: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-9: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)						
3154	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -40: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -40: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -40: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -40: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -40: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -40: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -40: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -40: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -40: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -40: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -40: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -40: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-40: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	7.258,30	
3156	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-23: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -23: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -23: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -23: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -23: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -23: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-23: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-23: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -23: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -23: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	2.494,90	
3158	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 64 - servicos iniciais no cmb, cmb 64 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 64 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 64 - kit de substituiçao obrigatório, cmb 64 - revestimento ceramico, cmb 64 - servicos finais no cmb, cmb 64 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	4.755,14	
3160	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 63 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 63 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 63 - kit de substituiçao obrigatório, cmb 63 - revestimento ceramico, cmb 63 - servicos finais no cmb, cmb 63 - embalagem / transporte, cmb 63 - servicos iniciais no cmb	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	4.013,71	
3270	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat30 -desmontagem completa, cat30 -inspecao visual, cat30 -testes e ensaios eletricos, cat30-testes e ensaios mecanicos, cat30 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat30-substituiçao da tampa defletora, cat30 -substituiçao /embuchamento da tampa dianteira, cat30 -substituiçao /embuchamento da tampa traseira, cat30 -substituiçao /retificacao do eixo, cat30 -substituiçao dos rolamentos, cat30 -rebobinamento no estator, cat30-rejuvenecimento no estator, cat30 -limpeza geral no estator, cat30 -secagem em estufa no estator, cat30 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat30 -testes preliminares no estator, cat30 -limpeza geral no rotor, cat30 -secagem em estufa no rotor, cat30-balanceamento no rotor, cat30 -testes preliminares no rotor, cat30 -a vacuo ou imersao, cat30 -verniz eletroisolante, cat30 -secagem em estufa, cat30 -montagem do equipamento, cat30 -ensaios eletricos, cat30 -acabamento, cat30 -pintura, cat30 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat30 -medicao da resistencia do isolamento, cat30 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat30 -dieletrico antes da impregnacao, cat30 -dieletrico apos impregnacao, cat30 -corrente em vazio, cat30 -equilibrio de fases, cat30 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	15.763,40	
3272	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat19 -desmontagem completa, cat19 -inspecao visual, cat19 -testes e ensaios eletricos, cat19-testes e ensaios mecanicos, cat19 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat19-substituiçao da tampa defletora, cat19 -substituiçao /embuchamento da tampa dianteira, cat19 -substituiçao /embuchamento da tampa traseira, cat19 -substituiçao /retificacao do eixo, cat19 -substituiçao dos rolamentos, cat19 -rebobinamento no estator, cat19-rejuvenecimento no estator, cat19 -limpeza geral no estator, cat19 -secagem em estufa no estator, cat19 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat19 -testes preliminares no estator, cat19 -limpeza geral no rotor, cat19 -secagem em estufa no rotor, cat19-balanceamento no rotor, cat19 -testes preliminares no rotor, cat19 -a vacuo ou imersao, cat19 -verniz eletroisolante, cat19 -secagem em estufa, cat19 -montagem do equipamento, cat19 -acabamento, cat19 -pintura, cat19 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat19 -medicao da resistencia do isolamento, cat19 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat19 -dieletrico antes da impregnacao, cat19 -dieletrico apos impregnacao, cat19 -corrente em vazio, cat19 -equilibrio de fases, cat19 - embalagem / transporte, cat19-ensaios eletricos	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	5.193,00	
3273	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat19 -desmontagem completa, cat19 -inspecao visual, cat19 -testes e ensaios eletricos, cat19-testes e ensaios mecanicos, cat19 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat19-substituiçao da tampa defletora, cat19 -substituiçao /embuchamento da tampa dianteira, cat19 -substituiçao /embuchamento da tampa traseira, cat19 -substituiçao /retificacao do eixo, cat19 -substituiçao dos rolamentos, cat19 -rebobinamento no estator, cat19-rejuvenecimento no estator, cat19 -limpeza geral no estator, cat19 -secagem em estufa no estator, cat19 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat19 -testes preliminares no estator, cat19 -limpeza geral no rotor, cat19 -secagem em estufa no rotor, cat19-balanceamento no rotor, cat19 -testes preliminares no rotor, cat19 -a vacuo ou imersao, cat19 -verniz eletroisolante, cat19 -secagem em estufa, cat19 -montagem do equipamento, cat19 -acabamento, cat19 -pintura, cat19 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat19 -medicao da resistencia do isolamento, cat19 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat19 -dieletrico antes da impregnacao, cat19 -dieletrico apos impregnacao, cat19 -corrente em vazio, cat19 -equilibrio de fases, cat19 - embalagem / transporte, cat19-ensaios eletricos	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	5.134,56	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3321	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /refitacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	9.479,44	0,00
3324	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /refitacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27-pintura, cat27-medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27-dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27-embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	1.387,93	0,00
3326	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -2: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -2: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -2: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -2: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -2: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -2: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -2: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-2: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -2: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -2: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-2: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	3.165,66	0,00
3328	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -29: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -29: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -29: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -29: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -29: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -29: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -29: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-29: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -29: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	1.586,32	0,00
3330	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -57: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.110,94	0,00
3332	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -57: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.830,43	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3391	3442/2016	013.837.294/0001-52	3782 - VERDE LABORATORIOS COM E SERV LTD	. CMB-25: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -25: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -25: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -25: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -25: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -25: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -25: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) . Visita técnica para conserto; troca de peça(s) e regulagem de equipamento utilizado no laboratório de águas; controle de qualidade; eta 3.	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
3389	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	. PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3394	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	. PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1).	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	16.186,13
1368	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. Obs:valor reservado para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	73.223,77
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	99,00	0,00
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.765,70
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
3302	3363/2016	020.731.606/0001-04	5464 - ALMEIDA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	. Locacao de tenda para evento do Saae.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL</b>									
2172	109/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Micropipetador com volume variavel de 500 - 5000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual 10 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121º C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado de calibracao e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; pontos de calibracao: ponto 1000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 2000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"., Micropipetador com volume fixo de 1000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual 2,0 µL; esterilizavel em autoclave a 121º C; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado de calibracao e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; Ponto de calibracao 1000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos".	PREGÃO PRE86/2015		0,00	0,00	2.172,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/11/2016 09:28:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
3388	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	. Monitor led no minimo 23 polegadas; com relacao dimensional horizontal/vertical; com ajuste de altura e rotacao; tempo de resposta de no minimo 5 ms; resolucao minima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; brilho de no minimo 250 cd/m²; conectores DVI-D (digital) e VGA (DB15) analogo; pixel pitch de no maximo 0,295 mm (ou menor); contraste de no minimo 1000:1 (estatico) e 3000:1 (dinamico); angulo de visao horizontal e vertical de no minimo 160º; numero de cores minimo de 16,7 milhoes; frequencia horizontal de no minimo 30 a 81 kHz; frequencia vertical de no minimo 56 a 75 Hz; ajustes de imagem desejaveis: contraste, brilho, posicao (vertical e horizontal), auto-ajuste; reset (geometria / cor); ajuste de imagem (fino e grosseiro); nitidez; temperatura de cor; controle de cor; (RGB); controle de gama; posicao do menu digital; (vertical e horizontal); alimentacao: 100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/1,2 A (tipica); tempo de exibicao do menu digital; idioma; posicao (H/V); economia de energia: compativel	PREGÃO PRE26/2015		1.103,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							102.854,87	146.259,38	420.803,11
TOTAL							102.854,87	146.259,38	420.803,11

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS