



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA</b>									
100363	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do mês 04/2016.		/0	21.043,46	21.043,46	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA</b>									
100352	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Folha de pagamento dos aposentados do SAAE. Mês 04/2016. Ofício Seprev 120/2016.		/0	0,00	0,00	33.423,94
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100337	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7347 - Wyma Tecnologia.		/0	0,00	0,00	13,34
100362	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 18910 - Automec Comércio de Portas.		/0	12,50	12,50	0,00
100364	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS, Nf.4648 Arpolar.		/0	3.799,50	3.799,50	0,00
100365	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Medição 9. Execução das obras do Museu da Água. Nf.765.		/0	10.626,14	10.626,14	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100343	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 230 Indaiatelas Ind. Com. Ltda .		/0	0,00	0,00	2.611,84
100347	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Pagamento da n.f. 2511 Trans Netti .		/0	0,00	0,00	471,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>									
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.748.736,07	0,00
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	311.129,58	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA</b>									
259	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.316,70	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
260	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos estatutários. , 13º salário dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.411,72	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS</b> <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA</b>									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	220,55	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000.5 - FICHA</b>									
1284	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Exames admissionais. Oficio Seprev 148/2016.	OUTROS/NÃO	/0	3.544,38	3.544,38	0,00
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b> <b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.6009 - FICHA</b>									
2522	0/0	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEJAMENTO CONSULTORIA E SERVIÇOS G	, .. Contratação de empresa especializada para implantação de piezômetros e automonitoramento das águas subterrâneas na área da barragem Capivari-Mirim.	CONVITE	10/2015	0,00	6.413,90	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.6014 - FICHA</b>									
3339	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGENHARIA S/A	, .. Contratação de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA VI. Obs: valor restante está previsto e será empenhado em 2016.	CONCORRÊNCIA	05/2015	0,00	0,00	249.222,10
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE	21/2015	0,00	0,00	28.990,27

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de carnes, aves e pescados. , Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	2.126,43	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>										
37	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	10.350,00	
52	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sódio.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	29.750,00	
1276	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) poli eletrolito; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado branco; tipo de carga; levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3 ; viscosidade (0,5 % em agua destilada): aproximadamente: 600mPa.s; viscosidade (0,1 % em agua destilada): aproximadamente: 50mPa.s; viscosidade (0,5 % em agua de torneira ) : aproximadamente: 300mPa.s; viscosidade (0,1% em agua destilada torneira): aproximadamente: 30mPa.s.;pH (0,1% em agua torneira): aproximadamente 7; faixa eficaz de pH: 1 -14; produto devera ser fornecido em sacos de 25Kg.		PREGÃO PRE28/2015	8.250,00	0,00	0,00	
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + RI: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);;caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);;analises especificas: dioxinas e furanos: isento;;impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015.;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba.;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO		PREGÃO PRE14/2016	267.000,00	0,00	0,00	
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	384.000,00	0,00	0,00	
1279	0/0	007.737.908/0001-21	1721 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA.	, Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (m inimo-maximo) 600-800 mg de l2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; cizas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa pa ssante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa passante; peneira ABNT nº 325 (minimo) 90,0 de massa passante; fornecimento em sacos de 25Kg; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	12.600,00	0,00	0,00	
1280	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de crito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.		PREGÃO PRE14/2016	195.750,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA</b>										
707	651/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.476,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HD SATA II 2 TB 7200 rpm					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>									
794	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura mínima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e m formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.	PREGÃO	PRE72/2015	0,00	0,00	1.444,50
1031	0/0	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	, Estufa para salgados. Pedido 994/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
454	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue ; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; a; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas , corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm ; espessura mínima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico ; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sul fonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(excepto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 30 0 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel toalha branca, gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,2 50 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada metro de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb, Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medido (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medido 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO	PRE72/2015	0,00	0,00	425,20
722	0/0	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO	PRE72/2015	0,00	0,00	774,60



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permili das; embalado em frasco plastico contendo; 750ml; a empresa vencedora deveira apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Detergente liquido neutro; embalado em frasco p lastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuva ntes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; c omponente ativo; linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo in formacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a v erificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65 )cm; na c or branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da conmetro n. 02 de 06 /05/2008 e marca do fabricante.						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>										
419	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Luva de correr;injetada; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha., Luva de correr; modada; pvc rigido defoto; dn 150 mm; c om aneis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	957,60	
494	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Adaptador; pvc rigido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Curva; longa; moldada; 90 graus; pvc rigido marrom; ponta/bolsa; dn 100mm x de 110 mm; com anel; c onforme norma 5647/2007., Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rigido, para co letor de esgoto ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm;com anel de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	806,88	
495	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diam etro nominal de 200 mm., Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigi do; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diam etro nominal de 150 mm.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	435,60	
869	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Arame; recozido; numero 18 bwg; com diametro de 1,24 mm ou de 1, 25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg.	PREGÃO PRE04/2016		0,00	0,00	350,00	
870	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adesivo automatico; para junta motores diesel; a base de acetona , resina fenolica, resina esterifica e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; aco ndicionado em frasco de 73g., Aplicador de silicone manual; corpo metalico reforcado tipo pistola; embolo com trava de retencao; encaixe adequado do tubo do silicone na calha do apli cador; gatilho anatomico e ergonomico de plastico; 30 cm de comprimento.	PREGÃO PRE98/2015		0,00	0,00	169,12	
889	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	4.559,62	
914	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf. calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insoluvél menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tem po de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	0,00	4.100,00	
926	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 3/16; 3/4 polegadas de lar gura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redo ndo; aco 1020; bitola de 1/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 3/8 polegada de diametro macico; comp rimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 100 x 100; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 16 x 16; espe ssura de 1,20 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 5 0 x 30; espessura de 2,00 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; r etangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35m m). Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira me talica; e; inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4 " de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Disco de co rte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de alu minio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aco, ferro fund ido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/n br 15.330 e iso 9001., Disco de corte com medidas aproximadas de 7" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos com o aco; ferro fundido em	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	23.638,70	

				formas de barra, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15330 e iso 9001.s., Disco de desbaste medida 7" x 1/4 x 7/8; rotação 12. 200 rpm; "a" óxido de alumínio marrom; especificações padronizadas a107 tb; serviços normais reforçado com 3 telas aplicação; metais ferrosos; aço carbono; ferros em geral; rebarbas; cordões de solda; etc., Gonzo; sem aba; pivotante em aço 1020 usinado; 3/4 de polegadas., Gonzo; sem aba; pivotante em aço 1020 usinado; 3/8 de polegadas., Gonzo; sem aba; pivotante em aço 1020 usinado; 7/8 de polegadas., Roldana 4 polegadas; com caixas; em aço galvanizado; usada em serralheria., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo x 2,0 milímetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros.				
939	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Rachas para garbado; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variação de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015	0,00	0,00	5.970,00
972	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo muros de concreto com espaçamento máximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m; com mureta de 30 cm., Alambrado com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul); fio 12; malha 3"; com muros de concreto; espaçamento de no máximo 2,50 metros lineares entre os muros; altura mínima de 1,80 metros, sendo 1,60 metros de tela e 30 cm de mureta (0,20 cm de mureta fora da terra e 0,10 cm dentro da terra); a mureta deverá ser executada em bloco de concreto com enchimento de grout, não havendo a necessidade de broca de concreto.	PREGÃO PRE39/2015	0,00	0,00	36.406,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>								
917	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Mangueira para jardim; medida de 1/2 polegada; tipo silicone.	PREGÃO PRE85/2015	0,00	0,00	704,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</b>								
788	0/0	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	, Luva suporte textil em algodão; com revestimento de cloreto de polivinilol - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistência mecânica e química; além de durabilidade.	PREGÃO PRE23/2015	0,00	0,00	648,00
789	0/0	016.829.770/0001-81	5046 - SAGMA COMERCIAL LTDA - ME	, Luva de raspa de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm.	PREGÃO PRE23/2015	0,00	0,00	420,00
791	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	2.185,20
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA</b>								
918	0/0	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE		PREGÃO PRE49/2015	0,00	0,00	1.920,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL				. Escova de garrafa (calistemon viminallis) porte de 1,80m e dap d e 3 cm; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças e deverão estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada., Acacia mimosa (acacia podalyrifolia) porte de 1,50m e dap 3 cm; as mudas solicitadas e m 'torrees' deverão ser sangradas; no minimo 30 dias antes do fornecimento; todas as mudas deverão estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenças e deve roo estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverão estar plenamente desen volvidos dentro das embalagens; acimatizada.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
1274	0/0	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	. Substrato Definido Enzimatico; para analise de pseudomonas aerug inosas em agua; com resultados obtidos em 24 horas; metodo de detectao de enzimas bact erianas; sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua; com res ultado positivo em fluorescencia azul sob luz UV apos 24 horas de incubacao; embalagem m em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em bliste r e em caixa com 20 (vinte) unidades; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; ac onditionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uo; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia;	PREGÃO PRE51/2015		408,00	0,00	0,00
1275	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE76/2015		4.940,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
916	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Mangueira cristal trancada; medida de 1/2 polegada	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	620,00
1011	1086/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. coxim coroa moto. oleo bengala moto. retentor bengala moto. buch a do garfo traseiro moto, Kit Relação... Filtro de Ar... Guarnição da Tampa De Valvula	DISPENSA D /0		0,00	0,00	375,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
737	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Arco de serra profissional; extra tensao; lamina posicionadfa a 55º ou 90º; com parafuso para tencionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm., Cabo pa ra ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diam. X 1,60m de comprimento., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementa da e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo ; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg.; Chave co mbinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 17mm., Chave combinada; em aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 19mm., Chave combinada; em aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 22mm., Chave combinada; em aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 24mm., Chave combinada; e m aço cromo vanadio; acabamento niquelado e cromado; medida de 32mm., Nivel de aluminio; de 30 cm; com 1 bolha de nivel vertical; 1 bolha horizontal e 1 bolha in clinada a 45°., Trena em aço em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada., Trena; em fibra de vidro inelastica; face s imples; sistema metrico com tracos transversais; colorido; com aproximadamente 13 mm de la rgura e 30 m de comprimento; com escalas de metro, centimetro e milimetro; contend o dispositivo alca metalica dobravel; para retrocesso manual d a fita; acondicionado em estojo em plastico resistente redondo., Alicata para uso geral; tipo bomba d'agua; co m regulagem por	PREGÃO PRE04/2016		0,00	0,00	829,60

ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo apro  
cabo antidesslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aco cr  
acabamento polido., Alicate para uso geral; tipo bomba d'agua; com  
ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo apro  
cabo antidesslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aco c  
acabamento polido.

ximadamente 10";  
omo vanadio;  
regulagem por  
ximadamente 12";  
romo vanadio;

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903047.041100000 - GERAL**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903047.041100000.38 - FICHA**

(Página: 8 / 15)

1272	1312/2016	014.166.853/0001-02	5156 - START HOUSE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL	. Aplicativo (software) para IPAD para controlar o sistema automat condicionado; iluminacao; video dos projetores e televisores da sa temporaria do Museu da Agua.	izado de ar la de exposicao	DISPENSA D	/0	7.562,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	--------------------------------	------------	----	----------	------	------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA**

23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.		PREGÃO PRE25/2011		0,00	-2.600,00	0,00
28	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações.	microcomputadores,	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	4.419,83
1007	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Contratação de empresa para fornecimento, instalação e configura PABX do tipo CPCT CPA-T, e fornecimento de equipamentos terminais com Headset.	ção de central de	PREGÃO PRE19/2016		0,00	2.600,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA**

941	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2., Locacao de bomba eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milimetros de diame vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas lat manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; e quipada com 10 metros de manguieira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2/1 diaria., Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo i seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm de 85j; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar co m 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automatica partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionament falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filt maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo capacidade carga 750 kg.		PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	790,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	--	-------------------	--	------	------	--------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA**

973	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mour Instalacao e montagem de alambrado com tela plastificada colorida mureta.	oes e mureta., com mouroes e	PREGÃO PRE39/2015		0,00	0,00	23.744,00
-----	-----	---------------------	---	--	---------------------------------	-------------------	--	------	------	-----------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA**

355	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A			PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	860,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	--	-------------------	--	------	------	--------







# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
961	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de tapercaria; veiculos linha ford , Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	4.800,00
962	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	2.000,00
964	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	319,55
965	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	365,20
969	0/0	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo. Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE38/2015		0,00	0,00	9.508,00
983	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	456,50
984	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	228,25
1271	1350/2016	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	, Recuperacao de equipamento joystick de maquina komatsu d 61 ex 1 5, equipamento que comanda os movimentos da lamina.	DISPENSA D	/0	4.900,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
890	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat14-desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -secagem em estufa no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14-balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 -acabamento, cat14 -pintura, cat14 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat14 -medicao da resistencia do isolamento, cat14 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat14 -dieletrico antes da impregnacao, cat14 -dieletrico apos impregnacao, cat14 -corrente em vazio, cat14 -equilibrio de fases, cat14 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	3.676,95
891	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20-desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	5.698,06
892	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23-desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	9.579,17



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
893	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 - embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	0,00	0,00	10.984,17
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.678,16
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA</b>									
35	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade.	PREGÃO PRE	60/2015	0,00	0,00	3.899,00
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	-110.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000.42 - FICHA</b>									
68	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	, Suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corr etiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,72
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</b>									
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,38	0,00
88	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE	75/2011	-21.966,89	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.42 - FICHA</b>									
821	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO		PREGÃO PRE	75/2015	0,00	0,00	14.272,88



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.</p>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA</b>									
26	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto.	CONCORRÊNCIA	/2015	-756.476,79	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.964,17
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.43 - FICHA</b>									
17	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.083,03



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cobrança pelo uso de recursos hídricos.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.44 - FICHA</b>									
1232	0/0	000000000005249	5249 - 1ª VARA CÍVEL DE INDAIATUBA	, Pagamento dos honorários periciais no processo n. 4000590-87.2013.8.26.0248.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA</b>									
350	0/0	000.452.422/0001-06	4894 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	, CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	24.728,00
829	860/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	, Arquivo de aço para pastas suspensas; com quatro gavetas com alca de alumínio de 1,50 m de altura; com corredeiras telescópicas; com fechadura; chapa 22; com profundidade de 0,70 m.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	695,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2126 - CONTROLE DE PERDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2126.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2126.44905233.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2126.44905233.041100000.52 - FICHA</b>									
1198	1187/2016	005.965.184/0001-48	2260 - ANDREA A. A. BARIONI LIVRARIA - ME	, Amplificador de voz portátil com microfone de cabeça; cinto ajustável; entradas para usb; cartão de memória e entrada auxiliar p2 para mp3; dvd; ipod; circuito digital de alta potência; sistema de bateria recarregável; carregador interno com tempo de carga de 4 a 6 horas; deve acompanhar cabos usb; p10 - p10 e fonte automática.	OUTROS/NÃO	/0	-1.240,00	-1.240,00	0,00
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000.61 - FICHA</b>									
542	0/0	013.838.932/0001-50	5150 - DANIEL RIOS FONSECA ME	, Contratação de empresa especializada para execução de letra caixa da fachada do Museu da Água com fornecimento de materiais; equipamentos e instalação.	PREGÃO PRE10/2016		0,00	49.250,00	0,00
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000.62 - FICHA</b>									
200	0/0	006.004.673/0001-04	5112 - ARPOLAR SERVICE LTDA		TOMADA DE	07/2015	0,00	141.900,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
369	0/0	019.964.929/0001-69	5132 - ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LT	. Contratação de empresa técnica especializada para execução do Tu m Key do sistema de ar condicionado, tipo, VRF, para o Museu da Água, conforme descriç ão constante no Anexo I - Termo de Referência. . REEMPENHO DO EMPENHO Nº 351, PARA ALTERAÇÃO DE FICHA. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM ELETRICIDADE INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA LUMINOTECNICO DO MUSEU DA AGUA DO SAAE - INDAIATUBA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.	CONVITE	01/2016	0,00	43.053,47	0,00
854	0/0	000.502.167/0001-50	4881 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE O	. ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2015, REF. ADITAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES, ACRESCIMO E SUPRESSAO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MUSEU DA AGUA, CONFORME ANEXO I DOCUMENTAÇÃO TECNICA.	CONCORRÊNCIA	03/2015	0,00	325.388,69	0,00
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000.6021 - FICHA</b>									
1373	0/0	000.502.167/0001-50	4881 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE O	.. Contratação de empresa especializada, para execução das obras do Museu da Água.	CONCORRÊNCIA	03/2015	0,00	50.339,07	0,00
2039	0/0	017.083.253/0001-79	4712 - INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA EPP	.. Contratação de serviços técnicos especializados em museologia , história, Arquitetura museográfica e arquitetura Luminotécnica para implantação do Museu da Água.	CONVITE	07/2015	0,00	19.861,94	0,00
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905206.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905206.041100000.63 - FICHA</b>									
1287	0/0	005.965.184/0001-48	2260 - ANDREA A. A. BARIONI LIVRARIA - ME	. Amplificador de voz portátil.	DISPENSA D	/0	1.240,00	1.240,00	0,00
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000.63 - FICHA</b>									
1017	1061/2016	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	. Refrigerador de bebidas; vertical; degelo automatico; com porta de fechamento automatico e vidro duplo; temperatura de funcionamento entre 0°C a 10°C com controle por termostato refrigeraçao de ar forçado com placa fria ou ar forçado; quatro prateleiras removíveis e reguláveis; com iluminação fluorescente interna e externa com interruptor; rodas para locomoção; cor branca; voltagem 220V; frequência de 60Hz; com capacidade aproximado de 350 litros; dimensoes aproximadas (A x P x F) 1935 mm x 595 mm x 620 mm; abertura da porta padrão para o lado direito; garantia minima de 06 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.690,00
1020	1064/2016	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	. Estufa para salgados; umidificador; curva; com 3 bandejas; portas de abertura em vidro incolor; material em aço inoxidável; com termostato; voltagem: 220V; medidas aproximadas do produto (largura x altura x profundidade) de 47x34x32 cm; garantia minima 06 meses; contendo manual de instruções., Liquidificador industrial de alta rotação; jarra com capacidade media de 2l; corpo e copo em inox; facas de aço inox; rotação de 22.000 rpm; potencia de 800W; voltagem de 220V; garantia minima de 06 meses., Extrator de suco; industrial, em inox; voltagem de 220V; motor de 500 w aproximadamente; rotação aproximada de 3850rpm; com medidas aproximadas de (altura x largura x comprimento) 43 x 24 x 23 cm; garantia minima 06 meses	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	758,00
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905242.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905242.041100000.63 - FICHA</b>									
775	816/2016	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	735,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:31:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
780	815/2016	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, cadeira modelo iso, giratória, a gás, estrela metálica com capa plástica e rodízios na cor preta, a/e modelo tipo carrara com espuma injetada, revestido em corano preto	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.225,00
781	817/2016	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, cadeira modelo iso, giratória, a gás, estrela metálica com capa plástica e rodízios na cor preta, a/e modelo tipo carrara com espuma injetada, revestido em corano azul	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							35.992,30	2.761.128,05	629.664,45
TOTAL							35.992,30	2.761.128,05	629.664,45

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS