



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2016 12:35:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Agosto de 2016</b>									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.723.227,91	0,00
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	316.269,57	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL</b>									
259	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	293.021,65	0,00
260	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.342,30	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>									
2515	74/2016	005.204.509/0001-70	3790 - JOPLAS INDUSTRIAL LTDA.	, Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defofo para esgot o; com flange pressao nominal 10 e ponta; com diametro nominal de 600 mm; rigidez nomina l de 5000 pa; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie interna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao; em toda sua extensao; deve ser em conformidade com a norma nbr 767 5 da abnt; ou seja; deve ser intercambiavel com tubos de ferro fundido ductil sem nenh uma restricao.	PREGÃO ELE	3/2016	5.655,28	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
2511	98/2015	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE	78/2015	2.449,15	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	93/2015	0,00	2.167,81	3.347,07



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2016 12:35:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Frutas, legumes e verduras diversos.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
1279	0/0	007.737.908/0001-21	1721 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA.	, Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (m inimo-maximo) 600-800 mg de l2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; ci nzas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa pa ssante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa passante; peneira ABNT nº 325 (minimo) 90,0 de massa passante; fornecimento em sacos de 25Kg; transporte ate o lo cal de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	12.600,00	0,00
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	14.937,60	0,00
2508	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densi dade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com u m teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretame nte na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, mo delo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o ac ompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e h orario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAA E (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO PRE61/2016		62.650,00	0,00	0,00
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb idez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quant idade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		296.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
2158	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em re levo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabrican te; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem, massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa d evera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as me smas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE35/2015		0,00	0,00	1.740,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2152	90/2015	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN		PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	250,80



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2016 12:35:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2155	90/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	<p>Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante.; Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.</p> <p>Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saponacao cremosa; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ veiculo); pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isoliazolinonias, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.. Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada.. Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura de 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno.. Desentupidor; manual para sanitario; bocal de borracha; liso; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado.. Inseticida base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Cera liquida; solvente; para ardosa, cor verde; frasco plastico com 750 ml; principio ativo solvente de petroleo; composicao basica; silicone, parafina, formol, perfume e outras substancias quimicas permitidas; teor nao volatil; minimo 3%; com tampa flip-top; autorizacao de funcionamento do fabricante na anvisa/ms.. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo.. Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.303,20
2186	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	<p>Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e a norma NBR 15043-2010.. Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora deve apresentar a autorizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto.. Alcool recomendado para desinfecao de superficies e artigos semicriticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA; autorizacao de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA; a tampa da FISPQ do produto.. Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor cristal; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalada em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca e nome do</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.859,95

2519	2563/2016	011.588.752/0001-31	4439 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC	fabricante e demais informacoes necessarias.. Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL**

(Página: 4 / 9)

1851	0/0	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	. Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetala; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	0,00	1.080,00
1995	0/0	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60 hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr -iec-60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel ( 1 6 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 v ca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 e 60947 -4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 2 5a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao: 100ka; tensao nominal: 220 vca/ 60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador Termico ajustavel 25 a 32a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr -iec-60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 4 0a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel ( 40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (50 a 65a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 e 60947 -4-1.. Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbr-iec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508.. Sinalizador monobloco; com led vermelho; diametro/furacao 22mm; vida util (minima) 30.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50.. Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr-ul 50.. Botao pulsador duplo; liga -desliga; iluminacao direta com led de alto brilho branco, tensao nominal 220 vca/60hz; contato 1 na + 1 nf; diametro /furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr -ul 50.. Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob cutro; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	13.310,27
2147	130/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil -etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	336,50
2199	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirotuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	6.406,16
2521	84/2016	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.	PREGÃO PRE67/2016		34.500,00	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL**

2064	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 12a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.. Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.. Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 1,0 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt/nbr -en 60068-6 e abnt/nbr -iec 60068-2-2.. Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 3,0 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt/nbr -en 60068-6 e abnt/nbr -iec -60068-2-2.. Placa de montagem 3 posicoes para caixa 4 x 2; material abs; com suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	3.215,79
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2016 12:35:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2065	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Bloco do contato auxiliar para comando e sinalizacao; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	44,00
2067	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 2,5 mm2; isolacao o: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		0,00	0,00	437,00
2080	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas: abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; bipolar; norma: din; curva c tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 6a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 100a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 10a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas a bnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 16a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 20a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 32a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 50a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c; tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 80a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas a bnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2., Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; com supressor de sobreten saao; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 400,00 A 420,00 amperes; especifico para contator trifasico corren te nominal 630 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	6.088,22
2513	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Bloco do contato auxiliar para comando e sinalizacao; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22m m, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador duplo; liga -desliga; iluminacao direta com led de alto brilho branco, tensao nominal 220 vca/60hz; contato 1 na + 1 nf; d iametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as norm as abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/n br-ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; gr au de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curo; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; a tendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as norma s abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro monobloco; com led vermelho; diametro/furacao 22mm; vida util (minima) 30.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminac ao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (m inima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; lumi nacao led de alto brilho; diametro/furao 22mm; grau de protecao ip 66; vida uti l (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; con tato 1 na + 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE53/2016		1.050,70	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2016 12:35:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2522	25/2016	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Controlador programavel com 14 entradas digitais e 10 saidas dig itais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes m inimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led s integrados para indicacao de transmissao e recep cao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programac ao que opere em ambiente windows e linguagem de programacao ladder; interface amigav el com funcoes de edicao; monitoracao e debug alta velocidade e desempenho; arqui tetura modular; com ampla gama de modulos de e/s conexao de ate 5 portas de comunicaca o (rs -232/rs-485/usbl/ethernet) entradas rapidas de ate 920 kHz., Interface home m maquina (hm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacid ade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9) ; alimentacao 24vdc., Modulo de 4 entradas digitais e 2 saidas analo gicas: tensao de alimentacao: 24vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14 ou 12 bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4 ; numero de pontos de saidas analogicas(minimo): 2; resolucao do sinal: 0,3 mv / 0,61 u.a. ; faixas de tensao: -10 a 10 vdc,0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc;faixas de corrente de: -20 a 20 ma,0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; consumo interno: 20 ma,5 vdc; cons umo externo 100 ma maximo; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; conexoes: (rs-232 / rs -485 e ethernet); protocolos: modbus rtu mestre/escravo modbus tcp e faco n; isolacao transformador(alimentacao)/acoplamento optico(sinal); atendimento normas: abnt /nbr/ce.	PREGÃO PRE21/2016		11.940,46	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
2509	146/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Reagente persulfato de potassio; determinacao de fosfato pelo me todo de acido ascorbico para amostras de 25 ml; pacote com 100 sachês; com certi ficado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;.;Obs: Compativel com equ ipamento UV-VIS DR5000 HACH., Acetato de amonio PA; composicao basica nh4c2h3o2; a s aspecto fisico cristal branco; peso molecular:77,08; pureza minima de 98%; caract eristicas adicionais reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 631 -61-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e., Acetato de sodio PA; composto cristalino; formula molecular CH3COONa; massa molecul ar de 82,033; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; frasco de 500g; acon dicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uito; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Hidroxido de amonio PA; aspecto fisico liquido branco com odor amoniacado; formula quimica NH4OH; peso molecular 35,05; teor minimo de NH327, 0%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.;.;Produto controlado pela Policia Federal	PREGÃO PRE17/2015		5.310,00	0,00	0,00
2510	72/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Alcool etilico PA; aspecto fisico liquido limpido; incolor; vola til; teor alcoolico minimo de 99,5%; formula quimica c2h5oh; peso molecular 46,07; grau de pur eza minimo de 99,7%; caracteristica adicional absoluto; reagente p.a.acs iso; numero de referencia quimica cas 64-17; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricaca o; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certifi cado de analise.;.;Produto controlado pela Policia Federal., Xileno cianol pa; (azul acido 147); aspecto fisico cristalino; cor verde escuro; formula quimica C25.H27.N2.NA.O6.S2; peso molecu lar de 538,63; teor de pureza minimo de 75%; frasco com 10g; com certificado de anal ise; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicio nado em embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; rot ulo com nr. de lote, data de fabricacao e validade, composicao e procedencia., Carbonat o de sodio PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica Na 2CO3; peso molecular 105,99; pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagent e p.a.acs. frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garant a a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.;.;Produto controlado pela Policia Federal, Iodeto de potassio PA; aspecto fi sico po cristalino de cor branca; formula quimica KI; peso molecular 166,00; teor de pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7681 -11-0; frasco de 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e., Azul de bromotimol pa acs; aspecto fisico solido po; formula quimica C27 H 28 Br2 O5 S; peso molecular 624,39; caracteristicas adicionais reagente p.a.; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uito; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise, Cubeta em quartzo; caminh o optico de 50mm; altura de 45mm; duas janelas polidas; medidas internas aproximadas de 10,0mm	PREGÃO PRE59/2016		1.218,30	0,00	0,00

Profundidade x 50 mm Largura x 45 mm Altura; medidas externas aproximadas de 12,5mm Profundidade x 52,5mm Largura x 45mm Altura; volume nominal aproximado de 17,5 ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e ref orçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia;obs: compativel com equipamento UV -VIS DR5000 HACH.

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL**

(Página: 7 / 9)

2177	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. Pneu 7.50x16; borrachudo., Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016	0,00	0,00	3.156,00
2178	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	. Pneu 175/70/13	PREGÃO PRE64/2016	0,00	0,00	1.823,99
2183	136/2015	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015	0,00	0,00	1.020,00
2407	116/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. peca reposicao para retroescavadeira; lamina; cod 993/99391 ; pe ca original; retro job 3c plus; Peca reposicao para retroescavadeira; para -brisa; cod 827/80382; peca original; job 214 serie 3	PREGÃO PRE90/2015	0,00	2.686,00	0,00
2512	98/2015	072.675.028/0001-30	4302 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES	. Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acido sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidroxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros., Detergente automotivo; produto biodegradavel; espumante; contem ch eiro caracteristico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baus; principio ativo acido sulfonico; co mposto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; com ph de (1%) entre 2 ,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; liquido vis coso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa n -8 de 16/01/2002 ma., Detergente automotivo; produto alcalino; biodegradavel; contem tensoativos; umectantes; agentes sequestrant es e complexantes; recomendado para postos de servicos para lavagem de chassis e pati os sujos de oleo e graxa; principio ativo lauril eter sulfonato de sodio; composto de hidroxido de sodio; sequestrante; espessante; tensoativo nao ionico; corante e conserv ante; com ph de 1% entre 11,60 e 11,70; com densidade entre 1,240 e 1245 g/l; com alc alinidade entre 15,0 e 15,5; liquido viscoso na cor azul; fornecido em tambor de 200 lit ros; suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa n-08 de 16/01/2002 ma.	PREGÃO PRE78/2015	810,00	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL**

1722	1774/2016	060.579.703/0001-48	186 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	. Renovacao de assinatura anual de jornal.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	989,90
2516	2652/2016	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	. Pagamento de anotacoes de responsabilidade tecnica (arts), insti tuidas pela lei nº 6.496/77; as arts, referentes as atividades tecnicas desenvolvidas no SAAE no ano de 2016, serao efetuadas pelos profissionais da autarquia no conselho regional de engenharia e agronomia do estado de sao paulo (crea-sp).	DISPENSA D /0	500,00	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL**

2071	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016	0,00	6.502,50	0,00
2520	107/2015	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para b ombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeame nto minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as d uas opcoes concomitantemente.	PREGÃO PRE84/2015	1.190,00	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL**

2517	2404/2016	013.837.294/0001-52	3782 - VERDE ANALITICA COM DE INST P/ LABO		DISPENSA D /0	1.040,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	---------------	----------	------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2016 12:35:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Visita tecnica; horas tecnicas; para avaliacao de equipamento ut ilizado no laboratorio de aguas; eta 3.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2020 2119	59/2015 0/0	013.735.465/0001-32 000.813.254/0001-29	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME 3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preven tiva e corretiva . Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conf orme especificacoes em relatorio anexo. . Retifica completa de motor de partida; em cam inhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE46/2015 PREGÃO PRE97/2015		0,00 0,00	0,00 0,00	1.597,75 1.010,00
2126 2203 2204 2221 2222 2266 2353	59/2015 59/2015 59/2015 41/2016 41/2016 41/2016 124/2015	013.735.465/0001-32 013.735.465/0001-32 013.735.465/0001-32 009.586.149/0001-79 009.586.149/0001-79 009.586.149/0001-79 000.813.254/0001-29	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME 3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME 3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME 4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME 4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME 4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME 3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva . Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva . Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preven tiva e corretiva . Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas. . Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas. . Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas. . Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conf orme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE46/2015 PREGÃO PRE46/2015 PREGÃO PRE46/2015 PREGÃO PRE35/2016 PREGÃO PRE35/2016 PREGÃO PRE35/2016 PREGÃO PRE97/2015		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.305,20 1.872,00 1.514,50 710,00	1.643,40 13.238,50 1.917,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2359	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	3.840,00	0,00
2405 2441 2514	56/2016 170/2015 2648/2016	054.805.908/0001-00 018.124.659/0001-15 014.904.377/0001-80	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M 4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro . Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado . CONserto RADIADOR JCB	PREGÃO PRE47/2016 PREGÃO PRE37/2015 DISPENSA D /0		0,00 0,00 300,00	405,00 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
39 2461	0/0 2533/2016	013.578.388/0001-54 003.254.369/0001-19	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME 1285 - MONTAGNER COMERCIO E SERVICOS DE	. Servicos de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia. . Servico de conserto em aparelho frigobar; troca de tubulacao; tr oca de filtro; carga de gas na tubulacao.	PREGÃO PRE05/2014 DISPENSA D /0		0,00 0,00	0,00 320,00	4.538,88 0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</b>									
2136	59/2016	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	. Analise completa; portaria ms nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 (federal); realizada por laboratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contr atada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato da assinatura do contrato; a coleta devera ser responsabilidade e da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; a s coletas serao agendadas apos solicitacao da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser envia dos via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras;;Parametros a serem analisados de acordo com anexos da po rtaria 2914/2011;;Anexo I (Parametros microbiologicos -escherichia coli e coliformes totais); ;Anexo VII (Parametros inorganicos; parametros organicos; agrotoxi cos; desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao);;AnexoVIII Tabela de padrao de Cianotoxinas da agua para consumo humano;;Anexo IX Tabela de Radioatividade da agua para consum	PREGÃO PRE50/2016		0,00	15.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,71





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/08/2016 12:35:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contas telefônicas.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	43.593,04	34.057,70
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.567,23
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	369,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>									
2506	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE26/2015		10.560,00	0,00	0,00
2507	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE26/2015		5.280,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL</b>									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal alimentícia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.340,79	0,00
SUBTOTAL							442.953,89	2.502.995,87	106.357,32
TOTAL							442.953,89	2.502.995,87	106.357,32

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS