



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 29 de Julho de 2016</b>										
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA</b>										
100522	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios. Mês 07/2016.		/0	1.982,15	1.982,15	0,00	
100523	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios. Mês 07/2016.		/0	1.982,14	1.982,14	0,00	
100524	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios. Mês 07/2016.		/0	1.982,14	1.982,14	0,00	
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>										
100491	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 282 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA ME.		/0	0,00	0,00	395,54	
100493	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.485 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	0,00	0,00	13,34	
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>										
100492	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 282 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA ME.		/0	0,00	0,00	943,80	
100521	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 8.540 - 8.541 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		/0	631,84	631,84	0,00	
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>										
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000.5 - FICHA</b>										
1929	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Exames admissionais. Ofício Seprev 208/2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.308,85
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>										
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.6009 - FICHA</b>										
2522	0/0	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS G			CONVITE	10/2015	0,00	6.413,90	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., Contratação de empresa especializada para implantação de piezômetros e automonitoramento das águas subterrâneas na área da barragem Capivari-Mirim.					
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.19 - FICHA</b>									
2209	09/2014	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. REF. REAJUSTE CONTRATO Nº12/2014.	CONCORRÊNCIA	/2014	-257.233,75	0,00	0,00
2216	09/2014	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. REF. REAJUSTE CONTRATO Nº12/2014.	CONCORRÊNCIA	/2014	257.233,75	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE	93/2015	0,00	2.229,39	0,00
666	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.	PREGÃO PRE	12/2016	0,00	1.509,20	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA</b>									
1398	0/0	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Bloco de vale descarga de caminhao de esgoto; em estacao de tratamento de esgotos da autarquia; tamanho 8,5 de comprimento x 5,5 de largura; em papel 90 gramas; cor 1x0; contendo 50 autorizacoes numeradas em cada bloco; conforme modelo anexo.. Ficha de protocolo; confeccionada em papel offset; cor branca; gramatura de 160 gramas; impressa em 1 x 1 cor; com acabamento em refil; nas medidas exatas de 11,8 x 21,7 cm; conforme modelo anexo.. Pasta; para processo de protocolo; com janela plastificada; confeccionada em papel cartolina cinza; gramatura 180 gramas; impresso em cor 1 x 1; contendo a logomarca do saae; a pasta aberta tem as medidas exatas de 47,8 x 32,8 cm; com acabamento em corte-vinco + colagem janela acetat, conforme modelo anexo.	PREGÃO PRE	82/2015	0,00	0,00	7.078,50
1840	0/0	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. Aplicador de fita para embalagem; metalico; manual; com cabo ana tomico; para fechamento de embalagens; utilizando fita adesiva; para fitas de ate 50 mm; mantem a fita pronta para a proxima aplicacao.. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca.. Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo.. Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; estreita; medindo aproximadamente 9 mm.	PREGÃO PRE	6/2016	0,00	0,00	659,20
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA</b>									
1928	0/0	003.551.343/0001-32	3299 - MB3 INFORMÁTICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.393,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2219	2225/2016	003.551.343/0001-32	3299 - MB3 INFORMÁTICA	, Hard Disk 4 TB Sata III 65mb SV35 7200RPM. , Mini teclado alfa -numérico., Teclado e mouse com conexao sem fio: tecnologia sem fio de 2,4 gigahertz (GHz); que oferece conexao confiavel a ate 4,5 m de distancia; sem praticamente nenhuma interferencia; teclas de acesso facil as func oes mais comuns do Windows; transceptor de encaixe: conecte o receptor a porta USB de seu computador quando estiver pronto para trabalhar; simplesmente encaixe -o na parte inferior do mouse para transporta-lo e ele automaticamente sera desligado; indicador de duracao da p ilha; mouse com roda de rolagem; mouse com botao liga/desliga para aumen tar a duracao da pilha; conectividade: USB; alimentacao: pilhas alcalinas AAA e dua s AA (incluidas); garantia limitada de 2 anos.	DISPENSA D	/0	330,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA</b>									
2211	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 60 0 185 4120; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015		199,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>									
2081	2077/2016	049.453.285/0001-05	101 - EDGARD BULL	, Cacarola de aluminio batido polido; numero 45 (diametro da panel a); altura media de 16cm; capacidade de 20 litros; com duas alcas de madeira; presas c om aluminio e dois rebites rebatidos cada cabo; com tampa de aluminio polido; pegador da tampa (aguenta calor); espessura do aluminio: 2mm; aluminio polido por fora e esc ovado por dentro., Cortador de legumes; industrial; medio; com corpo em aluminio; con tendo alavanca pressionadora, navalhas ou facas em aço inox; e grelha para furacao no formato quadrado, para furos de 6,8,10 e 12 mm; tipo manual, modelo tripe, medindo 6 2 cm de altura ate a alavanca., Prato; raso; branco; redondo; em porcelana; medindo no mínimo 24 cm., Pegador de gelo; em aço inox; multiuso; universal; 28 cm., Pegador em inox GX - 0210, Canecao; em aluminio; capacidade minima 6 litros.	DISPENSA D	/0	0,00	3.193,92	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
2150	90/2015	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	, Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (3 5 x 65 )cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resoluciao da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Plano confeccionado em tecido 10 0% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10 % de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Detergente liquido neutro; e mbalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes: sequestrante; conservantes; espessante; c orante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoe s e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Desinfetante liquido para uso geral; ef icaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Sabonete; tablete; pesand o aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua ; sodium palm kernelate, methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragra ncia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; emb alado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.421,20	0,00
2151	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE72/2015		0,00	7.771,82	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2152	90/2015	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	<p>. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragran cia de erva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocam ide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar regist ro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabr icante junto a ANVISA.. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduac ao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica tr ansparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais co mo; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embal agem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que compr ove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 com forme NBR 5992-08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; sac o resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provoca r danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser grav ado nas informacoes sobre o produto.. Papel aluminio; medindo 45 cm de lar gura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubeteo deve ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.. Desodor izador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; co mposto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em agua; densidade de 0, 870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entre ga aos procedimentos determinados pela Anvisa.; Luva de seguranca; confeccionada em lat ex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embala gem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.. Luva de segu ranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M".; conforme normas d a ABNT da NBR 13393 de 1995.. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a e mbalagem numero 8.. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos gr axos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti -redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com i nformacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa venced ora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autoriza cao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA.</p> <p>. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/but ano) e sem GFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem devera conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve ra apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamen to do fabricante.. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; ac ondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; p roduto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	250,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
1740	0/0	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIÁ & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	1.973,30



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1772	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.. Te de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5649; com diametro nominal de 50mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Luva simples de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	1.096,10
2169	2279/2016	019.503.607/0001-12	5346 - METALURGICA DIAS TUBOS E CONEXOES E	. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 1/2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 1/2". Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	DISPENSA D	/0	0,00	2.850,00	0,00
2213	2315/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	. Tubo fofa pb jgs 350x06 mts . Piso porcelanato 54x54	DISPENSA D	/0	396,48	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>									
2225	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-24: Carcaça do selo, CMB-24: Selo mecânico, CMB-24: Eixo em inox, CMB-24: Kit de Mancal, CMB-24: Válvula de alívio de ar, CMB-24: Tampa de Inspeção, CMB-24: Placa de Desgaste, CMB-24: Rotor, CMB-24: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-24: Conjunto flap, CMB-24: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		10.312,36	0,00	0,00
2229	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-21: Carcaça do selo, CMB-21: Selo mecânico, CMB-21: Eixo em inox, CMB-21: Kit de Mancal, CMB-21: Válvula de alívio de ar, CMB-21: Rotor, CMB-21: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-21: Conjunto flap, CMB-21: Válvula de alívio pressão, CMB-21: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		4.922,25	0,00	0,00
2232	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-15: Carcaça do selo, CMB-15: Selo mecânico, CMB-15: Eixo em inox, CMB-15: Kit de Mancal, CMB-15: Válvula de alívio de ar, CMB-15: Placa de Desgaste, CMB-15: Rotor, CMB-15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-15: Conjunto flap, CMB-15: Válvula de alívio pressão, CMB-15: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		5.237,77	0,00	0,00
2234	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB-6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-6: Propulsor da bomba, CMB-6: Câmara de propulsão da bomba, CMB-6: Placa de fundo da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		3.917,99	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
2218	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes ; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes ; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 10,00 A 15,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para	PREGÃO PRE53/2016		4.777,70	0,00	0,00

2220	0/0	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE21/2016	344,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				. Borne a mola de dois niveis; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 2; numero de conexoes: 4; tensao: 500v; corrente nominal: 22a; tensao de choque: 6kv; bitola: 0,08mm² - 4 mm²; avg: 28 - 12; largura (maxima): 5,2 mm; comprimento (maximo): 67,5mm; altura ns 35/7,5 (maxima): 47,5mm; altura ns 35/15 (maxima ) : 55mm; cor: cinza; bitola nominal: 2,5mm²; tipo de montagem: ns 35/7, ns 35/15; mater ial isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (maxima): 26a (com bitola de condutor de 4mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3.				
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA								
1738	0/0	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Capacete de seguranca para uso em obras; cor azul royal; forneci do com suspensao (carneira) e jugular;. Bota de seguranca; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 42; cor preta; modelo unisex; sem fechamento; cano longo aproxima damente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado dir eto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borra cha; atendendo exigencia de seguranca conforme nbr20345;. Respirador semifacial p ara ser utilizado com dois cartuchos quimicos com encaixe tipo baioneta; produzido com u ma combinacao de borracha e termoplastico que confere maciez; leveza e maleabilidade e ao produto; desenho em formato anatomico; que aliado a maciez e maleabilidade; proporc iona conforto ao rosto do usuario e excelente vedacao para todos os formatos de face; tir as elasticas de fixacao do respirador ao rosto; projetadas para um ajuste rapido e facil; deverao ser disponibilizadas opcoes de tamanhos: p, m, g,. Cartucho quimico co mbinado; blindado; protecao contra vapores organicos e nevoas; com encaixe tipo baioneta; modelo gma; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a; modelo advantage 200; justificativa: aquisicao dos cartuchos descritos acima; em razao da existencia do respirador da marca m.s.a; modelo advantage 200; atualmente em uso nesta autarquia.	PREGÃO PRE23/2015	0,00	1.094,70	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000.38 - FICHA								
2228	2314/2016	003.048.928/0001-34	2352 - VERTICAL ELETRONSAT LTDA ME	. Kit antena parabólica digital tv livre externa multiponto; compo sto por 1 antena e 2 receptores digitais; UHF; VHF; FM; todos os canais abertos liberad os; sem mensalidade; com cobertura nacional.	DISPENSA D /0	870,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA								
1557	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016	0,00	0,00	11.880,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA								
1672	0/0	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temp eratura: -10 + 60° C; escala externa de temperatura: -50 +70°C; resolucao: 0,1°C; precisao: ±1°C; fabricado em plastico resistente; com dois visores em cristal liquido; visualiz acao de tres digitos; cabo externo de ± 1 metro com sensor em inox;. Cubeta vazia de vidro; r edonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimento 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; acondicionado em embalagem ap ropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;; -Obs: Compativel com colorimetros Aqua color cloro e aqua cloro fluor - Policontrol;. Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de ident ificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 un idades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do p roduto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenament o; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	2.440,00
2214	0/0	004.196.357/0001-48	2890 - LINECONTROL COMERCIO IMPRTAÇÃO E E		PREGÃO PRE73/2015	7.400,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2217	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	<p>, Reagente para determinacao de cloro livre na faixa de 0,02 a 2,0 0 mg/l, DPD em po embalados em sachês individuais com quantidade de reagente pre de terminada para 10 ml de amostra ou pastilhas embaladas em cartelas sendo cada pastil ha pre determinada para 10 ml de amostra; prazo de validade minimo de 2 (dois)anos; e m embalagens (pacotes ou caixas) com 1000 testes cada; o fornecedor deve aprese ntar carta de distribuicao do fabricante, autorizando a venda do material.;OBS: compativel com equipamento colorimetro II cl2 da (hach)</p> <p>, Proveta: em polipropileno; com graduacao 1ml; com capacidade de 100ml; com gravacao permanente; sem tampa; embalagem que garanta a integridade do prod uto., Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10 + 60° C; escala externa de temperatura: -50 +70°C; resolucao: 0,1°C; precisao: ±1°C; fabricado em plastico resistente; com dois visores em cristal liquido; visualizacao de t res digitos; cabo externo de ± 1 metro com sensor em inox., Fenantrolina PA; aspecto fisico so lido cristalino de cor branca; formula quimica C12H8N2.H2O; peso molecular 198,22; caract eristicas adicionais reagente p.a acs; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certif icado de analise., Cloreto de Amonio PA; aspecto fisico po branco; cristalino; inodor o; peso molecular 53,49; formula quimica NH4Cl; teor de pureza minima de 99,5%; característ ica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 12125 -02-9; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do p produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenament o; composicao e procedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal.</p>	PREGÃO PRE28/2016		1.446,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
2212	144/2015	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	<p>, Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar externo cod 60 0 185 4110; peca original ou genuina.</p>	PREGÃO PRE15/2015		473,76	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
2162	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	<p>, DESPESAS DE PORONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE MATERIAL DE CONSUMO.</p>	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.39 - FICHA</b>									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	<p>, Despesas com pedágio (Sem Parar).</p>	OUTROS/NÃO	/0	0,00	998,94	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
1233	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M		PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	1.776,67



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de empresa para prestação de serviços de forneciment o de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com sup orte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
1556	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	8.580,00
2226	2249/2016	006.989.405/0001-80	1885 - CONESSAN COMERCIAL DE TUBOS E CON	. Servico de interligacao de tubo em aco carbono de 300 mm.	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
47	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veículos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
1661	1734/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL	. Revisão 10.000 Kms	DISPENSA D	/0	0,00	93,94	0,00
2210	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		980,00	0,00	0,00
2221	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servico de tapacaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		1.305,20	0,00	0,00
2222	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servico de tapacaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		1.872,00	0,00	0,00
2223	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servico de tapacaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		780,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
1459	1527/2016	001.811.633/0001-42	5261 - LEIA ALVES DE CARVALHO OLIVEIRA TAP	. reforma de cadeira estofada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
2227	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -6: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -6: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-6: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -6: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -6: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -6: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -6: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -6: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -6: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -6: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-6: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -6: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-6: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		3.880,30	0,00	0,00
2230	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-24: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -24: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -24: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -24: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -24: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -24: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -24: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -24: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -24: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -24: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-24: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		4.309,10	0,00	0,00
2231	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		1.947,58	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2233	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-15: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -15: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-15: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16), CMB -15: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10)	CONCORRÊNCIA/2016		1.858,37	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA				. CMB-21: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -21: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -21: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -21: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -21: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -21: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-21: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-21: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -21: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)					
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.133,42
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA									
334	0/0	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. ANÁLISE COMPLETA DOS PARÂMETROS DO CONAMA 430 E DO DECRETO 8468 ARTIGO 18, MAIS SERIE NITROGENADA., ANÁLISE DE SÓLIDOS COMPLETA SEGUINDO O GRUPO DA NBR 10.000.	PREGÃO PRE/45/2015		0,00	6.050,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000.42 - FICHA									
68	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	. Suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corretiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,72
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
2171	2222/2016	048.653.372/0001-43	1780 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIA LTDA	. Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veículo da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	DISPENSA D	/0	-1.451,96	2.570,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
1544	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	71.799,90	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Reajuste do contrato. Empresa especializada para a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto do Município. Obs: valor empenhado apenas para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO para empenho em 2017.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA</b>									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	1.073,38	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>									
2161	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. DESPESAS DE PORONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.43 - FICHA</b>									
17	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	. Cobrança pelo uso de recursos hídricos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.814,84
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA</b>									
1884	1852/2016	003.551.343/0001-32	3299 - MB3 INFORMÁTICA	. Produto novo; primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; gravador de imagem digital; 16 entradas composite 1.vp -p, 75 bnc; saidas composto, vga; 480 fps (frames por segundos) em resolucao cif; opcao de configuracao diferenciada em rel a resolucao; ntsc/pal; mpeg4; interfaces min. 03 usb, sendo 1 frontal e 2 traseiras, conector rj-45 fastethernet 10/100; mouse; controle remoto infra-vermelho; painel frontal; pre-alarme 60 segundos e pos-alarme de ate 10 minutos; backup drive dvd -rw interno; hdd usb e rede; com software cliente p/ vigilancia remota; via internet e rede local; playback e backup para min. 10 usuarios e 03 niveis de acessibilidade; funcao gravador digital remotamente; gerenciamento de ate 4 dvrs e 16 chs simultaneas na tela; exportacao de imagens em formato proprietario e .avi e sincronizacao via servidor ntp; regulamentacao ce; fcc e cul; controle banda de rede; sdk fornecido; software e manual em portuges; software cliente armazenamento e	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	927,00
SUBTOTAL							70.487,17	115.899,36	111.510,28
TOTAL							70.487,17	115.899,36	111.510,28

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/08/2016 08:28:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS