



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 29 de Novembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL

3398	0/0	142.758.488-53	5479 - LEONALDO SALLA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	5.540,04	5.540,04	0,00
------	-----	----------------	-----------------------	------------------------------	------------	----	----------	----------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM

03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL

1338	0/0	007.110.390/0001-00	5245 - HCON ENGENHARIA EIRELI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AREA DA BARRAGEM CAPIVARI -MIRIM PARA FINS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO I DOCUMENTAÇÃO TECNICA.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	1.680.516,11
------	-----	---------------------	-------------------------------	---	-------------------	--	------	------	--------------

03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ

03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON

2041	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Contrato para execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor de Esgoto da Margem Direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	301.201,65	0,00
------	---------	---------------------	------------------------------	---	-------------------	--	------	------------	------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.204,20	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

3298	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega a, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito	PREGÃO PRE30/2015		0,00	888,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	--------	------

				a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no mi nimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resi stente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de coran tes artificiais, acidos organicos em mineraiis estranhos; livre de sujidades, material terr oso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; con tendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
3397	145/2016	000.498.571/0001-06	5478 - PERFIL JD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIM	. AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS.	PREGÃO PRE22/2016	10.000,00	0,00	0,00	
3400	145/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PESCADOS.	PREGÃO PRE22/2016	20.000,00	0,00	0,00	
3402	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO ATRAVES DO PROCESSO 22532/2016 . PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 275.849; 276.515; 277.895; 278.206; 278.603 E 281.250 E DO PEDIDO DE EMPENHO 3076/2016.	PREGÃO PRE30/2015	994,20	0,00	0,00	
3424	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE38/2016	8.700,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
2097	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de scrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condic oes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos c ilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	23.490,00	
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Ri: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABN T NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	24.030,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
3410	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Taloa de notificacao em 3 vias auto copiativas; nas cores branca /verde/rosa; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branc a/verde); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; sendo o logo tipo do saae nas cores 4x0; conforme modelo anexo.;.Obs:O inicio da sequencia de numeraca o dos taloes devera basear-se no ultimo numero impresso anteriormente., Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	PREGÃO PRE08/2016	1.370,50	0,00	0,00	
3417	9/2016	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. Grampo para grampeador (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aco c obreado; com tratamento contra oxidacao; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadament e 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca., Caneta marca texto; e m gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo.	PREGÃO PRE 6/2016	1.202,00	0,00	0,00	
3418	9/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	. Bobina para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e embal ado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m., Caneta esferografica; forma to do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latiao; com esf era de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada; na cor da tinta., Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15mm; na cor creme; para uso geral e protecao para pintura.	PREGÃO PRE 6/2016	364,56	0,00	0,00	
3419	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP		PREGÃO PRE 6/2016	259,04	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3420	9/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Borracha; feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastifica nte; com capa protetora ergonômica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tama rño aproximado 56 x 33 x 11mm, na cor branca.. Extrator de grampos; em aço niquelado; tipo spatula.. Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plastico; para dest ro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defei to de fabricacao por tempo indeterminado.. Caderno espiral: de arame galvanizado; medid as aproximadas 140mm x 202mm; com capa em 1 cor; com 96 folhas; gramatura da folh a 56g/m2.. Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largur a e 45 metros de comprimento; transparente.	PREGÃO PRE 6/2016		482,12	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
3421	38/2016	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	. Cartucho de tinta; colorido; com 5ml; componentes 100% novos; co m validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref.c 9361w/93.. Cartucho de tinta; c or preta; com 5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da d ata da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c9362w/92.	PREGÃO PRE32/2016		287,70	0,00	0,00
3422	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a l; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embal agem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/0 9/2016.. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identif icacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.. Peca de r eposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048a; 17 ml; officejet 8100/8600/860 0 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; val idade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.. Peca de r eposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047a; 17 ml; officejet 8100/8600/860 0 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; val idade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.. Peca de r eposicao; cartucho de toner para impressora; hp; referencia cf280a, rendimento de aproxi madamente 2.900 paginas; séries: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjeet pro m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equip amento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir d a data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da im pressora ate 24/07/2016.	PREGÃO PRE32/2016		6.733,50	0,00	0,00
3423	58/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp; compativel;para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com im pressora hp ref.ce505a	PREGÃO PRE49/2016		590,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
3426	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		PREGÃO PRE97/2016		940,70	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificação compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas. Limpa aluho medio; com certificação básica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel. Papel aluminio; medindo 30 cm; com espessura de 0,11 micron; o diametro do tubete nao pode ser superior a: 45 mm; medindo 7,5 m; na embalagem deve conter: codigo de barras, origem do produto, dimensoes; deverao estar de acordo com a abnt 14761.. Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methyl paraben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragranca ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deve constar informacoes sobre produto e fabricante. Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada.						
3427	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela ANVISA; conforme norma nbr 14725.. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de paredes e superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furros; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a cobrir.	PREGÃO PRE97/2016		1.764,90	0,00	0,00	
3435	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor cristalina; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalado em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca; nome do fabricante e demais informacoes necessarias. Frasco; pulverizador; plastico; transparente; em pet; capacidade 500 ml; com borrifador; medio/longo alcance.	PREGÃO PRE97/2016		757,40	0,00	0,00	
3437	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos sem risco criticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA; autorizacao de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA; alé da FISPQ do produto. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rascos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante; largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frásese de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e alteracoes posteriores. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg. x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisórias em formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades. Saco plastico para embalagem em polietileno; atoxico; fecho hermetico; zip; transparente; tamanho 23 cm de comprimento e 18 cm de largura; pacote com 15 unidades.	PREGÃO PRE97/2016		2.964,95	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
3428	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE97/2016		3.503,82	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3429	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	<p>Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante.; Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragrancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.; Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.; Papel toalha multiuso; folha dupla; de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90.; Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; compost o de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboxilmetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 1,4,4-bis(2-sulfoestiril bifencil dissodico)acido 4,4 diamino estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade.; Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA.; Saponacao cremosa; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/veículos, pigmentos e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica; acondicionado em saquinho plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA.</p> <p>Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de seguranc) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599-2-08.; Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (p); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.; Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaaciar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml, devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.; La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.</p>	PREGÃO	PRE97/2016	6.571,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3430	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia plastica ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259;2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134;2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucionais; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico	PREGÃO PRE97/2016		3.096,78	0,00	0,00
3431	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO PRE97/2016		171,60	0,00	0,00
3432	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lx) (35 x 65)cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resoluciao da comissao n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.	PREGÃO PRE97/2016		1.950,20	0,00	0,00
3433	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a traccao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE97/2016		3.746,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3434	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO PRE97/2016		2.207,10	0,00	0,00
3438	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barra de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o produto; a empresa vencedora devera apresentar autorizacao de funcionamento da empresa e FISPO do produto.. Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.	PREGÃO PRE97/2016		1.112,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
3416	174/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 90 cm largura; tamanho eg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 115 cm comprimento x 60 cm largura; tamanho g., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 65 cm largura; tamanho gg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 55 cm largura; tamanho m.	PREGÃO PRE41/2015		680,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
3227	3270/2016	006.291.889/0001-90	2237 - MIRAI IND. E COM. DE CHAPAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3358	3505/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	. chapa galvanizada 3000 x 1200	DISPENSA D	/0	0,00	1.011,90	0,00
3405	54/2016	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. ARGAM. SUPERGRAUTE 25K . Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE45/2016		1.000,00	0,00	0,00
3406	23/2016	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	. Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194.	PREGÃO PRE19/2016		350,00	0,00	0,00
3440	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" poleg da de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao.. Barra de ferro cha to em aco inoxidavel 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE56/2016		1.302,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
3446	0/0	000.118.395/0001-21	5452 - TELWECK INDÚSTRIA METALÚRGICA E C	. Filtro G3 C/Porta Filtro.	DISPENSA D	/0	2.209,70	2.209,70	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
3442	3495/2016	008.077.033/0001-41	3745 - ATIARA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	. Luminaria de emergencia do tipo autonoma; com chave seletora com duas opcoes de luminosidade; com leds que emitam fluxo luminoso aproximado 85 lm na maior luminosidade e 55 lm na menor luminosidade; para ser ligada na tomada com tensao de 90 a 240 volt automatica 50/60 hertz e acender automaticamente na fal ta de energia; sendo a autonomia de 6 horas na menor luminosidade e aprox. 3 h na maior l uminosidade; bateria de ion litio; 3,7 volt; 1200 miliampere por hora; recarregavel; se lada e sem manutencao.	DISPENSA D	/0	283,92	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
3403	152/2015	006.344.224/0001-05	5044 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV	. Abafador de ruido constituído de duas conchas ovais de plastico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustavel; uso confortavel; isto e; sem exercer pressao em excesso na cabeca do usuario; atenuacao minima de ruido 25 decibeis.. Mascara de protecao para solda; com escurecimento autom atico; aprovado conforme ansi z -87,1, registro ca -mte; lente protetora acrilica resistente a impactos e removivel para limpeza; com 4 lentes sobressalentes; cassete plast ico de alta resistencia a prova de fogo; carneira regulavel horizontal e vertical; escurecim ento no estado aberto din 4; escurecimento fechado din 9 a din 13; ajuste do escurecimento a traves de potenciometro externo; ajuste de sensibilidade potenciometro inter no; ajuste do retardado atraves de potenciometro interno; tempo clareamento 0,1 s; protecao o ultravioleta infravermelho; alimentacao atraves de celula solar; bateria selada ; garantia minima de 6 meses.	PREGÃO PRE23/2015		1.044,00	0,00	0,00
3439	152/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Respirador semi-facial filtrante; descartavel; classe PFF2; confeccionado em camad as de fibras sinteticas de nao tecido; com carvao ativado; indicado para protecao combinada contra baixas concentracoes de vapores organicos, poeiras e nevoas ; com valvula de exalacao; com 2 tirantes em latex; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.	PREGÃO PRE23/2015		273,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2912	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	747,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a l evemente amarelado; peso molecul ar 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%; caracter istica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.; Produto controlado pela Policia Federal. Acetona PA; aspecto fisico liquid o limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minim a de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia q uimica cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforca da que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.; Produto controlado pela Policia Federal., Padrao referencia NIST; solucao padrao de sulfato1000mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondi cionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Pipeta pasteur; graduada; plastico descartavel; volume de 3,0 ml; nao est eril; caixa com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que ga ranta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia.						
3415	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por met odo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicion ado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH. Kit reagente para determinacao de carbono organico total; metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para diges tao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondicionado em embalagem a propriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: comp ativel para equipamento DR 890 HACH.	PREGÃO PRE28/2016		5.806,00	0,00	0,00	
3425	3528/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Solucao de Acido PeracEtico 20%, solucao incolor levemente amare lada com odor que remete ao de vinagre; formula quimica CH3CO3H; numero cas 79 -21-0; com certificado de analise; frasco de 1000mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Glicerina liquida P.a. Ac.s, C3H8O3, Pm 92,09; com teor de dosagem minima 99,5%; frasco de 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do p roduto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenam ent o; composicao e procedencia; com certificado de analise.	DISPENSA D	/0	300,60	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
2283	33/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Mangueira cristal truncada; medida de 1/2 polegada, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500	PREGÃO PRE27/2016		0,00	765,00	0,00	
3034	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	. pneu 19.5x24; 12 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	3.520,00	
3268	116/2016	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Extrator hidraulico de cubo; roda dianteira e traseira; parafuso hidraulico com capacidade de 5 toneladas; para cubos com 3,4,5 e 6 furos ou prisioneiros; co mposto por: flange redondo com 7 furos oblongos; 01 parafuso hidraulico com capacidade de 5 toneladas; 04 parafusos com rosca externa m14x1,5; 04 adaptadores com rosca exte rna m12x1,25; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,5; 04 adaptadores com rosca ex terna m12x1,5 utilizado em cubos com prisioneiros; embalado em maleta plastica. . Alicates para conector do filtro de combustivel; corpo forjado em aco especial e temperad o; empunhadura injetada; mandibulas usinadas; acabamento cromado; comprimento de 9". Micrometro externo; com arco e plaqueta terno isolante; de 25-50 mm; com leitura de 0,01 mm; tambor com sistema de segurancia contra esforco excessivo; trava para fixa cao de medida; area isolada pra manuseio; dimensoes: 16,5x8,5x2,0 cm; com chave para a fericao; embalado em caixa plastica.	PREGÃO PRE95/2016		0,00	331,00	0,00	
3436	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		PREGÃO PRE87/2016		539,70	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3441	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, Peca reposicao para retroescavadeira; lanterna dianteira; cod 70 0/38500 ; peca original; retro job 214 series 3 , peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo auto motivo, valvula termostatica , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2 008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE	99/2016	443,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
3411	7/2016	000.787.901/0001-75	4019 - JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA	, Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materiais abrasivos; no diametro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm,2750 rpm max; utilizacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada.	PREGÃO PRE	4/2016	2.790,00	0,00	0,00
3412	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diametro. X 1,60m de comprimento., Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com múltiplas arestas de corte e sistema "Split-Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2"., Picareta; em aço; ponta e pa estreitas; 59 cm de comprimento; 6 libras; sem cabo; medida olhal: 70x45 mm; pintado na cor vermelho; peso aproximado de 2,647 kg sem embalagem., Trena em aço em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha;medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada.	PREGÃO PRE	4/2016	1.551,66	0,00	0,00
3413	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Talhadeira; em aço carbono; medindo 300 x 32mm (comprimento x ponta).	PREGÃO PRE	4/2016	567,90	0,00	0,00
3414	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Ponteiro ; em aço carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo; acondicionado de forma adequada.	PREGÃO PRE	4/2016	62,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, ADITAMENTO DE CONTRATO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA ÁREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.	PREGÃO PRE	18/2013	0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
3287	3411/2016	014.492.603/0001-62	4443 - MEGAPIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS L	, Execução de furo com diametro de 600mm em concreto armado; com espessura de 250 mm	DISPENSA D	/0	0,00	1.250,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
3216	3361/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.		DISPENSA D	/0	0,00	7.650,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3271	3406/2016	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA -	, servico de retifica/recondicionamento de motor de giro; maquina komatsu pc 160 , Servico de desmontagem; verificacao; testes; montagem; troca de componentes; pintura; cilindro maquina retroscavadeira	DISPENSA D	/0	0,00	1.250,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
3404	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat28 -desmontagem completa, cat28 -inspecao visual, cat28 -testes e ensaios eletricos, cat28-testes e ensaios mecanicos, cat28 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat28-substituicao da tampa defletora, cat28 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat28 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat28 -substituicao /retificacao do eixo, cat28 -substituicao dos rolamentos, cat28 -rebobinamento no estator, cat28-rejuvenecimento no estator, cat28 -limpeza geral no estator, cat28 -secagem em estufa no estator, cat28 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat28 -testes preliminares no estator, cat28 -limpeza geral no rotor, cat28 -secagem em estufa no rotor, cat28-balanceamento no rotor, cat28 -testes preliminares no rotor, cat28 -a vacuo ou imersao, cat28 -verniz eletroisolante, cat28 -secagem em estufa, cat28 -montagem do equipamento, cat28 -ensaios eletricos, cat28 -acabamento, cat28 -pintura, cat28 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat28 -medicao da resistencia do isolamento, cat28 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat28 -dieletrico antes da impregnacao, cat28 -dieletrico apos impregnacao, cat28 -corrente em vazio, cat28 -equilibrio de fases, cat28 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		9.839,40	0,00	0,00
3407	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat34 -desmontagem completa, cat34 -inspecao visual, cat34 -testes e ensaios eletricos, cat34-testes e ensaios mecanicos, cat34 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat34-substituicao da tampa defletora, cat34 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat34 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat34 -substituicao /retificacao do eixo, cat34 -substituicao dos rolamentos, cat34 -rebobinamento no estator, cat34-rejuvenecimento no estator, cat34 -limpeza geral no estator, cat34 -secagem em estufa no estator, cat34 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat34 -testes preliminares no estator, cat34 -limpeza geral no rotor, cat34 -secagem em estufa no rotor, cat34-balanceamento no rotor, cat34 -testes preliminares no rotor, cat34 -a vacuo ou imersao, cat34 -verniz eletroisolante, cat34 -secagem em estufa, cat34 -montagem do equipamento, cat34 -ensaios eletricos, cat34 -acabamento, cat34 -pintura, cat34 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat34 -medicao da resistencia do isolamento, cat34 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat34 -dieletrico antes da impregnacao, cat34 -dieletrico apos impregnacao, cat34 -corrente em vazio, cat34 -equilibrio de fases, cat34 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		19.263,40	0,00	0,00
3408	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		6.859,44	0,00	0,00
3409	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		9.409,40	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2833	120/2015	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	. Analise de desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao, gosto e odor em agua tratada e distribuida; de acordo com a portaria 2914/2011 federal; parametros: acidos haloaceticos total; bromato; clorito; cloro residual livre; cloram ina total; 2,4,6 triclorofenol; trihalometanos total; a empresa contratada devera ser acreditada n a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 no minimo em 75% dos parametros; os parametros que c ompuserem os 25% restantes poderao ser terceirizados em laboratorio acreditado nestes parametros; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante; os limites de quantif icacao dos laboratorios deverao ser menor ou igual ao valor maximo permitido pela portari a 2914/2011 para cada parametro analisado; a coleta devera ser de responsabilidade da co ntratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; a s coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os re, Analise de agua purificada; de acordo com criterios da norma ASTM e ou Farmacopeia Brasileira; realizada por laboratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera s er fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas apos contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio electronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras; parametros a serem analisados: alumin io, cadmio, chumbo, cobre, cromo, dióxido de silício, níquel total, zinco.	PREGÃO PRE94/2015		0,00	0,00	3.650,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
3396	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	. PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, REF. AO LEILAO PUBLICO REALIZADO NA DATA DE 22/11/2016.	OUTROS/NÃO		143,15	143,15	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
283	228/2016	050.079.185/0001-40	285 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE IND	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais; em jornal de circulacao municipal; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
3401	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA	. PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO A EXPEDIÇÃO DE MATRICULAS DIVERSAS, REF. A CONCLUSAO E ATUALIZAÇÃO DO RELATORIO DE TOMBAMENTO DE BENS IMOVEIS DESTA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
1438	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Fornecimento de combustiveis para veiculos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.067,98
2712	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Fornecimento de combustivel.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73.225,20
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
3232	3132/2016	000.118.395/0001-21	5452 - TELWECK INDÚSTRIA METALÚRGICA E C		DISPENSA D	/0	-2.209,70	-2.209,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/12/2016 11:38:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3443	3479/2016	008.077.033/0001-41	3745 - ATIARA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	. Ventilador/exaustor axial trifásico; com carcaca em chapa de aco carbono; diametro nominal de 600 mm; helice em aluminio especial ou polipropileno re forçado com fibra de vidro; revestimento de pintura epoxi e acabamento em pintura eletr ostática, tensao 220/300 v; frequencia 60 hz; motor com potencia minima de 0,75 cv, rotacao de 1150 rpm, 6 polos e protecao ip 55; vazao minima de 145 m3/min, pressao mini ma de 14 mmca; constituído por venezianas, elemento filtrante anti -inflamavel com saturacao minima de 650 g/m2 e grade de protecao metalica contra contatos acidentais c om as helices do ventilador.	DISPENSA D	/0	217,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
3312	116/2016	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Reempenho do empenho nº 3268/2016 pedido nº 3025/2016, para alte ração de ficha contabil, ref. aquisição de extrator hidraulico de cubo; roda dian teira e traseira; parafuso hidraulico com capacidade de 5 toneladas; para cubos com 3,4,5 e 6 furos ou prisioneiros; composto por: flange redendo com 7 furos oblongos; 01 parafuso hid raulico com capacidade de 5 toneladas; 04 parafusos com rosca externa m14x1,5; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,25; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,5; 04 adaptadores	PREGÃO PRE95/2016		0,00	1.020,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais 03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE 03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES 03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	. Pensão mensal alimenticia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.340,79	0,00
SUBTOTAL							148.338,08	326.796,73	1.812.446,29
TOTAL							148.338,08	326.796,73	1.812.446,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS