



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Maio de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA									
100430	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento 05/2016.		/0	26.092,51	26.092,51	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100381	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7403 - Wyma Tecnologia Ltda.		/0	0,00	0,00	13,34
100405	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS da n.f. 26533 - Concrebase.		/0	0,00	0,00	61,20
100423	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 904 - SANEJETS ENGENHARIA CIVIL E SANEAMENTO EIRELI.		/0	0,00	0,00	1.052,05
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA									
100428	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	, Pensões alimentícias. Folha 05/2016.		/0	29.844,76	29.844,76	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA									
100429	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE	, Penhora judicial. Folha 05/2016.		/0	205,31	205,31	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.705.199,95	0,00
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	302.819,32	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA									
259	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.215,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
260	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos estatutários. , 13º salário dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.310,60	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086.23 - FICHA									
38	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Execução das obras da 2ª e 3ª fases do interceptor da margem direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊN	06/2015	0,00	0,00	697.258,87
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	640,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE	21/2015	0,00	0,00	29.741,66
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Fornecimento de ovos.	DISPENSA D	/0	0,00	27,50	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE	93/2015	0,00	4.215,24	626,08
1187	0/0	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO	, Cafe especial superior ; torrado e moído; constituído de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidad e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu	PREGÃO PRE	81/2015	0,00	0,00	3.213,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
37	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT		PREGÃO PRE	05/2015	0,00	0,00	20.700,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Cloro gasoso cilindros de 900 kg e de 50 kg. , Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE	05/2015	0,00	0,00	29.750,00
1325	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Reempenho do empenho 431/2016. Hidróxido de cálcio.	PREGÃO PRE	13/2015	0,00	0,00	33.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
1031	0/0	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	, Estufa para salgados. Pedido 994/2015.	DISPENSA D	/0	-200,00	-200,00	-200,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1531	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacurar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE	72/2015	0,00	572,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA									
1056	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg	PREGÃO PRE	41/2015	0,00	116,75	0,00
1093	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg	PREGÃO PRE	41/2015	0,00	116,75	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
101	0/2016	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 32mm; com garra poliacetil branco; conforme normas nts 179.	PREGÃO PRE	27/2015	0,00	0,00	260,00
914	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf. cálcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normalizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE	13/2016	0,00	0,00	2.050,00
1216	0/0	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON		PREGÃO PRE	07/2015	0,00	0,00	7.355,10

1230	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	nao contem benzeno tubo de aco; galvanizado; diametro de 3/4"; com 6 metros; de acordo com a norma nbr 5580, Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 2 polegadas., Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 75 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria..	PREGÃO PRE52/2015	0,00	1.577,80	0,00
1473 1480	1542/2016 0/0	062.100.383/0001-27 007.584.385/0001-20	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA 4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	, Tubo Nylon 6 x 4 mm Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 100 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930., Junta g ibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.	DISPENSAS D /0 PREGÃO PRE77/2015	0,00 0,00	951,00 759,50	0,00 0,00
1505	0/0	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	, Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015	0,00	4.560,00	0,00
1585	1651/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	, Anel de cera para vedacao com guaiador, Bacia com caixa dual flux , Duramax 33cm x 57cm, duramax 50cm x 50cm, Parafuso sanitario nº 8, Parafuso sanitario nº 10, Válvula lavatorio 2" 3/8, Coluna para lavatorio, Lavatorio 470mm x 425mm, Engate flexivel 1/2" x 50cm, Argamassa; (massa colante) para revestimento de piso e paredes; interno e externo; densidade aparente de 1,4 g/cm³; embalagem com 20 kg., Assento Alm ofadado Branco, Torneira Lavatorio, Chuveiro 3T 5400w, Rejunte; cor branca, embalagem 5 kg.	DISPENSAS D /0	2.470,95	0,00	0,00

(Página: 5 / 10)

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA

1108	0/0	021.261.784/0001-81	5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS - ME	, Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 5 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 5 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala preciso < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316I; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 10m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 10 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 10 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala preciso < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316I; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 15m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 15 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 15 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala preciso < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316I; pendulo contra peso dn 25,4 X 150 mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 20m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 20 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 20 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala preciso < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316I; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 25m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 25 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 25 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala preciso < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316I; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 30m., Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 30 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 30 mca; sobrepessao admissivel 100% do fundo de escala preciso < 0,5% do fundo de escala; linearidade < 0,2%; calibracao ou ajuste zero e faixa nao interativo; material do diafragma aisi 316 I; pendulo contra peso dn 25,4 X 150mm em aisi 316; sinal de saida 4 a 20ma, 300 ohms max.; alimentacao 18 a 28vcc a 2 fios; cabo de sustentacao especial com tranca de poliuretano; seguranca anti -infiltracao; grau de protecao ip68; protecao contra surto de tensao 30v max.; protecao contra interferencias; filtros contra sinais de interferencias externas; circuito de protecao contra inversao de polaridade; temperatura -10° a +50°c; comprimento do cabo 35m., Transmissor de pressao: range: 0 a 10 bar g; sinal de saida: 4 a 20ma; diametro: 25mm; material: aco inox; conexao eletrica: conector din; temperatura compensada: -20 a +80 °c; exatidao: industrial 0,2% fe combinado linearidade, repetibilidade e histerese com estabilidade de ±0.05% fs tipica ao longo de um ano; conexao de pressao: 1/4 npt f; sobre pressao: admissivel ate 4 x o fe; tempo de inicializacao: 10 ms; tempo de resposta: menor que 1ms; isolamento: 500 vdc para 100 m/ohms; temperatura de operacao: -40 a +80 °c; tensao de alimentacao: 7 a 28 Vdc; principio de medicao: transdutor piezo -resistivo; material do corpo e membrana: inox 316 l e hastelloy c276; classificacao do involucro: ip65; protecoes: inversao de polaridade.	PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	14.617,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	------	------	-----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
793	0/0	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP	, Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tãtil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatômico; não tãlcada; não tamanho grande; com punho acabado; não estãril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	759,60
1377	0/0	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP	, Protetor facial com visor de tela plãstica. Reempenho do empenho 100119/2016.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	14,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
528	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Medidor de pH portãtil; medicaçã de pH/temperatura em ùnica tela; alerta de calibração quando essa for necessãria; identificação do usuãrio, amostra, data e hora de todas as leituras; sistema de senhas de acesso para controle de supervisão; armazenamento de dados internos para aproximadamente 50 resultados ou mais; desligamento automãtico ajustãvel; gabinete a prova d'ãgua com proteção IP67 comprovada por certificado; alimentação: pilhas alcalinas e eliminador de baterias; condiçães de operação:	PREGÃO PRE86/2015		-7.069,99	-7.069,99	-7.069,99
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1099	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposição para veicũlo automotivo; bomba de ãgua sistema de arrefecimento; peca original ou compatãvel; aplicação veicũlo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposição para veicũlo automotivo; chave de seta; peca genuãna; aplicação veicũlo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	229,00
1248	1333/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Vela ignição, Jogo Juntas, Retentor ..., Jogo de Pistão C/Anãis	DISPENSA D /0		0,00	0,00	273,00
1464	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1ª folha de mola trãseira reforçada, caminhão porte pesado, 2ª folha de mola trãseira comum, caminhão porte pesado, Grampo de mola com porcas trãseiro comum; caminhão porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	937,00
1552	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposição para veicũlo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposição de ãgua; lado direito; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015		0,00	226,50	0,00
1576	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 2ª folha de mola dianteira parabõlica comum, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		1.205,00	0,00	0,00
1578	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposição para veicũlo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposição de ãgua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015		1.020,00	0,00	0,00
1583	1644/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Kit Relação, oleo bengala moto, Capa Banco, Escapamento Moto, Anãel Escapamento, Vela ignição, Guarnição, Filtro de Ar, Patim freio, Bateria P/ Moto, retentor bengala moto	DISPENSA D /0		874,00	0,00	0,00
1584	1680/2016	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	, Cilindro Roda, Coxim Motor	DISPENSA D /0		322,56	0,00	0,00
1586	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposição para veicũlo automotivo; bobina; peca genuãna; aplicação veicũlo fiat fioreno ie 1.3 fire ano 2005/2007, Peca de reposição para veicũlo automotivo; cabo de vela ;apresentação jogo; peca genuãna; aplicação veicũlo ;fiat fioreno ie 1.3 fire 2005/2007, peca de reposição para veicũlo automotivo; vela de ignição; apresentação o jogo; peca genuãna; aplicação veicũlo fiat fioreno ie 1.3 fire ano 2005/2007	PREGÃO PRE14/2015		177,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
714	690/2016	004.965.817/0001-55	5175 - EBSS EMPRESA BRASILEIRA DE SOL SUS		OUTROS/NÃO	/0	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
803	726/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	, Banco de madeira tratada; com no mínimo 8 ripas; dimensões 2000x 45x50; estrutura metálica em ferro fundido , cadeira sexecutiva ergonômica regulagem no acento e encosto e br injetada na base giratória a gás na cor vermelha com medidas aprox 360mm, l 390mm, e 40mm, assento l 460mm, p 420mm, e 40mm.	OUTROS/NÃO	/0	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
28	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, Prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores, para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	4.419,83
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
1580	0/0	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; acessórios incluídos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos contínuos; empunhadura ergonômica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalaçoes elétricas e hidráulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diária.	PREGÃO PRE13/2015		60,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
989	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	2.040,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1247	1335/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Serviço de retifica de motor de moto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
1465	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte pesado, Serviço de arqueamento molejo comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	545,00
1577	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		340,00	0,00	0,00
1582	1646/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Copia Chave, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA									
35	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP		PREGÃO PRE60/2015		0,00	0,00	3.899,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA									
1581	1622/2016	054.102.785/0001-32	969 - EDITORA NDJ LTDA	, Curso de capacitacao tecnica para o setor de licitacoes; em conformidade com anexo.	DISPENSA D	/0	4.000,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000.42 - FICHA									
68	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	, Suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corr etiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,72
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.812,61	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	11.433,91	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.42 - FICHA									
390	0/0	069.239.838/0001-39	648 - ARGANET COMUNI. MONITOR. DIGITAL LT		PREGÃO PR	000/2015	0,00	0,00	1.798,07



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. SERVICIO DE LANÇAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO COM PRAZO DE EXECUCAO DE ATE 48 HORAS. Servico de lancamento de cabeamento optico aereo com prazo de execucao de ate 48 horas. SERVICIO DE FUSAO OPTICA Servico de fusao optica em 1 fibra; com fornecimento de laudo tecnico que com prove que a transmissao esta de acordo com os padroes exigidos pela tecnologia; para cada fusao sera entregue um laudo que demonstre a estimativa de perda. SERVICIO DE MANUTENCAO EM CAIXA DE EMENDA OPTICA Servico de manutencao em caixa de emenda optica incluindo os seguintes servicos: - insercao de fibra optica lancada; - acomodacao da fibra dentro da caixa; conforme norma(s); - identificacao da fibra dent, SERVICIO DE INSTALACAO DE CAIXA DE EMENDA OPTICA Servico de instalacao de caixa de emenda optica incluindo os seguintes servicos: - insercao de fibra optica lancada; - acomodacao da fibra dentro da caixa; conforme norma(s); - identificacao da fibra dent</p>									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA									
1595	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Dois medidores de HP portátil.		PREGÃO PRE86/2015	7.069,99	7.069,99	7.069,99
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000.48 - FICHA									
1598	0/0	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	. Estufa 3 bandejas 220v.		DISPENSA D /0	200,00	200,00	200,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA									
1596	0/0	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	. Cadeira executiva back system.		DISPENSA D /0	1.890,00	1.890,00	1.890,00
1597	0/0	004.965.817/0001-55	5175 - EBSS EMPRESA BRASILEIRA DE SOL SUS	. Banco de madeira tratada com 8 ripas.		DISPENSA D /0	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03.01.01.17.512.0062.2126 - CONTROLE DE PERDAS									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.041000132 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 128/2014 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.041000132.6020 - FICHA									
3400	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	. Substituição de rede de distribuição de água.		CONCORRÊNCIA/2014	0,00	0,00	35.068,42
SUBTOTAL							66.952,29	2.112.697,61	890.615,84
TOTAL							66.952,29	2.112.697,61	890.615,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:45:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS