



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2016 16:06:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2016</b>									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.684.597,78
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	310.465,81
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL</b>									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	262,79	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL</b>									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	46.006,47	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL</b>									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	469.512,11	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL</b>									
1969	0/0	008.256.485/0001-90	5012 - STAHL E CONTE COM. DE MATERIAIS ELÉ	, Contratação de empresa técnica especializada em eletricidade industrial para executar o turn key - posto primário simplificado 25kv para Estação Elevatória de Esgotos - 4 da Zona Norte.	CONVITE	05/2016	0,00	0,00	27.150,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
2511	98/2015	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	2.449,15



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2016 16:06:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b></p>									
2854	2918/2016	008.436.612/0001-33	4742 - BAR BARRACAS LTDA ME	, marmite; para refeicao; redonda; grande; numero 9; em aluminio; para os funcionarios de planta.	DISPENSA D	/0	2.332,00	0,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b></p>									
1827	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m; 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l); 1,320 a 1,400; basicidade; 38,0%; turbidez; 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v); 2,50 a 5,50.;OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	19.787,60
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903020.041100000 - GERAL</b></p>									
2852	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engorgamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil AX 51 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engorgamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 630 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engorgamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engorgamento; segundo din 2215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE48/2016		1.400,00	0,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b></p>									
2124	0/0	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO		PREGÃO PRE10/2015		0,00	0,00	28.721,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2016 16:06:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2199	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padrão DER-SP.					
				. Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no máximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO	PRE30/2016	0,00	0,00	1.723,56
2489	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no máximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO	PRE30/2016	0,00	0,00	4.361,66
2853	2970/2016	000.024.681/0001-28	2266 - VERTICAL VIDRAÇARIA LTDA ME.	. Vidro serigrafado; preto; 8mm; lapidado e temperado; medindo 1220mm x 710mm.	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
2856	135/2015	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	. Água raz; produto solvente/dilúente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos a base de resina alquídica; também indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composição básica: solvente a base de hidrocarbonetos de petróleo; não contém solventes clorados ou benzeno; sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.1.10; produto inflamável; conteúdo 18 litros., Detergente; desincrustante; ácido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e peças metálicas; composição ácido fluorídrico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galão de 5 litros., Dilúente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composição hidrocarboneto aromático; não contém benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ou roxo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone e atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos orgânico e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes orgânico-metalicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sintéticas; rolo de 25 mm x 50 metros., Fundo preparador de parede; a base de água; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composição resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e aditivos espaciais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Promotor de adesão monocamada; preparador de superfície para impermeabilização; a base de resinas acrílicas e cargas minerais em emulsão aquosa; embalagem lata de 18 litros., Resina ou adesivo para laminação; indicado para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas e náuticas; composição monometro de estireno; material inflamável; embalagem lata 990g., Thinner; usado na diluição de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicoglicostereis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamável; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.7.7., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composição resina epoxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicolicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza, composição resina epoxi; hidrocarbonetos aromáticos; éteres glicolicos; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicolicos e tensoativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0	PREGÃO	PRE07/2015	12.485,35	0,00	0,00

2868	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor branco sereno; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ; ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor ocre; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor amarelo canário; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8	, Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE54/2016	118,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
2365	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	, Terminal pre isolado; tipo: engate (macho); bitola: 6,0 mm² ; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016	0,00	0,00	135,00	
2474	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	, Abracaadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (3 70 x 4,8 x 1,2)mm; tensao (minima): 22,2 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Conector de splitbolt de 10 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474., Conector splitbolt de 16 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474. ref. conimel, Conector splitbolt de 25 mm²; corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928 ; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²; corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as7928 ; nbr 5474. ref. conimel	PREGÃO PRE 9/2016	0,00	0,00	154,50	
2850	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 12,5 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Chave seccionadora tripolar nh 03; corrente nominal: 630 a ; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec60269, Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima ) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 ampere s; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508.	PREGÃO PRE53/2016	10.324,56	0,00	0,00	
2857	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE53/2016	3.576,65	0,00	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2016 16:06:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2860	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	Contator trifasico; corrente nominal: 9 a em ac -3; contato auxiliar: 1 na; bobina: 220v/60hz; tensao operacional (maxima): 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca; atendimento: normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar: 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 na + 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 12a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 25,00 A 40,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 150 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., micro ventilador axial de corrente alterada (ca); carcaca: em chapa de ferro revestida com pintura eletrostatica epoxi preto; helicoides: nylon com fibra de vidro; mangas: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minima s): 180mm x 150mm x 100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l /s; frequencia: 60 hz; ruido: 70 dba; fixacao: por parafusos; faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto extinguiavel; material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diametro: 3 pol; material: eletrolitico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb -14 e abnt/nbr 6323 eb -344., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.	PREGÃO PRE55/2016		1.557,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2016 16:06:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b></p>										
2398	132/2015	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secção: 1,5 mm2; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secção: 6,0 mm2; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280, Cabo flexível unipolar; cor: preta; secção: 2,5 mm2; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível comum; cor: preta; secção: 4,0 mm2; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secção: 6,0 mm2; isolação: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.						
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b></p>										
2851	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Ampolas; contendo 2mL de suspensao de Geobacillus Stearothermophilus; para controle em autoclaves; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	5.665,00	
2867	31/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Pneu 7.50x16; borrachudo., Pneu 7.50 x16; liso. . Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos fiat mille fire 1.0 8v ano de 2002 a 2013; fiat strada fire flex 1.4 8v ano de 2005 a 2013; fiat fiorino ie 1.3 fire e fiat fiorino flex ano de 2005 a 2013., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos ford courier 1.6 flex ano de 2008 a 2013; ford fiesta 1.6 flex ano 2013., Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3908616; (PSL 282 - PH3900 - W940/34 - J908616); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 71028; (PSL900 - PH2821C - W934 - 2654403 - 1447048), ou similar, Filtro de combustivel oleo diesel; numero original 1457429359; fc 161; ou similar, Filtro blindado para oleo diesel sedimentador; numero original R26A50; (PSD530/1 - MBB 3820927005KZ - CASE 158437 - RACOR R26A50); ou similar	PREGÃO PRE64/2016 PREGÃO PRE26/2016		4.812,00 925,98	0,00 0,00	0,00 0,00	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL</b></p>										
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio (Sem Parar).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	973,34	
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b></p>										
23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM		PREGÃO PRE25/2011		0,00	2.491,20	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2016 16:06:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.					
				. ADITAMENTO DE CONTRATO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA ÁREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
1233	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações.					
					PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	4.829,99
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
2347	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.					
					PREGÃO PRE63/2016		0,00	6.380,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2849	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	. cat epr - substituição de bateria, cat epr - substituição do botao de volume, cat epr - substituição do botao de canal, cat epr - substituição de antena heli flex vhf, cat epr - substituição do potenciometro de volume, cat epr - revisao geral do equipamento, cat epr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento					
					CONCORRÊNCIA/2016		1.142,70	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2558	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Serviços de vidracaria e chaveiro em caminhões.					
					PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	549,50
2559	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Serviço de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.					
					PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	468,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
2858	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat26 -desmontagem completa, cat26 -inspecao visual, cat26 -testes e ensaios eletricos, cat26-testes e ensaios mecanicos, cat26 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat26-substituicao da tampa defletora, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat26 -rebobinamento no estator, cat26-rejuvenecimento no estator, cat26 -limpeza geral no estator, cat26 -secagem em estufa no estator, cat26 -substituicao /retificacao do eixo, cat26 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat26 -testes preliminares no estator, cat26 -limpeza geral no rotor, cat26 -secagem em estufa no rotor, cat26 -balanceamento no rotor, cat26 -testes preliminares no rotor, cat26 -a vacuo ou imersao, cat26 -verniz eletroisolante, cat26 -secagem em estufa, cat26 -montagem do equipamento, cat26 -ensaios eletricos, cat26 -acabamento, cat26-pintura, cat26-plaqueta com especificacoes tecnicas, cat26-medicao da resistencia do isolamento, cat26 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat26 dieletrico antes da impregnacao, cat26 -dieletrico apos impregnacao, cat26 -corrente em vazio, cat26-equilibrio de fases, cat26-embalagem / transporte					
					CONCORRÊNCIA/2016		7.679,44	0,00	0,00
2859	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat02 -substituicao da tampa defletora, cat02 -rebobinamento no estator, cat02 -rejuvenecimento no estator, cat02-balanceamento no rotor					
					CONCORRÊNCIA/2016		353,00	0,00	0,00
2861	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat01 -desmontagem completa, cat01 -inspecao visual, cat01 -testes e ensaios eletricos, cat01-testes e ensaios mecanicos, cat01 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat01-substituicao da tampa defletora, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat01 -substituicao /retificacao do eixo, cat01 -substituicao dos rolamentos, cat01 -rebobinamento no estator, cat01-rejuvenecimento no estator, cat01 -limpeza geral no estator, cat01 -secagem em estufa no estator, cat01 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat01 -testes preliminares no estator, cat01 -limpeza geral no rotor, cat01 -secagem em estufa no rotor, cat01-balanceamento no rotor, cat01 -testes preliminares no rotor, cat01 -a vacuo ou imersao, cat01 -verniz eletroisolante, cat01 -secagem em estufa, cat01 -montagem do equipamento, cat01 -ensaios eletricos, cat01 -acabamento, cat01 -pintura, cat01 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat01 -medicao da resistencia do isolamento, cat01 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat01 -dieletrico antes da impregnacao, cat01 -dieletrico apos impregnacao, cat01 -corrente em vazio, cat01 -equilibrio de fases, cat01 -embalagem / transporte					
					CONCORRÊNCIA/2016		530,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2016 16:06:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2862	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNÇ/2016		6.859,44	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,95	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.955,41	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL</b>									
685	679/2016	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	, Producao e impressao de identificador; cracha em pvc laminado; medidas aproximadas: vertical 5,6 x 8,8cm e espessura 0,75mm; na frente do cracha dever a vir impresso, a razao social do saae e o logotipo em suas cores originais, o nome e a foto do funcionario; atras do cracha devera vir impresso o numero do rg do funcionario e outras informacoes; conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.173,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA		PREGÃO PRE68/2011		0,00	5.083,80	0,00





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2016 16:06:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2773	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCEIRAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013.	PREGÃO	PRE65/2013	0,00	16.281,33	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
1368	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. Obs: valor reservado para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	80.688,54	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	-3.126,20	2.146,76	0,00
2863	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, CONTRIBUIÇÃO AO MENOR PATRULHEIRO DE INDAIATUBA - CAMPI.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
2866	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, CONTRIBUIÇÃO AO MENOR PATRULHEIRO DE INDAIATUBA - CAMPI.	DISPENSA D	/0	2.146,76	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	10.022,14	0,00
8	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	3.364,40	0,00
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	5.329,55	0,00
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	6.842,05	0,00
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	7.806,26	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL</b>									
17	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	, Cobrança pelo uso de recursos hídricos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.814,84
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL</b>									
2803	0/0	059.727.878-49	5410 - DOMINGOS BAPTISTA BONANCIM	, Pagamento referente a danos causados pelo rompimento da rede de distribuição de água em frente ao imóvel. Processo Administrativo 14881/16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.304,66
2804	0/0	849.841.638-87	5411 - JOAO BARBOSA DE SOUZA	, Pagamento por danos causados pelo rompimento da rede de distribuição de água, em frente ao imóvel. Processo Administrativo 14957/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.200,00
2830	0/0	871.333.188-49	5416 - OSWALDO BARNABE JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,46



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/10/2016 16:06:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pagamento de danos causados pelo rompimento da rede de distribuição de água, em frente ao imóvel. Processo Administrativo 14922/16.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</b>									
1959	2006/2016	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	. Persiana rolo; tecido translucido; sem galeria ou bando; monocom ando; cor bege mescla; com instalacao.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL</b>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV (inativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.106,66	0,00
SUBTOTAL							53.776,68	672.512,42	2.187.491,85
TOTAL							53.776,68	672.512,42	2.187.491,85

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS