



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Maio de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100435	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse a Prefeitura referente a IRPJ retido em 05/2016.		/0	11.082,06	11.082,06	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100432	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios do mês 05/2016.		/0	2.409,13	2.409,13	0,00
100433	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios do mês 05/2016.		/0	2.409,12	2.409,12	0,00
100434	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios do mês 05/2016.		/0	2.409,12	2.409,12	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100436	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse a Prefeitura referente a IRPF retido em 05/2016.		/0	446,39	446,39	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100412	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Folha de pagamento dos aposentados. Mês 05/2016. Ofício Seprev 178/2016.		/0	0,00	0,00	33.955,89
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100431	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 570 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		/2015	4.518,92	4.518,92	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100425	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4267 - Job Line Adm de Recursos Humanos Ltda.		/0	0,00	0,00	1.780,47
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.6009 - FICHA									
2522	0/0	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS G		CONVITE	10/2015	0,00	6.413,90	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. Contratação de empresa especializada para implantação de piezômetros e automonitoramento das águas subterrâneas na área da barragem Capivari-Mirim.</p>									
<p>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</p>									
1103	0/0	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	<p>Curva 22 graus e 30 minutos de ferro fundido dúctil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. , Curva 11 graus e 15 minutos de ferro fundido dúctil; com bolsas junta elastica; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. , Curva 45 graus de ferro fundido dúctil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; com diametro nominal de 100 mm., Te de ferro fundido dúctil para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400x100 mm; conforme especificado nas normas nbr 7675, nbr 15420, iso 2531 e en 681 -1; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido dúctil para esgoto; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 400x200 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido dúctil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Curva 90 graus de ferro fundido dúctil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos acessórios para fixacao do flange interno.</p>	PREGÃO PRE74/2015		0,00	0,00	5.606,00
1105	0/0	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	<p>Placa de reducao de ferro fundido dúctil para esgoto; com flange de fixacao externa pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200x100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; devem ser fornecidos acessórios para fixacao do flange interno.</p>	PREGÃO PRE74/2015		0,00	0,00	114,00
<p>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.19 - FICHA</p>									
1406	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. REF. REAJUSTE AO CONTRATO Nº 12/2014.</p>	CONCORRÊNCIA 01/2014		0,00	150.630,66	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA</p>									
1244	0/0	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	2.569,98



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG-4/SJ e ACEA E2-90/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros. . Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de moto-cicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA

45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	1.951,50
1534	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Chá; erva mate queimado; constituído de folha novas; de espécime vegetal genuíno ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condições deverão o estar de acordo com a resolução rdc 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. . Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza - amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentação mofo e materiais estranhos; validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a portaria nr 354/96. . Massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparentes e atóxicos; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega. . Massa alimentícia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparentes e atóxicos; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega. . Massa alimentícia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparentes e atóxicos; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega. . Oleo comestível; de soja; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015	0,00	2.314,40	0,00	

1608	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Suco; preparado em pó; sabor de laranja; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. . Suco; preparado em pó; sabor de abacaxi; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. . Suco; preparado em pó; sabor de limão; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto	PREGÃO PRE34/2016	3.495,50	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	---	-------------------	----------	------	------

sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de maracuja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de uva; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como produto liquido.o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05., Pickles; em conserva; misto; obtido das partes comestiveis de frutos; hortaliças; submetidas a fermentacao natural previa; sal; vinagre e ervas aromaticas; com forma e tamanho uniformes; imerso parcialmente em liquido; com cheiro e sabor proprio; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em balde de 2 kg; com validade minima de 22 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado o peso liquido do produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA

938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015	0,00	7.437,50	0,00
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resíduo insolúvel SiO2 + RI: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 ml em 17 segundos (maximo);.analises especificas: dióxidos e furanos: isento;;impurezas metalicas/ metais pesados; fluoretos; radionuclideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016	0,00	8.010,00	0,00
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	45.875,20	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA

1360	0/0	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT		PREGÃO PRE32/2016	0,00	0,00	563,64
------	-----	---------------------	---	--	-------------------	------	------	--------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Cartucho de tinta; cor preta; com 5ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. c9362w/92.. Car tucho de tinta; para impressora hp; compatível; serie: officejet pro K550/k5400/k8600/l7480/l7550/l7580/l7590/l7650/l7680/l7750/l7780; na cor azul; compatível; com componentes 100% novos; com validade de 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.; Cartucho de tinta; para impressora hp; compatível; serie: officejet pro K550/k5400/k8600/l7480/l7550/l7580/l7590/l7650/l7680/l7750/l7780; na cor magenta; compatível; com componentes 100% novos; com validade de 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.; Cartucho de tinta; para impressora hp; compatível; serie: officejet pro K550/k5400/k8600/l7480/l7550/l7580/l7680/l7750/l7780; na cor amarela; compatível; com componentes 100% novos; com validade de 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem;						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA										
248	134/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco co ntagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegralidade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	885,00	0,00	
1532	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade mínima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da e ntrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	457,20	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA										
1135	0/0	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Bone; tipo legionario; com protecao da parte de tras do pescoco; confeccionado em tecido leve; com logotipo do SAAE, bordado em suas cores originais ; confortavel; de secagem rapida; duravel; cor azul royal; ajustavel no tamanho da c abeca. Bone masculino; em tecido brim, na cor azul royal; com tela traseira e regulador em presilha de plastico; logotipo do SAAE em bordado frontal; com suas cores originais.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	566,40	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA										
927	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Te de servico em polietileno de alta densidade pead; classes de pressao pn 10; mecanico; diametro de 160mm x 32mm.	PREGÃO PRE46/2015		0,00	3.280,00	0,00	
1131	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incl uindo mourees de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de ar ame farpado; altura mínima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO PRE39/2015		0,00	0,00	5.148,00	
1251	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1255	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com d iamento nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utili zada em em instalaçoes hidraulicas.; Luva de correr; modada; pvc rígido defoto; dn 150 mm ; com aneis de trava; conforme norma abnt-nbr 7865/2007. Luva de correr;injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm;com aneis de borracha.						
1477	0/0	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diamentr o de 1/2"; para ser utilizada em instalaçoes prediais de agua fria; com encaixe do tip o rosca de 1/2". Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em lat ao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	911,20	0,00	
1609	1657/2016	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	. Registro de esfera bruto; em bronze; latao ou metal; diametro no minal 1/2"(dn 15); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta. Registro de esfera bruto ; em bronze; latao ou metal; diametro nominal 3/4" (DN 20); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	507,00	0,00	
1613	0/0	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Greiha com porta greiha, em aluminio escovado, na medida de 100x20cm. . Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojoato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x 3/4"; re lojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro o u em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojoaria posicionados a 45"; -diametro nominal: 20 mm (3/4");-vazao maxima: 1,5 m³/h; -vazao nominal: 0,75 m³/h; -vazao de transicao: 60 l/h;-vazao minima: 12 l/h; -classe metrologica b; -comprimento 115 mm; -pintura epoxi na cor azul; -transmissao magnetica;; -blindagem magnetica;; -relojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 4 5 graus;; -relojoaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso;; -aprovacao de modelo junto ao inmetro; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor cl ara) sem adicao de pigmento ou corante;;-todos os medidores devem ser	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE23/2016		252,76 63.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1614	0/0	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Aparelho sensor indutivo de radio frequencia para leitura remota para hidrometro QN 0,75 M3/H X 3/4";Protecao: IP68;Fonte de alimentacao: Baterias de Liti um;Duracao da bateria : 15 anos;Frequencia: 433,82 MHz;Humidade Relativa: de 0 a 100% submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura acidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comu nicacao em 2 -vias simetricas	PREGÃO PRE45/2015		10.875,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA										
1333	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -27: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -27: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -27: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -27: ROTOR, CMB -27: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -27: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-27: MANCAL, CMB-27: CORPO ESPIRAL, CMB-27: PÉ DE APOIO, CMB-27: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -27: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROs, CMB -27: ANEL CADEADO, CMB -27: APERTA GAXETA, CMB -27: CAIXA DE GAXETA, CMB -27: GAXETA, CMB -27: EIXO EM INOX, CMB -27: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -27: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -27: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-27: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-27: BUJÕES = escova e dreno.	CONCORRÊNCIA/2014		-0,01	-0,01	0,00	
1420	1417/2016	008.009.640/0001-74	4164 - BIO PONTO RELÓGIOS LTDA ME	. fita para relógio de ponto cartografico; modelo tp 200 preta ; m arca henry;original do relógio.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	250,00	
1618	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fio s de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engastamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engastamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 630 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engastamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 670 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engastamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 750 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engastamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip -20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil AX 51 confeccionadas em borracha; fios de p oliester; a serem	PREGÃO PRE58/2015		1.356,00	0,00	0,00	

utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta-ma-rac ip-20; segundo normas inmetro

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA

(Página: 7 / 14)

1611	0/0	002.282.922/0001-64	2390 - GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTOS PA	, Bateria selada; tensao nominal de 12v; capacidade nominal de 7,0 ah; comprimento de 151 mm; largura de 65 mm; altura com terminal de 100 mm; peso de 2,00kg; terminal tipo faston f187; posicao dos terminais: D; certificado de garantia valido em todo o territorio nacional; garantia de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessorios.	PREGÃO PRE09/2015	1.345,50	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	---	-------------------	----------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA

1127	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 36., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 37., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	280,20
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	------	------	--------

1607	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de protecao; em vaqueta relax curtida ao cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 35, botina de seguranca de amarrar; tipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% poliester sintetico; palmilha de limpeza em poliester sintetico com tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta, contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida ao cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 36, botina de seguranca de amarrar; tipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% poliester sintetico; palmilha de limpeza em poliester sintetico com tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta, contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida ao cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 37, botina de seguranca de amarrar; tipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100%	PREGÃO PRE41/2015	650,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	--------	------	------

				<p>poliester sintético; palmilha de limpeza em poliester sintético com tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 38, botina de segurança de amarrar; t ipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% poliester sintético; palmilha de limpeza em poliester sintético com tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao., Botina de protecao; em vaqueta relax curtida a o cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 39, botina de segurança de amarrar; t ipo unissex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixado atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% poliester sintético; palmilha de limpeza em poliester sintético com tratamento anti bactericida; forro em tnt anti transpirante e fungicida espessura de 2mm, revestido totalmente a gaspea; biqueira em pvc; nr.do ca gravado na lingueta , contendo dia, mes e ano de fabricacao.</p>				
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</p>								
470	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	<p>. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po vermelho para marron; peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s3; caracteristica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de = 80%; numero de referencia quimica cas 23647 -14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao para calibracao e verificacao de eletrodo de ORP/Redox; solucao de ferrocianeto de potassio [K4Fe(CN)6], ferricianeto de potassio [K3Fe(CN)6] e cloreto de potassio (KCl) dissolvidos em agua tipo 1, preparado segundo metodologia descrita no Standards Methods for Examination of Water and Wastewater; destinado principalmente ao uso em medicoes potenciometricas de potencial redox em meio aquoso; frasco de 250 ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada p</p>	PREGÃO PRE04/2015	0,00	185,40	0,00
708	0/0	004.196.357/0001-48	2890 - LINECONTROL COMERCIO IMPRТАÇÃO E E	<p>. Colorimetro portatil microprocessado digital; com leitura direta de cloro livre e cloro total; faixa de medicao baixa de 0,02 a 2,00mg/L, com precisao de ± 0,05 mg/L e faixa alta de 0,1 a 8,0 mg/L, com precisao de 0,2mg/L; curva de calibracao interna; pelo metodo DPD; possibilidade de refazer curva pelo usuario; lampada diodo emissor de luz (LED); detector: fotodiodo de silicio; precisao fotometrica +/- 0,0015; escala de absorbancia 0 a 2,50 abs; sistema de desligamento automatico; a prova d'agua; grau de protecao: IP67 comprovada por certificado; funcionamento com pilhas; memoria para armazenamento de, no minimo, 10 leituras e visualizacao no display; flutuar se cair acidentalmente na agua; display em LCD retro iluminado; com certificado de calibracao conforme fabricante; o certificado de calibracao devera apresentar o "servico autonomo de agua e esgotos - indaiatuba" como solicitante; acompanha o equipamento: manual de instrucoes e maleta para transporte; fornecido por representante, Colorimetro portatil microprocessado digital; com leitura direta de fluoreto em agua; na faixa de 0,1 a 2,0 mg/L; precisao de 0,02mg/L; curva de calibracao interna pelo metodo SPADNS; possibilidade de refazer a curva pelo usuario; lampada Diodo emissor de luz (LED); detector: fotodiodo de silicio; precisao fotometrica ±0,0015 abs; faixa de absorbancia de 0 a 2,5 abs; sistema de desligamento automatico; grau de protecao: IP67 comprovada com certificado; a prova d'agua; funcionamento com pilhas; memoria para armazenamento de, no minimo, 10 leituras e visualizacao no display; flutuar se cair acidentalmente na agua; display em LCD retro iluminado; garantia de 2 anos contra defeitos de fabricacao; com certificado de calibracao conforme fabricante; o certificado de calibracao devera apresentar o "servico autonomo de agua e esgotos - indaiatuba" como solicitante; acompanha manual de instrucoes e maleta rigida para transporte; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante.</p>	PREGÃO PRE86/2015	-3.600,00	-3.600,00	0,00
1601	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	<p>. Filtro para seringa em pvc; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Alga de inoculacao de 10 µl; de plastico; descartavel; esteril; embaladas individualmente; pacotes com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.</p>	PREGÃO PRE51/2015	2.144,00	0,00	0,00
1610	0/0	010.209.979/0001-66	4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB	<p>. Filtro para seringa em pvc; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.</p>	PREGÃO PRE51/2015	7.302,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.						
1612	0/0	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE51/2015	680,00	0,00	0,00	
1615	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Azul de bromotimol pa ac s; aspecto fisico solido po; formula química C27 H28 Br2 O5 S; peso molecular 624,39 ; características adicionais reagente p.a; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise, Molibdato de Amonio PA; reagente acs; aspecto fisico po b ranco; cristalino; peso molecular 1235,86; formula química (NH4)6 Mo7 O24.4H2O; teor de pu reza minima de 81-83%; numero de referencia química cas 12054 -85-2; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO	PRE51/2015	1.158,00	0,00	0,00	
1616	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Padrao referencia NIST; solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Filtro pa ra seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 microm etro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Ponteiras; nao estere is; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE51/2015	3.159,00	0,00	0,00	
1617	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade e de 50ul -1000 ul; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Alcool et ilico PA; aspecto fisico liquido limpo; incolor; volatil; teor alcoolico minimo de 99,5%g; formula química c2h5oh, peso molecular 46,07; grau de pureza minimo de 99,7%; característica adicional absoluto; reagente p.a.acs iso; numero de referencia química cas 6 4-17; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Produto controlado pela Policia Federal., Balao volumetrico em vidro boros silicato; classe A; capacidade 500 ml; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,25 ml estabelecido para esta variedade classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o 'Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionada em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.	PREGÃO	PRE51/2015	788,60	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA										
3041	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA		PREGÃO	PRE04/2015	0,00	204,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. Sulfato de mercurio II PA; aspecto fisico po branco; cristali no; inodoro; peso molecular 296,65, formula quimica HgSO4; teor de pureza minima de 98%; carac teristica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 7783 -35-9 ; frasco de 100g; com certificado de analise.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1454	0/0	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	. Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas., Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	4.883,80	0,00
1512	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bobina; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo a utomotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genu ina; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veic ulo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 fl ex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peca ori ginal ou compativel; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex ano 2008/2013; component es disco plato rolamento	PREGÃO PRE14/2015		0,00	645,00	0,00
1551	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresen tacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	132,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. ADITAMENTO DE CONTRATO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD A EM SERVIÇOS CONTABEIS, NA AREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
1501	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade ca rga 750 kg., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de compri mento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provid o de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafi at; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	730,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1602	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC7/2015		5.351,12	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1603	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat10 -desmontagem completa, cat10 -inspecao visual, cat10 -testes e ensaios eletricos, cat10-testes e ensaios mecanicos, cat10 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat10-substituicao da tampa defletora, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat10 -substituicao /retificacao do eixo, cat10 -substituicao dos rolamentos, cat10 -rebobinamento no estator, cat10-rejuvenecimento no estator, cat10 -limpeza geral no estator, cat10 -secagem em estufa no estator, cat10 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat10 -testes preliminares no estator, cat10 -limpeza geral no rotor, cat10 -secagem em estufa no rotor, cat10-balanceamento no rotor, cat10 -testes preliminares no rotor, cat10 -a vacuo ou imersao, cat10 -verniz eletroisolante, cat10 -secagem em estufa, cat10 -montagem do equipamento, cat10 -ensaios eletricos, cat10 -acabamento, cat10 -pintura, cat10 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat10 -medicao da resistencia do isolamento, cat10 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat10 -dieletrico antes da impregnacao, cat10 -dieletrico apos impregnacao, cat10 -corrente em vazio, cat10 -equilibrio de fases, cat10 -embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	4.741,12	0,00	0,00
1604	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat11 -desmontagem completa, cat11 -inspecao visual, cat11 -testes e ensaios eletricos, cat11-testes e ensaios mecanicos, cat11 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat11-substituicao da tampa defletora, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat11 -substituicao /retificacao do eixo, cat11 -substituicao dos rolamentos, cat11 -rebobinamento no estator, cat11-rejuvenecimento no estator, cat11 -limpeza geral no estator, cat11 -secagem em estufa no estator, cat11 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat11 -testes preliminares no estator, cat11 -limpeza geral no rotor, cat11 -secagem em estufa no rotor, cat11-balanceamento no rotor, cat11 -testes preliminares no rotor, cat11 -a vacuo ou imersao, cat11 -verniz eletroisolante, cat11 -secagem em estufa, cat11 -montagem do equipamento, cat11 -ensaios eletricos, cat11 -acabamento, cat11 -pintura, cat11 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat11 -medicao da resistencia do isolamento, cat11 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat11 -dieletrico antes da impregnacao, cat11 -dieletrico apos impregnacao, cat11 -corrente em vazio, cat11 -equilibrio de fases, cat11 -embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	9.080,85	0,00	0,00
1605	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat12 -desmontagem completa, cat12 -inspecao visual, cat12 -testes e ensaios eletricos, cat12-testes e ensaios mecanicos, cat12 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat12-substituicao da tampa defletora, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat12 -substituicao /retificacao do eixo, cat12 -substituicao dos rolamentos, cat12 -rebobinamento no estator, cat12-rejuvenecimento no estator, cat12 -limpeza geral no estator, cat12 -secagem em estufa no estator, cat12 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat12 -testes preliminares no estator, cat12 -limpeza geral no rotor, cat12 -secagem em estufa no rotor, cat12-balanceamento no rotor, cat12 -testes preliminares no rotor, cat12 -a vacuo ou imersao, cat12 -verniz eletroisolante, cat12 -secagem em estufa, cat12 -montagem do equipamento, cat12 -ensaios eletricos, cat12 -acabamento, cat12 -pintura, cat12 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat12 -medicao da resistencia do isolamento, cat12 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat12 -dieletrico antes da impregnacao, cat12 -dieletrico apos impregnacao, cat12 -corrente em vazio, cat12 -equilibrio de fases, cat12 -embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	6.053,90	0,00	0,00
1606	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13-balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13 -a vacuo ou imersao, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	6.513,90	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1619	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 15 -desmontagem completa, cat 15 -inspecao visual, cat 15 -testes e ensaios eletricos, cat 15 -testes e ensaios mecanicos, cat 15 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat 15 -substituicao da tampa defletora, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat 15 -substituicao /retificacao do eixo, cat 15 -substituicao dos rolamentos, cat 15 -rebobinamento no estator, cat 15 -rejuvenecimento no estator, cat 15 -limpeza geral no estator, cat 15 -secagem em estufa no estator, cat 15 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat 15 -testes preliminares no estator, cat 15 -limpeza geral no rotor, cat 15 -secagem em estufa no rotor, cat 15 -balanceamento no rotor, cat 15 -testes preliminares no rotor, cat 15 -a vacuo ou imersao, cat 15 -verniz eletroisolante, cat 15 -secagem em estufa, cat 15 -montagem do equipamento, cat 15 -ensaios eletricos, cat 15 -acabamento, cat 15 -pintura, cat 15 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat 15 -medicao da resistencia do isolamento, cat 15 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat 15 -dieletrico antes da impregnacao, cat 15 -dieletrico apos impregnacao, cat 15 -corrente em vazio, cat 15 -equilibrio de fases, cat 15 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		15.821,17	0,00	0,00
1620	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27 -testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27 -substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /retificacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27 -rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27 -balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		44.363,34	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.051,43
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA		PREGÃO PRE68/2011		0,00	8.252,82	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1).	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	16.186,13
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.073,38	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	4.257,97	11.433,91
8	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.664,32	0,00
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	5.186,15	0,00
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	6.832,05	0,00
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.535,55	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de editais.	DISPENSAS D	/0	0,00	485,92	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.43 - FICHA									
17	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	, Cobrança pelo uso de recursos hídricos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.083,03
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA									
1623	0/0	004.196.357/0001-48	2890 - LINECONTROL COMERCIO IMPRТАÇÃO E E		PREGÃO PRE86/2015		3.600,00	3.600,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 13:58:20

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fotocolorimetro aquacolor cloro., Fotocolorimetro aquacolor fluo r.									
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.69 - FICHA									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal alimenticia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.340,79	0,00
SUBTOTAL							211.931,49	298.873,34	126.974,18
TOTAL							211.931,49	298.873,34	126.974,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS