



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/12/2017 10:56:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100966	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 727 - ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA		/0	0,00	0,00	29,15
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100957	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 72 - LA BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	0,00	0,00	1.210,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA</b>									
101009	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	21.536,82	21.536,82	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.11 - FICHA</b>									
3294	3596/2017	017.083.253/0001-79	4712 - INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA EPP	, elaboracao do projeto para totem de identidade para o parque do mirim	DISPENSA D	/0	0,00	6.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA</b>									
3398	114/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	, Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintetica; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeção eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exijam lubrificantes antes com niveis de desempenho API SN e ACEA A3 -08/B4-08; disponivel no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	1.509,36	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA</b>									
3542	32/2017	067.423.152/0001-78	5695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		PREGÃO PRE29/2017		100,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/12/2017 10:56:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dioxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>									
3107	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	1.354,47
3551	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE31/2017	55.000,00	0,00	0,00
3552	0/0	003.630.083/0001-90	5838 - M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EI	. Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE31/2017	10.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA</b>									
3544	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	86.100,00	0,00	0,00
3545	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	66.500,00	0,00	0,00
3546	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/cm3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; de		PREGÃO PRE25/2017	26.740,00	0,00	0,00
3547	135/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE25/2017	109.687,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA</b>									
3343	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tuboete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200		PREGÃO PRE08/2017	0,00	1.871,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
2773	0/0	007.427.186/0001-09	5578 - REYFOR COMÉRCIO EM FERRO FUNDIDO E	. Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte be		PREGÃO PRE36/2016	0,00	0,00	2.957,00
2788	0/0	007.427.186/0001-09	5578 - REYFOR COMÉRCIO EM FERRO FUNDIDO E			PREGÃO PRE36/2016	0,00	0,00	2.957,00



				<p>tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.</p>					
3101	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 70,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 50,0 mm2; isolacao: e pr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; tipo PP (tripolar); secao: 3 x 1,5 mm2; isolacao: PVC; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento: nor</p>	PREGÃO PRE55/2017	0,00	16.985,00	0,00	
3327	23/2017	011.426.794/0001-76	5545 - INFOMETTER SOLUÇÕES EM SOFTWARE E	<p>, REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1555 REF. À AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO NEW ECO 24 VDC, CONECTOR FUSIVBORNE FUSIVEL COM LED 230, CONECTOR DE PASSAGEM 2,5 MM, POSTE 6 MM, TRILHO VAZADO TS 35 BARRA 2MTS, REGISTRADOR DE DADOS COMX 200 ETHERNET, MODEM GPRS P/ COMX200, ACOPLADOR OPTICO DUPL0</p>	CONVITE	1/2017	0,00	0,00	61.939,95
3550	3872/2017	074.531.997/0001-42	5839 - MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS S/A	<p>, Características gerais: categoria do cabo: CAT 5E; tipo de cabo: STP; taxas de transferencia suportadas: 10/100/1000; quantidade de pares: 4 pares trancados; protecoes: capa de polietileno (PE), capa de PVC, blindagem STP;</p>	DISPENSA D	/0	504,00	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA****03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL****03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA**

3087	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	<p>, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 45, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interno na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interno na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interno na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interno na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel;</p>	PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	3.562,60
------	---------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	------	------	----------

				solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 45., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 46.				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>								
3250	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, Peca reposicao para retroescavadeira; bomba dagua; cod re 546917; john deere 310 k	PREGÃO PRE14/2017	0,00	0,00	2.990,00
3526	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Pastilha de freio; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017	30,00	0,00	0,00
3528	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Manopla, aplicacao moto honda bros 125/150, Vela de ignicao; aplicacao moto honda bros 125/150, Lona de freio dianteira; aplicacao moto bros 125/150, Cabo velocimetro; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE38/2017	114,00	0,00	0,00
3531	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Pedal partida; aplicacao moto honda cg 125/150, Vela de ignicao; aplicacao moto honda cg 125/150, Manopla; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017	117,00	0,00	0,00
3533	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Capa banco; aplicacao moto honda cg 125/150, Vela de ignicao; aplicacao moto honda cg 125/150, Filtro de ar; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017	86,00	0,00	0,00
3535	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	, peca reposicao para retroescavadeira; mangueira; cod 649/51774 ; retro job 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; barra de direcao; cod 126/02253; retro job 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; pino traseiro; cod 811/70098; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE06/2017	928,00	0,00	0,00
3537	22/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500, Mangueira de succao; medida de 08 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua de caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construo; suportanto temperaturas de -5°C + 60°.	PREGÃO PRE21/2017	2.825,00	0,00	0,00
3538	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo :gm montana conquest 1.4 flex 2008/2009 , Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE20/2016	135,00	0,00	0,00
3539	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio; tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo :fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009	PREGÃO PRE20/2016	195,00	0,00	0,00
3540	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, pneu 19.5x24; 12 lonas., Pneu 7.50x16; borrachudo.	PREGÃO PRE35/2017	9.470,00	0,00	0,00
3541	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMP.A; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4 000; ANO: 2001 A 2004.; CONJUNTO BARRA DE DIRECAO COMPLETO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.	PREGÃO PRE02/2017	748,00	0,00	0,00
3548	3896/2017	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA - EPP	, reparo do apu regulador secador de ar, flexivel compressor de ar , reservatorio da direcao hidraulica	DISPENSA D /0	1.371,09	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301.041100000.26 - FICHA</b>								
3495	3853/2017	008.436.093/0001-03	2868 - FACCIONI E DOMINGUES VIAGENS TURIS	, Passagem aerea, volta	DISPENSA D /0	0,00	0,00	716,10
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA</b>								
58	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP		PREGÃO PRE31/2015	0,00	0,00	4.172,56



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/12/2017 10:56:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA</b>									
3216	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017		0,00	0,00	11.000,00
3524	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017		9.240,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA</b>									
3417	3659/2017	007.613.447/0001-85	3379 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRO	. Substituicao de pecas de reposicao para portao deslizante do saae	DISPENSA D	/0	0,00	2.030,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA</b>									
3068	72/2017	009.058.180/0001-37	5703 - ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA ME	. Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split com tecnologia inverter; piso teto; 32.000 btu/h.; 220 V	PREGÃO PRE69/2017		0,00	0,00	1.457,40
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
3525	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		72,00	0,00	0,00
3527	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		395,04	0,00	0,00
3529	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		367,30	0,00	0,00
3530	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		321,00	0,00	0,00
3532	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		327,84	0,00	0,00
3534	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		460,80	0,00	0,00
3536	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE32/2017		1.300,00	0,00	0,00
3543	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 3/2017		11.360,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA</b>									
3452	3751/2017	007.799.454/0001-13	5654 - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO P		DISPENSA D	/0	0,00	1.194,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/12/2017 10:56:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Programa:01. Qual a destinacao constitucional das contribuicoes do PIS/Pasep e da Cofins?;02. Regimes de incidencia das contribuicoes do PIS/Pasep e da Cofins;03. Conceito de modalidade cumulativa e nao cumulativa;04. Modalidades de apuracao do PIS/Pasep e da Cofins;05. Quais os contribuintes obrigados a apuracao nao cumulativa					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA</b>									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA</b>									
2405	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2016 POR 12 MESES, DE 12/09/2017 A 11/09/2018. À EMPENHAR - R\$ 100.000,00.	DISPENSA D	/0	0,00	3.226,65	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903994.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903994.041100000.29 - FICHA</b>									
1555	23/2017	011.426.794/0001-76	5545 - INFOMETTER SOLUÇÕES EM SOFTWARE E	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EXECUTAR O TURN -KEY - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SMEE) COM TRANSMISSAO DE DADOS ONLINE VIA GPRS.	CONVITE	1/2017	0,00	0,00	67.350,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.36 - FICHA</b>									
3326	23/2017	011.426.794/0001-76	5545 - INFOMETTER SOLUÇÕES EM SOFTWARE E	. REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 1555 REF. À AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 32 AOC LE32D0330	CONVITE	1/2017	0,00	0,00	947,53
SUBTOTAL							417.111,37	71.468,88	211.374,06
TOTAL							417.111,37	71.468,88	211.374,06

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/12/2017 10:56:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------