



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5211 - FICHA									
101021	0/0	000000000005113	5113 - JUIZO DE DIREITO DOS SERVIÇOS ANEX	, Devolução de valor. A Autarquia recebeu o valor de R\$131.095,36. Deste valor, R \$98.662,89 foram designados para pagamento da CDA 4683/2000 do CDC 25576. O valor restante, R\$32.432,47, será devolvido ao contribuinte do CDC 25576.			0,00	0,00	32.432,47
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
101037	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 274 - SANTA TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI		/0	2.514,82	2.514,82	0,00
101040	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 225 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	195,37	195,37	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
101036	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 088 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	1.016,40	1.016,40	0,00
101041	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 225 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	1.074,51	1.074,51	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA									
1155	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS POR 12 MESES, ISTO É, DE 25/04 /2017 A 24/04/2018. REF. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014.	CONCORRÊN	06/2013	0,00	57.123,90	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.22 - FICHA									
3631	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA		CONCORRÊN	03/2016	2.367.679,57	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO 26/2016 COM A EMPRESA, CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA REF. A EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS MÁRIO ARALDO CANDELLO.					
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
3399	114/2017	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	. Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a llison c3; tecnologia monovisco; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto deflui dez -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multi viscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotaçao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., d escarbonizante; para limpeza de bicos injetores; produto para ser utilizado em equipame ntos de limpeza de sistemas de injeçao eletrônica; motores a etanol ou gasolina; fornec ido em embalagem de 300 ml; spray.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	3.429,30
3400	114/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe cas metalica, corrosao ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbo no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador., Limpa pneu: tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/- 0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; prod uto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Silic one automotivo; tipo gel; composto de fluido de silicone, hidrocarboneto e fragrancia, na cor branca leitosa; embalagem de 300 gramas.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	516,72
3430	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	. Oleo lubrificante; mineral; multivisco; para uso em motores d iesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes seve ras; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo d e multiplas aplicacoes; tipo thf; viscosidade 20w/30; para tratores agricolas; atendendo o s requisitos de desempenho para sistemas de transmissao api gl -4, caterpillar to -2 e allison c -3; recomendado para uso nos sistemas de transmissao, hidraulicos e de freio em oleo de tratores; lata ou balde de 20 litros., Oleo; para sistema hidraulico que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	5.989,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
3463	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	732,00
3512	11/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE11/2017		0,00	464,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
2962	3155/2017	096.580.618/0001-47	52 - SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	341,25	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3107 3504	0/0 148/2016	012.804.372/0001-50 049.612.906/0001-56	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e m embalagem apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a nispoa /ma res.01 de 05/07/91. . Fomecimento de frutas legumes e verduras. . Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa. Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Grao de bico; de primeira; novo; constituido de graos inteiros e saos; com umidade maxima de 15% por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em sacos de polietileno; pesando aproximadamente 500 gramas; com validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteu rizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE17/2017 PREGÃO PRE24/2016	0,00 0,00	1.197,00 10.858,00	0,00 0,00	
3506	13/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE13/2017	0,00	5.656,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3615	65/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	<p>Óleo comestível; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez máxima; isento de rancos e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata com 500 ml; embalado em caixa de papelão; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; açúcar; cebola; glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentação; livre de defeitos de processamento; validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega; determinados pela anvisa. vinagre; de álcool; composto de fermentado acético de álcool, água e conservante; com acidez volátil mínima de 4%; isento de sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primária hermeticamente fechada e atóxica; com validade mínima de 10 Meses na data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 55/02, decreto 6.871/09, instrução normativa 06/12; rdc 259/02 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. adm. determinados pelo mapa e Anvisa;</p> <p>azeitona; verde; inteira, sem caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 272/05. Suco; preparado em pó; sabor de laranja; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Suco; preparado em pó; sabor de limão; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Suco; preparado em pó; sabor de morango; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Suco; preparado em pó; sabor de uva; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Suco; preparado em pó; sabor de abacaxi; com açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado com 12 pacotes; suas condições deverão estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE62/2017		4.017,50	0,00	0,00
3616	65/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME		PREGÃO PRE62/2017		4.014,80	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3618	148/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	<p>, Maionese; de limao; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico com aproximadamente 500 gramas; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto , cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado e m saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Chocolate; em po; sem acucar; preparado com cacau em po; solavel; parcialmente desengordurado; o produto devera ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78)., Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p> <p>, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate; sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor ,cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Creme de leite; apresentando teor de materia gordaminima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146, de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate, concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituído de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de polietileno atoxico, resistente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port. 01 /87 dinal/ms), (res 04/88 cns/ms), (res. 12/78 cns/pa/ms), (res.23/75 cns/pa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Tempero em po; para legumes, verduras e arroz; produto desidratado; destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos permitidos pela legislacao; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; pacote com 60 gramas; resistente, vedado; acondicionado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.540/97 svc/ms), (port.541/97 svc/ms; resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite de coco; natural, concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitos; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Adocante; dietetico; composto de sacarina sodica e ciclamato de sodio; frasco de 200 ml; com validade minima de 1 ano a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com resolucao rdc 271/05 anvisa., Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes</p>	PREGÃO PRE24/2016		3.897,10	0,00	0,00

deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA

(Página: 6 / 16)

1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a	PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	33.651,20
2173	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	16.651,60
2455	18/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (m	PREGÃO PRE18/2017	0,00	19.208,00	0,00
2806	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	11.302,20
2898	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%	PREGÃO PRE05/2016	0,00	21.000,00	10.500,00
3099	78/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND. COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta de	PREGÃO PRE74/2017	0,00	0,00	20.700,00
3493	78/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND. COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta de	PREGÃO PRE74/2017	0,00	19.665,00	0,00
3544	53/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a	PREGÃO PRE50/2017	0,00	15.657,90	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA

3273	19/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Caixa para correspondencia; em poliestireno; dupla; vertical; cor azul; Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respingo; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respingo; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor verde claro., Etiqueta para ink-jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 etiquetas, total 600 etiquetas; apresentacao no formato carta., Corretivo; roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora., Registrador A-Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforcado; tamanho officio; lombada estreita; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas.	PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	1.461,72
3350	19/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca., Pasta suspensa; de kraft; com gramatura de 265g/m2; na cor parda; no tamanho officio 240 x 360 mm; haste e ponteiros em poliestireno (ps); com prendedor interno de polietileno (pe); modelo comum; visor acetato transparente e etiqueta branca., Grampeador; de mesa; estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm (compr x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2)., Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Pincel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; estreita; medindo aproximadamente 9 mm., Borracha; feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastificante; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., Caneta marca texto; em gel; polipropileno; ponta retratil; cor verde., Extrator de grampos; em aco niquelado; tipo spatula., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor azul., Livro de atas; medindo aproximadamente 210 x 305 mm; na vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50fls numeradas; papel off-set, pesando 56g/m2., Caderno brochura; costurado; capa dura; capa 01 cor; no minimo 96 fls; medidas 140 mm x 202 mm; deve atender a norma nbr 15733 -versao 2009., Livro protocolo; medindo aproximadamente 160 x 220mm; capa dura; revestida com papel off -set plastificado; com 100 fls.	PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	1.126,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA

3353	54/2017	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		PREGÃO PRE51/2017	0,00	0,00	1.182,30
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3354	54/2017	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	Cartucho de toner para impressora; lexmark; compativel; modelo t-644; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;obs: compativel com a impressora lexmark ref. 64418 xl; Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para ser usado na impressora hp; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a		PREGÃO PRE51/2017	0,00	1.199,00	0,00	
				Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 8767w/96., Cartucho de tinta; colorido;com 14ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 9363w/97., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., Cartucho de tinta; cor preta; com 18ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. cb336w/74., Cartucho de tinta; colorido; com 12ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. cb338w/75., Cartucho de tinta;com 15ml; colorido; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: compativel com impressora hp; cc656ab; officejet j4660, cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA										
3404	114/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	Pasta; desengraxante; arenosa; para limpeza de residuos leves e pesados de graxa e oleo; acondicionada em barrica de papelao com saco plastico de 25 kg., Pasta para limpeza; em gel desengraxante, biodegradavel; sem abrasivos; solavel em agua; balde de 3 kg; para limpeza de maos; composicao agentes desengraxantes.		PREGÃO PRE05/2017	0,00	0,00	408,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA										
1147	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec		PREGÃO PRE18/2016	-4.346,00	0,00	0,00	
2665	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec		PREGÃO PRE18/2016	-694,00	0,00	0,00	
2776	0/0	001.828.253/0001-10	5777 - CONE DO BRASIL LTDA ME	Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e extern, Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betumino, Reducao de ferro fundido ductil; com ponta e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esm, T e de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; rev, Reducao concentrica de ferro fundido ductil, com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte, Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 80 mm; comp		PREGÃO PRE03/2017	0,00	0,00	660,00	
2944	81/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO			PREGÃO PRE76/2017	0,00	0,00	3.804,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2970	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Tubo de pvc rígido pba/ jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diame. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom ; para ser utilizado em instalacoes p	PREGÃO PRE18/2016		-26,00	0,00	0,00
3179	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	4.687,86
3254	107/2017	026.133.037/0001-81	5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO PRE99/2017		0,00	6.290,00	0,00
3268	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao minima de: 91 mm; pressao de trabalho: 12 bar; pressao de teste: 18 bar; diametro externo: 223 mm; tolerancias do diametro externo: 221 a 226 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 8 bar; pressao de teste: 12 bar; diametro externo: 267 mm; tolerancias do diametro externo: 264 a 270 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	3.453,27	2.909,88
3305	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE76/2017		0,00	601,80	0,00
3306	138/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao pre. Te de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto, conexao de polietileno, tipo espigao; com ponta e rosca de 1/2"	PREGÃO PRE15/2016		0,00	122,50	0,00
3313	3443/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	. Luva simples de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.109,70
3361	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO - COM MAT HIDRAULICOS - E	. Luva de correr, ultra x macio jei; dn 150 mm; com anel de borracha. (luva para tubo coletor corrugado x tubo coletor liso)	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	2.208,00
3371	105/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Luva de correr, moldada; pvc rígido deflato; dn 300 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt nbr 7665/2007. Curva 90 graus; longa, moldada; de pvc rígido, para coletor de esgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha. Curva 45 graus; longa; moldada, ponta/bolsa; em pvc rígido; coletor de esgoto; com junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 200 mm; com anel de borracha. Curva 90º; longa; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 200 mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE97/2017		0,00	0,00	210,00
3435	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Silicone; incolor; embalagem tubo 280 gr; composicao quimica silicone; utilizado na vedacao evitando infiltracao de agua	PREGÃO PRE76/2017		0,00	596,50	0,00
3457	3747/2017	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 60 mm x conexao de polietileno; o adaptador para mangueira tipo uniao; com pontas do tipo espigao de 3/4"; conexao de polietileno; tipo espigao; com ponta e rosca de 3/4"; Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes pr. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao pre. Te de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00
3500	3747/2017	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. mangueira 03 pol flexivel plana, cotovelo macho 3/8x1/4, cotovelo macho 1/2x1/2, conjunto para gas completo 1/2, tee macho 3/8x1/4, cotovelo macho 1/2x8mm com vedacao	DISPENSA D	/0	0,00	1.521,00	0,00
3619	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE82/2017		14.118,30	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANCAL, CMB-57: CORPO ESPIRAL, CMB-57: TAMPAS DO MANCAL-02(PEÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB -57: EIXO EM INOX, CMB -57: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -57: PARAFUSO DO ROTOR						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA										
3589	3949/2017	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	, mangote de sucção reforçado laranja 04 polegadas	DISPENSA D	/0	0,00	1.463,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA										
2761	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	2.440,00	
2852	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	2.440,00	
3037	60/2017	005.538.322/0001-02	5092 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS - LTD	. Piteira (furcraea gigantea) em sacos plasticos; com altura minima a de 1,50m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado. Calabura (muntingia calabura) porte minimo de 1,00m e dap 2cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas, Psidium cattleianum (araca -amarelo); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em p, Tabebuia avellanedae (ipe roxo); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito, Sibipiruna (caessalpinia peltophoides) altura minima de 1,00m e dap 2 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; liv, Tipuana (tipuana tipu) altura minima a de 1,00m e dap 2 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e Primavera (bougainvillea glabra) em vaso p -50; altura minima de 1,50m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres d, Palmeira imperial (roy stonia oleracea) com altura minima de 8,00m; diametro de base de 0,50m em, Schyzolobium parahyba (guapuruvu); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfe, Cecropia glaziovii snethl (embauba); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em pe, Tabebuia vellosoi (ipe amarelo liso); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em, Ipe amarelo cascudo (tabebuia chrysotrichia) porte minimo de 1,00m e dap 2 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito	PREGÃO PRE57/2017		0,00	0,00	15.836,66	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA										
2802	51/2017	007.374.628/0001-04	5415 - QUEST COM E SERV P/ SANEAMENTO E P	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulado com nr. do lote, data de fabricacao; validade, temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE48/2017		0,00	2.170,00	0,00	
3196	121/2017	008.072.145/0001-00	3983 - ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMER		PREGÃO PRE12/2017		0,00	2.287,50	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3233	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Reagente para determinacao de cloro livre na faixa de 0,02 a 2,0 mg/l; DPD em po embalados em sachês . Frasco fabricado em polietileno; material virgem; re, Frasco fabricado em polietileno		PREGÃO PRE06/2016	0,00	2.380,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA									
2805	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Laminulas para lamina; em vidro borossilicaco; incolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades., Se ringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalada individualmente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garante a integridade do produto., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.		PREGÃO PRE59/2016	-21,00	0,00	0,00
3239	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2-cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.		PREGÃO PRE85/2016	-1.079,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
999	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP			PREGÃO PRE09/2016	-192,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1109	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	, FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: 1517 ELETROÔNICO; ANO 2009/2010; , Peça reposicao para retroescavadeira; lanterna dianteira; cod 70/38500 ; peça original; retro jcb 214 series 3, Peça de reposicao para retroescavadeira; mangueira de sucção hidráulica; cod 834/10756; peça original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE87/2016		-882,60	0,00	0,00
1140	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peça de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinética; peça genuína; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peça de reposicao para veiculo automotivo; radiador agua; peça genuína; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE20/2016		-474,00	0,00	0,00
1154	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peça de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao jogo; peça genuína; aplicacao veiculo ;ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		-178,00	0,00	0,00
1503	132/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, BARRA DE DIREÇÃO CURTA; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETROÔNICO; ANO 2007;	PREGÃO PRE98/2016		-435,00	0,00	0,00
1644	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	, Peça reposicao para retroescavadeira; retrovisor; cod 123/04970; peça original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		-352,36	0,00	0,00
3292	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	, Peça reposicao maquina komatsu pc 160; bucha cod 21k 70 72240b; peça original ou genuína., Peça reposicao maquina komatsu pc 160; bucha cod 21k 70 74210b; peça original ou genuína., Peça reposicao maquina komatsu pc 160; pino cod 21k 70 23190; peça original ou genuína., Peça reposicao maquina komatsu pc 160; retentor cod 20y 70 23220; peça original ou genuína., Peça reposicao maquina komatsu pc 160; pino cod 21k 70 23220; peça original ou genuína., Peça reposicao maquina komatsu pc 160; dentes concha cod 205 70 19570; peça original ou genuína.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	849,40
3405	31/2017	024.385.150/0001-29	5656 - ELSIO MATTHIESEN LEISTER - ME	, Filtro blindado; para oleo lubrificante; de primeira linha; para os veiculos ford courier l 1.6 flex ano de 2008 a 2013; ford fiesta 1.6 flex ano 2013., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos fiat uno mille fire 1.0 8v ano de 2002 a 2013; fiat strada fire flex 1.4 8v ano de 2005 a 2013; fiat fiorino ie 1.3 fire e fiat fiorino flex ano de 2005 a 2013., Filtro blindado para oleo diesel ; numero original 8125339; (PSC72/2 - WK723 - P4102 - VW TAE127177); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 71028; (PSL900 - PH2821C - W934 - 2654403 - 1447048), ou similar, Filtro de oleo; numero original 791440087064; (BT7237); ou similar, Filtro blindado para oleo diesel bomba injetora CAV; numero original 635776/27106 59; (P916/5 - C1191 - GM 635776 - FORD 6149717); ou similar, Filtro blindado para motor; para veiculo ford transit; numero original ch 9973 eco ou similar pel 108, Filtro blindado; para oleo diesel; genuino; de primeira linha; para jcb 3c plus; numero original 320/07394., Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para jcb 3 c plus; numero original 320/04133.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	817,60
3448	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, Peça reposicao para retroescavadeira; sensor de temperatura; cod re 52722; john deere 310 k, Peça reposicao para retroescavadeira; kit reparo cilindro; cod ah 212097; john deere 310 k	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	1.298,00
3456	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	, Peça de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE07/2017		0,00	0,00	103,00
3501	146/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, RADIADOR EM ALUMÍNIO, CÓDIGO 134 -03-73100, APLICAÇÃO NA MÁQUINA KOMATSU D61 EX 15 EO.	PREGÃO PRE32/2017		0,00	20.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
3223	30/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	, Chave de fenda simples; 1/4 x 4 polegadas; haste em cromo vanadium ; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 5 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 10 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 10 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 10 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 10 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 8 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 8 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 4 polegadas ; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 8 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave Philips; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave Philips; 3/16 x 4 polegadas; haste em aco; acabamento cromado; cabo em pvc.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	57,45	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA									
3379	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF		OUTROS/NÃO	/0	-214,01	-214,01	-214,01



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA									
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	33,33	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
3622	162/2015	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO E GESTÃO LABORATORIAL DE ANÁLISES (SISTEMA LIMS). REF. ADITAMENTO DO CONTRA TO Nº 34/2015. VALOR RESERVADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. O RESTANTE E STA PREVISTO NO PPA E LDO E SERÁ EMPENHADO EM 2018.	PREGÃO PRE31/2015		4.172,59	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
110	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNC7/2016		-80.016,72	0,00	0,00
538	401/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para b ombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeame nto minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as d uas opcoes concomitantemente.	DISPENSA D	/0	-87,44	0,00	0,00
2851	101/2017	013.756.493/0001-36	5788 - SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017		0,00	59.452,00	0,00
3524	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncK; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017		0,00	9.240,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 93 PEDIDO 27/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 15 MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		-107,50	0,00	0,00
672	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2016		-330,00	0,00	0,00
953	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2016		-1.612,50	0,00	0,00
954	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE63/2016		-8.030,00	0,00	0,00
1451	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO		PREGÃO PRE63/2016		-10.775,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3620	3900/2017	000.025.128/0001-00	316 - ANGELO ANTONIO LOMBARDI SERV.COLO	. REEMPENHO DA NE 1105, PEDIDO 1009/17, REF. CONCRETO USINADO; FCK 18MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10 MM., REEMPENHO DA NE 1105, PEDIDO 1009/17, REF. CONCRETO USINADO; FCK 15MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10 MM . Serviço de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.	DISPENSA D	/0	3.576,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1324	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Serviço de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitante e no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Serviço de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 4 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Serviço de calibracao de termometro de escala interna +80 +140º C; de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibracao em 3 pontos: 80º C, 121º C e 140º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Indaiatuba" como solicitante., Serviço de calibracao; com selo e certificado RBC; de termometro vidro de escala interna -10 +210 º C, de imersao total; calibracao em 3 pontos determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba", Serviço de calibracao, com certificado e selo RBC, em termometro de vidro com escala interna -10º + 60º C, divisao de 1,0º; 3 ponto de calibracao determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5º C; Tolerancia de ± 0,2º C; Aceitabilidade menor/igual 0,2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O serviço devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas.	PREGÃO PRE36/2016		-420,00	0,00	0,00
3621	3953/2017	049.452.527/0001-46	990 - S. UEDA & CIA. LTDA ME	. Conserto de camera fotografica digital.	DISPENSA D	/0	540,00	540,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
106	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		-1.685,00	0,00	0,00
3424	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Serviços de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	2.320,00
3536	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Serviço de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE32/2017		0,00	1.300,00	0,00
3543	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	11.360,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
3197	43/2017	025.171.476/0001-16	5757 - NATAL FROES DO NASCIMENTO 11662893		PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	1.092,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3425	100/2017	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA	, Recuperaçao e conserto de cadeiras., Substituicao do estofamento ; assentos e encostos; em cadeiras utilizadas em diversos departamentos do saae; em couv im cor preta., Substituicao do estofamento de poltronas e/ou sofas utilizados nos departamentos do saae.	PREGÃO PRE92/2017		0,00	0,00	8.250,00
3613	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, SERVIÇOS DE USINAGEM E CALDERARIA UTILIZANDO MAQUINAGEM COMO TORNOS, SOLDAS, FREZADORA, RETIFICADORA PARA CONFECCAO, RETIFICACAO, FRESA E SOLDAGEM NAS PECAS COMO POLIA, EIXOS, ACOPLAMENTOS, ROTOR, CHA , CMB -57: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -57: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -57: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -57: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -57: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		3.244,70	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA									
3040	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptos	PREGÃO PRE64/2017		0,00	0,00	7.840,00
3066	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Analise completa; portaria ms nº 2914 de 12 d	PREGÃO PRE64/2017		0,00	0,00	980,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
3630	0/0	000000000004745	4745 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S	, PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. AO PROCESO; 1003362-06.2018.8.26.0248 SENDO SAAE X AILTON EUZEBIO.	OUTROS/NÃO	/0	75,21	75,21	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.29 - FICHA									
1310	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e trasporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinc o) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (do ze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia., C ontratacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendime nto de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo mot orista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especial izada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capaci dade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagi o; 0 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 16 (dezesseis) lugares; para a tendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; inc luindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia.	PREGÃO PRE81/2016		-28.774,50	0,00	0,00
2431	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO		PREGÃO PRE81/2016		-8.905,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com capacidade minima de 16 (dezesesseis) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia.</p>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.6018 - FICHA									
3756	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO	.. Serviços de transportes por veículos tipo micronibus e vans. O bs: reempenho do empenho 3048/2016.	PREGÃO	PRE81/2016	-6.418,60	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA</p>									
1598	69/2015	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2015 POR 12 MESES.DE 08/06/17 A 07/06/18.	PREGÃO	PRE55/2015	0,00	9.768,29	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA</p>									
3378	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	-308,36	-308,36	-308,36
3645	0/0	046.853.800/0001-56	1843 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA EL	. PAGAMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO DE 03 OUTORGAS DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E 05 OUTORGAS DE BARRAMENTO. REGULARIZAÇÃO DE 04 OUTORGAS DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL E 02 OUTORGAS DE LANÇAMENTO E 01 DESISTENCIA DE OUTORGA DE LANÇAMENTO NO MUNICIPIO DE INDAIATUBA/SP .	OUTROS/NÃO		3.434,59	3.434,59	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.32 - FICHA</p>									
26	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combustivel para os veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	91.260,80	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA</p>									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU		DISPENSA D	/0	0,00	-36,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2017 11:24:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905220 - EMBARCAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905220.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905220.041100000.36 - FICHA									
2021	75/2017	013.964.652/0001-98	5697 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME	, PEDALINHOS MODELO CISNE EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIESTER, MEDINDO 2,60 MTS X 1,50 MTS, COM PESO DE 85 KG, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 220 KG.	PREGÃO	PRE72/2017	0,00	0,00	40.512,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000.36 - FICHA									
3375	3574/2017	007.910.191/0001-78	2486 - WATSON MARLOW BREDEL IND. COM. BO	, bomba peristáltica para dosagem de produto químico; vazao: 0 a 500 ml/min; alimentacao: 110/220v monofasico; protecao: ip66; sem a necessidade de valvulas ou equipamentos para auxiliar na precisao da bomba; garantia de 3 anos; pressao (max): 7 bar; controle manual de velocidade; cabecote renu selado, sem necessidade de ferramentas para manutencao; sensor de ruptura do mangote pra desligamento automatico da bomba; mangueira com aproximadamente 6,4 mm de diametro interno fabricada em isoprene.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	6.806,27
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000.36 - FICHA									
3623	160/2017	054.074.703/0005-17	5844 - HORIZONTE VEICULOS E PEÇAS LTDA	, AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO ZERO QUILOMETRO, COR BRANCA, ANO/MODELO 2017/2018, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3440MM, MOTOR DIESEL 06 CILINDROS, POTENCIA 290CV, TRANSMISSAO MANUAL DE 10 VELOCIDADES A FRENTE E 03 A RE, DIRECAO HIDRAULICA, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, IMPLEMENTADO COM CACAM.	PREGÃO	PRE42/2017	332.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.589.206,87	384.365,02	246.734,71
TOTAL							2.589.206,87	384.365,02	246.734,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS