



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2017										
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA										
100988	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 7 - RM DA SILVA MANUTENÇÕES ME		/0	0,00	0,00	341,44	
101047	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 1.554 - DMV TELECOM		/0	11,69	11,69	0,00	
101048	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8 - RM DA SILVA MANUTENÇÕES ME		/0	457,00	457,00	0,00	
101050	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 634 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA		/0	367,56	367,56	0,00	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA										
101049	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 091 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	1.863,40	1.863,40	0,00	
101051	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 634 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA		/0	135,81	135,81	0,00	
03.01.01.04.000 - Administração										
03.01.01.04.122 - Administração Geral										
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS										
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL										
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA										
1155	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS POR 12 MESES, ISTO É, DE 25/04 /2017 A 24/04/2018. REF. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014.	CONCORRÊN	06/2013	0,00	17.500,00	0,00	
03.01.01.17.000 - Saneamento										
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM										
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.11 - FICHA										
3294	3596/2017	017.083.253/0001-79	4712 - INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA EPP	, elaboracao do projeto para totem de identidade para o parque do mirim	DISPENSAS	D	/0	0,00	0,00	6.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA										
3398	114/2017	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP		PREGÃO	PRE05/2017	0,00	0,00	1.509,36	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
2516	32/2017	067.423.152/0001-78	5695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintetica; para uso em amplas faixas de temperatura; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injecao electronica, multivalvulas e turboalimentados); que exijam lubrificantes com niveis de desempenho API SN e ACEA A3 -08/B4-08; disponivel no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.					
				. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dióxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE29/2017		0,00	100,00	0,00
3463	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil			0,00	183,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
2649	39/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Leite uht/úat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de			-132,00	0,00	0,00
3107	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fomecimento de frutas legumes e verduras.			0,00	1.267,55	10.424,15
3139	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento	PREGÃO PRE17/2017 PREGÃO PRE26/2017		0,00 0,00	0,00	4.249,94
3143	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contendo em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc atoxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera conter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.	PREGÃO PRE10/2017		0,00	0,00	2.822,00
3615	65/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05., Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de uva; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e	PREGÃO PRE62/2017		0,00	4.017,50	0,00

				outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.				
3616	65/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	Maionese; de limao; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico para aproximadamente 500 gramas; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE62/2017	0,00	4.014,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA								
1970	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans	PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	5.664,00
2173	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017	0,00	17.210,20	48.252,40
2455	18/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (m	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	19.173,00
2456	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo; maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais	PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	28.896,00
2806	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017	0,00	16.083,60	28.711,80
2898	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%	PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	26.250,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA								
3272	19/2017	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.; Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.; Corretivo; liquido, multiuso; para correcao de qual quer escrita; frasco com 18ml.; Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas.; Pasta catalogo; cartao revestido de plastico; com 100 env envelopes; 4 extensores de metal; no tamanho officio; na cor preta.; Grampo para grampeador (metal); para papéis; 26/6 mm; arame aço cobreado; com tratamento contra oxidacao; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada.; Pasta catalogo; cartao revestido de plastico; com visor; com 50 envelopes; com 4 extensores de metal; no tamanho officio; na cor preta.	PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	645,08
3347	19/2017	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD		PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	471,36



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
3343	117/2017	021.823.607/0001-41	5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	, Lapiseira; em plastico rigido opaco; no formato sextavado; grafi te medindo 0,5mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizac ao tecnica., Lapiseira; em plastico rigido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0, 7mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Lapiseira; em plastico rigido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Regua de uso escolar/escritorio; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimetrica; na cor cristal., Corretivo; liquido, multiuso; para correcao de qualq uer escrita; frasco com 18ml., Bobina para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e embalado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m.	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	1.871,50
3346	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200 ml.	PREGÃO PRE08/2017		0,00	0,00	274,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
3010	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao bas ica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastifica, Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X, Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadju	PREGÃO PRE08/2017		0,00	287,50	0,00
3341	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide;., Palito; de madeira; no formato rolico e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de enva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide, Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadju, Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastifica, Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsifican te / alcanilizante / plastifican, Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X, Lixeira; polietileno de alta densidade; atoxica; higien ica; quimicamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pedal; sem contato manual; a	PREGÃO PRE08/2017		0,00	172,50	2.532,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
2803	106/2017	014.937.300/0001-06	5741 - AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER EIRE		PREGÃO PRE98/2017		0,00	0,00	10.710,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Hidrometro qn 3,5 m³/h x 1" com relojoria em policarbonato; plana e pre-equipada para telemetria; especificacao: medidor velocimetrico; multijato; vazao nominal (qn) 3,5 m³/h x diametro nominal (dn) 1"; - diametro nominal: 25 mm (1"); - vazao maxima: 7,0 m³/h; - vazao nominal: 3,5 m³/h; - vazao de transicao: 280 l/h; - vazao minima: 70 l/h; - classe metrologica b; - comprimento 260 mm; - pintura epoxi na cor azul; - transmissao magnetica; - blindagem magnetica; - relojoria tipo seca; hermeticamente selada; plana e pre-equipada para telemetria; - relojoria giratória; com ou sem limitador de fim de curso; - aprovacao de modelo junto ao inmetro; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor clara) sem adicao de pigmento ou corante; - todos os medidores devem ser fabricados com materiais utilizando uma liga com no minimo 60% de cobre. devem ser resistentes as diversas formas de corrosao externa e interna; causada pela agua e intemperies do ambiente; devendo aprese, Hidrometro qn 10,0 m³/h x 1.1/2" com relojoria em policarbonato; plana e pre-equipada para telemetria; especificacao: medidor velocimetrico; multijato; vazao nominal (qn) 10,0 m³/h x diametro nominal (dn) 1.1/2"; - diametro nominal: 40 mm (1.1/2"); - vazao maxima: 20,0 m³/h; - vazao nominal: 10,0 m³/h; - vazao de transicao: 900 l/h; - vazao minima: 200 l/h; - classe metrologica b; - comprimento 300 mm; - pintura epoxi na cor azul; - transmissao magnetica; - blindagem magnetica; - relojoria tipo seca; hermeticamente selada; plana e pre-equipada para telemetria; - relojoria giratória; com ou sem limitador de fim de curso; - aprovacao de modelo junto ao inmetro; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor clara) sem adicao de pigmento ou corante; - todos os medidores devem ser fabricados com materiais utilizando uma liga com no minimo 60% de cobre; devem ser resistentes as diversas formas de corrosao externa e interna; causada pela agua e intemperies do ambiente; devendo apr						
2862	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO	PRE79/2017	0,00	0,00	653,20	
2927	3142/2017	013.711.996/0001-95	5795 - SOFTGREEN TECNOLOGIA LTA EPP	. Reducao concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalt e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 500x450 mm. Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 500 mm; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.980,00	
3179	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO	PRE79/2017	0,00	0,00	1.444,76	
3256	3424/2017	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. te em polietileno de alta densidade; classe de pressao pn 10; pe 80; diametro de 63 mm; sdr 11; metodo de eletrofusao	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	622,10	
3268	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO	PRE24/2017	0,00	1.644,33	4.810,86	
3303	137/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Luva flexivel; com adaptador; corpo do material de copolimero pp ; dn 20/25mm; adaptador dn 20 mm, transicao do galvanizado para o pead. Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 32; espessura da parede 3,0mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPA; fornecido em rolos de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubos de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao de vera ser virgem e para o fornecimento se ra exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO	PRE14/2016	0,00	0,00	1.830,00	
3304	81/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	. Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boi a em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 2 po. Torneira e boia; pa ra ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 1.	PREGÃO	PRE76/2017	0,00	0,00	1.955,00	
3307	98/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	. Luva de correr; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha	PREGÃO	PRE90/2017	0,00	744,00	0,00	
3370	3717/2017	065.442.915/0001-00	509 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME	. cedro cerrado em prancha porta veneziana	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00	
3439	81/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de parede; boca alta; em metal; cromada; na, canopla para valvula; em plastico; na bitola de 1.1/2 polegada; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas; cor branca.;obs: compat	PREGÃO	PRE76/2017	0,00	832,50	0,00	
3442	17/2017	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetraf luoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	0,00	1.345,00	
3462	74/2017	005.099.585/0006-77	5262 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA		PREGÃO	PRE71/2017	0,00	0,00	18.913,20	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3549 3553	3889/2017 84/2017	055.817.449/0001-39 016.907.212/0001-97	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP 5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Emulsao asfaltica RM -1C, composto de emulsao asfaltica cationico de ruptura media, premisturado a frio; aplicado em imprimaduras, superficie em se . sarrafo 2x7 apontado, tabua 2x30 aparelhada . Complemento de empenho do pedido nº 2763/2017, para pagamento da N.F. 1.940. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedr a; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad.	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE79/2017		0,00 0,00	1.079,98 0,00	0,00 0,07
3619	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANCAL, CMB -57: CORPO ESPIRAL, CMB -57: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB -57: EIXO EM INOX, CMB -57: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -57: PARAFUSO DO ROTOR	PREGÃO PRE82/2017		0,00	14.118,30	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
3328	123/2017	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	. bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm, bomba dosadora de diafragma, acionamento motor eletrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura mo nobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma constr uido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao d e mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxi do de sodio; caracteristicas electricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: ptf; esfe ras: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)m m, bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, condicoes de trabalho: l iquido a bombear: hipoclorito de sodio; vazao 10 l/h; pressao 05 bar; caracteristica s construtivas: ajuste manual ou automatico da dosagem de 0 - 100% alterando o numero de pulsacoes eletronicamente; display de cristal liquido retroiluminado com indicacao da vazao instantanea e totalizada do produto dosado; pulsacao de 0 a 180 pp m (pulsos por minuto); entrada stand by; saida de alarme (contato na); entrada para senso r de fluxo; regime de dosagem continua/descontinua com precisao de dosagem ± 2,0%; valvu la de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4x6 m m; sensor de nivel para desligar a bomba na falta do produto a ser dosado, caracteris ticas, bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, condicoes de trabalho: l iquido a bombear: hipoclorito de sodio; vazao 05 l/h; pressao 10 bar, caracteristica s construtivas: ajuste manual ou automatico da dosagem de 0 - 100% alterando o numero de pulsacoes eletronicamente; display de cristal liquido retroiluminado com indicacao da vazao instantanea e totalizada do produto dosado; pulsacao de 0 a 180 pp m (pulsos por minuto); entrada stand by; saida de alarme (contato na); entrada para senso r de fluxo; informacao da vazao instantanea recebida de um medidor de vazao em l/h ou l/m in; regime de dosagem continua/descontinua com precisao de dosagem ± 2,0%; valvu la de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4x6 mm; sensor de nivel para desligar a bomba na falta do produto a ser dosado, caracteris ticas, bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletronica do numero de pulsacoes e alteracao manual do volume da camara de bombeamento pelo curso do pistao; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por mi nuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvul a de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 6 X 8 mm; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; caracteristicas electricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip65; cabecote: pvdf; valvulas: pvdf; esferas duplas: ptf (teflon); diafragma: ptf (teflon); vedacoes: viton; bomba dosado ra de diafragma acionada por motor eletrico; condicoes de trabalho: liquido a bombear: pac; vazao 100 l/h; pressao	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	27.100,00

				10 bar. características construtivas: ajuste manual da dosagem, at raves de micrometro graduado; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; redutor t ipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio lubrificado por banho de oleo com visor de niv el; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao de +/- 2%; valvula de sucção e descarga com estera; conexao de sucção e descarga diame tr o 3/4" gf. características elétricas: acionamento motor elétrico; potencia co nsumida 0,37kw; tensao de operacao220-380/440v; isolamento classe f; protecao ip -55; materiais: cabeçote pvdf; valvulas pvdf; esteras ptfе; diafragma ptfе; conexoes pvdf; vedaco es fp.				
3387	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB-1: Estator da bomba, CMB -1: Carcaça da bomba, CMB-1: Rotor da bomba, CMB-1: Eixo da bomba, CMB -1: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -1: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -1: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -1: Depósito de óleo da bomba, CMB -1: Propulsor da bomba, CMB -1: Câmara de propulsão da bomba, CMB -1: Placa de fundo da bomba, CMB -1: Eixo do motor, CMB -1: Rotor do motor, CMB-1: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	(Página: 7 / 14) 3.786,94
3389	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -38: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-38: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -38: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -38: ROTOR, CMB -38: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -38: MANCAL, CMB-38: CORPO ESPIRAL, CMB-38: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -38: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -38: ANEL CADEADO, CMB -38: APERTA GAXETA, CMB -38: GAXETA, CMB -38: EIXO EM INOX, CMB -38: TAMPA DE SUCÇÃO, CMB -38: ANE L CENTRIFUGADOR, CMB-38: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	7.451,08
3391	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB-3: Estator da bomba, CMB -3: Carcaça da bomba, CMB-3: Rotor da bomba, CMB-3: Eixo da bomba, CMB -3: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -3: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -3: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -3: Depósito de óleo da bomba, CMB -3: Propulsor da bomba, CMB -3: Câmara de propulsão da bomba, CMB -3: Placa de fundo da bomba, CMB -3: Eixo do motor, CMB -3: Rotor do motor, CMB-3: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	4.235,99
3393	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -26: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-26: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -26: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -26: ROTOR, CMB -26: MANCAL, CMB -26: CORPO ESPIRAL, CMB -26: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -26: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -26: ANEL CADEADO, CMB -26: APERTA GAXETA, CMB -26: GAXETA, CMB -26: EIXO EM INOX, CMB-26: TAMPA DE SUCÇÃO, CMB -26: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -26: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-26: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	3.678,97
3395	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -30: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-30: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -30: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -30: ROTOR, CMB -30: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -30: MANCAL, CMB-30: CORPO ESPIRAL, CMB-30: PÉ DE APOIO, CMB -30: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -30: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -30: ANEL CADEADO, CMB -30: APERTA GAXETA, CMB-30: CAIXA DE GAXETA, CMB -30: GAXETA, CMB-30: EIXO EM INOX, CMB-30: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-30: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -30: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	3.709,79
3397	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -29: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-29: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -29: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -29: ROTOR, CMB -29: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -29: MANCAL, CMB-29: CORPO ESPIRAL, CMB-29: PÉ DE APOIO, CMB -29: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -29: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -29: ANEL CADEADO, CMB -29: APERTA GAXETA, CMB -29: CAIXA DE GAXETA, CMB -29: GAXETA, CMB-29: EIXO EM INOX, CMB -29: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -29: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -29: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-29: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	3.520,65
3477	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -11: Estator da bomba, CMB -11: Carcaça da bomba, CMB -11: Rotor da bomba, CMB-11: Eixo da bomba, CMB -11: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -11: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -11: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -11: Depósito de óleo da bomba, CMB -11: Propulsor da bomba, CMB -11: Câmara de propulsão da bomba, CMB -11: Placa de fundo da bomba, CMB -11: Substituição do motor, CMB-11: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	9.245,67
3479	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-22: Flange de Pressão, CMB-22: Carcaça, CMB-22: Carcaça do selo, CMB-22: Selo mecânico, CMB-22: Eixo em inox, CMB -22: Kit de Mancal, CMB -22: Válvula de alívio de ar, CMB -22: Flange de Sucção, CMB -22: Tampa de Inspeção, CMB -22: Placa de Desgaste, CMB-22: Rotor, CMB -22: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -22: Conjunto flap, CMB -22: Tampa de enchimento, CMB -22: Válvula de alívio pressão, CMB -22: Respiro, CMB-22: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	11.541,43
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA								
3335	58/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E		PREGÃO PRE55/2017	0,00	0,00	56,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3339	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Cabo flexível comum; cor: preta; secção: 1,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; ate		PREGÃO PRE55/2017	0,00	0,00	5.039,90
3351	34/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cabo flexível; cor: preta; secção: 16,0 mm2; isolamento: epr; class e de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexível comum; cor: preta; secção: 240,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 1kv; temperatura: 70°C; ate		PREGÃO PRE31/2017	0,00	0,00	191,40
3406	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Bateria portátil não recarregável; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrão; sem acessórios; nbr 7039; resolução n° 257 de 30/06/99 do conama.; Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avanca da e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avanca da e composicao de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrão; para controle remoto; cartela com 01 unidade.; Pilha; tipo bateria; alc alina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrão; cartela com 01 unidade; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.		PREGÃO PRE66/2017	0,00	0,00	748,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
2925	60/2017	026.332.418/0001-90	5704 - DAIANE DE MENDONCA MELO ME	. Caesalpinia ferrea (pau -ferro); em saco plástico; com altura mínima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito est, Tabebuia serratifolia (vahl) nichols (pe-amarelo); em saco plástico; com altura mínima de 1,00.; Geriva (syagrus roma nzoffiana) com altura mínima de 4,00m; diametro de 0,50m em torrao; as mudas solicitadas em		PREGÃO PRE57/2017	0,00	4.182,00	0,00
3455	60/2017	005.538.322/0001-02	5092 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS - LTD	. Bauhinia longifolia (bong) steud slat (unha -de-vaca); em saco plástico; com altura mínima de 1,00.; Parapiptadenia rigida (angico da mata); em saco plástico ; com altura mínima de 1,00; todas as mudas deverao est, Guarea kunthiana (canjambo); em saco plástico; com altura mínima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito es tado.; Areca de locuba (dypsis madagascariensis); em sacos plast, Qualea jundiahy (pau -terra); em saco plástico; com altura mínima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito o estado;		PREGÃO PRE57/2017	0,00	0,00	13.839,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
3026	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E			PREGÃO PRE09/2017	0,00	0,00	690,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Tubo de ensaio; em vidro borossilicato; bordas regulares; com pa rede lisa interna e externa; resistente a temperatura de ate 121°C; com capacidade apr oximada 10 ml; com fundo arredondado; dimensoes aproximadas de 16mm de diametro x 15 0mm de comprimento; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto., Becker graduado; forma baixa; em vidro bo rossilicato; termorresistente; capacidade 600ml; escala de graduacao 100 a 500m l; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 95mm; alt. 125mm; espessura da parede 3mm., Frasco de diluicao; tipo frasco de leite; em vidro ão alcalino; graduacao em 99 ml e graduacao adicional em 90 ml; com tampa de rosca autocl avavel a 121°C; capacidade aproximada de 160 mL., Acido acetico glacial pa; reagen te acs; numero cas 64-19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60 ,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA										
1630	1796/2017	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. Homocinetica	DISPENSA D	/0	-320,00	0,00	0,00	
3236	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	. Peca reposicao para retroescavadeira; radiador agua; cod 30/925610 ; peca original; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE87/2016		0,00	0,00	2.400,00	
3290	126/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; pino cod 21k 70 23140; pe ca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	404,00	
3444	38/2017	026.192.837/0001-73	5640 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP	. Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE35/2017		0,00	744,00	0,00	
3487	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 11° folha de mola traseira reforcada, caminhao porte pesado, 12° folha de mola traseira reforcada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	525,00	
3654	119/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. peca manutencao; kit embreagem completo; aplicacao fiat strada w orking 1.4 2015/2016; com direcao	PREGÃO PRE10/2017		0,00	189,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA										
3221	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Chave de fenda simples; 1/4 x 1.1/2 polegadas; haste em cromo va dium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simple s; 1/8 x 3 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em p olipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 4 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simple s; 1/8 x 6 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 1.1/2 polegadas; haste em cromo vadium; a cabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 1 0 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropilen o., Chave de fenda simples; 3/8 x 12 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niq uelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 6 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Ch ave de fenda simples; 3/8 x 8 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niqu elado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 10 polegada s; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Ch ave Philips; 1/4 x1.1/2 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave Philips; 1/8 x 3 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	0,00	67,85	
3224	91/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bomba manual para graxa; com reservatorio de 7 kg; pressao de tr abalho ate 5000 psi; cabecote em aço; mangueira com 1,30 metros para alta pressao; bico acoplador hidraulico de 4 garras; vazao de 4 gramas por acionamento; acompanha a bomba: extensao rigida; compactador de graxa para esvaziar o reservatorio; nas seguintes m edidas apos montagem: largura 215 mm; altura 325 mm e comprimento 315 mm.	PREGÃO PRE84/2017		0,00	0,00	330,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA										
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.450,79	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
1285	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA; COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	5.027,06
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2750	0/0	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP	, Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba bas capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessa culante rios para pleno funcionamento; todas	PREGÃO PRE93/2017		0,00	9.497,70	0,00
3602	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017		0,00	16.940,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
3318	3599/2017	015.741.446/0001-44	5821 - AUTOMEC SERVICE MANUTENCAO DE PO	, Manutencao geral; regulagem; ajustes; lubrificacao de porta automatica.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
3417	3659/2017	007.613.447/0001-85	3379 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRO	, Substituicao de pecas de reposicao para portao deslizando do saæ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.030,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
3564	102/2017	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES ME	, Manutencao das valvulas que estao instaladas nas bombas das ecas , cr, etas - conforme anexo 1., Manutencao das valvulas que estao instaladas nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1.	PREGÃO PRE94/2017		0,00	16.380,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
280	177/2017	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	, Conserto radiador	DISPENSA D	/0	-300,00	0,00	0,00
536	476/2017	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME		DISPENSA D	/0	-420,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
730	680/2017	014.725.077/0001-33	4639 - PEREIRA E SANTOS REMARCAÇÕES LTDA	. Conserto Radiador Maquina Case					
3192	0/0	005.500.967/0001-56	431 - PITEIRA REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	. Servico de remarcao de motor de veiculo linha leve	DISPENSA D	/0	-400,00	0,00	0,00
3486	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Reparo na lateral esquerda do veiculo placa DMN- 3504. - PROCESSO 22482/17	DISPENSA D		0,00	185,00	0,00
3598	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	760,00
3599	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE	87/2017	0,00	1.081,00	0,00
3600	95/2017	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE	87/2017	0,00	736,00	0,00
				. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE	87/2017	0,00	736,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
3356	102/2017	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES ME	. Limpeza e higienizacao de valvulas que estao instaladas nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1. Limpeza e higienizacao de valvulas que estao instaladas nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1.	PREGÃO PRE	94/2017	0,00	0,00	17.072,00
3386	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -1: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -1: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-1: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-1: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-1: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -1: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-1: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-1: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-1: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-1: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -1: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -1: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-1: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -1: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-1: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-1: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -1: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-1: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE	82/2017	0,00	0,00	2.531,65
3388	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -38: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -38: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -38: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -38: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -38: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -38: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -38: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -38: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -38: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -38: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -38: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -38: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -38: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -38: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE	82/2017	0,00	0,00	6.306,56
3390	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -3: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -3: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-3: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-3: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-3: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -3: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-3: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-3: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-3: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-3: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -3: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -3: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-3: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -3: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -3: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-3: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -3: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-3: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE	82/2017	0,00	0,00	3.777,88
3392	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -3: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -3: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-3: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-3: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-3: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -3: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-3: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-3: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-3: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-3: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -3: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -3: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-3: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -3: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -3: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-3: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -3: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-3: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE	82/2017	0,00	0,00	2.876,41



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3394	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -26: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -26: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -26: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -26: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -26: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -26: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -26: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -26: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -26: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -26: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -26: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -26: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -26: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -26: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	3.013,58
3396	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -30: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -30: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -30: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -30: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -30: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -30: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -30: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -30: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -30: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -30: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -30: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -30: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -30: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -30: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	2.791,10
3476	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -11: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -11: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB -11: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -11: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -11: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -11: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -11: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB -11: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB -11: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -11: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -11: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -11: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -11: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -11: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -11: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	5.951,96
3478	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -22: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -22: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -22: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -22: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -22: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -22: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -22: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -22: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -22: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -22: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -22: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -22: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -22: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -22: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -22: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	3.200,78
3613	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -11: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -11: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB -11: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -11: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -11: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -11: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -11: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB -11: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB -11: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -11: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -11: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -11: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -11: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -11: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -11: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	3.244,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3655	3980/2017	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN	. CMB -57: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -57: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -57: Balançamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -57: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -57: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -57: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	DISPENSAS D	/0	0,00	419,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA									
3284	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptos		PREGÃO PRE64/2017	0,00	2.940,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
3630	0/0	000000000004745	4745 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S	. PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. AO PROCESO; 1003362-06.2018.8.26.0248 SENDO SAAE X AILTON EUZEBIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,21
3664	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - REGISTRO IMO. CIV. P. J. REGISTRO DE	. EXPEDICÃO ATUALIZADA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL Nº 19.204	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31,50	31,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
3672	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA ETA VI E ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ETE MAC. CONTRATOS 0505074 -98 E 0505075-02.	OUTROS/NÃO	/0	9.400,00	9.400,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
2405	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2016 POR 12 MESES, DE 12/09/2017 A 11/09/2018. À EMPENHAR - R\$ 100.000,00.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.226,65
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.30 - FICHA									
2423	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.225,86



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2017 10:26:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	954,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.34 - FICHA									
27	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Pagamento de taxa por uso do solo e espaços públicos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63.853,24
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA									
3568	3887/2017	002.465.944/0001-60	2128 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	, portas: 1 porta sc 1000m; 1 1000m porta rj -45 (auto mdi/mdix); rede midia 1000 base -t utp categoria 5, 5e cabo (maximo 100m) ; 1000base -fx single-mode fiber; indicadores led pwr,link,rx; normas e protocolos ieee 802.3, ieee 802.3z, ieee 802 .3x; funcao basica full duplex flow control (ieee 802.3x); estende a distancia da fibra at e 15 km; falha de ligacao e passagem far end fault minimizar a perda causada por falha de liga cao oportuna;alimentacao adaptador de tensao externo incluso.	DISPENSA D	/0	0,00	520,12	0,00
SUBTOTAL							10.663,46	149.317,24	540.012,72
TOTAL							10.663,46	149.317,24	540.012,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS