



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100683	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 211 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	578,26
100685	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 212 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	695,29
100687	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 213 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	773,52
100705	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 2044 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	/0		0,00	0,00	3.338,10
100743	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 1.614 - COSATEL CONST SANEAM E ENERGIA LTDA	/0		3.167,15	3.167,15	0,00
100745	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.554 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.	/0		30.036,71	30.036,71	0,00
100746	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 874 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA	/0		1.928,76	1.928,76	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100684	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 211 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	239,23
100686	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 212 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	287,65
100688	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 213 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	320,01
100704	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 2044 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	/0		0,00	0,00	4.283,90
100713	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 3020 TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	/0		0,00	0,00	1.287,02
100744	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 1.614 - COSATEL CONST SANEAM E ENERGIA LTD	/0		1.747,74	1.747,74	0,00
100747	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 874 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA	/0		2.475,25	2.475,25	0,00
100748	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 5.221 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA	/0		1.865,23	1.865,23	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.18 - FICHA									
2098	10/2015	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO		CONCORRÊNCIA	2015	0,00	105.571,62	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS METÁLICOS APOIADOS, PARA AGUA POTÁVEL, COM CAP DE 5000 M³ E 1200 M³, COM FORNEC. DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIP. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 26/2015 (MEDIÇÕES 10 E 11).						
03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE										
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.6014 - FICHA										
3760	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	., Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa. Obs: valor empenhado para 2016. O restante está previsto para 2017, 2018 e 2019, conforme cronograma físico-financeiro elaborado pelo Setor de Planejamento.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	1.177.907,31	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA										
1542	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO	PRE21/2016	0,00	0,00	366,00	
1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO	PRE21/2016	0,00	366,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA										
46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO	PRE22/2016	0,00	0,00	29.514,75	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA										
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,32,00%.:especificacao quimica: hidroxido de calc		PREGÃO	PRE18/2017	0,00	0,00	12.347,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA										
2050	2163/2017	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL		DISPENSA	D /0	0,00	2.359,96	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
2179	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.,mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias em formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	3.972,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1882	1862/2017	056.680.143/0001-46	1002 - ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA M	. Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em diversas cores misturadas; utilizado para limpeza de pecas mecanicas; sacos com 50 kilos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.750,00
1909	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Sabonete liquido para limpeza das maos refill com 800 ml; fragrancia de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozetiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA.; Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2-sulfoestirilifenil) dissodico; acido 4,4'-diameno estilbeno 2,2'-dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e aqua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade.; Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sabo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e aqua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA.; Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2, conforme norma tapppi T437 om-90; em embalagem apropriada.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.221,30
2036	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; santonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.; Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa e m plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar autorizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	956,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1199	137/2016	023.474.587/0001-76	5493 - TUBOCONEX COM DE MATERIAL PLASTICO		PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	11.400,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1735	28/2017	016.526.570/0001-50	5484 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179.; Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetil; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179.; Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2.3mm; para ligacoes domesticas de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.						
1768	28/2017	016.526.570/0001-50	5484 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE	. Curva 11 graus e 15 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento	PREGÃO PRE25/2017		0,00	369,00	0,00	
2027	55/2017	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; reve. Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica e flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; rev. Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr	PREGÃO PRE25/2017		0,00	4.661,00	0,00	
2042	139/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE52/2017		0,00	6.300,00	0,00	
2059	28/2017	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 503; em arco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armacao vertical com diametro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	536,25	0,00	
2155	2324/2017	001.379.987/0001-60	257 - INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 400 mm; classe de espessura k7; r	PREGÃO PRE25/2017		0,00	129.000,00	0,00	
2156	2315/2017	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. valvula by pass 120 bar ca 17, engate rapido para mangueira 1/2 ca 17, valvula completa ca 17, capot inferior cpl k350, reparo bomba com valvula ca 17	DISPENSA D /0		0,00	320,00	0,00	
2175	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. polia com rolamento e aba, Coxim Pequeno, Mangueira Cristal 3/4 x 2,5	DISPENSA D /0		0,00	984,00	0,00	
				. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra chata em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8 de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200m de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros., Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (óxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15.330 e iso 9001., Disco de corte com medidas aproximadas de 7" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (óxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em formas de barra, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15330 e iso 9001.s., Disco de desbaste medida 7" x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; "a" oxido de aluminio marrom; especificacoes padronizadas a1071 b; servicos normais reforçado com 3 telas aplicacao; metais ferrosos; aço carbono; ferros em geral; remocoes de rebarbas; cordoes de solda; etc.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	29.749,00	0,00	
2181	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP		PREGÃO PRE45/2017		0,00	29.918,10	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2185	95/2016	004.042.213/0001-37	5406 - BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SAN	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 100 x 100; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneiras metálicas; com duas abas iguais; dimensão de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm). Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura. Eletrodo 6013; 2,50 mm de diâmetro; 350 mm de comprimento; corrente 60-100a; polaridade ca/cc+; utilizado em serviços de soldas; embalagem lata com 20 kilos. Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão. Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo x 2,0 milímetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE76/2016		0,00	325,00	0,00
2194	48/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria. Luva com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7 -1; para ser utilizada em instalações prediais de água fria. Cotovelo de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	28.401,40	0,00
2246	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm. Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento. Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento. Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão. Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE18/2016		80.000,00	0,00	0,00
2250	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido dúctil; com flanges pressão nominal	PREGÃO PRE36/2016		10.797,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
2102	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANGAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: ROTOR, CMB -53: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: TAMPA DO MANGAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRAS, CMB-53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM INOX, CMB-53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-53: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	24.583,90	0,00
2104	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	50.758,64	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2106	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -43: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-43: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -43: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -43: ROTOR, CMB -43: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -43: MANCAL, CMB -43: CORPO ESPIRAL, CMB-43: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -43: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -43: ANEL CADEADO, CMB -43: APERTA GAXETA, CMB -43: CAIXA DE GAXETA, CMB -43: GAXETA, CMB -43: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -43: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-43: PARAFUSO DO ROTOR . cmb 71 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 71 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 71 - rotor, cmb 71 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 71 - luva protetora do eixo em inox, cmb 71 - mancal, cmb 71 - corpo espiral, cmb 71 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 71 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 71 - anel cadeado, cmb 71 - aperta gaxeta, cmb 71 - gaxeta, cmb 71 - eixo em inox, cmb 71 - anel centrifugador, cmb 71 - parafuso do rotor, cmb 71 - bujoes = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	30.110,13	0,00
2108	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-18: Flange de Pressão, CMB-18: Carcaça, CMB-18: Carcaça do selo, CMB-18: Selo mecânico, CMB-18: Eixo em inox, CMB -18: Kit de Mancal, CMB -18: Válvula de alívio de ar, CMB -18: Flange de Sucção, CMB -18: Tampa de Inspeção, CMB -18: Placa de Desgaste, CMB-18: Rotor, CMB -18: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -18: Conjunto flap, CMB -18: Tampa de enchimento, CMB -18: Válvula de alívio pressão, CMB -18: Respiro, CMB-18: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	23.118,01	0,00
2110	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-19: Flange de Pressão, CMB-19: Carcaça, CMB-19: Carcaça do selo, CMB-19: Selo mecânico, CMB-19: Eixo em inox, CMB -19: Kit de Mancal, CMB -19: Válvula de alívio de ar, CMB -19: Flange de Sucção, CMB -19: Tampa de Inspeção, CMB -19: Placa de Desgaste, CMB-19: Rotor, CMB -19: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -19: Conjunto flap, CMB -19: Tampa de enchimento, CMB -19: Válvula de alívio pressão, CMB -19: Respiro, CMB-19: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	21.779,91	0,00
2112	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-14: Flange de Pressão, CMB-14: Carcaça, CMB-14: Carcaça do selo, CMB-14: Selo mecânico, CMB-14: Eixo em inox, CMB -14: Kit de Mancal, CMB -14: Válvula de alívio de ar, CMB -14: Flange de Sucção, CMB -14: Tampa de Inspeção, CMB -14: Placa de Desgaste, CMB-14: Rotor, CMB -14: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -14: Conjunto flap, CMB -14: Tampa de enchimento, CMB -14: Válvula de alívio pressão, CMB -14: Respiro, CMB-14: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	12.519,29	0,00
2262	2499/2017	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. cabo acelerador, Vela Ignição Cjb, jogo junta carburador, mangueira combustível, pistão, pino de pistão, Filtro de Ar, condutite, filtro combustível, Jogo de Juntas, biela, coroa partida, abraçadeira, eixo virabrequim, jogo de aneis	DISPENSA D	/0	887,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2168	2369/2017	006.218.904/0001-74	2210 - MILAINOX IND. COM. DE MAQUINAS PARA	. Resistencia 800w; 220v; diametro de 150mm / largura.;;Obs: Compativel com envasadora marca milainox, modelo dsin.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	902,14	0,00
2176	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	22.420,11	0,00
2178	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE55/2017		0,00	11.150,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2251	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexível; cor: preta; secção: 70,0 mm ² ; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexível; cor: preta; secção: 120,0 mm ² ; isolamento: epr; classe de tensão: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e, Cabo flexível; tipo PP (tripolar); seção: 3 x 2,5 mm ² ; isolamento: PVC; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento: nor . Contator trifásico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com módulo eletrônico 220vca; com su pressor de sobretensão; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 500a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com módulo eletrônico 220vca; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com módulo eletrônico 220vca; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; e específico para contator trifásico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 1250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Sinaleiro; cor verde; tensão nominal 220vca/60hz; iluminacao led d e alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508 ; abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador duplo; liga -desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE66/2017		26.153,59	0,00	0,00
2258	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Lampada led potencia 70w; tensao 100 -240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 6300lm fator de potencia 0,90; protecao IP66; atendimento normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG mo delo FL01 70W., Refletor led potencia 100w; tensao 100-240 bivolt automatico; temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 10000lm; fator de potencia 0,90 protecao IP66; atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia refletor marca JNG moselo FL01 100W., Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso; 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121.4x28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.	PREGÃO PRE66/2017		6.940,00	0,00	0,00
2259	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Plugue; tipo fêmea; tipo profissional reforçado; novo padrao brasileiro; sendo 02 polos + terra; monofásico; material externo termoplastico; material interno de cobre ou latao; conforme norma abnt nbr 14136., Plugue; tipo macho; tipo profissional reforçado; novo padrao brasileiro; sendo 02 pinos + terra; monofásico; material externo termoplastico; material interno cobre ou latao; conforme norma abnt nbr 14136., Placa de reposicao; resistencia; 900 watts, 230 volts; para aplicacao em cafeteira eletrônica.;Obs: resistencia marca inbal; especifica para cafeteira inox marca monarcha; modelo mstp3; capacidade 7; tensao eletrica 220 volts; potencia 1500 watts., Lampada led potencia 12w; tensao 100-240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 13x7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A65 12W., Lampada led potencia 20w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3x10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia a marca FLC modelo A75 20W.	PREGÃO PRE66/2017		1.546,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1808	155/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cavalete de sinalizacao em polietileno semiflexivel, cor laranja , com faixas brancas refletivas, medidas aproximadas: 1,15 m de altura, 0,62 m de largura e 0,80 de profundidade.	PREGÃO	PRE30/2016	0,00	0,00	1.970,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1868	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; e espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto; Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento ; composicao e procedencia, Estante para tubo de ensaio; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; medidas aproximadas totais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos 2,5 X 2,5 cm., Espatula para laboratorio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox x 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espátula 175mm aproximadamente., Espatula para laboratorio; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro -colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0 ,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm aproximadamente., Escova; com cerdas de crina de cavalo, cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 5cm; comprimento da escova de 15cm aproximadamente; comprimento total de 40cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas ; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 1,5cm; comprimento da escova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas ; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 2,5cm; comprimento da escova de 12,5cm aproximadamente; comprimento total de 28cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 2ul - 200 ul; pacote com 1000 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.	PREGÃO	PRE85/2016	0,00	0,00	4.500,00
2247	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganes 1000 mg/l padronizada a p	PREGÃO	PRE20/2017	370,00	0,00	0,00
2248	51/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto 100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpo, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%, caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647-01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal, Acetona PA; aspecto fisico liquido limpo transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08 ; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO	PRE48/2017	868,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2249	51/2017	010.614.837/0001-84	5671 - LICITEC COMERCIAL LTDA - ME	, Padrao referencia NIST; solucao padrao de sulfato1000mg/L; com c ertificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada q ue garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao de referencia NIS T; solucao padrao de nitrogenio -amonia como NH3 -N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE48/2017		1.408,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1547	14/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca reposicao para retroescavadeira; tensor correia; cod re 548 027; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; correia alternador; cod t 338014; john deere 310 k	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	1.280,00
1902	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Manete; aplicacao moto honda 125/150, Lona de freio traseira; ap licacao moto cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	41,00
1984	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire 2012/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat palio ano 2013/2014, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar ; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar ; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de r eposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro d e ar; peca genuina; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011, Peca de r eposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002, Peca de reposic ao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro d e combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro d e combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest flex 1.4 ano 2008/2 009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005, Peca de reposicao para veiculo au tomotivo; cabo acelerador; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fi re ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo acelerador; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2012/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo acelerador; peca genuina; aplicacao veiculo fiat palio ano 2013/20 14, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo acelerador; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cab o acelerador; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/20 02, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo acelerador; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo acelerador; peca genuina; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005, Peca d e reposicao para veiculo automotivo; cabo embreagem; peca genuina; aplicacao veicul o vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011, Peca de reposicao para veiculo automotivo; c abo embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005	PREGÃO PRE20/2016		0,00	1.004,60	0,00
2132	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME		PREGÃO PRE09/2016		0,00	661,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2007 A 2010;					
2136	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	2.992,00	0,00
2138	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 5ª folha de mola traseira tracada, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	976,00	0,00
2154	2314/2017	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	. Coxim Borracha, Silencioso Traseiro, Coxim Escapamento, Silencioso Intermediário, Junta Escapamento	DISPENSA D	/0	0,00	511,07	0,00
2157	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Lampada farol; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150, Kit relacao; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	152,90	0,00
2159	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Aro roda; aplicacao moto honda cg 125/150, Jogo de raios; aplicacao moto honda cg 125/150, Retentor bengala; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	186,00	0,00
2161	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Pedal descanso; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio dianteira; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	63,00	0,00
2165	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Grampo de mola com porcas traseiro, caminhão porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	428,00	0,00
2207	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; link esquerdo inferior da emenda cod 134 32 61420; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; link esquerdo inferior da emenda cod 134 32 61430; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; interruptor cod 134 06 72160; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	1.836,00	0,00
2244	38/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE35/2017		1.596,00	0,00	0,00
2252	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; lamina cacamba: 8 furos; 2 95mmx2235mm; cod 993/99391; peca original; jcb 214e 3c	PREGÃO PRE87/2016		777,20	0,00	0,00
2253	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; filtro sedimentador; cod 32 /908400 ; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		133,31	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
54	0/0	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	. Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos e aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	PREGÃO PRE98/2016		0,00	0,00	7.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
110	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	. Locacao de caminhão truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	64.292,13	0,00
1011	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	. Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	111.270,00
2255	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; auto bomba (estacionaria) para lancamento maximo de 20mts² por servi	PREGÃO PRE58/2017		900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1952	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO		PREGÃO PRE80/2016		0,00	180,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2261	2500/2017	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. Servico de manutenção preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ médio porte, marca dynapac, modelo lt 6000, incluso no custo, óleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensáveis para a realização dos reparos dos compactadores. . Mao de obra; manutencao equipamento cortadora de piso	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1903	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	76,00
1904	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	7.799,30
1935	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	7.520,00
2137	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	760,00	0,00
2139	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	760,00	0,00
2145	43/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapacaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO PRE40/2017		0,00	665,00	0,00
2163	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	950,00	0,00
2164	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de arqueamento do molejo, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	482,00	0,00
2245	47/2017	058.619.644/0001-42	5685 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTD	. Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; liso a frio. Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio. Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r22,5; borrachudo a frio. Servico de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE44/2017		8.278,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1869	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. cp 02 - ensaios de recebimento (tr megger ponte kelvin) do transformador cp 02 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas at -h1 h2 h3 do transformador, cp 02 - ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, cp 02 - substituiçao das juntas e borrachas do transformador, cp 02 - substituiçao das rodas do transformador, cp 02 - substituiçao da silicagel do transformador, cp 02 - substituiçao do secador de ar do transformador, cp 02 - substituiçao do braco de acionamento do disjuntor, cp 02 - substituiçao da bobina de minima do disjuntor, cp 02 - substituiçao da bobina de abertura do disjuntor, cp 02 - substituiçao da bobina de fechamento do disjuntor, cp 02 - substituiçao da tampa frontal do disjuntor, cp 02 - substituiçao da tampa lateral do disjuntor, cp 02 - substituiçao da tampa traseira do disjuntor, cp 02 - substituiçao dos reles de sobrecorrente do disjuntor, cp 02 - substituiçao do labirinto de arco voltaico do disjuntor, cp 02 - substituiçao do contato do polo do disjuntor, cp 02 - substituiçao das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, cp 02 - substituiçao da manipula de acionamento do disjuntor, cp 02 - substituiçao do kit do visor de oleo do disjuntor, cp 02 - substituiçao da bucha de passagem de 25kv de porcelana 3/8	CONCORRÊNC9/2016		0,00	0,00	13.670,42
1870	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. pps 01 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, pps 01 - remocao da ferragem do nucleo, pps 01 - desmontagem da culatra superior nucleo, pps 01 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas at -h1 h2 h3 do transformador, pps 01 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, pps 01 - ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, pps 01 - substituiçao das juntas e borrachas do transformador, pps 01 - substituiçao da comutadora do transformador, pps 01 - substituiçao das rodas do transformador, pps 01 - substituiçao da silicagel do transformador, pps 01 - substituiçao do secador de ar do transformador, pps 01 - medicao da relacao de tensao (trr) para transformador reformado	CONCORRÊNC9/2016		0,00	0,00	16.437,16
1872	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN		CONCORRÊNC9/2016		0,00	0,00	18.286,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2101	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. pps 03 - ensaios de recebimento (ttr megger ponte kelvin) do transformador . pps 03 - desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at bit do transformador. pps 03 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador. pps 03 - remocao da ferragem do nucleo, pps 03 - desmontagem da culatra superior nucleo, pps 03 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, pps 03 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, pps 03 - limpeza do nucleo do transformador, pps 03 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas at - h1 h2 h3 do transformador, pps 03 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas bt-x1 x2 x3 do transformador, pps 03 - substituaico de novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	11.337,04	0,00
2103	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -53: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -53: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -53: kit de substituaico obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -53: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-53: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -53: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15), CMB-53: Recuperaçao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -53: Recuperaçao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -53: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -53: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -53: Manutençao da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -53: Metalizaçao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -53: Metalizaçao do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	15.042,81	0,00
2105	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -43: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -43: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -43: Recuperaçao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -43: Recuperaçao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -43: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -43: kit de substituaico obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -43: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -43: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -43: Manutençao da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -43: Metalizaçao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -43: Metalizaçao do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -43: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -43: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -43: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	9.176,62	0,00
2107	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 71 - servicos iniciais no cmb, cmb 71 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 71 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 71 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 71 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 71 - kit de substituaico obrigatório, cmb 71 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 71 - embuchamento do mancal l.a, cmb 71 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 71 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 71 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 71 - revestimento ceramico, cmb 71 - servicos finais no cmb, cmb 71 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	6.184,73	0,00
2109	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-18: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -18: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -18: Recuperaçao do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -18: Recuperaçao dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -18: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -18: Kit de substituaico obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -18: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -18: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -18: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -18: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -18: Metalizaçao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -18: Metalizaçao do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -18: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -18: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -18: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	6.621,28	0,00
2111	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-19: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -19: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -19: Recuperaçao do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -19: Recuperaçao dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -19: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -19: Kit de substituaico obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -19: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -19: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -19: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -19: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -19: Metalizaçao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -19: Metalizaçao do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -19: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -19: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -19: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.056,66	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2254	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, CMB-14: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -14: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -14: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -14: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -14: Balançamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -14: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -14: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -14: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -14: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -14: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -14: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -14: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -14: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -14: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -14: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊN3/2016		2.140,00	0,00	0,00
2256	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat02 -desmontagem completa, cat02 -inspecao visual, cat02 -testes e ensaios eletricos, cat02-testes e ensaios mecanicos, cat02 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat02-substituicao da tampa defletora, cat02 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat02 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat02 -substituicao /retificacao do eixo, cat02 -substituicao dos rolamentos, cat02 -rebobinamento no estator, cat02-rejuvenecimento no estator, cat02 -limpeza geral no estator, cat02 -secagem em estufa no estator, cat02 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat02 -testes preliminares no estator, cat02 -limpeza geral no rotor, cat02 -secagem em estufa no rotor, cat02-balançamento no rotor, cat02 -testes preliminares no rotor, cat02 -a vacuo ou imersao, cat02 -verniz eletroisolante, cat02 -secagem em estufa, cat02 -montagem do equipamento, cat02 -ensaios eletricos, cat02 -acabamento, cat02 -pintura, cat02 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat02 -medicao da resistencia do isolamento, cat02 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat02 -dieletrico antes da impregnacao, cat02 -dieletrico apos impregnacao, cat02 -corrente em vazio, cat02 -equilibrio de fases, cat02 -embalagem / transporte	CONCORRÊN3/2016		2.211,92	0,00	0,00
2257	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat03 -desmontagem completa, cat03 -inspecao visual, cat03 -testes e ensaios eletricos, cat03-testes e ensaios mecanicos, cat03 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat03-substituicao da tampa defletora, cat03 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat03 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat03 -substituicao /retificacao do eixo, cat03 -substituicao dos rolamentos, cat03 -rebobinamento no estator, cat03-rejuvenecimento no estator, cat03 -limpeza geral no estator, cat03 -secagem em estufa no estator, cat03 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat03 -testes preliminares no estator, cat03 -limpeza geral no rotor, cat03 -secagem em estufa no rotor, cat03-balançamento no rotor, cat03 -testes preliminares no rotor, cat03 -a vacuo ou imersao, cat03 -verniz eletroisolante, cat03 -secagem em estufa, cat03 -montagem do equipamento, cat03 -ensaios eletricos, cat03 -acabamento, cat03 -pintura, cat03 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat03 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat03-dieletrico antes da impregnacao, cat03 -dieletrico apos impregnacao, cat03 -corrente em vazio, cat03-equilibrio de fases, cat03-embalagem / transporte	CONCORRÊN3/2016		4.210,23	0,00	0,00
2260	2451/2017	009.324.964/0001-60	5735 - SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA & CIA LTD	, restauracao e recuperacao de mesa utilizada para reunioes.	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
48	0/0	054.903.414/0001-50	5431 - DATA SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Curso de capacitação e treinamento de inglês para funcionários do SAAE lotados no Museu da Água.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.29 - FICHA									
1310	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com capacidade minima de 16 (dezesesseis) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia.	PREGÃO PRE81/2016		0,00	0,00	39.000,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
607	14/2017	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ÍSTO É, DE 05/03/2017 A 04/03/2018. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015.	PREGÃO PRE12/2015		0,00	16.956,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	44.849,73	0,00
9	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	2.629,44	0,00
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	5.747,75	0,00
11	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	8.463,50	0,00
12	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	8.800,01	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	1.198,47	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/08/2017 10:56:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							191.587,09	1.978.874,35	297.253,31
TOTAL							-----	-----	-----
							191.587,09	1.978.874,35	297.253,31

. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS