



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA									
100830	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, DESCONTO EM FOLHA 08/2017 REFERENTE A PREVIDÊNCIA E SAÚDE.		/0	237.432,97	237.432,97	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA									
100826	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, AUXÍLIO DOENÇA - AGOSTO/17		/0	0,00	0,00	32.888,84
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100773	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 515 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	91,50
100812	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.612 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	0,00	0,00	66.404,48
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100772	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 515 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	201,30
100801	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 3.055 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO		/0	0,00	0,00	1.330,64
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA									
100822	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOLHA 08/2017		/0	0,00	0,00	29.089,24
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA									
100823	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, PENHORA JUDICIAL - FOLHA 08/2017		/0	0,00	0,00	216,29
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
13	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.854.784,22



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos funcionários estatutários. , Folha de pagamento dos funcionários comissionados.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	337.303,76
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA									
15	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos funcionários estatutários.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	306.135,51
16	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos funcionários comissionados.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	83.996,32
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA									
19	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento referente a previdência e saúde dos funcionários ativos.	DISPENSAD		0,00	3.528,68	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.22 - FICHA									
43	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	0,00	759.523,19
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.6014 - FICHA									
3760	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa. Obs: valor empenhado para 2016. O restante está previsto para 2017, 2018 e 2019, conforme cronograma físico - financeiro elaborado pelo Setor de Planejamento.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	0,00	1.905.025,19
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
2511	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Detergente automotivo; produto biodegradavel; espumante; cheiro característico e ph ácido; líquido viscoso; recomendado para postos de serviços para lavagem de motores; chassis; rodas; baús; principio ativo ácido sulfônico; composto de ácido clorídrico; ácido sulfônico; ácido luorídrico; corante; com ph de (1%) entre 2,0 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; líquido viscoso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n -8 de 16/01/2002 ma., Graxa lubrificante; a base de sabão de lítio; para múltiplas aplicações automotivas; disponível no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.	PREGÃO PRE	86/2016	0,00	1.027,00	0,00
2512	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME		PREGÃO PRE	86/2016	0,00	320,40	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2515	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe ferrugem, desgate, desengripante; composto de destilado alifatico inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbo no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador., Silicone au tomotivo; tipo gel; composto de fluido de silicone, hidrocarboneto e fragancia, na co r branca leitosa; embalagem de 300 gramas. . Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a ga solina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponive I no grau SAE 30; frasco de 500 ml.		PREGÃO PRE86/2016	0,00	50,64	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	xico e inflamavel;	PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00
2314	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	xico e inflamavel;	PREGÃO PRE21/2016	0,00	732,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	2.546,53	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.		PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	13.857,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2377	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; em offset; pe sando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Pastas de processos par a pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas ; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altur a; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	medindo com impressao do	PREGÃO PRE08/2016	0,00	1.394,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
2609	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI			PREGÃO PRE18/2016	1.654,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2612	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e a iterações posteriores., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE97/2016		3.408,00	0,00	0,00
2613	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	. Pote; plastico; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 copos em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades., Faca de mesa; em aço inox 5; espessura minima de 3,00 mm.; comprimento de 21,3 cm; com cabo de polipropileno; cor creme, pacote com 3 unidades., Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades.	PREGÃO PRE25/2016		2.008,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
2315	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	709,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.25 - FICHA									
1797	0/0	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Camisa social manga curta; feminina; fechamento com duplos botões; tecido tricoline com lycra; cor branca; com estampa no colarinho, fechamento interno e externo, no vies ao longo do fechamento externo, e vies da manga; logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; confeccionada sob medida. (antes de comecar a confeccionar tirar as medidas dos funcionarios e trazer amostra dos tecidos; apos fazer prova para possiveis ajustes - barra, soltar e apertar antes da entrega definitiva)., Calca jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 38., Calca jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 42., Calca jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 44., Calca jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 46., Calca jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 48., Calca jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 50., Calca jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 52., Calca jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 54., Calca jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 40	PREGÃO PRE34/2017		0,00	840,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
2186	95/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.; Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE76/2016		0,00	0,00	649,80
2193	138/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Te pvc c/ bolsas je; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	244,00
2359	156/2016	023.541.435/0001-49	5503 - SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	. Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal. Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal. Esmalte sintético brilhante; cor branca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi-seca. Tinta latex; cor branco sereno; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vni, Tinta latex; cor concreto; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pi, Tinta latex; pva; cor azul bali; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vi, Tinta piso; cor cinza; composta por resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico; pigmentos isentos de metais pesados; cargas minerais in	PREGÃO PRE31/2016		0,00	11.327,50	0,00
2426	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGF FIGUEIREDO VÁLVULAS E EQUIPAMEN	. Abracadefira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste: 9,75 bar; diametro externo: 423 mm; tolerancias do diametro externo: 420 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.; Abracadefira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao minima de: 91 mm; pressao de trabalho: 12 bar; pressao de teste: 18 bar; diametro externo: 223 mm; tolerancias do diametro externo: 221 a 226 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm.	PREGÃO PRE79/2016		0,00	9.114,00	0,00
2475	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura. Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura. Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50. Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50. Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 11/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Viga laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. Viga u dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros. Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. Viga u laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grau abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aco, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15.330 e iso 9001. Disco para lixadeira; disco fl ap de desbaste (oxido de aluminio); para acabamento em pecas de aco inox, aco carbono e aluminio; com suporte de polimero usinavel; diametro aproximado de 4.1/2" x 7/8"; com rosca integrada; m14; grana: 80; para esmerilhadeira angular. Disco de corte com medidas aproximadas de 7" x 1/16" x 7/8"; grau abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aco; ferro fundido em formas de barra, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15330 e iso 9001.s.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	16.966,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2493	2641/2017	068.081.280/0001-43	878 - HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAMENTO L	. Luva de correr universal de pvc rígido para coletor de esgoto co rrugado; com bolsas junta elástica; com diametro nominal de 150 mm; conforme especificado na s normas nbr 7362-1 e 7362-3; devem ser fornecidos aneis de borracha para o corrugado.	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
2566	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad, Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem d e mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a, Ped risco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.. Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na ma lha 4,75 mm nos percentuais da	PREGÃO PRE79/2017		0,00	7.362,00	0,00
2610	52/2017	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm ; para tubo de cimento amianto; com saida	PREGÃO PRE49/2017		252,00	0,00	0,00
2611	28/2017	055.331.847/0001-40	566 - FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND. E COM.	. Tampao; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: ta	PREGÃO PRE25/2017		8.400,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2351	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	. Conversor de frequencia; potencia: 3,0cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 6,0A; entrada trifasica; controle: integ rado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcon trolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); ti pos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro)	PREGÃO PRE79/2016		0,00	2.960,00	0,00
2464	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; ten sao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; ten sao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; ten sao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	21.459,01	0,00
2507	34/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e co mposicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidro xido de potacio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/ 87 e 11175/90., Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrao; cartela com 01 unidade; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma a bnt 7039/87 e 11175/90., Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE31/2017		0,00	147,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
1327	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	7.320,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2043	60/2017	005.538.322/0001-02	5092 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS - LTD	. Grama esmeralda; em placas com terra natural. . Bauhinia longifolia (bong) steud slat (unha -de-vaca); em saco plastico; com altura minima de 1,00; Croton urucurana baill (sangra -d agua); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao esta. Senna macrantha (fedegoso); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; li, Parapiptadenia rigida (angico da mata); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao est, Schyzolobium parahyba (guapuruvu); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfe, Cecropia glaziovii sm ethil (embaua); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao e star em pe, Syagrus romanzoffiana (cham) glassm (jeriva); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas, Machaerium villosum vogel (jacaranda -paulista); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as m, Tabebuia vellosi (ipe amarelo liso); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em, Ipe amarel o cascudo (tabebuia chrysoirichia) porte minimo de 1,00m e dap 2 cm; todas as mudas de verao estar em perfeito	PREGÃO PRE57/2017		0,00	0,00	19.860,00
2614	60/2017	014.563.397/0001-34	5706 - SERGRAM AMBIENTAL COMERCIO E SERVI	. Kaisuca (juniperus chinensis); em saco plastico; com altura mini ma de 1,80; todas as mudas deverao estar, CIPRESTE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) CO M ALTURA MINIMA DE 2,5M, DIAMETRO DE BASE D 0,50M EM TORRAO CIPRESTE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) COM ALTURA MINIMA DE 2,5M, DIAMETRO DE BASE D 0,50M	PREGÃO PRE57/2017		2.493,70	0,00	0,00
2615	60/2017	005.538.322/0001-02	5092 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS - LTD	. Primavera (bougainvillea glabra) em vaso p -50; altura minima de 1,50m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres d, Palmeira azul (biscarc kia nobilis) com altura minima de 3,00m; diametro de base de 0,50 em torrao; a	PREGÃO PRE57/2017		7.955,57	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
2248	51/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com c ertificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada q ue garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Acido Clorídrico PA; asp ecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; for mula quimica HCl; teor minimo de 32%,caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647-01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e refo rçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certifi icado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal., Acetona PA; asp ecto fisico liquido limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08 ; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numer o de referencia quimica cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal., Detergente neu tro concentrado destinado para limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidra rias de medidas de precisao; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropria da e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE48/2017		0,00	868,00	0,00
2275	2449/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Agitador jar test com tres provas; especificacoes: aplicador simu ltaneo de coagulantes e polimeros entre os jarros; dispositivo para coleta simultanea de a mostros de agua decantada; para diferentes velocidades de sedimentacao; controlado r de rotacao digital microprocessado de no minimo tres digitos; que possibilite dois mo dos de operacao; manual e automatico; sistema de transmissao por correia sincroniza da afim de melhorar a precisao de rotacao em todos os jarros sem perda por arrasto; gabi nete de chapa de aco carbono sae1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pint ura eletrostatica a po; velocidade de rotacao de ate 700 rpm aproximadamente; com poss ibilidade de simular em um so equipamento mistura lenta e mistura rapida; estrutura int erna: sistema mecanico por moto-reductor de corrente continua, polias de aluminio; gradiente de velocidade entre 10 e 2.000 s -1; hastes do agitador jar test em aco inox aisi 304 removiveis que podem ser facilmente retiradas durante a agitacao; pe	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.850,00
2451	151/2016	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.		PREGÃO PRE27/2016		0,00	5.800,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado através de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.						
2468	21/2017	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	. KIT PLACA DE MICROCISTINA PARA ANALISE QUANTITATIVA, PELO METODO DE IMUNO-ENSAIO COMPETITIVO - ELISA (ENZYM E-LINKED IMUNOSORBENT ASSAY), COM CERTIFICADO DE ANALISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NMKIT PL CA DE MICROCISTINA PARA ANALISE QUANTITATIVA, PELO METODO DE IMUNO -ENSAIO COMPETITIVO - ELISA (ENZYM E-LINKED IMUNOSORBENT ASSAY), COM CERTIFICADO DE ANALISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NM	PREGÃO PRE20/2017		0,00	3.980,00	0,00	
2619	2853/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Resistencia aletada grande "I" 700w 220v; aco carbono.;Obs: c ompatível com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica., Controlador de te mperatura micro.etc45.;Obs: compatível com estufa e banho maria; marca nova etica., Sensor de temperatura pt100; 100mm;obs: compatível com estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica.	DISPENSA D	/0	951,76	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA										
2465	91/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. jogo de soquete sextavado;com encaixe de 1/4";fabricado em aco cromo vanadio;contendo 26 peças sendo :11 soquetes curto 4; 4,5; 5;5,5 ;6; 7; 8; 9;10;11 e 13 mm ;10 soquetes longos sendo: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 e 13 m m;catraca reversivel 5 - 1/2; 01 extensao de 4";01 junta universal;01 adaptador 1/4"x3/8" ;acondicionado em caixa metalica., conjunto de extrator de parafusos e porcas; bolt -grip; com 05 peças; sendo 5/16 de polegada e 8 mm; 10 mm; 13 mm; 11/16 de polegada e 3/4 de poleg ada e 19 mm; armazenado em estojo; garantia de 6 meses., Bomba manual para graxa; com reservatorio de 7 kg; pressao de trabalho ate 5000 psi; cabecote em aco; mangue ira com 1,30 metros para alta pressao; bico acoplador hidraulico de 4 garras; vazao de 4 gramas por acionamento; acompanha a bomba; extensao rigida; compactador de gr axa para esvaziar o reservatorio; nas seguintes medidas apos montagem: largura 215 m m; altura 325 mm e comprimento 315 mm.	PREGÃO PRE84/2017		0,00	517,00	0,00	
2469	91/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Regua para pedreiro; em aluminio; comprimento 2 metros; retangul ar 50 x 25mm; frisada e com parede de 1,6mm., Prego com cabeça; em aco galvanizado; medi ndo 20x30; pacote de 1 kg., macaco hidraulico;tipo garrafa;2 toneladas;altura de con struo 155 mm;dimensoes de base 97x97 mm;curso de elevacao hidraulica 100 mm;curso de fuso 75 mm;altura total 330 mm;comprimento da alavanca 350 mm;peso com a alavanca 3 kg;com garantia de 3 meses., jogo de chave fixa; 6 a 32 mm; fabricada em aco especial, acabamento niquelado e cromado; medidas diferentes de cada lado; com 12 peças sendo: 6x 7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28 e 27x32 mm., soquete de impacto de 30mm; sextavado; forjado em aco cromo molibdenio; tempe rado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada; jogo de saca filtro de oleo; c om chave catraca e chave estrela; composicao por 23 peças; para aplicacao dos copos nos fil tro de oleo; atende veiculos nacionais e importados da linha leve e utilitarios; fabri cado em aluminio; sendo composto por 23 peças: 65mm / 14 dentes; 67mm / 14 dentes; 74mm / 14 dentes; 75mm / 14 dentes; 74mm / 15 dentes; 74mm / 8 dentes; 73mm / 14 dentes; 75 mm / 18 dentes; 74mm / 15 dentes; 79mm / 15 dentes; 72mm / 15 dentes; 74mm / 14 de ntes; 84mm / 18 dentes; 89mm / 15 dentes; 91mm / 15 dentes; 92mm / 15 dentes; 95mm / 15 dentes; 76mm / 12 dentes; 79mm / 15 dentes; 101mm / 15 dentes; 92mm / 15 d entes; chave catraca; chave estrela. Jogo de soquetes tork; macho e femea; com encaixe de 1/2 polegadas; fabricado em aco cromo vanadio; composto de 16 peças sendo: 09 soq uetes tork: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22,E24; e 07 soquetes co m ponta tork: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; armazenado em estojo metalico.	PREGÃO PRE84/2017		0,00	601,00	0,00	
2525	30/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE27/2017		0,00	434,58	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Furadeira; metal com punho emborrachado; tipo furadeira de impacto/parafusadeira; com mandril de aperto rápido; potência torque 42nm; aço 13mm; concreto 13mm; madeira 36mm; parafuso de máquina 6mm; rotação alta 0-1400 rpm; baixa 0-400 rpm; na voltagem bivolt/bateria 18v -1.3 Ah; pesado 1,7 Kg; com capacidade para impacto alta 0-21000/baixa 0-6000; maleta para transporte; com 2 baterias; carregador bivolt e acessórios como soquetes e bits .					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA									
2541	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
54	0/0	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	. Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	PREGÃO PRE98/2016		0,00	0,00	7.000,00
58	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	4.172,56
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
1328	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Serviço de mão de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicação de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocação e nivelação das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	1.830,00
2608	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Serviço de instalação e fornecimento de válvula solenoide nf 2 v ias.	PREGÃO PRE92/2016		4.296,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
2264	70/2017	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Qualificação de equipamento Banho Maria Sorológico, e calibração do controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibração: 45º C; Tolerância de ± 1º C; Aceitabilidade menor/igual 1º C; O certificado de calibração deverá apresentar o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O serviço deverá ser realizado nas dependências do Laboratório de águas. Calibração e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibração em 03 pontos; sendo executado 10 medições por ponto; calibração em modo normal; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibração em modo normal; sendo executado 10 medições para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variável; calibração em modo normal; sendo executado 10 medições para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibração; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocal; tendo como referência a norma iso 8655-2; Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variável; monocal; tendo como referência a norma iso 8655 -2; Serviço de ajuste de volume para	PREGÃO PRE67/2017		0,00	2.430,00	0,00

2620	2852/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655-3	. Visita tecnica para conserto; troca de peça(s) e regulagem de equipamento utilizado no laboratorio de aguas; controle de qualidade; eta 3.	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	--	------------	----	--------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA

(Página: 10 / 11)

2618	2777/2017	025.188.469/0001-27	5763 - OSMAR LEME JUNIOR 32381702873		. servico de aplicacao de pelicula para vidro; com fornecimento de materiais.	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--	---	------------	----	--------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA

2616	2861/2017	043.776.491/0001-70	993 - CETESB- CIA. DE TECNOLOGIA DE SANE		. O curso deve abranger, no minimo, os seguintes topicos: legislac ao de fauna aplicada no licenciamento ambiental; laudo de fauna no licenciamento ambiental ; atribuicao dos diferentes atores governamentais na analise de fauna para o licenciamento; requisitos para elaboracao de laudo de fauna para o licenciamento convencional e licenciamento com avaliacao de impacto ambiental; criterios de analise no licenciamento convencional e no licenciamento com avaliacao de impacto ambiental; metodos de amostragem, esforco amostral e sazonalidade; medidas mitigadoras para intervencoes que afetem a fauna silvestre; requisitos necessarios para a obtencao de autorizacao para manejo de fauna in situ (coleta, captura e translocacao); com certificado de conclusao do curso	DISPENSA D	/0	2.900,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	---	------------	----	----------	------	------

2617	2850/2017	036.003.671/0001-53	3273 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAM		. Legislacao da contabilidade publica; principios fundamentais (re solucao do CFC); normas contabeis internacionais aplicadas ao setor publico brasileiro;;NBC T 16.1 - conceituacao, objeto e campo de aplicacao;;NBC T 16.2 - patrimonio e sistemas contabeis;;NBC T 16.3 - planejamento e seus instrumentos;;NBC T 16.4 - transacoes no setor publico;;NBC T 16.5 - registro contabili;;NBC T 16.6 - demonstracoes contabeis e disposicoes gerais;;NBC T 16.7 - consolidacao das demonstracoes contabeis;;NBC T 16.8 - controle interno;;NBC T 16.9 - depreciacao, amortizacao e exaustao;;NBC T 16.10 - avaliacao e mensuracao;;NBC T 16.11 - sistema de informacao de custos do setor publico;;plano de contas aplicado ao setor publico - PCASP: estrutura, atributos e relacao das contas; lancamentos contabeis padronizados da despesa (registro de contrato, empenho, liquidacao e pagamento de material de consumo e permanente, depreciacao, restos a pagar, con venio e divi-da ativa) e da receita (previsao, lancamento, arre	DISPENSA D	/0	2.840,50	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	--	------------	----	----------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA

6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		. Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	2.989,33	0,00
---	-----	---------------------	------------------------------	--	------------------------------------	------------	----	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.29 - FICHA

2431	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCACAO		. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia. , Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com capacidade minima de 16 (dezesseis) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia.	PREGÃO PRE81/2016		0,00	0,00	40.322,50
------	----------	---------------------	---	--	---	-------------------	--	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA

2540	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
------	-----	----------------	------------------------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/09/2017 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.36 - FICHA									
2020	79/2017	004.965.817/0001-55	5175 - EBSS EMPRESA BRASILEIRA DE SOL SUS	, BANCO EM MADEIRA MACIÇA GARAPEIRA, MED. 1240 X 400 MM, 20 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS CONSTRUÍDAS EM PERÔBA ROSA DE DEMOLIÇÃO IMPERMEABILIZADA, MEDINDO 100 X 100 X 75 CM.	TO	PREGÃO PRE75/2017	0,00	0,00	46.900,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000.51 - FICHA									
20	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento referente a previdência e saúde dos funcionários inativos.		DISPENSA D /0	0,00	3.374,24	0,00
SUBTOTAL							275.923,30	339.421,58	5.526.362,84
TOTAL							275.923,30	339.421,58	5.526.362,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS