



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA</b>									
100325	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, PAGAMENTO VALE ASPMI E MENSALIDADES, REF. FOLHA 01/2017.		/0	340.447,82	340.447,82	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA</b>									
100320	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios do mês 01/2017.		/0	2.390,48	2.390,48	0,00
100321	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios do mês 01/2017.		/0	2.390,49	2.390,49	0,00
100322	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios do mês 01/2017.		/0	2.390,49	2.390,49	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA</b>									
100323	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO EMPRESTIMOS, REF. FOLHA 01/2017.		/0	92.002,47	92.002,47	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA</b>									
100324	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, PAGAMENTO CONTRIB. ASSIST./SSPMI, REF. FOLHA 01/2017.		/0	1.138,55	1.138,55	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100319	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 709 - FLUID FEEDER IND COM LTDA		/0	155,76	155,76	0,00
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6015 - FICHA</b>									
3586	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	366,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE88/2016		0,00	2.207,70	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA</b>									
1136	1176/2016	096.580.618/0001-47	52 - SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA ME	, , Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e m embalagem apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 d ias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispoa /ma res.01 de 05/07/91.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	241,50
3529	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, , Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE38/2016		0,00	0,00	5.800,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA</b>									
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, , CCloro de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3 )% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quant idade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	19.817,20
3146	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, , Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentrac ao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de scrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos c ilindros para envasamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	11.745,00
3147	50/2016	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, , hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: ma ior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox idos, metais pesados e al; menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 - 25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; esta do fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: nº onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt.;Segue anexo: CONDICÕES PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	24.964,93
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, , Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1 ,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	15.260,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000.6015 - FICHA</b>									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, , Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	14.912,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA</b>									
115	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME		PREGÃO PRE08/2016		0,00	2.862,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressão do logotipo do saae em cor 4x0. Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo ofício; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca; com impressão do logotipo do saae em cor 4x0. Envelope de papelaria; modelo sa co; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressão do logotipo do saae em cor 4x0. Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA</b>										
397	45/2016	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	. Substituicao do agente extintor (po quimico seco); 4 kg; incluindo do pintura e eventual substituaico de pecas danificadas ou desgastadas.. Substituicao do agente extintor (po quimico seco) 6 kg; incluindo pintura e eventual substituaico de pecas danificadas ou desgastadas.. Substituicao do agente extintor (dioxido de carbono) , carga 6 kg; pintura e substituaico de pecas danificadas ou desgastadas, caso necessario.	PREGÃO PRE39/2016		-213,50	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.6015 - FICHA</b>										
3627	3752/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTOS PRODUTOS E SERV DE INF	. ,. Manutencao de impressora; pecas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.25 - FICHA</b>										
393	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. 1º folha de mola traseira reforçada, caminhão porte pesado, 2º folha de mola contra feixe parabólica comum, caminhão porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhão porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		-1.142,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA</b>										
336	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x 21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.. Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	302,40	0,00	
337	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de ervadoce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; perfume; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; e; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA.. Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insoluvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;	PREGÃO PRE97/2016		0,00	463,80	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>										



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
87	27/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	, Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojado; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x ¾"; re lojaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro o u em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojaria posicionados a 45"; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 1,5 m³/h.; -vazao nominal: 0,75 m³/h.; -vazao de transicao: 60 l/h.; -vazao minima: 12 l/h.; -classe metrologica b.; -comprimento 115 mm.; -pintura epoxi na cor azul.; -transmissao magnetica.; -blindagem magnetica.; -relojaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 4 5 graus.; -relojaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso.; -aprovacao de modelo junto ao imetro.; -turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor cl ara) sem adicao de pigmento ou corante.; todos os medidores devem ser	PREGÃO PRE23/2016		-0,14	169.399,86	0,00
121	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Te 90 gr de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nb r 5688; com diametro nominal de 100 mm x75mm (4"x3"); na cor branca; para ser usada e m esgoto predial.; Torneira; de latao; com acabamento na cor amarela; volante no mode lo com haste de metal c/ 1/2 volta; bica do tipo rosqueavel para mangueira; fixaca o na parede; com encaixe 1/2 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em j ardim; com garantia de 01 Ano;	PREGÃO PRE54/2016		0,00	380,60	0,00
122	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	1.080,00	0,00
124	88/2016	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm ; para tubo de cimento amianto; com saida de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930, Junta gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 50; com dois aneis., Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis., Junta Gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 150; com dois aneis.	PREGÃO PRE71/2016		0,00	1.890,00	0,00
127	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r osca tipo bsp; com diametro nominal de 1/2"., Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Luva para cone xao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com e ncaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE77/2016		0,00	462,00	0,00
141	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Selim 90º de pvc soldavel ou de encaixar sobre o tubo coletor, D N 200 x DL 100, com o anel., Luva de correr; modada; pvc rigido defoto; dn 150 mm; com a neis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt -nbr 7665/2007., Reducao; pvc/pba; je; ponta/bolsa; diametro nominal 100 mm e diametro externo 60 mm ;conforme norma nb r 5647; com anel de borracha., Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigi do injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utiliz acao com tubo s de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm ; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrmm iso 7-1.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	1.517,00	0,00
231	101/2017	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	. Guia de concreto ou meio fio; pre -moldada; com medidas aproximadas de comprimento = 1,00m; altura = 0,20m e largura = 0,15m.	DISPENSA D	/0	0,00	6.075,00	0,00
297	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra de ferro chatto em aco inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro cha to em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimen sao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 me tros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 p olegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 12 00mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6.35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 m m de comprimento., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa perfurada; escama de peixe; em aco 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aco a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada ; aco a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	19.370,50	0,00
298	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE56/2016		0,00	2.899,80	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
416	47/2016	058.514.928/0001-74	2437 - MEXICHEM BRASIL IND. TRANSPORTE	, Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/8; 2 polegadas de largura, 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metálico; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; com primento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Disco de corte; com medidas aproximadas de 9" x 1/8" x 7/8"; grau abrasivo (óxido de alumínio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e iso 9001., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1/2 polegadas de diâmetro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros.	PREGÃO PRE41/2016		280.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
288	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -42: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -43: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -43: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -43: ROTOR, CMB -43: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -43: MANCAL, CMB -43: CORPO ESPIRAL, CMB -43: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -43: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -43: ANEL CADEADO, CMB -43: APERTA GAXETA, CMB -43: CAIXA DE GAXETA, CMB -43: GAXETA, CMB -43: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -43: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-43: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	50.758,64	0,00
291	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -42: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -42: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -42: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -42: ROTOR, CMB -42: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -42: MANCAL, CMB -42: CORPO ESPIRAL, CMB -42: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -42: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -42: ANEL CADEADO, CMB -42: APERTA GAXETA, CMB -42: CAIXA DE GAXETA, CMB -42: GAXETA, CMB -42: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -42: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-42: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	50.758,64	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
157	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Contator trifásico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele térmico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele térmico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele térmico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; específico para contator trifásico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele	PREGÃO PRE53/2016		0,00	703,92	0,00

207	65/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 25,00 A 40,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE55/2016	0,00	904,00	(Página: 6 / 12) 0,00	
296	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; unipolar; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280, Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 16,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	9.238,65	0,00	
322	77/2017	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	. Fusivel limitador de corrente: tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 100,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac-3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a; em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 18 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 12 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 300 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em cha pade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 70 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em cha pade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Kit de motor para portao deslizando eletronico com 02 controles remotos; em 220 volts, 1/2hp; 02 centrais de comando eletronica; 02 receptores na frequencia 433,92 Mhz; 01 protetor de rede eletrica contra picos de tensao; sistema de destravamento em caso de queda de energia eletrica.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA</b>									
251	15/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fecha do) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.	PREGÃO PRE11/2016		0,00	840,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA</b>									
3239	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. ,. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2-cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbp pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE85/2016		0,00	0,00	1.250,00
3457	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME		PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	725,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>... Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrate Technology" (DST). Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de incubacao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr. Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e... Comparador utilizado como prova de presenca ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise.</p>					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>									
80	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	<p>... CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004; CONJUNTO BARRA DE DIRECAO COMPLETO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007; CONJUNTO BARRA DIREÇÃO COMPLETO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;</p>	PREGÃO PRE09/2016		0,00	0,00	6.007,75
83	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	<p>... Pneu 175/70/13</p>	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	1.216,00
346	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	<p>... Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro</p>	PREGÃO PRE02/2016		0,00	788,00	0,00
360	357/2017	052.771.540/0001-72	2892 - GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	<p>... Inversor comando hidraulico; aplicacao equipamento prancha, Eixo rolete guia; aplicacao equipamento prancha, Rolete com bucha bronze; aplicacao equipamento prancha, Atuador pneumatico; aplicacao equipamento prancha, Kit pneumatico; aplicacao equipamento prancha</p>	DISPENSA D	/0	0,00	2.340,00	0,00
412	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	<p>... (Reempenho do empenho nº 393 pedido nº 341/2017, para alteração de ficha contabil.)1º folha de mola traseira reforcada, caminhao porte pesado, 2º folha de mola contra feixe parabolica comum, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado</p>	PREGÃO PRE37/2015		1.142,00	0,00	0,00
414	398/2017	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	<p>... Coxim Borracha, Coxim Escapamento, Silencioso Intermediario, Silencioso traseiro, Abraçadeira Si/Fim</p>	DISPENSA D	/0	453,76	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA</b>									
283	170/2017	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	<p>... Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atraves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA</b>									
410	45/2016	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION		PREGÃO PRE39/2016		213,50	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				(Reempenho do empenho nº 397 pedido nº 330/2017 para alteração de ficha contábil.) Substituição do agente extintor (po químico seco); 4 kg; incluindo pintura e eventual Substituição de peças danificadas ou desgastadas., Substituição do agente extintor (po químico seco) 6 kg; incluindo pintura e eventual substituição de peças danificadas ou desgastadas., Substituição do agente extintor (dioxido de carbono) , carga 6 kg; pintura e substituição de peças danificadas ou desgastadas, caso necessário.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.6018 - FICHA</b>									
2995	3125/2016	001.663.013/0001-03	4556 - SILVANO LARRANHAGA LTDA	.., Recuperaçao de cadeiras.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.250,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
74	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	., Servico de tapecaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	585,00
76	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	., Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.	PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	1.125,00
82	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	., Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; acessórios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidra ulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; periodo semanal., Locacao de rompedor elétrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; pote ncia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo semanal., Locacao de cortadora de piso; concreto e asfalto com as seguintes caracteristicas: disco de diametro de 45 0mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; pres enca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; prese nca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinh amento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tem pos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	0,00	610,00
305	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	., Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE74/2016		0,00	672,00	0,00
344	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	., Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	900,00	0,00
345	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	., Servico de tapecaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	585,00	0,00
359	359/2017	052.771.540/0001-72	2892 - GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	., Servico de manutencao; desmontagem; analise e montagem sistema p neumatico e comando	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
413	397/2017	012.601.048/0001-34	4100 - TOLEDO & TOLEDO MOTORES E MECANICA	., Retifica completa em motor; de carros; caminhoes e maquinas pesa das da autarquia; conforme relatorio anexo.	DISPENSA D	/0	4.360,00	0,00	0,00
415	419/2017	007.033.938/0001-57	5537 - MASTER TURBINAS COMERCIO E SERVIÇ	., Recuperação de Turbina	DISPENSA D	/0	1.150,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>									
315	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	., Servico de instalacao e fornecimento de rotametro completo de 20 00 lbs fabricado em borossilicato material resistente ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 50 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro ; aneis viton; assento em pte puro.	PREGÃO PRE92/2016		0,00	3.894,00	0,00
323	78/2017	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815		DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Instalacao/automatizacao em portao deslizante					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.29 - FICHA</b>									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Contas de energia elétrica da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.536,66
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA</b>									
319	257/2017	004.224.561/0001-25	5535 - LEADER TRAINING CONS, ASSE, TREIN E	. Curso(s) de treinamento tecnico; para funcionario(s) do laborato rio de aguas; conforme relatório anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	3.700,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA</b>									
67	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Serviços especializados em telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	0,00	6.078,39
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA</b>									
370	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - REGISTRO IMO. CIV. P. J. REGISTRO DE	. PAGAMENTO DE MATRICULAS DOS IMOVEIS. REF. A NECESSIDADE DE PERMISSAO DE PASSAGEM PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM AREAS E PROPRIEDADES LOCALIZADAS NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	189,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA</b>									
60	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veiculos oficiais do SAAE.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	22.998,84
327	84/2011	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE. REF. ADITAMENTO DE PRAZO, DE 29/01/2 017 A 28/03/2017, ACRESCIMO E SUPRESSAO DE SEGURADOS OCORRIDO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 34/2011.	PREGÃO PRE68/2011		0,00	0,00	8.038,74
378	0/0	046.377.222/0001-29	3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	. PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANO 2017. REF. A MOTOCICLETAS., PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANO 2017. REF. A CARROS (PASSEIO)., PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANO 2017. REF. A CAMINHOS E UTILITARIOS., PAGAM ENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANO 2017. REF. A LOTAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.492,39
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.6018 - FICHA</b>									
3681	84/2011	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA		PREGÃO PRE68/2011		0,00	0,00	281,04



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE. REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 34/2011, POR 30 DIAS, ISTO É, DE 29/12/2016 A 28/01/2017.</p>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA</b>									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	11.260,31	0,00
9	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	3.348,03	0,00
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	5.347,75	0,00
11	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	7.892,70	0,00
12	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	8.010,37	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.6018 - FICHA</b>									
3625	3753/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	.. Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.6020 - FICHA</b>									
3388	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	.. Monitor led no minimo 23 polegadas; com relacao dimensional h horizontal/vertical; com ajuste de altura e rotacao; tempo de resposta de no minimo 5 ms; r esolucao minima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; brilho de no minimo 250 cd/m²; conectores DVI -D (digital) e VGA (DB15) analogo; pixel pitch de no maximo 0,295 mm (ou menor); cont raste de no minimo 1000:1 (estatico) e 3000:1 (dinamico); angulo de visao horizontal e vertical de no minimo 160º; numero de cores minimo de 16,7 milhoes; frequencia horizontal l de no minimo 30 a 81 kHz; frequencia vertical de no minimo 56 a 75 Hz; ajustes de im agem desejaveis: contraste, brilho, posicao (vertical e horizontal), auto -ajuste; reset (geometria / cor); ajuste de imagem (fino e grosseiro); nitidez; temperatura de cor; control e de cor; (RGB); controle de gama; posicao do menu digital; (vertical e horizontal); aliment açao: 100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/1,2 A (tipica); tempo de exibicao do menu digital; idioma; posicao (H/V); economia de energia: compativel	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	1.103,00
SUBTOTAL							726.879,68	817.254,73	161.858,94
TOTAL							726.879,68	817.254,73	161.858,94

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/02/2017 16:31:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------